

Prefeitura Municipal de Piratuba

Processo Seletivo – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:




FARMACÊUTICO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:

Alternativas



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **02h00min (duas horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por **20 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem

Embora tenha potencial para transformar a forma como os estudantes aprendem, a inteligência artificial ainda tem sido usada nas escolas de maneira muito limitada. Muitos alunos recorrem à tecnologia apenas para concluir tarefas, sem necessariamente desenvolver novas habilidades ou aprofundar o próprio raciocínio.

Na prática, os alunos fazem perguntas ao chatbot, veem o resultado e vão ajustando por tentativa e erro, sem saber como formular bons comandos. Diante da falta de diretrizes claras, os professores têm reações variadas em relação à IA: alguns proíbem, outros incentivam, outros deixam o uso livre.

Quanto às instituições de ensino, parece que ainda não foram capazes de responder a algumas questões básicas como: quando a IA deve ser usada? Para quê? Como evitar que ela substitua o esforço intelectual? Como avaliar trabalhos feitos com auxílio de IA?

Segundo Andrew J. Martin, professor de psicologia educacional na Universidade de New South Wales, na Austrália, parte do problema está no fato de que muitos estudantes usam a IA como um atalho, terceirizando etapas do raciocínio que seriam importantes para desenvolver autonomia e compreensão

MARIN, Jorge. Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem [fragmento]. CNN Brasil, [S. l.], 13 ago. 2026. Educação. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/educacao/como-a-psicologia-educacional-melhora-o-uso-da-ia-no-ensino-aprendizagem/>. Acesso em: 18 ago. 2026.

Questão 01

"Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem."

Considerando a ortografia dos vocábulos presentes no texto-base, analise as afirmativas a seguir.

I.O vocábulo 'ensino-aprendizagem' está corretamente hifenizado, assim como os vocábulos 'bem-te-vi', 'arco-da-velha' e 'cor-de-rosa', casos consagrados pelo uso ou pela regra.

II.A forma verbal 'veem' perdeu o acento circunflexo porque, a partir do Acordo Ortográfico de 1990, as palavras paroxítonas terminadas em hiato duplo 'oo' ou 'ee' deixaram de ser acentuadas, regra que também se aplica a 'creem', 'deem' e 'leem'.

III.Diferentemente de 'ensino-aprendizagem', as locuções, em regra, não são hifenizadas pela norma vigente, como ocorre em 'cão de guarda' e 'café com leite'.

IV.O vocábulo 'tem', por ser monossílabo tônico

terminado em 'em', não recebe acento pela regra geral dos monossílabos; já sua forma plural, 'têm', mantém o acento circunflexo como acento diferencial, exceção preservada pelo Acordo Ortográfico para distinguir singular e plural.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

Questão 02

"Segundo Andrew J. Martin, professor de psicologia educacional na Universidade de New South Wales, na Austrália, parte do problema está no fato de que muitos estudantes usam a IA como um atalho...",

No trecho, a expressão 'parte do problema' exerce função coesiva porque:

- (A) retoma especificamente a falta de diretrizes claras mencionada no período anterior, restringindo a causa do problema às decisões das instituições de ensino.
- (B) antecipa as dificuldades que serão apresentadas posteriormente, estabelecendo uma relação de coesão catafórica com o uso inadequado da IA pelos estudantes.
- (C) faz referência, de forma resumitiva, ao conjunto de dificuldades relacionadas ao uso limitado ou inadequado da IA apresentado anteriormente.
- (D) substitui o termo 'instituições de ensino', estabelecendo uma relação de sinonímia responsável pela continuidade temática do parágrafo.
- (E) consolida uma retomada sinonímica direta do termo "estudantes", empregada apenas por variação estilística no período.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 03

Em uma auditoria de conformidade, uma comissão analisa exclusivamente as seguintes premissas: "Todo relatório aprovado passou por auditoria"; "Nenhum documento com inconsistência passou por auditoria"; "Alguns relatórios financeiros foram aprovados"; e "Todo relatório arquivado apresenta inconsistência".

A equipe deve identificar apenas conclusões que decorram necessariamente dessas informações, sem admitir recíprocas indevidas, generalizações não autorizadas ou relações que sejam apenas possíveis, pois o parecer final precisa distinguir validade lógica de mera plausibilidade.

Considere que "algum" possui sentido existencial e que "nenhum" expressa impossibilidade de interseção entre os conjuntos mencionados.

I.Algum relatório financeiro passou por auditoria.

II. Todo documento sem inconsistência passou por auditoria.

III. Nenhum relatório aprovado apresenta inconsistência.

IV. Alguns relatórios arquivados não apresentam inconsistência.

V. Nenhum relatório arquivado foi aprovado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) I, III e V, apenas.
- (C) I, II e V, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) III, IV e V, apenas.

Questão 04

Uma instituição reajustou a distribuição proporcional de um fundo para adequar as relações percentuais entre as parcelas. Inicialmente, uma determinada área recebia 40% do total do fundo; após uma revisão, sua participação foi reduzida em 25% do próprio percentual que possuía, e, em seguida, a nova participação resultante foi acrescida em 20% de seu próprio valor.

Como as duas alterações incidem sucessivamente sobre percentuais já modificados, não se deve somar diretamente as taxas de redução e de acréscimo.

Qual percentual do fundo passou a ser destinado à área após as duas alterações?

- (A) 36%.
- (B) 34%.
- (C) 42%.
- (D) 38%.
- (E) 40%.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 05

A compreensão geográfica de Piratuba envolve características locais e sua relação com sistemas naturais de maior abrangência. O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, no Meio-Oeste catarinense, região marcada pela presença de vales, encostas e diferentes formações vegetais.

Com base nas características geográficas de Piratuba e da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

() O Rio do Peixe integra o sistema hidrográfico do rio Uruguai, estabelecendo uma conexão entre a drenagem da região de Piratuba e uma rede hidrográfica de maior abrangência.

() No baixo curso da Bacia do Rio do Peixe, onde se encontra Piratuba, predominam condições de relevo mais aplainado e processos erosivos menos intensos do

que aqueles encontrados na região de Caçador.

() A presença de vales e encostas na Bacia do Rio do Peixe está relacionada às características do relevo regional e influencia a organização da rede de drenagem.

() A vegetação original da região da Bacia do Rio do Peixe é caracterizada predominantemente pela Floresta Ombrófila Densa, associada às condições de elevada umidade encontradas no litoral catarinense.

() Embora os municípios possuam seus próprios limites territoriais, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos de uma bacia envolvem a articulação entre diferentes municípios e instituições.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F, V.
- (C) V, F, F, V, V.
- (D) V, V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06

O Ciclo da Assistência Farmacêutica (CAF) compreende uma série de etapas articuladas que visam garantir a disponibilidade e o uso adequado de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Com base nas rotinas operacionais do CAF, relacione as etapas listadas na Coluna 1 às suas respectivas aplicações práticas descritas na Coluna 2.

Coluna 1:

- 1. Programação.
- 2. Aquisição.
- 3. Distribuição.
- 4. Dispensação.

Coluna 2:

() Durante um atendimento, o farmacêutico analisa a prescrição de antibiótico, verifica a quantidade necessária para o tratamento completo, realiza o registro das informações pertinentes e orienta a paciente quanto à utilização correta do medicamento.

() O farmacêutico analisa o histórico de consumo e o estoque disponível do medicamento losartana nas unidades de saúde para estimar a quantidade necessária para atender a demanda prevista para os próximos meses.

() Após a conferência dos medicamentos destinados às unidades básicas de saúde (UBS), o almoxarifado central organiza e encaminha os lotes às respectivas UBS, conforme as solicitações previamente estabelecidas.

() Após definir a quantidade de medicamentos necessária para atender a demanda das unidades de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde inicia os

procedimentos administrativos para a contratação de fornecedor, conforme a legislação vigente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) 1, 4, 3, 2.
- (B) 4, 1, 3, 2.
- (C) 3, 1, 4, 2.
- (D) 4, 3, 1, 2.
- (E) 2, 1, 3, 4.

Questão 07

Em um laboratório farmacêutico, a liberação de um lote de medicamento é precedida por atividades destinadas a verificar sua conformidade com as especificações estabelecidas. Nesse processo, são realizados ensaios no produto, acompanhados de parâmetros durante a fabricação e métodos analíticos para avaliação de diferentes atributos de qualidade.

Analise as afirmativas a seguir:

I.O teste de dissolução permite avaliar a liberação do fármaco a partir de uma forma farmacêutica sólida, considerando a quantidade de substância dissolvida em determinado período e as condições estabelecidas para o ensaio.

II.As amostras de retenção de produtos acabados devem ser mantidas em quantidade suficiente para possibilitar, no mínimo, duas análises completas, constituindo recurso para investigação de eventuais desvios relacionados à qualidade do produto.

III.A utilização de método analítico descrito em compêndio oficial reconhecido pela autoridade sanitária dispensa a demonstração de sua adequabilidade ao uso pretendido nas condições operacionais do laboratório que o executa.

IV.Os controles realizados durante o processo de fabricação permitem acompanhar parâmetros que podem afetar a qualidade do produto e contribuem para a tomada de medidas antes da conclusão do processo produtivo.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I e IV, apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I e II, apenas.

Questão 08

Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I.As farmácias e drogarias que prestam serviços que demandam atendimento individualizado devem dispor de um ambiente destinado à prestação dos serviços farmacêuticos, com infraestrutura que possibilite a

realização das atividades de forma adequada, segura e com privacidade para o usuário.

PORQUE

II.A prestação de serviços farmacêuticos deve ocorrer em ambiente que atenda aos requisitos de infraestrutura, higiene, organização e segurança estabelecidos pela legislação sanitária, de modo a assegurar condições adequadas para a realização dos serviços e o atendimento ao usuário.

A respeito dessas asserções assinale a alternativa correta:

- (A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, e II justifica I.
- (C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.
- (E) As asserções I e II são falsas.

Questão 09

O uso racional de medicamentos, conforme conceito estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1985, ocorre quando os pacientes recebem medicamentos apropriados às suas condições clínicas, em doses que atendam às suas necessidades individuais, por um período adequado e ao menor custo possível para si e para a comunidade. A promoção do uso racional de medicamentos envolve estratégias educativas, gerenciais e regulatórias direcionadas a prescritores, dispensadores e usuários dos serviços de saúde, com o propósito de reduzir os riscos associados ao uso inadequado de medicamentos.

Acerca do uso racional de medicamentos, julgue as afirmativas abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

()A polifarmácia, apesar de constituir um fator de risco reconhecido para a ocorrência de interações medicamentosas e reações adversas, pode ser apropriada e necessária em pacientes idosos com múltiplas comorbidades.

()A publicidade de medicamentos pode ser considerada uma estratégia de promoção do uso racional, pois destaca os benefícios terapêuticos do produto, mesmo quando as informações sobre riscos, contraindicações e precauções recebem menor destaque.

()A dispensação de medicamentos, acompanhada de orientação farmacêutica sobre posologia, contraindicações e possíveis reações adversas, favorece a adesão ao tratamento e contribui para a redução da ocorrência de erros de medicação.

()A automedicação responsável, quando orientada por farmacêutico habilitado para o manejo de sintomas menores e autolimitados, pode ser considerada uma prática compatível com os princípios do uso racional de medicamentos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência

correta, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, V.
- (E) V, F, V, V.

Questão 10

A Política Nacional de Medicamentos, instituída pela Portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde (GM/MS) nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, estabelece diretrizes e prioridades que orientam a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) no que se refere ao acesso da população a medicamentos essenciais e à qualificação dos serviços farmacêuticos. Cada diretriz definida no documento apresenta finalidade específica, voltada à organização do ciclo da assistência farmacêutica e à melhoria da qualidade da atenção prestada ao usuário do sistema de saúde.

Associe as diretrizes descritas na Coluna 1 às suas respectivas finalidades na Coluna 2:

Coluna 1:

- I. Adoção de relação de medicamentos essenciais.
- II. Reorientação da assistência farmacêutica.
- III. Promoção do uso racional de medicamentos.
- IV. Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos.

Coluna 2:

- ☐ Subsidiar a padronização terapêutica nos serviços públicos de saúde, orientando a seleção de medicamentos com base em critérios de eficácia, segurança, comodidade posológica e custo.
- ☐ Reorganizar as atividades relacionadas ao ciclo da assistência farmacêutica, incluindo seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos no âmbito do SUS.
- ☐ Assegurar que os produtos disponibilizados à população atendam aos requisitos técnicos exigidos para seu registro e comercialização.
- ☐ Favorecer decisões terapêuticas mais adequadas e o emprego dos medicamentos de acordo com as necessidades apresentadas pelos usuários.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) I, III, II, IV.
- (B) II, I, III, IV.
- (C) III, IV, I, II.
- (D) I, II, IV, III.
- (E) IV, II, I, III.

Questão 11

Durante a rotina de gerenciamento de resíduos de um hospital, um profissional de serviços gerais sofreu um acidente com agulha. A agulha foi encontrada misturada com resíduos comuns, em vez de ter sido descartada no recipiente destinado aos perfurocortantes. O acidente evidenciou o risco decorrente de uma falha no gerenciamento de resíduos. Considerando as etapas do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, a situação apresentada evidencia falha principalmente em qual etapa?

- (A) Segregação.
- (B) Transporte interno.
- (C) Armazenamento temporário.
- (D) Acondicionamento.
- (E) Tratamento.

Questão 12

Em 2021, um determinado município possuía uma população de 50.000 habitantes. Um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no início daquele ano indicou que 10.000 habitantes já haviam sido diagnosticados com hipertensão. Ao longo de 2021, foram registrados 2.000 novos casos da doença. Considerando que os novos casos ocorreram entre indivíduos que não apresentavam diagnóstico de hipertensão no início do período e que os casos diagnosticados permaneceram existentes até o final do ano, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o coeficiente de incidência e a prevalência da doença ao final de 2021, por 1.000 habitantes.

- (A) 40 por 1.000 e 200 por 1.000.
- (B) 40 por 1.000 e 240 por 1.000.
- (C) 50 por 1.000 e 240 por 1.000.
- (D) 50 por 1.000 e 200 por 1.000.
- (E) 50 por 1.000 e 300 por 1.000.

Questão 13

O Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) constitui uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) destinada à ampliação do acesso da população a determinados medicamentos e insumos. Considerando as regras de funcionamento do programa, assinale a alternativa correta.

- (A) A gratuidade dos medicamentos e insumos disponibilizados pelo PFPB depende da inscrição do beneficiário no Cadastro Único (CadÚnico) e da comprovação de recebimento do benefício do Programa Bolsa Família.
- (B) As prescrições destinadas à retirada de medicamentos de uso contínuo pelo PFPB têm validade de 3 meses. Após esse período, a prescrição precisa ser renovada para que o paciente continue o tratamento.

- (C) A dispensação de medicamentos pelo PFPB requer prescrição emitida pelo serviço público de saúde, de modo que as receitas provenientes de estabelecimentos privados devem ser substituídas por prescrições emitidas no âmbito do SUS.
- (D) O PFPB disponibiliza medicamentos destinados à Atenção Primária à Saúde e insumos para cuidados específicos, incluindo fraldas geriátricas, absorventes higiênicos e nutricionais destinados a pessoas idosas.
- (E) O PFPB admite prescrições emitidas tanto por serviços públicos de saúde quanto por estabelecimentos privados, desde que sejam atendidos os requisitos estabelecidos para a dispensação de medicamentos e insumos.

Questão 14

Na rotina de uma farmácia, o farmacêutico lida com os mais diversos tipos e classificações de medicamentos. Levando em consideração os medicamentos genéricos e os medicamentos sujeitos a controle especial, analise as assertivas a seguir:

I.O medicamento genérico, apesar de conter o mesmo princípio ativo, na mesma dose, forma farmacêutica e indicação terapêutica do medicamento de referência, não pode ser intercambiável.

II.Um medicamento pode ser classificado como genérico e estar sujeito a controle especial, pois essas características se referem a aspectos distintos da classificação e do controle dos medicamentos.

III.Os medicamentos sujeitos a controle especial são classificados de acordo com o risco de dependência e ação no corpo, são divididos em listas e necessitam de tipo específico de receita para compra.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 15

A assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS) é organizada em três blocos de financiamento e atuação, sendo o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) um deles. Neste sentido, assinale a alternativa que apresenta corretamente a prioridade específica dos medicamentos que compõem o elenco do CBAF.

- (A) Ao atendimento de pacientes que necessitam de medicamentos de alto custo para o tratamento de doenças específicas, conforme protocolos do SUS.
- (B) Ao atendimento dos agravos e dos problemas de saúde mais prevalentes da população, no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

- (C) Ao atendimento de condições clínicas específicas que necessitam de medicamentos especializados, conforme critérios estabelecidos pelo SUS.
- (D) Ao atendimento de pacientes internados ou acompanhados em serviços de média e alta complexidade, conforme suas necessidades terapêuticas.
- (E) Ao atendimento de doenças e agravos de relevância epidemiológica e caráter estratégico para a saúde pública, conforme programas específicos.

Questão 16

Os centros e serviços de informação de medicamentos (CIM/SIM) constituem unidades técnicas voltadas ao fornecimento de respostas fundamentadas em evidências científicas a questionamentos formulados por profissionais de saúde, gestores e, em alguns modelos de organização, pela própria população. A elaboração das respostas técnicas demanda consulta sistematizada a diferentes níveis de fontes bibliográficas, bem como capacidade de análise crítica por parte do farmacêutico responsável, de modo a subsidiar decisões terapêuticas seguras e coerentes com as evidências disponíveis.

Analisar as afirmativas a seguir:

I.Os centros de informação de medicamentos têm como finalidade fornecer informações técnico-científicas isentas e atualizadas sobre medicamentos, subsidiando a tomada de decisão terapêutica por parte de profissionais de saúde e instituições.

II.As respostas elaboradas pelos centros de informação de medicamentos devem ser fundamentadas em fontes bibliográficas terciárias, secundárias e primárias, sendo recomendável evitar que pareceres técnicos se baseiem unicamente em informações veiculadas por fabricantes de medicamentos.

III.Um dos objetivos dos serviços de informação sobre medicamentos consiste na elaboração de boletins farmacoterapêuticos, com o propósito de disseminar dados sobre segurança, eficácia e uso racional de medicamentos entre os profissionais de saúde de uma instituição.

IV.Por se tratar de atividade essencialmente informativa, o centro de informação de medicamentos pode emitir prescrições e ajustar posologias de tratamentos em andamento, substituindo a avaliação clínica realizada pelo médico assistente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

Questão 17

Um paciente com diabetes mellitus procura a unidade

básica de saúde (UBS) do seu bairro, relatando dificuldade no controle da glicemia apesar de fazer uso contínuo de medicamentos para o tratamento da doença. Durante o atendimento, o farmacêutico identifica que o paciente não está tomando os medicamentos nos horários previstos na prescrição e relata dificuldade em organizar os horários de administração em sua rotina. Considerando a atuação do farmacêutico na Atenção Primária à Saúde, assinale a conduta adequada diante da situação apresentada.

- (A) O farmacêutico realiza a dispensação dos medicamentos prescritos, uma vez que a orientação sobre o uso e a adesão ao tratamento não faz parte da sua atuação na Atenção Primária à Saúde.
- (B) O farmacêutico realiza orientação individualizada sobre uso correto dos medicamentos e sua importância e identifica as dificuldades que interferem na adesão aos horários prescritos.
- (C) O farmacêutico encaminha imediatamente o paciente ao médico para substituição da farmacoterapia, sem realizar intervenção sobre a dificuldade identificada no uso correto do medicamento.
- (D) O farmacêutico orienta o paciente a alterar, por conta própria, os horários de administração dos medicamentos prescritos, de modo a adequá-los à sua rotina diária.
- (E) O farmacêutico orienta o paciente a suspender o medicamento, considerando que a ausência de redução da glicemia indica que a farmacoterapia não está sendo eficaz.

Questão 18

O Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se em princípios e diretrizes que orientam a organização das ações e dos serviços de saúde, com o propósito de garantir o acesso da população à atenção à saúde. Nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família (ESF), anteriormente denominada Programa Saúde da Família (PSF), constitui a principal estratégia de organização da Atenção Básica, com atuação das equipes em territórios definidos e população adscrita.

Analisar as afirmativas a seguir sobre os princípios e as diretrizes do SUS e a organização da ESF.

I.A integralidade estabelece que as ações e os serviços de saúde devem ser disponibilizados à população, enquanto a universalidade orienta a articulação das ações de promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde.

II.A ESF organiza o processo de trabalho das equipes a partir de um território definido e da população a ele vinculada, favorecendo o conhecimento das necessidades de saúde da comunidade.

III.A descentralização constitui diretriz do SUS e envolve a distribuição de responsabilidades entre as diferentes esferas de governo, contribuindo para a organização das ações e dos serviços de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 19

As doenças e agravos de notificação compulsória apresentam mecanismos fisiopatológicos, apresentações clínicas e condutas terapêuticas distintos, cujo conhecimento é essencial para a atuação do farmacêutico na vigilância em saúde e no apoio à terapêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Associe as doenças listadas na Coluna I às suas respectivas características clínicas e terapêuticas descritas na Coluna II:

Coluna I

- 1.Tétano acidental.
- 2.Hanseníase.
- 3.Botulismo.
- 4.Sífilis congênita.

Coluna II

() Infecção crônica de evolução clínica variável, causada por bacilo com tropismo por nervos periféricos e pele, cujo esquema terapêutico padrão é a poliquimioterapia (PQT).

() Doença neurológica decorrente da ação de uma toxina que bloqueia a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, podendo ter origem alimentar, por ferimentos ou de caráter intestinal.

() Doença infecciosa aguda, não contagiosa, causada por toxina de bacilo anaeróbico, associada a ferimentos contaminados por solo ou material orgânico, manifestando-se por lesões musculares e espasmos.

() Infecção adquirida por transmissão vertical da gestante infectada não tratada ou tratada de forma inadequada para feto ou recém-nascido, cuja abordagem terapêutica envolve o uso de penicilina.

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) 1, 2, 3, 4.
- (B) 3, 2, 1, 4.
- (C) 2, 3, 1, 4.
- (D) 2, 1, 3, 4.
- (E) 1, 3, 2, 4.

Questão 20

A introdução de um novo medicamento no mercado amplia a exposição da população ao medicamento e possibilita o fornecimento de informações sobre seu uso em condições mais próximas da prática clínica. Nesse

contexto, o acompanhamento após a aprovação assume importância para ampliar o conhecimento sobre a segurança e a efetividade do medicamento. Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:


I.A farmacovigilância e a farmacoepidemiologia desempenham papel relevante na Fase IV da pesquisa clínica, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre a segurança e a efetividade dos medicamentos em condições reais de uso.

PORQUE

II.Os ensaios clínicos randomizados pré-registro apresentam limitações quanto à população estudada e o período de acompanhamento, reduzindo a capacidade de detectar eventos adversos raros ou de manifestação tardia.

A respeito dessas asserções, assinale uma alternativa correta.

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (B) As asserções I e II são falsas.
- (C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.



RASCUNHO

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	



BOA PROVA!