

Prefeitura Municipal de Piratuba

Processo Seletivo – 01/2026

CADERNO DE PROVA

Organizadora:



MÉDICO


LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES:

- Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;

- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;

- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;

- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:



- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Não é permitido ao candidato a permanência no local de prova como também de utilizar os banheiros após a realização da prova, na entrega do caderno de provas e gabarito, o candidato deverá retirar-se do local;

- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;
- A Prova escrita terá duração **02h00min (duas horas)**, incluindo o tempo para preenchimento do cartão resposta. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos.
- A Prova será composta por **20 questões** de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;
- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único documento válido para a correção das provas.
- O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.

BOA PROVA!

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 2.

Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem

Embora tenha potencial para transformar a forma como os estudantes aprendem, a inteligência artificial ainda tem sido usada nas escolas de maneira muito limitada. Muitos alunos recorrem à tecnologia apenas para concluir tarefas, sem necessariamente desenvolver novas habilidades ou aprofundar o próprio raciocínio.

Na prática, os alunos fazem perguntas ao chatbot, veem o resultado e vão ajustando por tentativa e erro, sem saber como formular bons comandos. Diante da falta de diretrizes claras, os professores têm reações variadas em relação à IA: alguns proíbem, outros incentivam, outros deixam o uso livre.

Quanto às instituições de ensino, parece que ainda não foram capazes de responder a algumas questões básicas como: quando a IA deve ser usada? Para quê? Como evitar que ela substitua o esforço intelectual? Como avaliar trabalhos feitos com auxílio de IA?

Segundo Andrew J. Martin, professor de psicologia educacional na Universidade de New South Wales, na Austrália, parte do problema está no fato de que muitos estudantes usam a IA como um atalho, terceirizando etapas do raciocínio que seriam importantes para desenvolver autonomia e compreensão

MARIN, Jorge. Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem [fragmento]. CNN Brasil, [S. l.], 13 ago. 2026. Educação. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/educacao/como-a-psicologia-educacional-melhora-o-uso-da-ia-no-ensino-aprendizagem/>. Acesso em: 18 ago. 2026.

Questão 01

"Como a psicologia educacional melhora o uso da IA no ensino-aprendizagem."

Considerando a ortografia dos vocábulos presentes no texto-base, analise as afirmativas a seguir.

I.O vocábulo 'ensino-aprendizagem' está corretamente hifenizado, assim como os vocábulos 'bem-te-vi', 'arco-da-velha' e 'cor-de-rosa', casos consagrados pelo uso ou pela regra.

II.A forma verbal 'veem' perdeu o acento circunflexo porque, a partir do Acordo Ortográfico de 1990, as palavras paroxítonas terminadas em hiato duplo 'oo' ou 'ee' deixaram de ser acentuadas, regra que também se aplica a 'creem', 'deem' e 'leem'.

III.Diferentemente de 'ensino-aprendizagem', as locuções, em regra, não são hifenizadas pela norma vigente, como ocorre em 'cão de guarda' e 'café com leite'.

IV.O vocábulo 'tem', por ser monossílabo tônico

terminado em 'em', não recebe acento pela regra geral dos monossílabos; já sua forma plural, 'têm', mantém o acento circunflexo como acento diferencial, exceção preservada pelo Acordo Ortográfico para distinguir singular e plural.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I e IV, apenas.

Questão 02

"Segundo Andrew J. Martin, professor de psicologia educacional na Universidade de New South Wales, na Austrália, parte do problema está no fato de que muitos estudantes usam a IA como um atalho...",

No trecho, a expressão 'parte do problema' exerce função coesiva porque:

- (A) faz referência, de forma resumitiva, ao conjunto de dificuldades relacionadas ao uso limitado ou inadequado da IA apresentado anteriormente.
- (B) antecipa as dificuldades que serão apresentadas posteriormente, estabelecendo uma relação de coesão catafórica com o uso inadequado da IA pelos estudantes.
- (C) substitui o termo 'instituições de ensino', estabelecendo uma relação de sinonímia responsável pela continuidade temática do parágrafo.
- (D) retoma especificamente a falta de diretrizes claras mencionada no período anterior, restringindo a causa do problema às decisões das instituições de ensino.
- (E) consolida uma retomada sinonímica direta do termo "estudantes", empregada apenas por variação estilística no período.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 03

Uma instituição reajustou a distribuição proporcional de um fundo para adequar as relações percentuais entre as parcelas. Inicialmente, uma determinada área recebia 40% do total do fundo; após uma revisão, sua participação foi reduzida em 25% do próprio percentual que possuía, e, em seguida, a nova participação resultante foi acrescida em 20% de seu próprio valor.

Como as duas alterações incidem sucessivamente sobre percentuais já modificados, não se deve somar diretamente as taxas de redução e de acréscimo.

Qual percentual do fundo passou a ser destinado à área após as duas alterações?

- (A) 42%.
- (B) 36%.
- (C) 40%.

(D) 34%.

(E) 38%.

Questão 04

Em uma auditoria de conformidade, uma comissão analisa exclusivamente as seguintes premissas: "Todo relatório aprovado passou por auditoria"; "Nenhum documento com inconsistência passou por auditoria"; "Alguns relatórios financeiros foram aprovados"; e "Todo relatório arquivado apresenta inconsistência".

A equipe deve identificar apenas conclusões que decorram necessariamente dessas informações, sem admitir recíprocas indevidas, generalizações não autorizadas ou relações que sejam apenas possíveis, pois o parecer final precisa distinguir validade lógica de mera plausibilidade.

Considere que "algum" possui sentido existencial e que "nenhum" expressa impossibilidade de interseção entre os conjuntos mencionados.

I. Algum relatório financeiro passou por auditoria.

II. Todo documento sem inconsistência passou por auditoria.

III. Nenhum relatório aprovado apresenta inconsistência.

IV. Algum relatório arquivado não apresenta inconsistência.

V. Nenhum relatório arquivado foi aprovado.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e V, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) I, III e V, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, II e III, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 05

A compreensão geográfica de Piratuba envolve características locais e sua relação com sistemas naturais de maior abrangência. O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, no Meio-Oeste catarinense, região marcada pela presença de vales, encostas e diferentes formações vegetais.

Com base nas características geográficas de Piratuba e da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, analise as assertivas abaixo e classifique cada uma como verdadeira (V) ou falsa (F).

() O Rio do Peixe integra o sistema hidrográfico do rio Uruguai, estabelecendo uma conexão entre a drenagem da região de Piratuba e uma rede hidrográfica de maior abrangência.

() No baixo curso da Bacia do Rio do Peixe, onde se encontra Piratuba, predominam condições de relevo mais aplainado e processos erosivos menos intensos do

que aqueles encontrados na região de Caçador.

() A presença de vales e encostas na Bacia do Rio do Peixe está relacionada às características do relevo regional e influencia a organização da rede de drenagem.

() A vegetação original da região da Bacia do Rio do Peixe é caracterizada predominantemente pela Floresta Ombrófila Densa, associada às condições de elevada umidade encontradas no litoral catarinense.

() Embora os municípios possuam seus próprios limites territoriais, o planejamento e a gestão dos recursos hídricos de uma bacia envolvem a articulação entre diferentes municípios e instituições.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V, V.
- (C) F, V, V, F, V.
- (D) V, F, V, F, V.
- (E) V, F, F, V, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06

Nos hospitais públicos, o enfrentamento das infecções relacionadas à assistência à saúde é conduzido por um programa institucional específico, apoiado por uma comissão responsável por planejar e acompanhar as ações. Sobre a organização e o alcance desse programa, assinale a alternativa correta.

- (A) O programa de controle de infecção hospitalar concentra as suas ações na notificação dos surtos de infecção às autoridades sanitárias externas ao hospital.
- (B) A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar responde pela elaboração, implementação e avaliação das ações do programa de controle de infecções.
- (C) A adesão à higiene das mãos cabe à equipe de enfermagem, ficando a prescrição de antimicrobianos reservada aos profissionais médicos da instituição.
- (D) A antibioticoprofilaxia de amplo espectro mantida por vários dias após a cirurgia constitui a principal medida de prevenção da infecção de sítio cirúrgico.
- (E) A vigilância das infecções hospitalares realiza-se de forma passiva, aguardando a comunicação espontânea dos casos pelas equipes assistenciais do hospital.

Questão 07

O exercício da medicina no serviço público exige a observância dos preceitos deontológicos que regem a relação entre o médico, o paciente e a sociedade, tal como disciplinado no Código de Ética Médica. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() Constitui infração ética revelar fato sigiloso conhecido em razão da profissão, ressalvados o motivo justo, o dever legal ou o consentimento, por escrito, do paciente.

() O médico pode deixar de obter o consentimento do paciente esclarecido sobre o procedimento por conveniência da rotina do serviço.

() É lícito ao médico abreviar a vida do paciente com doença incurável e terminal quando houver pedido expresso deste.

() O médico deve atender o paciente em situação de urgência ou emergência quando não houver outro profissional ou serviço em condições de fazê-lo.

Após a análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, V, F, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 08

No enfrentamento das infecções sexualmente transmissíveis nos serviços públicos de saúde, a conduta diante de uma exposição de risco ao vírus da imunodeficiência humana requer decisão tempestiva. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A profilaxia pós-exposição de risco ao vírus da imunodeficiência humana deve ser iniciada o mais rapidamente possível após a exposição, tendo como limite as 72 horas subsequentes.

PORQUE

II.A eficácia da profilaxia pós-exposição diminui à medida que aumenta o intervalo de tempo entre a exposição e o início dos medicamentos antirretrovirais.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II, uma proposição verdadeira.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II, uma proposição falsa.

Questão 09

A Estratégia Saúde da Família reorganiza a atenção básica no Sistema Único de Saúde, definindo o modo de atuação das equipes junto à população do território. A respeito dessa estratégia e da atuação do médico nesse

âmbito, analise as afirmativas a seguir:

I.A Estratégia Saúde da Família organiza-se a partir de uma equipe multiprofissional responsável por população adscrita em território definido.

II.O agente comunitário de saúde integra a equipe e desenvolve ações de promoção da saúde e de vigilância por meio de visitas domiciliares no território.

III.O cuidado na Estratégia Saúde da Família concentra-se no atendimento da demanda espontânea de urgências, sem incorporar o acompanhamento longitudinal das famílias.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 10

A atuação do médico na vigilância das doenças transmissíveis pressupõe a compreensão do papel e do alcance da notificação compulsória. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.A notificação compulsória de doenças deve ser realizada diante da suspeita ou da confirmação, não se exigindo a confirmação diagnóstica para que seja efetuada.

PORQUE

II.A lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória é atualizada periodicamente pelo Ministério da Saúde.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II, uma proposição verdadeira.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II, uma proposição falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 11

No cuidado à pessoa idosa na atenção primária, o médico deve distinguir as alterações próprias do envelhecimento das manifestações de agravos que demandam investigação, valendo-se de instrumentos de avaliação apropriados. Assinale a alternativa que descreve corretamente uma conduta adequada nesse cuidado.

- (A) A perda de peso e a redução da capacidade funcional no idoso configuram achados próprios do envelhecimento, que dispensam investigação diagnóstica adicional.
- (B) A avaliação da pessoa idosa na atenção básica deve ser multidimensional, abrangendo a capacidade funcional além das condições clínicas.
- (C) O rastreamento do risco de quedas no idoso fundamenta-se na aferição isolada da acuidade visual do paciente durante a consulta de rotina.
- (D) A polifarmácia no idoso constitui marcador de qualidade da assistência, por indicar o controle adequado das múltiplas comorbidades presentes.
- (E) A Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa destina-se ao registro das imunizações realizadas, sem abranger as condições crônicas ou a avaliação funcional.

Questão 12

De acordo com as recomendações do Instituto Nacional de Câncer para o rastreamento na atenção básica, o exame citopatológico do colo do útero é indicado para mulheres na faixa etária de _____ anos; após dois exames anuais consecutivos com resultado normal, o exame passa a ser repetido a cada _____. Já o rastreamento do câncer de mama por mamografia é recomendado, na população de risco habitual, para mulheres na faixa etária de _____ anos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) 25 a 59; três anos; 45 a 69
- (B) 25 a 64; cinco anos; 40 a 69
- (C) 25 a 64; três anos; 50 a 69
- (D) 20 a 64; três anos; 45 a 74
- (E) 20 a 59; cinco anos; 50 a 69

Questão 13

Na atenção básica, o médico orienta indivíduos e casais sobre concepção, contracepção e amamentação, respeitando a livre decisão quanto ao número de filhos. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() O planejamento familiar compreende ações de regulação da fecundidade que asseguram direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole, pela mulher, pelo homem ou pelo casal.

() A esterilização cirúrgica voluntária, em pessoa com capacidade civil plena, realiza-se mediante manifestação de vontade no próprio momento do procedimento, sem prazo de reflexão.

() O método da amenorreia lactacional confere proteção contraceptiva enquanto a mulher mantém amamentação exclusiva, permanece em amenorreia e está nos primeiros seis meses após o parto.

() O dispositivo intrauterino de cobre exerce o seu efeito contraceptivo principalmente pela elevação dos

níveis de progesterona circulante no organismo.

Após a análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 14

Diante da ocorrência de um surto de doença transmissível em um município, a equipe de vigilância epidemiológica conduz a investigação segundo uma sequência lógica das seguintes etapas:

- (1) Implementação das medidas de prevenção e controle.
- (2) Confirmação do diagnóstico e da existência do surto.
- (3) Análise dos dados segundo tempo, lugar e pessoa e formulação de hipóteses.
- (4) Estabelecimento da definição de caso e busca ativa de casos.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta dessas etapas:

- (A) 3, 4, 2, 1.
- (B) 2, 4, 3, 1.
- (C) 4, 2, 3, 1.
- (D) 2, 3, 4, 1.
- (E) 2, 4, 1, 3.

Questão 15

O atendimento aos acidentes por serpentes peçonhentas exige o reconhecimento do quadro clínico predominante para a indicação do soro específico. Associe cada tipo de acidente da Coluna I ao quadro clínico correspondente da Coluna II:

Coluna I

1. Acidente botrópico.
2. Acidente crotálico.
3. Acidente elapídico.
4. Acidente laquélico.

Coluna II

() Ptose palpebral e turvação visual, com risco de insuficiência respiratória por bloqueio neuromuscular e sem lesão local significativa.

() Dor e edema no local da picada, com equimose, bolhas e distúrbios da coagulação sanguínea.

() Fácies miastênica, mialgia intensa e urina avermelhada ou escura decorrente de rabdomiólise.

() Quadro local proteolítico acompanhado de manifestações vagas, como bradicardia, hipotensão e

cólicas abdominais.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

- (A) 2, 1, 3, 4.
- (B) 1, 3, 2, 4.
- (C) 3, 1, 2, 4.
- (D) 3, 2, 1, 4.
- (E) 3, 1, 4, 2.

Questão 16

O controle das doenças parasitárias na saúde pública depende do reconhecimento dos mecanismos de transmissão de cada agravo. Associe cada doença da Coluna I ao respectivo mecanismo de transmissão da Coluna II:

Coluna I

- 1. Esquistossomose mansônica.
- 2. Doença de Chagas.
- 3. Malária.
- 4. Leishmaniose visceral.

Coluna II

() Penetração ativa de cercárias presentes em coleções de água doce que abrigam caramujos do gênero *Biomphalaria*.

() Picada da fêmea do mosquito do gênero *Anopheles* infectada pelo protozoário.

() Contato das fezes contaminadas de um inseto triatomíneo hematófago com a lesão da picada ou com as mucosas.

() Picada de fêmeas de flebotomíneos infectados, conhecidos popularmente como mosquito-palha.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta, de cima para baixo:

- (A) 1, 3, 2, 4.
- (B) 1, 2, 3, 4.
- (C) 3, 1, 2, 4.
- (D) 2, 3, 1, 4.
- (E) 1, 3, 4, 2.

Questão 17

Na análise da situação de saúde, o coeficiente de _____ expressa o número de casos novos de uma doença surgidos em uma população durante um período determinado, ao passo que o coeficiente de _____ registra o número total de casos existentes, novos e antigos, em um dado momento. Por sua vez, a _____ relaciona o número de óbitos por uma doença ao total de pessoas por ela acometidas, refletindo a sua gravidade. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) incidência; prevalência; letalidade
- (B) incidência; letalidade; prevalência
- (C) incidência; prevalência; mortalidade
- (D) prevalência; incidência; mortalidade
- (E) prevalência; incidência; letalidade

Questão 18

No atendimento à parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, as ações organizam-se segundo a cadeia de sobrevivência, cuja ordem influencia diretamente as chances de sobrevivência da vítima. Considere as seguintes etapas:

- (1) Cuidados pós-parada cardiorrespiratória.
- (2) Compressões torácicas imediatas de alta qualidade.
- (3) Reconhecimento da parada e acionamento do serviço de emergência.
- (4) Desfibrilação precoce.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das etapas:

- (A) 3, 2, 4, 1.
- (B) 4, 3, 1, 2
- (C) 1, 4, 2, 3.
- (D) 2, 1, 3, 4.
- (E) 3, 4, 2, 1.

Questão 19

No acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis na rede pública, o médico deve reconhecer os critérios diagnósticos da hipertensão arterial e do diabetes mellitus para conduzir adequadamente o cuidado. A respeito desses critérios, analise as afirmativas a seguir:

I. O diagnóstico de hipertensão arterial em consultório é confirmado quando a pressão arterial se apresenta igual ou superior a 140/90 mmHg em pelo menos duas aferições, em momentos distintos.

II. O diagnóstico de diabetes mellitus é estabelecido com valor de glicemia de jejum igual ou superior a 100 mg/dL.

III. A hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5% figura entre os critérios laboratoriais para o diagnóstico de diabetes mellitus.

Está correto o que se afirma em:


- (A) I apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) III apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 20

A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde é assegurada por instâncias colegiadas

que atuam em cada esfera de governo, entre as quais a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, definidos na legislação que disciplina a participação da comunidade. Considerando a natureza e as atribuições dessas instâncias, assinale a alternativa correta.

- (A) Os representantes dos usuários ocupam, nos conselhos, posição minoritária diante do conjunto formado pelos gestores e pelos prestadores de serviços.
- (B) O Conselho de Saúde é órgão colegiado permanente e deliberativo, que atua na formulação de estratégias da política de saúde.
- (C) As Conferências de Saúde são convocadas pelo Poder Legislativo com a finalidade de fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo de Saúde.
- (D) Esse colegiado funciona de modo transitório, sendo ativado nos períodos de realização das Conferências de Saúde e desativado ao término de cada uma delas.
- (E) A Conferência de Saúde reúne-se anualmente para avaliar a situação de saúde e tem caráter consultivo, sem poder de proposição de diretrizes.



RASCUNHO

1		6		11		16	
2		7		12		17	
3		8		13		18	
4		9		14		19	
5		10		15		20	



BOA PROVA!