

CONCURSO PÚBLICO

001/2024



Prefeitura Municipal de
Nova Tebas

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES

1. Só inicie a prova após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
2. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
3. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
4. Ao receber a folha de respostas das questões objetivas, escreva seu nome, o número da identidade e CPF, a data de nascimento, e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
5. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
6. As respostas devem ser passadas a folha de resposta definitiva utilizando apenas caneta esferográfica azul ou preta, apenas as respostas assinaladas na folha de resposta serão avaliadas.
7. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo:



FORMA CORRETA:



FORMA ERRADA:

8. Só marque uma resposta para cada questão.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. A prova objetiva terá valor total de 100 (cem) pontos.
11. O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas.
12. É obrigatória a permanência do candidato 60min em sala após o início da prova.
13. É vedado, durante a prova, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, de comunicação ou registro eletrônico ou não, tais como: notebooks, celulares, tablets e similares.

Avaliação - FONOAUDIÓLOGO – CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024	
CANDIDATO:	
CPF:	
DATA: 24 DE MARÇO DE 2024.	CARGO: FONOAUDIÓLOGO
ASSINATURA DO CANDIDATO: _____	
CANDIDATO AUSENTE SIM ☐ ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO PELO FISCAL	
ASSINATURA DO FISCAL: _____	

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa correta:

- A) Na Internet, o domínio gov.br é indicado para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e administração direta do Poder Executivo federal, porém é permitida a utilização de outros domínios.
- B) O eGov substituiu o Governo Digital.
- C) A automação de serviços, ferramenta disponível para a transformação digital, apresenta como um de seus benefícios a disponibilização do serviço no portal gov.br, com login específico da instituição à qual o serviço pertence.
- D) Programas e especificações de segurança da informação não fazem parte das iniciativas de governo eletrônico.

QUESTÃO 02

Observe a seguinte tabela de Produtos Eletrônicos feita no Excel:

1	Produtos Eletrônicos			
2	Produtos	Quantidade de Vendas	Valor Unitário	Valor Acumulado
3	Teclado	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
4	Mouse	54	R\$ 50,00	R\$ 2.700,00
5	Monitor	32	R\$ 432,00	R\$ 13.824,00
6	Tablet	45	R\$ 1.980,00	R\$ 89.100,00
7	Celular	65	R\$ 1.750,00	R\$ 113.750,00
8	Ipad	32	R\$ 2.450,00	R\$ 78.400,00

Qual fórmula foi utilizada para calcular o valor acumulado?

- A) =MULT(B3:C3)
- B) =SOMA(B3:C3)
- C) =CONCATENAR(B3;C3)
- D) Nenhuma das alternativas



QUESTÃO 03

O que é "copiar e colar" (ou "cortar e colar") em um processador de texto?

- A) Uma operação que envolve a criação de uma cópia física do documento.
- B) Uma operação que envolve a exclusão de todo o texto do documento.
- C) Uma operação que permite aos usuários mover ou duplicar o texto de uma parte do documento para outra.
- D) Uma operação que envolve a impressão do documento.

QUESTÃO 04

Com relação aos fundamentos sobre assinatura digital e certificação digital analise os itens a seguir:

- I - Um certificado digital pode ser visto como uma carteira de identidade para uso na internet.
- II - Tecnicamente, um certificado digital é um conjunto de dados (um arquivo), assinado digitalmente pela autoridade certificadora.
- III - Um certificado digital contém a chave pública referente a chave privada da entidade especificada no certificado.

- A) os itens I, II e III são falsos
- B) somente o item II é verdadeiro.
- C) somente os itens I e II são verdadeiros.
- D) os itens I, II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 05

Relacione corretamente as duas colunas quanto à categoria de softwares com os principais aplicativos da Microsoft:

- (1) Navegador (Browser)(A) Microsoft Outlook
- (2) Sistema Operacional(B) Microsoft Edge
- (3) Correio Eletrônico..... (C) Microsoft Windows

- A) 1A - 2B - 3C
- B) 1B - 2C - 3A
- C) 1A - 2C - 3B
- D) 1C - 2A - 3B



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06

Em relação a audição, marque a verdadeira:

- A) O som passa pelo ouvido externo, seguindo para o tímpano, empurra martelo, bigorna e estribo. Esse som passa para o ouvido interno, sendo gerado estímulos no nervo auditivo que vão para o SNC.
- B) A orelha interna capta os sons ambientes e os dirige para a membrana timpânica que vibra junto com a cadeia ossicular.
- C) A vibração do estribo faz vibrar a endolinfa que desencadeia uma onda de vibração na membrana basilar do ápice para a base.
- D) Para frequências altas a onda é maior no ápice da cóclea.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta em relação ao teste de emissão acústica (teste da orelhinha) no recém-nascido.

- A) Deve ser realizado com sedação.
- B) Deve ser realizado, em todos os recém-nascidos a termo, preferentemente na primeira semana de vida e, em prematuros, após atingir 2 Kg.
- C) A presença de secreções no canal auditivo, presentes logo após o nascimento, pode gerar falso negativos.
- D) Avalia apenas o sistema auditivo pré-neural.

QUESTÃO 08

A alta incidência e a prevalência de disfagia orofaríngea nas pessoas com doenças neurológicas é a mais importante justificativa para que os diversos serviços de saúde sejam preparados para rastrear e avaliar o sintoma disfágico.

Sobre a Disfagia assinale a alternativa **incorreta**:

- A) Para a American Speech Hearing Association (Asha), o uso de instrumentos de rastreio para disfagia orofaríngea é um método que deve verificar se o indivíduo passa ou falha. Portanto, não há necessidade de avaliação abrangente da função de deglutição e de outros encaminhamentos antes da definição de conduta
- B) A disfagia orofaríngea é uma das causas de complicações pulmonares, desidratação e desnutrição, impactando os custos governamentais e privados dos sistemas de saúde e a qualidade de vida da população.
- C) Segundo o Manual de Rastreamento do Ministério da Saúde, rastrear significa identificar a doença.

D) Os instrumentos descritos para o rastreio ou para a avaliação clínica da disfagia orofaríngea costumam ser para a população de adultos pós-acidente vascular encefálico (AVE) e apresentam enorme variação em sua sensibilidade e especificidade.

QUESTÃO 09

São afirmações corretas a respeito da Deficiência auditiva condutiva, exceto:

- A) As ondas sonoras não alcançam a orelha interna de forma adequada, quer por problemas na orelha externa (meato acústico) ou na orelha média (membrana do tímpano, cadeia ossicular, janelas redonda ou oval, ou mesmo a tuba auditiva), determinam uma redução da acuidade auditiva.
- B) Caracteriza-se basicamente pela diminuição da audição aos sons graves (aumento da rigidez do sistema) com certa conservação da audição aos sons agudos, e apresenta o teste de Rinne negativo e o de Weber com lateralização para a orelha pior.
- C) O índice de reconhecimento da fala é de 10% e, na imitanciometria (quando a membrana do tímpano está normal e a lesão localiza-se na orelha externa, encontram-se curvas timpanométricas baixas e presença do reflexo do músculo do estribo.
- D) O teste de Schwa-bach é prolongado.

QUESTÃO 10

Dentre as alternativas abaixo, qual estrutura anatômica tem a função de equalização da pressão do ouvido médio, estando relacionada ao ato de deglutir?

- A) Janela Oval
- B) Janela redonda
- C) Aditus ad antrum
- D) Trompa de Eustáquio

QUESTÃO 11

Quando nascem os seres humanos apresentam algumas funções inatas, que garantem sua sobrevivência. São as chamadas funções inatas do sistema estomatognático.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente essas funções:

- A) Respiração, sucção e deglutição.
- B) Respiração, sucção e mastigação.
- C) Respiração, apreensão e mímica facial.
- D) nenhuma das anteriores.



QUESTÃO 12

A disfagia orofaríngea mecânica é a dificuldade secundária à perda sensorial e/ou muscular de estruturas responsáveis pela deglutição fisiológica normal. O controle neurológico central e os nervos periféricos podem estar intactos.

Sobre as causas mais comuns da disfagia mecânica, assinale a alternativa **Correta**:

- A) A disfagia relaciona-se com a presença de alteração em uma ou mais fases da fonação.
- B) As causas mais comuns são as Inflamatórias, traumáticas, a macroglossia, o divertículo faringoesofágico, as doenças compressivas da coluna cervical (osteófitos, espondilite, artros), as sondas nasointerais, a traqueostomia e o câncer de cabeça e pescoço;
- C) As causas da disfagia pediátrica compreendem grandes categorias diagnósticas: alterações neurológicas (maturidade, atraso ou defeito), anomalias anatômicas envolvendo o trato aerodigestivo, condições genéticas e condições que podem afetar a coordenação sucção/deglutição/respiração e outras comorbidades.
- D) Os distúrbios de alimentação compreendem um amplo espectro e sempre vão estar acompanhados de dificuldades específicas de deglutição, como recusa alimentar, alterações comportamentais durante a alimentação, preferências alimentares rígidas e crescimento inadequado.

QUESTÃO 13

O sistema auditivo central é uma perfeita máquina capaz de processar simultaneamente diferentes sinais acústicos com o objetivo de decodificar uma mensagem linguística.

A respeito das vias auditivas aferentes, assinale V para a correta e F para a incorreta:

- () As vias auditivas aferentes desenvolvem um caminho que se caracteriza por ter estágios sinápticos em cada uma das grandes divisões do sistema nervoso central: bulbo, ponte, mesencéfalo, diencefalo e córtex cerebral.
- () No processamento auditivo praticamente todos os níveis da via auditiva são conectados entre si, exceto o nervo auditivo, que projeta todas suas fibras aferentes para os núcleos cocleares do mesmo lado.
- () A representação neural da informação apresenta em todos os níveis da via auditiva (nervo auditivo, núcleos cocleares, complexo olivar superior, colículo inferior, corpo geniculado medial e córtex auditivo primário) mecanismos neurais que possibilitam funções ou habilidades auditivas, como: determinação de intensidade, organização tonotópica, identificação do timbre, localização do som e percepção musical e percepção de fala.



() As fibras partem do córtex auditivo para a cóclea e realizam atividades com funções excitatórias e inibitórias.

Assinale a alternativa correta sobre as afirmativas acima:

- A) V.V.V.F.
- B) V.F.V.V.
- C) F.V.V.V.
- D) F.F.F.F

QUESTÃO 14

O distúrbio vocal é comum na infância e pode resultar da alteração no padrão de vibração das pregas vocais, ressonância e/ou da articulação, ou seja, de uma fisiologia vocal modificada. Esta leva a uma desarmonia entre qualidade vocal, idade, gênero e função de transmissão da mensagem verbal e emocional da comunicação¹. Pesquisas que analisaram amostras de alunos de escolas de financiamento público brasileiras encontraram ocorrência de alteração vocal entre 11,4% e 37,14%.

Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta:

- A) Na infância, a laringe não pode ser considerada uma miniatura da laringe adulta, pois há diferenças morfológicas, histológicas e topográficas.
- B) A criança apresenta pregas vocais relativamente espessas em relação ao seu curto comprimento, com camadas da lâmina própria não completamente diferenciadas e com comprimento igual entre os sexos.
- C) Decorrente das características marcantes da configuração glótica infantil, a emissão vocal da criança tem peculiaridades que não devem ser consideradas como desvios vocais, destacando-se a discreta instabilidade e soprosidade, respectivamente relacionadas com imaturidade neuromuscular das estruturas da laringe e com presença de fenda triangular posterior.
- D) A maior prevalência de disfonia e de nódulo vocal em meninos é comprovadamente justificada por características de personalidade e comportamentos vocais abusivos.

QUESTÃO 15

É essencial que o examinador tenha um bom conhecimento das respostas comportamentais a estímulos sonoros apresentados pela criança com desenvolvimento normal da função auditiva. Deve-se observar o comportamento motor, aquisição de fala e linguagem da criança, levando em consideração o nível de desenvolvimento do menor.

Sobre as afirmações abaixo assinale V para corretas e F para incorretas:

() 4 - 7 meses - Vira a cabeça diretamente em plano lateral com um estímulo sonoro de 40 - 50 dBNPS;



- () 7 - 9 meses - Localiza a fonte sonora diretamente para os lados e indiretamente para baixo de 30 - 40 dBNPS;
- () 9 - 13 meses - Localiza para os lados e abaixo diretamente um som de 25 - 30 dBNPS;
- () 13 - 16 meses - Localiza diretamente estímulos sonoros 25 - 30 dBNPS para o lado e para baixo e indiretamente para cima;
- () 16 - 21 meses - Localiza diretamente para o lado, acima e abaixo uma fonte sonora de 25 - 30 dBNPS.
- () 21 - 24 meses - Localiza diretamente em lados os ângulos de uma fonte sonora de 25 -30 dBNPS.

Assinale a alternativa Correta:

- A) V.F.F.F.V.F.
- B) F.V.F.V.F.V.
- C) V.V.V.V.V.V.
- D) F.V.V.V.F.V.

QUESTÃO 16

Qual é a função primária da cóclea no sistema auditivo?

- A) Amplificar ondas sonoras.
- B) Converter ondas sonoras em sinais elétricos.
- C) Transmitir ondas sonoras ao cérebro.
- D) Fornecer equilíbrio auditivo.

QUESTÃO 17

Uma cantora de ópera de 35 anos procura um fonoaudiólogo devido a uma mudança recente na qualidade de sua voz. Ela relata que sua voz parece mais "áspera" e que ela tem dificuldade em atingir notas altas que antes eram fáceis para ela. A suspeita que o problema possa estar relacionado à tensão excessiva das pregas vocais. Qual dos seguintes fatores é o principal determinante da frequência (tom) da voz humana?

- A) A massa das pregas vocais;
- B) O comprimento das pregas vocais;
- C) A tensão das pregas vocais;
- D) A amplitude das ondas sonoras produzidas;

QUESTÃO 18

Uma mulher de 40 anos relata que tem dificuldade em ouvir sons de alta frequência. Ela tem um histórico de exposição frequente a música alta durante sua juventude. Qual das seguintes estruturas do ouvido interno é mais sensível a sons de alta frequência?



- A) Células ciliadas externas da base da cóclea;
- B) Células ciliadas internas do ápice da cóclea;
- C) Células ciliadas externas do ápice da cóclea;
- D) Células ciliadas internas da base da cóclea;

QUESTÃO 19

Um paciente de 60 anos procura um fonoaudiólogo devido a uma diminuição da audição em ambos os ouvidos. Durante a avaliação, é observado que o paciente tem dificuldade em entender a fala em ambientes ruidosos. A compreensão da fala em ambientes ruidosos é uma função de qual das seguintes estruturas cerebrais?

- A) Córtex auditivo primário.
- B) Córtex motor primário.
- C) Córtex somatossensorial primário.
- D) Córtex auditivo secundário.

QUESTÃO 20

Homem de 75 anos apresenta dificuldade para entender as pessoas e ouvir televisão em casa. Nega otorreia, vertigem ou zumbido. AP: Hipertenso há 15 anos, em uso de medicação com controle adequado, diabetes mellitus, controlado com uso de medicação oral. Sempre trabalhou como motorista de caminhão. Exame físico: Otoscopia normal. Audiometria: curva óssea está sobreposta sobre a curva aérea. A hipótese diagnóstica é:

- A) presbiacusia com perda auditiva condutiva bilateral, apresentando perda “em gota” em 6000 e 8000 Hz, na audiometria.
- B) perda auditiva induzida por ruído (PAIR), com perda auditiva condutiva bilateral, com “gota acústica” em 6000 Hz, na audiometria.
- C) presbiacusia, com perda auditiva neurosensorial bilateral, e perda decrescente “em rampa”, na audiometria.
- D) perda auditiva induzida por ruído (PAIR), com perda auditiva neurosensorial bilateral, decrescente, com “gota acústica” em 6000 Hz, na audiometria.

QUESTÃO 21

Foi realizado o teste de triagem auditiva no momento de alta do Alojamento Conjunto em um recém-nascido de parto cesáreo com 48 horas de vida. Este teste mostrou uma falha no ouvido esquerdo (sem fatores de risco para surdez). Qual a conduta que deve ser tomada com este recém-nascido em sua próxima avaliação e que exames(s) deve(m) ser realizado(s)?



- A) Encaminhar este recém-nascido para repetir o teste de emissões otoacústicas em até 2 semanas.
- B) Encaminhar este recém-nascido para realizar potencial evocado auditivo em até 4 semanas.
- C) Encaminhar este recém-nascido para um exame com o otorrinolaringologista, repetindo o teste de emissões otoacústicas em até 2 semanas.
- D) Encaminhar este recém-nascido para um exame com o otorrinolaringologista e realizar potencial evocado auditivo em até 4 semanas.

QUESTÃO 22

Em termos neuroanatômicos, as lesões no fascículo arqueado podem impactar não apenas a produção, mas também a compreensão da linguagem em pacientes.

- A) Lesões no fascículo arqueado afetam principalmente a produção da fala, deixando a compreensão da linguagem intacta.
- B) A integridade do fascículo arqueado é crucial para a comunicação eficaz, influenciando tanto a produção quanto a compreensão da linguagem.
- C) Lesões neste fascículo têm impacto mínimo na comunicação verbal.
- D) A produção e a compreensão da linguagem são controladas por vias cerebrais separadas, não afetadas por lesões no fascículo arqueado.

QUESTÃO 23

No âmbito fonoaudiológico, como a conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e a área de Broca influencia a fluência verbal em indivíduos sem distúrbios de fala?

- A) A interação modulatória entre essas regiões promove a sincronização precisa dos movimentos articulatórios, garantindo a produção fluida da fala.
- B) A conectividade funcional entre essas áreas é insignificante para a fluência verbal.
- C) A área de Broca atua independentemente do córtex pré-frontal na produção da fala fluente.
- D) A sincronização inadequada entre essas regiões resulta em disfluências verbais.

QUESTÃO 24

Estrutura responsável por modular a entrada de som no ouvido interno e proteger contra ruídos intensos:

- A) Ossículos auditivos.
- B) Músculos estapédicos.
- C) Cílios da cóclea.
- D) Membrana basilar.



QUESTÃO 25

Qual é a principal via neural responsável por transmitir os sinais auditivos do ouvido para o córtex auditivo no cérebro?

- A) VIII par craniano.
- B) VII par craniano.
- C) V par craniano.
- D) II par craniano.

QUESTÃO 26

São considerados neonatos ou lactentes com indicadores de risco para deficiência auditiva (Irda) aqueles que apresentarem os seguintes fatores em suas histórias clínicas, exceto:

- A) Preocupação dos pais com o desenvolvimento da criança, da audição, fala ou linguagem. Traumatismo craniano e quimioterapia.
- B) Antecedente familiar de surdez permanente, com início desde a infância, sendo assim considerado com o risco de hereditariedade. Distúrbios neurodegenerativos (ataxia de Friedreich, síndrome de Charcot-Marie-Tooth).
- C) Permanência na UTI por mais de cinco dias, ou a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições, independente do tempo de permanência na UTI: ventilação extracorpórea; ventilação assistida; exposição a drogas ototóxicas como antibióticos aminoglicosídeos e/ou diuréticos de alça; hiperbilirrubinemia; anóxia perinatal grave; Apgar Neonatal de 0 a 4 no primeiro minuto, ou 0 a 6 no quinto minuto; peso ao nascer inferior a 1.500 gramas. Infecções congênitas (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis, HIV), Anomalias craniofaciais envolvendo orelha e osso temporal.
- D) Síndromes genéticas que usualmente expressam deficiência auditiva (como Waardenburg, Alport, Pendred, entre outras). Infecções bacterianas ou virais pós-natais como citomegalovírus, herpes, sarampo, varicela e meningite. Radioterapia e macrotia.

QUESTÃO 27

Um homem de 50 anos apresenta-se à clínica com uma voz rouca e baixa. Ele tem um histórico de tabagismo pesado. Um exame físico revela uma massa nas pregas vocais. Qual dos seguintes parâmetros acústicos é mais provável que esteja alterado neste paciente?

- A) Frequência fundamental;
- B) Jitter;
- C) Formantes;
- D) Shimmer;



QUESTÃO 28

Sobre a triagem auditiva neonatal e suas orientações gerais, assinale a alternativa correta, conforme a diretriz de triagem auditiva neonatal do MS.

- A) A TAN deve ser realizada, obrigatoriamente, nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na maternidade, e, no máximo, durante o primeiro mês de vida em serviço de referência à maternidade;
- B) No caso de nascimentos que ocorram em domicílio, fora do ambiente hospitalar, ou em maternidades sem triagem auditiva, a realização do teste deverá ocorrer no primeiro mês de vida.
- C) Para os neonatos e lactentes sem indicador de risco, utiliza-se o exame de Peate-automático ou em modo triagem.
- D) Para os neonatos e lactentes com indicador de risco, utiliza-se o teste de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAE).

QUESTÃO 29

Segundo a Diretriz de triagem auditiva neonatal do Ministério da saúde a Triagem Auditiva Neonatal (TAN) tem por finalidade:

- A) Identificação o mais precocemente possível da deficiência auditiva nos neonatos e lactentes;
- B) Consiste no teste e reteste, com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição;
- C) Reversão precoce em perdas auditivas permanente;
- D) Todas as alternativas estão corretas;

QUESTÃO 30

Segundo a Escala para Acompanhamento do Desenvolvimento da Audição e da Linguagem da OMS 2006, assinale V para as afirmações Corretas e F para as incorretas:

- () Recém-nascido acorda com sons fracos;
- () 0 – 3 meses acalma com sons moderadamente fortes e músicas
- () 3 – 4 meses presta atenção nos sons e vocaliza
- () 6 – 10 meses Localiza a fonte sonora; balbucia sons, ex.: “dada”
- () 12 meses aumenta a frequência do balbucio e inicia a produção das primeiras palavras; entende ordens simples, ex.: “dá tchau”

Assinale a alternativa correta:

- A) F-V-V-F-V.
- B) V-F-V-F-V.



- C) F-V-V-F-F.
- D) V-V-V-F-V.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

