

CONCURSO PÚBLICO

001/2024



Prefeitura Municipal de
Nova Tebas

CARGO: ENFERMEIRO

CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES

1. Só inicie a prova após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
2. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
3. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
4. Ao receber a folha de respostas das questões objetivas, escreva seu nome, o número da identidade e CPF, a data de nascimento, e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
5. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
6. As respostas devem ser passadas a folha de resposta definitiva utilizando apenas caneta esferográfica azul ou preta, apenas as respostas assinaladas na folha de resposta serão avaliadas.
7. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo:



FORMA CORRETA:



FORMA ERRADA:

8. Só marque uma resposta para cada questão.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. A prova objetiva terá valor total de 100 (cem) pontos.
11. O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas.
12. É obrigatória a permanência do candidato 60min em sala após o início da prova.
13. É vedado, durante a prova, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, de comunicação ou registro eletrônico ou não, tais como: notebooks, celulares, tablets e similares.

Avaliação - ENFERMEIRO – CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024	
CANDIDATO:	
CPF:	
DATA: 24 DE MARÇO DE 2024.	CARGO: ENFERMEIRO
ASSINATURA DO CANDIDATO: _____	
CANDIDATO AUSENTE SIM ☐ ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO PELO FISCAL	
ASSINATURA DO FISCAL: _____	

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa correta:

- A) Na Internet, o domínio gov.br é indicado para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e administração direta do Poder Executivo federal, porém é permitida a utilização de outros domínios.
- B) O eGov substituiu o Governo Digital.
- C) A automação de serviços, ferramenta disponível para a transformação digital, apresenta como um de seus benefícios a disponibilização do serviço no portal gov.br, com login específico da instituição à qual o serviço pertence.
- D) Programas e especificações de segurança da informação não fazem parte das iniciativas de governo eletrônico.

QUESTÃO 02

Observe a seguinte tabela de Produtos Eletrônicos feita no Excel:

1	Produtos Eletrônicos			
2	Produtos	Quantidade de Vendas	Valor Unitário	Valor Acumulado
3	Teclado	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00
4	Mouse	54	R\$ 50,00	R\$ 2.700,00
5	Monitor	32	R\$ 432,00	R\$ 13.824,00
6	Tablet	45	R\$ 1.980,00	R\$ 89.100,00
7	Celular	65	R\$ 1.750,00	R\$ 113.750,00
8	Ipad	32	R\$ 2.450,00	R\$ 78.400,00

Qual fórmula foi utilizada para calcular o valor acumulado?

- A) =MULT(B3:C3)
- B) =SOMA(B3:C3)
- C) =CONCATENAR(B3;C3)
- D) Nenhuma das alternativas



QUESTÃO 03

O que é "copiar e colar" (ou "cortar e colar") em um processador de texto?

- A) Uma operação que envolve a criação de uma cópia física do documento.
- B) Uma operação que envolve a exclusão de todo o texto do documento.
- C) Uma operação que permite aos usuários mover ou duplicar o texto de uma parte do documento para outra.
- D) Uma operação que envolve a impressão do documento.

QUESTÃO 04

Com relação aos fundamentos sobre assinatura digital e certificação digital analise os itens a seguir:

- I - Um certificado digital pode ser visto como uma carteira de identidade para uso na internet.
- II - Tecnicamente, um certificado digital é um conjunto de dados (um arquivo), assinado digitalmente pela autoridade certificadora.
- III - Um certificado digital contém a chave pública referente a chave privada da entidade especificada no certificado.

- A) os itens I, II e III são falsos
- B) somente o item II é verdadeiro.
- C) somente os itens I e II são verdadeiros.
- D) os itens I, II e III são verdadeiros.

QUESTÃO 05

Relacione corretamente as duas colunas quanto à categoria de softwares com os principais aplicativos da Microsoft:

- (1) Navegador (Browser)(A) Microsoft Outlook
- (2) Sistema Operacional(B) Microsoft Edge
- (3) Correio Eletrônico..... (C) Microsoft Windows

- A) 1A - 2B - 3C
- B) 1B - 2C - 3A
- C) 1A - 2C - 3B
- D) 1C - 2A - 3B



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06

Crianças, 7 anos de idade, vítimas de mordedura de cachorro, apresentando ferimento superficial de perfuração em região do membro inferior esquerdo em região de panturrilha. A mãe relata que o cachorro era desconhecido.

Qual procedimento correto em relação ao protocolo de profilaxia da raiva humana.

- A) Lavar o ferimento com água e sabão. não iniciar profilaxia e observar a criança por 10 dias, se tiver algum sintoma procura o serviço de saúde.
- B) Iniciar profilaxia da raiva humana com vacina, administrar 5 doses de vacina (dias 0, 3, 7, 14 e 28).
- C) Iniciar esquema profilático de profilaxia da raiva humana com vacina com duas doses uma no dia 0 e outra no dia 3.
- D) Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, profilaxia da raiva humana com vacina administrar 5 doses de vacina (dias 0, 3, 7)

QUESTÃO 07

A hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. “A taxa de mortalidade por hipertensão arterial no Brasil atingiu o maior valor dos últimos dez anos, com a ocorrência de 18,7 óbitos por 100 mil habitantes em 2021. Esse levantamento considera a base de dados final do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) para o ano de 2021”. (Ministerio da Saude). Qual a alternativa que corresponde aos valores da pré-hipertensão.

- A) PA entre 121-139/81-89 mmHg .
- B) PA 150/100 mmHg.
- C) PA 149/99 mmHg.
- D) 140/90 mmHg

QUESTÃO 08

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Considerando os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), dispostos na Lei nº 8.080/90.

Marque alternativa correta:

I - Acesso igualitário, isto é, deverá ser fornecido o mesmo tratamento — inclusive no que se refere a prazos para agendamento de exames e consultas, acomodações, acesso aos serviços

e às terapias diversas a todo o indivíduo que procurar atendimento junto aos estabelecimentos do SUS.

II – A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventiva.

III - À assistência integral, incluindo o acesso aos medicamentos sendo esses inter ou pós hospitalar vinculado ao REMUME e a todas as terapias e atendimento necessárias ao restabelecimento da saúde.

IV – Cabe ao Poder Executivo promover a livre escolha das medidas de proteção coletiva e a decisão da adesão dos programas e serviços de saúde pública ofertada a população ex: ESF.

Está correta:

- A) I e II
- B) I, II e III
- C) I, III e IV
- D) Todas alternativas estão corretas.

QUESTÃO 09

A Lei 7498/86 dispõe sobre regulamentação do exercício de enfermagem sendo assim e direito do profissional enfermeiro:

- A) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional/usuários quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Coren e assegurando a continuidade da assistência de Enfermagem.
- B) Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança ao profissional.
- D) Prescrever medicamentos que constam no Relação Nacional de Medicamentos Essenciais-Rename mas não estejam estabelecidos em protocolos e programas de saúde pública e/ou em rotina aprovada em instituição de saúde.

QUESTÃO 10

Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, o modelo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é considerado prioritário para a consolidação e a ampliação da cobertura da APS no País, com as equipes de Saúde da Família. A APS é entendida como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e



vigilância em saúde, as equipes dessa estratégia são compostas, obrigatoriamente pelos profissionais:

- A) Médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).
- B) Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde (ACS) e psicóloga.
- C) Médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde (ACS), fisioterapeuta e técnico em saúde bucal.
- D) Enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e cirurgião dentista e auxiliar de saúde bucal.

QUESTÃO 11

LEI Nº 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975. Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e agravos e dá outras providências. As notificações deveram ser cadastradas no SINAN-Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos.

Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Um objetivo da notificação é de coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica.
- B) Apenas unidades públicas de saúde devem utilizar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação-Sinan
- C) As notificações compulsórias ajuda a detectar doenças emergentes e reemergentes.
- D) As notificações compulsórias, devem ser preenchidas por profissionais de saúde que têm a responsabilidade de identificar e relatar doenças graves ou emergências de saúde pública. Isso inclui médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros profissionais de saúde.

QUESTÃO 12

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Conforme PORTARIA NO - 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 a notificação compulsória imediata (NCI) deve ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. Já a notificação compulsória semanal (NCS) deve se realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo. Dessa forma, quais as doenças ou agravos nominados abaixo são de notificação compulsória imediata (24 horas)?



- A) Dengue, Hanseníase.
- B) Dengue, Acidente de Trabalho.
- C) Acidente de trabalho, Óbito por Dengue.
- D) Sarampo, Hepatites Virais.

QUESTÃO 13

A Dengue é uma doença viral de amplo espectro clínico, podendo evoluir para óbito. A classificação de grupo de acordo com sinais e sintomas é fundamental para conduta do paciente. Assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pacientes do grupo A solicitar exame a critério médico para confirmação do caso e realizar orientações sobre medicações e suspensão de anticoagulantes.
- B) Grupo B, são considerados pacientes com sangramento de pele espontâneo ou induzido (prova do laço positiva), ou condição clínica especial ou risco social ou comorbidades e sem sinal de alarme.
- C) Hemograma é obrigatório para todos pacientes que classificado grupo B.
- D) Paciente do grupo C deve iniciar a reposição volêmica endovenosa imediata, realizar exame de hemograma e dosagem de albumina sérica e transaminases.

QUESTÃO 14

Analise as informações a seguir e depois assinale a alternativa correta.

- I- “A sonda nasogástrica consiste em um tubo flexível e fino de tamanho variado, onde o mesmo é inserido via nasal ou oral até o estômago do paciente é indicado para manter a alimentação e a administração de medicamentos em pessoas que não conseguem se alimentar”
- II- “Esta sonda nasogástrica é indicada por causar menos traumas, podendo permanecer aproximadamente 8 semanas, e reduz o risco de regurgitação e aspiração traqueal por descer até o jejuno”

É CORRETO afirmar:

- A) A primeira (I) assertiva é uma proposição falsa, e a segunda (II) é uma proposição verdadeira.
- B) A primeira (I) assertiva é uma proposição verdadeira, e a segunda (II) é uma proposição falsa.
- C) Tanto a primeira (I) quanto a segunda (II) assertivas são proposições falsas.
- D) Tanto a primeira (I) quanto a segunda (II) assertivas são proposições verdadeiras, sendo que a segunda justifica a primeira.



QUESTÃO 15

Sabe-se que a cistite, inflamação ou infecção de bexiga, é uma condição muito comum nas mulheres devido as condições fisiológicas. Sobre isso avalie as alternativas e assinale F para falso e V para as verdadeiras.

- () São sintomas de cistite: disuria, polaciuria, urgência miccional, dor baixo ventre, hematúria, urina com odor fétido;
- () a nitrofurantoina é um medicamento muito utilizado no tratamento das cistite, sendo prescrito também para mulheres gestantes, e cabe também ao enfermeiro ser responsável pela orientação em relação ao seu uso e, tempo de tratamento.
- () O tratamento com antivirais logo no início da cistite é extremamente importante, pois o mesmo promove o controle e erradicação das bactérias, e tem efeitos mínimos na flora vaginal.
- () uma das bactérias mais comum encontradas na urocultura e que é a principal responsável pelas cistite é a Escherichia Coli (E.coli)

- A) V- V- F- V.
- B) V- F- F- V.
- C) V-F – F- V.
- D) F- V- V- V.

QUESTÃO 16

Paciente 56 anos com histórico de aumento dos valores da Pressão arterial, apresentado registro de níveis aumentados e sustentados de pressão arterial com uma média de 170/100 mmHg, sendo verificado em vários momentos e na ausência do uso de medicação anti-hipertensiva. Nesse caso tal paciente é estratificado com qual estagio?

- A) Pré- hipertensão.
- B) Estagio 1.
- C) Estagio 2.
- D) Estagio 3.

QUESTÃO 17

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada pelo vírus Morbillivirus que se instala na mucosa do nariz e dos seios da face para se reproduzir e depois vai para a corrente sanguínea. O exame laboratorial desempenha um papel importante na vigilância do sarampo a medida que aumenta o nível de controle da doença.

A Detecção de anticorpo _____ ocorre na fase aguda da doença que está ativa no organismo.



- A) Detecção de anticorpos **IgM**, a pessoa infectada pode transmitir a doença desde os primeiros dias até 4 semanas após o aparecimento do exantema.
- B) Detecção de anticorpos **IgG**, fase que apresenta febre alta (acima de 38,5°) acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse seca, irritação nos olhos (conjuntivite), nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso, fase que a pessoa está transmitindo o vírus.
- C) Detecção anticorpos viral, fase fundamental para evitar a contaminação de mais pessoas. Segundo dados do Ministério da Saúde o sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes.
- D) Detecção de anticorpos **IgE** e a fase de produção de imunoglobulina que aumenta a resposta imune do organismo.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa INCORRETA conforme as nomenclaturas:

- A) Hipercalemia-níveis elevados de potássio no sangue.
- B) Hipercalemia-níveis altos de cálcio no sangue.
- C) Hiperglicemia-níveis alto de glicose no sangue.
- D) Hipercalemia-níveis altos de cálcio no sangue.

QUESTÃO 19

A **vacina BCG é aplicada nos primeiros dias de vida**, dose única previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose, sobre a vacina BCG é correto afirmar que:

- () A vacina BCG, uma vez reconstituída, pode ser usada por um prazo máximo de 6 horas se mantida em temperatura adequada (-2°C a +8°C).
- () A BCG não é específica para a hanseníase, mas demonstra um efeito protetor contra a doença, além das crianças, a vacina é indicada para pessoas de qualquer idade que convivam com portadores de hanseníase e não são vacinadas.
- () Recém-nascidos com peso inferior a 2,500 kg não devem ser realizadas, a vacinação da BCG sendo assim adiada até que a criança atinja o peso.
- () Realizar a revacinação em bebê que não desenvolveu a cicatriz vacinal após a vacinação com BCG NÃO é mais recomendada pelo Ministério da Saúde.

- A) F,V,F,V
- B) F,F,V,V
- C)V,V,F,F
- D)F,F,V,F



QUESTÃO 20

Paciente Roseli 56 anos mora sozinha, deu entrada no pronto atendimento da Unidade hospitalar trazidas por vizinhos com quadro de náuseas, vômitos, dor abdominal intensa e confusão mental. Ao realizar exame físico observa-se que a mesma esta confusa, letárgica e com hiperventilação. Sinais vitais HGT: 432, T: 36,9 °C, FR 24 mrpm, FC: 92 bpm, P.A: 100/60 mmHg. Ao ser questionada sobre suas comorbidade a mesma refere ser insulínodépendente a 30 anos, porém não estava utilizando a insulina adequadamente conforme prescrição médica, devido quadro depressivo, durante relato de paciente você percebe halitose com cheiro predominante de acetona.

Diante do exposto assinale a alternativa que corresponde ao provável diagnóstico.

- A) Intoxicação exógena.
- B) Cetoacidose diabética.
- C) Alcalose metabólica.
- D) Pancreatite aguda.

QUESTÃO 21

Enfermeiro é acionado para atender um adolescente em PCR, desse modo, o enfermeiro (atuando sozinho) deve acionar o socorro em primeiro momento e iniciar as RCP com.

- A) 100 compressões por minutos.
- B) 30 compressões e 5 respiração por minutos.
- C) 50 compressões por minutos.
- D) 20 compressões e 2 respiração a cada 30 segundos.

QUESTÃO 22

Deu entrada na unidade hospitalar 2 Pacientes, os dois reside na mesma casa, e seu bairro está com muitos casos de dengue positivo. Paciente A, feminino, 66 anos, hipertensa e diabética, deu entrada na unidade hospitalar com febre, mialgia, cefaleia, exantema por todo o corpo e dor retroorbital. Sinais vitais: T: 39.7°C, PA 130/80, FC: 98, Hgt: 112. Sat: 98% e PESO: 71 quilos.

Seu filho paciente B, masculino, 38 anos, com histórico de tratamento para colesterol e hipotireoidismo iniciado recentemente, refere que não apresentou febre a mais de 24 horas, porém no momento relata fraqueza, tonturas ao levantar com hipotensão, vômitos frequente e dor abdominal continua. Sinais vitais: T: 36,9°C, PA 90/70, FC: 97, Hgt: 98. Sat: 96% peso: 86 quilos.

Com base no caso mencionado e seu conhecimento sobre dengue vinculado ao manejo clínico da dengue, assinale a alternativa na qual classifica o grupo de cada paciente e sua conduta indicada.



A) Paciente A classificada como grupo D devido ser idosa e possuir as comorbidades (doenças crônicas HAS e DM), a mesma deverá ser internada por 24 horas, coletar hemograma e exames complementares e iniciar reposição volêmica imediatamente.

Paciente B classificado como grupo A devido não possui comorbidade ou principal sinal de alarme (febre acima de 38 °C), deve-se solicitar exame de hemograma para controle e indicar protocolo de hidratação via oral de água e analgésicos para dor e agendado retorno a cada 48 horas na UBS de origem para avaliação ou quando necessário.

B) Paciente A deverá ser classificada como grupo C devido ser idosa e possui condições crônicas (HAS e DM), deverá ser solicitado exame de hemograma e exame de Hemoglobina glicada, e indicado hidratação via oral, antitérmicos, analgésicos e antihistaminicos e agendado retorno na UBS de origem para reavaliação a cada 24 horas.

Paciente B classificado como grupo A devido não possui comorbidade ou principal sinal de alarme (febre acima de 38 °C), deve-se solicitar exame de hemograma para controle e indicar protocolo de hidratação via oral e analgésicos para dor e agendado retorno a cada 48 horas na UBS de origem para avaliação ou quando necessário.

C) Paciente A classificada como grupo C devido ser idosa e possuir comorbidades (HAS e DM) manter internada por no mínimo 24 horas, coletar hemograma e exames complementares. Iniciar reposição volêmica imediatamente. Paciente B classificado como grupo B, devido a sinal de dor abdominal e hipotensão postural, deve-se solicitar exame de hemograma para controle e indicar protocolo de hidratação via oral analgésicos para dor e agendado retorno a cada 24 horas na UBS de origem para avaliação ou quando necessário.

D) Paciente A classificada como grupo B devido comorbidades controladas e sem sinal de alarme, deve-se realizar protocolo de hidratação via oral caso não apresentar sina de desidratação, antitérmicos, analgésicos e coletar hemograma para reavaliação de quadro. Paciente B classificado como grupo C, devido a sinais de alarme, manter internado por no mínimo 48 horas, coletar hemograma e exames complementares. Iniciar reposição volêmica imediatamente (10ml/kg de soro fisiológico na primeira hora, e avaliar a cada 1 hora.

QUESTÃO 23

O conhecimento do enfermeiro no atendimento intra-hospitalar em relação a paciente com queimaduras é primordial para prevenção de complicações. Visto isso, analise o caso a seguir e assinale a alternativa correta.

Paciente 43 anos, 83 quilos, sem comorbidade, deu entrada no setor de pronto atendimento do Hospital Municipal, devido acidente doméstico com álcool etílico, substancia está altamente inflamável, familiar relata que o mesmo estava tentando ascender uma churrasqueira, e que acidentalmente o fogo se alastrou por toda a extensão do cômodo de sua casa com grande quantidade de fumaça.

Sinais vitais: FC = 98 bpm; FR = 20mrpm; PA = 110 x 70mmHg; SpO2 = 95%. Após a avaliação de enfermagem observa-se que o mesmo possui queimaduras de segundo grau em região de tórax, em membro superior esquerdo e região genital. Com base de



cálculo de área queimada de wallace e de hidratação referenciado pela fórmula de Parkland (utilize 4 ml para equação).

Assinale a alternativa correta em relação a superfície de area queimada, quantidade de hidratação em ml e tempo de administração.

- A) Paciente possui 28 % da superfície de área queimada, sendo necessário a administração de 9.296 ml de solução, sendo 50% da mesma nas primeiras 8 horas e o restante nas próximas 16 horas.
- B) Paciente possui 19 % da superfície de área queimada, sendo necessário a administração de 6.308 ml de solução, sendo 50% da mesma nas primeiras 8 horas e o restante nas próximas 16 horas.
- C) Paciente possui 28 % da superfície de área queimada, sendo necessário a administração de 9.296 ml de solução, sendo 50% da mesma nas primeiras 5 horas e o restante nas próximas 10 horas.
- D) Paciente possui 21 % da superfície de área queimada, sendo necessário a administração de 6.972 ml de solução, sendo 50% da mesma nas primeiras 8 horas e o restante nas próximas 16 horas.

QUESTÃO 24

Tanto na unidade básica quanto na unidade hospitalar o profissional de enfermagem possui papel fundamental no manejo de feridas, cabe ao mesmo avaliar e monitorar sua cicatrização e evolução. Com base nisso, assinale a alternativa correta referente as quatro fases principais no processo de cicatrização de feridas.


- A) Inflamação, proliferação, angiogénese e remodelação.
- B) Hemostasia, inflamação, proliferação e remodelação.
- C) Inflamação, angiogénese, epitelização e remodelagem.
- D) Hemostasia, inflamação, remodelagem e epitelização.

QUESTÃO 25

O posicionamento correto do paciente para o procedimento cirúrgico corresponde a uma das atividades do enfermeiro e a importância da atuação do mesmo nesse período contempla o conhecimento, a habilidade, a responsabilidade em posicionar considerando a cirurgia e sua melhor posição.

Avalie a descrição e a figura a seguir e assinale a alternativa que corresponde ao nome adequado do posicionamento.





- A) Posição de Decúbito Dorsal ou Posição Supina
- B) Posição de Trendelenburg Reversa.
- C) Decúbito Ventral ou Posição Prona.
- D) Posição de Canivete, Jackknife ou Depage

QUESTÃO 26

_____ “é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode levar à morte. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Seus principais sintomas são tosse seca, exantema no corpo e febre alta, acompanhado de Irritação nos olhos (conjuntivite), mal-estar intenso. A maneira mais efetiva de evitar é por meio da vacinação sendo está disponível pelo programa nacional de imunização” (Ministério Da Saúde). Sendo assim assinale a alternativa que corresponde ao nome da doença, Nome da vacina e qual idade correta para a primeira dose da vacina.

- A) Meningite, Vacina meningocócica C (conjugada), primeira dose realizado ao 3º mês de vida do bebe.
- B) poliomielite, vacina VIP (vacina inativada poliomielite), primeira dose realizado ao 2º mês de vida do bebe.
- C) Sarampo, vacina SRC (tríplice viral), primeira dose realizado no 12º mês de vida do bebe.
- D) Coqueluche, Vacina pentavalente (DTP + HB + Hib), primeira dose realizada ao 2º de vida do bebe.

QUESTÃO 27

Fernanda deu entrada na sala de vacina da sua Unidade de Saúde, com seu bebe de 5 meses e 28 dias com carterinha de vacina em mãos, para a realização das vacinas de 6 meses do bebê. A mesma possui 16 anos e reside no sitio a 18 quilometro da UBS e sempre atrasa as vacinas do bebê. Refere que só vem na cidade 1 vez ao mês para receber o bolsa família. Ao avaliar a carterinha é observado que a mesma não realizou a 2º dose da vacina meningocócica C (conjugada), que deveria ser realizado quando o bebê completasse 5 meses de vida.

Marque a alternativa que corresponde a melhor conduta CORRETA.



- A) Deve-se realizar somente a 2º dose da vacina meningocócica C (conjugada) e aprazar a 3º dose das vacinas pentavalente e VIP (vacina inativada poliomielite) realizado no 6º mês para daqui 15 dias, visto que o bebê ainda não completou 6 meses de vida.
- B) Deve-se realizar as vacinas do 5º e 6º mês simultaneamente, sendo 2º dose da vacina meningocócica C e também as 3º dose das vacinas pentavalente e VIP (vacina inativada poliomielite) devido as condições da paciente e a demora dos intervalos da vacina colocando em risco a vida do bebe.
- C) Deve-se realizar primeiramente as vacinas do 6º mês sendo a 3º dose da vacina pentavalente e VIP (vacina inativada poliomielite) e aprazar para 30 dias a vacina meningocócica C (conjugada), visto que falta apenas 2 dias para o bebe completar 6 meses, sendo este um intervalo menor de prejuízo.
- D) Deve-se realizar somente a 3º dose das vacinas pentavalente e VIP (vacina inativada poliomielite) e cancelar a vacina meningocócica C (conjugada) visto que de acordo com o Programa Nacional de Imunização a mesma não pode ser realizado após os 6 meses de vida do bebe.

QUESTÃO 28

Um das atividades inerentes ao enfermeiro que trabalha em prol da vigilância em saúde é a realização do preenchimento da notificação compulsória sendo esta atividade obrigatório sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença ou evento de saúde pública.

Assinale abaixo qual alternativa que NÃO é de notificação compulsória.

- A) Febre amarela, dengue, Leptospirose, Raiva humana, tétano.
- B) Síndrome da Rubéola Congênita, dengue, raiva, HIV, Hanseníase.
- C) Hepatites virais, Esquistossomose, dengue, Difteria, teníase e cisticercose.
- D) Antraz pneumônico, Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação, Hanseníase, Poliomielite por poliovírus selvagem, dengue.

QUESTÃO 29

O enfermeiro possui papel fundamental e visão holística no pós-operatório imediato, neste aspecto é importante ser considerado o risco que o paciente cirúrgico tem de desenvolver tromboembolismo venoso, principalmente em se tratando de cirurgia longas e complexas com maior tempo de imobilização no transoperatório como em cirurgia ortopédicas e vasculares.

Assinale a alternativa INCORRETA perante aos cuidados do enfermeiro diante do risco de tromboembolismo venoso no pós-operatório.



- A) Avaliar a coloração e a umidade da pele, bem como dor local e alteração de temperatura;
- B) Avaliar os pulsos periféricos e o tempo de enchimento capilar;
- C) Proporcionar meias elásticas e compressão intermitente, quando necessárias;
- D) Rebaixar o membro que possui suspeita de tromboembolismo venoso, e orientar o paciente e evitar a movimentação ou mudança de decúbito por 3 horas consecutivas.

QUESTÃO 30

Em relação ao centro cirúrgico é certo afirmar que a atuação do enfermeiro no apoio à anestesia onde o mesmo conhece os fármacos, seus efeitos e tipos de anestesia, é um diferencial de qualidade do atendimento, certo disso, com base no livro enfermagem em centro cirúrgico e recuperação, marque V para verdadeiro e F para falso.

() “Na anestesia geral ocorre um comprometimento significativo do SNC, é necessário que o paciente tenha a permeabilidade das vias aéreas garantida e, para isso, se faz necessária o uso contínuo de máscara de alto fluxo de oxigênio”.

() “A raquianestesia é feita em procedimentos cirúrgicos realizados abaixo da cicatriz umbilical, isto é, correções de hérnias umbilical e inguinal, cirurgias urológicas, ginecológicas, vasculares e ortopédicas”.

() “A sedação pode ser feita com a administração de fármacos como propofol, midazolam e fentanil, diazepam”.

- A) V, V, F.
- B) V, F, F.
- C) F, V, F.
- D) F, V, V.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

