

CONCURSO PÚBLICO

002/2024



Prefeitura Municipal de
Nova Tebas

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO

CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES

1. Só inicie a prova após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
2. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 30 questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
3. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
4. Ao receber a folha de respostas das questões objetivas, escreva seu nome, o número da identidade e CPF, a data de nascimento, e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
5. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
6. As respostas devem ser passadas a folha de resposta definitiva utilizando apenas caneta esferográfica azul ou preta, apenas as respostas assinaladas na folha de resposta serão avaliadas.
7. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo:



FORMA CORRETA:



FORMA ERRADA:

8. Só marque uma resposta para cada questão.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. A prova objetiva terá valor total de 100 (cem) pontos.
11. O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas.
12. É obrigatória a permanência do candidato 60min em sala após o início da prova.
13. É vedado, durante a prova, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, de comunicação ou registro eletrônico ou não, tais como: notebooks, celulares, tablets e similares.

Avaliação – MÉDICO VETERINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2024	
CANDIDATO:	
CPF:	
DATA: 26 DE MAIO DE 2024.	CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
ASSINATURA DO CANDIDATO: _____	
CANDIDATO AUSENTE SIM ☐ ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO PELO FISCAL	
ASSINATURA DO FISCAL: _____	

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 01

Para criar uma senha forte no seu aplicativo de correio eletrônico, algumas recomendações devem ser adotadas na composição da senha, EXCETO:

- A) utilizar pelo menos oito caracteres.
- B) não usar seu nome de usuário, nome verdadeiro ou o nome da sua empresa.
- C) não usar palavras completas.
- D) evitar combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos como, por exemplo, !, #, *.

QUESTÃO 02

A coluna da esquerda apresenta comandos (botões) da área de trabalho (tela principal) do Microsoft Word, numerados de 1 a 5, a identificação e função de cada um deles.

-  (1) cor da fonte: Mudar a cor do texto selecionado
-  (2) Cor de Realce do texto
-  (3) Inserir colunas
-  (4) Inserir tabela
-  (5) Faz todas as letras na minúscula de texto selecionada

Marque a sequência verdadeira

- A) 1, 2, 3 estão corretas
- B) 5, 4, 2 estão incorretas
- C) 1, 4, 5 estão incorretas



D) 2, 3, 4 estão corretas

QUESTÃO 03

Uma empresa deseja realizar a compra de equipamentos de redes para estabelecimento de sua Intranet. Assim, será necessário decidir quantos roteadores e quantos switches serão necessários. Neste contexto, qual é a diferença entre um roteador e um switch em uma rede de computadores, considerando o funcionamento padrão de switches nível 2 e desconsiderando configurações avançadas de nível 3 de switches gerenciáveis?

- A) Roteadores sempre mesclam redes cabeadas e redes sem fio, enquanto switches somente suportam apenas porta de um mesmo tipo específico de meio de transmissão cabeada.
- B) Um roteador conecta dispositivos na mesma rede, enquanto um switch conecta redes diferentes.
- C) Ambos conectam dispositivos apenas na mesma rede, mas o switch é mais eficiente em lidar com grandes quantidades de tráfego de rede.
- D) Um roteador conecta redes diferentes, enquanto um switch conecta dispositivos na mesma rede.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa correta:

- A) Na Internet, o domínio gov.br é indicado para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e administração direta do Poder Executivo federal, porém é permitida a utilização de outros domínios.
- B) O eGov substituiu o Governo Digital.
- C) A automação de serviços, ferramenta disponível para a transformação digital, apresenta como um de seus benefícios a disponibilização do serviço no portal gov.br, com login específico da instituição à qual o serviço pertence.
- D) Programas e especificações de segurança da informação não fazem parte das iniciativas de governo eletrônico.

QUESTÃO 05

Quando deixamos salvas as senhas no computador, como fazemos para visualizar essas senhas no navegador google?

- A) vamos em configurações do navegador -> Privacidade e segurança -> Gerenciador de senhas
- B) vamos em configurações do navegador -> Redefinir Configurações -> Gerenciador de senhas
- C) vamos em configurações do navegador -> Preenchimento automático e senhas -> Gerenciador de senhas
- D) vamos em configurações do navegador -> Sistema -> Gerenciador de senhas



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06

Com base na Lei Federal nº569/48 Art.3º A indenização devida pelo sacrifício do animal será paga de acordo com as seguintes bases: a _____ do valor do animal, se a doença for _____; a metade do valor, nos demais casos; valor total do animal, quando a necropsia ou outro exame não confirmar o diagnóstico clínico.

- A) quarta parte - sarna
- B) terça parte - tuberculose
- C) quarta parte - tuberculose
- D) terça parte - sarna

QUESTÃO 07

A raiva, uma zoonose viral, pode ser transmitida para humanos por meio de:

- I. Consumo de água contaminada.
- II. Picadas de insetos.
- III. Mordidas ou arranhões de animais infectados.
- IV. Contato indireto com a pele de animais infectados.

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)?

- A) Apenas 1 deles.
- B) Apenas 2 deles.
- C) Apenas 3 deles.
- D) Todos os 4.

QUESTÃO 08

O Programa de Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PECEBT) é uma iniciativa importante no estado do Paraná coordenada por qual Órgão do Estado:

- A) SEAB
- B) EMATER
- C) IDR
- D) ADAPAR

QUESTÃO 09

Com relação a Febre Aftosa no Paraná, por meio da IN52, o Paraná recebeu o reconhecimento Nacional de livre de febre aftosa SEM vacinação. Em qual Ano teve este reconhecimento:

- A)2017
- B)2020
- C)2021
- D)2022

QUESTÃO 10

O aumento da população de animais inseridos no convívio familiar e a conscientização de médicos veterinários quanto à prática da perícia veterinária se refletem no aumento da demanda pela patologia forense. Quando ocorre um crime que envolve animais, a leitura de um laudo produzido por um perito orienta o raciocínio do juiz e contribui para a formação de sua convicção.

Considerando esse assunto, as bases da patologia veterinária forense e os elementos necessários à elaboração de um laudo pericial adequado, avalie as afirmações a seguir.

I. A preservação do cadáver do animal para realização do laudo deverá ser feita por meio do congelamento, para que não ocorram alterações macroscópicas e microscópicas do cadáver.

II. Em casos de necropsia cosmética do cadáver do animal, deve-se, antes de devolvê-lo ao tutor e mediante a autorização deste, coletar o encéfalo, reconstituindo-se o crânio e suturando-se a pele normalmente.

III. As fotografias das lesões do cadáver do animal devem ser incluídas no laudo pericial em forma de anexo; quando o relatório apresenta a descrição minuciosa das lesões, a anexação das fotografias é opcional.

IV. Nas técnicas de necropsia realizadas para preenchimento de laudo pericial são incluídos detalhes a respeito do ambiente em que o cadáver do animal foi encontrado, seu posicionamento, a presença de objetos e a fauna post-mortem, diferentemente das técnicas incluídas em laudos de exame necroscópico normal, em que esses elementos são dispensáveis.

V. Um laudo pericial deve conter, no mínimo, os seguintes itens: preâmbulo, objetivo do exame, análises complementares, considerações complementares, conclusão técnica, encerramento processual e anexos.

É correto apenas o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e V.
- D) II, IV e V.

QUESTÃO 11

Rádio e ulna são ossos que compõem o esqueleto apendicular e fazem parte:



- A) do membro pélvico
- B) do membro torácico
- C) da coluna cervical
- D) da coluna torácica

QUESTÃO 12

Quando os suínos são expostos pela via Oronasal, o vírus se replica inicialmente na mucosa faríngea, nas tonsilas e os linfonodos regionais, de onde se dissemina sistemicamente pelo sangue. Quando existem sinais, a doença pode apresentar-se em 4 formas: hiperaguda, aguda, subaguda ou crônica. As formas hiperagudas e agudas podem ter os seguintes sinais: morte súbita dos animais, com pouco ou nenhum sinal febre alta (40.5-42°C) coloração avermelhada da pele (visível apenas em suínos de pele clara), nas extremidades das orelhas, cauda, membros, parte ventral do tronco e abdômen, aborto. As características mencionadas pertencem a que doença:

- A) Doença de Aujeszky
- B) Encefalite
- C) Varíola suína
- D) Peste suína africana

QUESTÃO 13

Para o controle de ecto e endoparasitoses dos animais domésticos é necessário o médico veterinário possuir um amplo conhecimento em relação ao o tipo de parasita, sua especificidade parasitária e o seu tipo de ciclo, a respeito disso relacione os itens abaixo:

- (1) Ectoparasita
- (2) Endoparasita
- (3) Eurixeno
- (4) Estenoxenos
- (5) Monoxeno
- (6) Heteroxeno
- () Maior dependência metabólica
- () Parasitam apenas uma ou poucas espécies de hospedeiros muito próximas.
- () Necessitam de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida.
- () Dependência metabólica parcial.
- () Necessitam de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida.
- () Parasitam uma ampla variedade de hospedeiros.

A sequência correta é:

- A) 2, 4, 5, 1, 6, 3
- B) 1, 3, 5, 2, 4, 6
- C) 4, 3, 5, 2, 6, 1
- D) 3, 2, 5, 4, 6, 1



QUESTÃO 14

O confinamento na pecuária leiteira, além de ser uma alternativa para propriedades com limitação de área, tem como objetivo proporcionar maior controle do ambiente em que os animais estão alojados, dando melhores condições de conforto e expressão do potencial produtivo. Dentre as opções de confinamento, está o compost barn. Esse sistema consiste em um galpão com uma cama grande, comum para os animais (normalmente composta por serragem), separada do corredor de alimentação ou cocho por um beiral de concreto. O diferencial desse sistema é a compostagem que ocorre, ao longo do tempo, com o material da cama e a matéria orgânica dos dejetos dos animais. Entretanto, para aproveitar os benefícios desta tecnologia, é preciso realizar o correto dimensionamento e manejo do sistema. Considerando as características do sistema Compost Barn aplicado ao desenvolvimento da pecuária leiteira, analise as afirmativas a seguir:

- I. Apresenta, como limitações, a dificuldade de adaptação dos animais e um maior custo de produção se comparado ao Free-Stall.
- II. Nesse sistema, há um maior volume de dejetos sólidos e líquidos, que resultam em maior custo de armazenamento e de mão de obra.
- III. A adoção desse sistema proporciona melhora na qualidade do leite obtido, uma vez que há redução na incidência de mastite e contagem de células somáticas (CCS) no leite.
- IV. Entre os benefícios deste sistema estão a melhora no conforto animal e o aumento da produção de leite, da taxa de detecção de cio e da longevidade das vacas, uma vez que se reduzem problemas de pernas, cascos e a incidência de mastite.

Está correto o que se afirma em:

Alternativas:

- A) I, II, III e IV.
- B) I e III, apenas.
- C) I, III e IV.
- D) III e IV, apenas.

QUESTÃO 15

A zoonose de importância para saúde pública acomete cães e gatos, animais silvestres e o homem, quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasito. No cão a doença é crônica, de evolução lenta e início insidioso. O animal pode apresentar lesões cutâneas, principalmente descamação e eczema. Nas fases mais adiantadas da doença, observa-se com grande frequência, onicogribose, esplenomegalia, linfadenopatia, alopecia, dermatites, ceratoconjuntivite, apatia e caquexia, até evoluir para o óbito do animal. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o agente etiológico e o vetor da doença descrita.

- A) Ehrlichia canis e Rhipicephalus sanguineus
- B) Leishmania infantum e Lutzomyia longipalpis
- C) Dipylidium caninum e Ctenocephalides canis
- D) Leishmania braziliensis e Lutzomyia cruzi



QUESTÃO 16

O mormo é uma enfermidade infectocontagiosa, de caráter agudo ou crônico, que acomete principalmente os equídeos, podendo também acometer o homem, os carnívoros e eventualmente os pequenos ruminantes. Na existência de tratamento e de vacinas eficazes contra o mormo, recomenda-se como medida de profilaxia e controle, a interdição de propriedades com focos comprovados da doença, para saneamento e sacrifício imediato dos animais positivos aos testes oficiais, causando perdas e prejuízos.

Assinale a alternativa que apresenta o agente etiológico da doença descrita no texto acima.

- A) *Clostridium chauvoei*
- B) *Fusobacterium necrophorum*
- C) *Varicellovirus*
- D) *Burkholderia mallei*

QUESTÃO 17

O Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) passou por grande atualização graças ao Decreto nº 10.468/20. Entre as mudanças realizadas, alguns conceitos foram atualizados e, outros, adicionados.

De acordo com esses conceitos, a aplicação de procedimento ou processo ao produto ou à matéria-prima de origem animal com o objetivo de torná-lo visualmente impróprio ao consumo humano, é denominada:

- A) destruição
- B) descaracterização
- C) desnaturação
- D) inutilização

QUESTÃO 18

Uma vaca da raça Girolanda, com sete anos de idade, foi atendida pelo médico veterinário 60 horas após o parto, por apresentar-se deitada, anoréxica e com descarga vulvar aquosa de coloração marrom avermelhada e fétida. Durante o exame clínico, constatou-se hiperemia, aumento das frequências respiratórias e cardíacas, além de extremidades frias. Por meio de palpação retal, verificou-se que o útero estava muito grande, com líquidos e ainda na cavidade abdominal, impossibilitando alcançar os ovários. Considerando estas informações, avalie as afirmativas a seguir:

I. O diagnóstico de metrite puerperal aguda remete a um prognóstico favorável, pois não ocorre alteração clínica da reprodutora em função de haver apenas um pequeno comprometimento da mucosa uterina.

II. Os sinais de toxemia estão presentes em consequência da absorção dos produtos resultantes da rápida multiplicação microbiana e pela necrose dos envoltórios fetais.



III. Na metrite, como ocorre o comprometimento do miométrio e por ser um processo agudo, os mecanismos de defesa são prejudicados.

IV. A severidade do processo inflamatório uterino durante a metrite puerperal aguda, depende do microrganismo contaminante.

Está correto o que se afirma em:

Alternativas:

- A) I e IV, apenas.
- B) I, II e III.
- C) II e III, apenas.
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que contenha duas técnicas de correção de deslocamento de abomaso:

- A) Rumenotomia pelo flanco esquerdo e abomasopexia pelo flanco direito.
- B) Omentopexia pelo flanco direito e abomasopexia pelo flanco esquerdo.
- C) Omentopexia pelo flanco direito e rumenotomia pelo flanco esquerdo.
- D) Abomasopexia pelo flanco direito e omentopexia pelo flanco direito.

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa correta. Qual é o mecanismo de ação primária do anestésico dissociativo utilizado em Medicina Veterinária, conhecido como cetamina?

- A) Inibição da enzima acetilcolinesterase
- B) Antagonismo nos receptores N-metil-D aspartato
- C) Bloqueio dos canais de sódio e potássio
- D) Estimulação dos receptores alfa-2 adrenérgicos

QUESTÃO 21

Considerando o comportamento epidemiológico da Babesiose em diferentes sistemas de criação de bezerras leiteiras, analise as afirmações abaixo:

I-Sistemas de criação em bezerreiros tipo “argentino” e posteriormente em piquetes rotacionados poderiam ser considerados “áreas de estabilidade enzoótica”, onde ocorrem infecções subclínicas, casos clínicos isolados e relativamente baixa mortalidade.

II- Sistemas de criação em casinhas individuais dentro de galpões fechados até a desmama e posteriormente em piquetes rotacionados poderiam ser considerados “áreas



de instabilidade enzoótica”, onde a maioria das bezerras é suscetível, com elevada morbidade, sendo frequentes alguns casos clínicos com morte.

III- Sistemas de criação totalmente confinado, em baias individuais dentro de galpões fechados até a desmama e posteriormente em “free stall” por toda vida, poderiam ser considerados “áreas livres” e nesse caso todos os animais adultos seriam suscetíveis e a doença ocorreria de forma grave e quase sempre fatal nesses animais se eles forem soltos em pastagens contaminadas por carrapatos em períodos favoráveis, seja acidentalmente, seja inadvertidamente ou mesmo se forem revendidos a outros criadores em sistemas não totalmente confinados.

Assinale a alternativa correta:

- A) Apenas I
- B) Apenas II
- C) Apenas II e III
- D) I, II e III estão corretas

QUESTÃO 22

No diagnóstico de gestação por palpação retal em vacas, aos sessenta (60) dias de gestação, pode-se constatar:

- A) útero na posição pélvica, beliscamento negativo, discreta assimetria de cornos uterinos.
- B) útero na posição abdominal, beliscamento positivo, assimetria bem definida dos cornos uterinos.
- C) útero na posição pélvica/abdominal, beliscamento positivo, assimetria bem definida dos cornos uterinos.
- D) útero na posição pélvica/abdominal, beliscamento negativo, discreta assimetria de cornos uterinos.

QUESTÃO 23

Em relação ao aparelho digestório, assinale a alternativa correta.

- A) As relações mais constantes do duodeno do cão se dão com a parede corpórea esquerda, com o pâncreas e com o rim esquerdo.
- B) O omaso é o maior compartimento do estômago nas primeiras semanas de vida do bezerro.
- C) O rúmen é o maior e o mais cranial dos compartimentos do estômago dos ruminantes.
- D) O ceco do cão e a base do ceco do cavalo localizam-se no antítmero direito.

QUESTÃO 24

Um cavalo mestiço Mangalarga Marchador de sete anos de idade vem apresentando há um mês ataxia, particularmente dos membros pélvicos. Durante exame físico você nota,



atrofia do masseter e discreta atrofia dos músculos glúteos. Nota-se a cabeça discretamente inclinada. Não há histórico de trauma, e o animal é vacinado contra raiva. Manejo: passa períodos do dia em piquete, onde tem acesso a pasto. Durante a noite fica em baia. Além do pasto, recebe feno e ração (1 kg para cada 100 kg de peso vivo). Qual a sua suspeita diante do quadro apresentado?

- A) Síndrome de Wobbler
- B) Mieloencefalite protozoária equina
- C) Osteoartropatia temporohioidea
- D) Leucoencefalomalácia

QUESTÃO 25

Os estabelecimentos de ovos são classificados em granja avícola e unidade de beneficiamento de ovos e derivados. Nesse sentido, quantos dos itens a seguir apresentam processos realizados com ovos e derivados em um estabelecimento classificado como unidade de beneficiamento?

- I. Produção.
- II. Recepção.
- III. Ovoscopia.
- IV. Classificação.

- A) Apenas 1 deles.
- B) Apenas 2 deles.
- C) Apenas 3 deles.
- D) Todos os 4.

QUESTÃO 26

Dentre as Principais Zoonoses do rebanho de Bovinos e Bubalinos, que causam prejuízos econômicos e também riscos a saúde pública e precisam de programas de controle é correto afirmar:

- A) Brucelose, Tristeza Parasitária Bovina, Clostridioses, Salmonelose.
- B) Rinotraqueíte Infecciosa Bovina, Aftosa, Tuberculose, Botulismo.
- C) Raiva, Leptospirose, Brucelose, Tuberculose
- D) Brucelose, Tuberculose, Diarreia Viral Bovina, Rinotraqueíte Infecciosa Bovina.



QUESTÃO 27

Conforme a Lei nº 569/48, sempre que, para salvaguardar a saúde pública ou por interesse da defesa sanitária animal, venha a ser determinado o sacrifício de animais doentes, destruição de coisas ou construções rurais, caberá ao respectivo proprietário indenização em dinheiro, mediante prévia avaliação. O direito de pleitear a indenização prescreverá em quantos dias, contados da data em que for sacrificado o animal ou destruída a coisa?

- A) 30 dias.
- B) 60 dias.
- C) 90 dias.
- D) 180 dias

QUESTÃO 28

Em maio de 2023, o governo brasileiro decretou estado de emergência zoossanitária no país por 180 dias diante do avanço do número de casos de uma doença animal. Qual alternativa apresenta esta doença?

- A) Febre Amarela.
- B) Febre aftosa.
- C) Influenza aviária.
- D) Leptospirose.

QUESTÃO 29

As cinco liberdades que visam garantir o bem-estar animal segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária são:

- A) Estar livre de dor e doenças. Livre de fome, sede e desnutrição. Livre para escolher sua alimentação. Livre de medo e estresse. Livre para voar (aves).
- B) estar livre de sede, fome e má-nutrição; livre de dor e doença; livre de desconforto; livre para expressar o comportamento natural da espécie; livre de medo e de estresse.
- C) Estar livre para expressar o comportamento natural da espécie. Livre de medo e procedimentos cirúrgicos. Livre de dor, injúrias e doenças. Livre de fome, sede e desnutrição. Livre de desconforto.
- D) Estar livre de desconforto. Estar livre de ectoparasitas. Livre de fome. Livre de medo e estresse. Livre de injúrias e doenças e endoparasitas.



QUESTÃO 30

Durante o atendimento, você recebe para consulta de emergência um cão que apresenta quadro de sialorreia, miose, vômito, incontinência urinária, tremores, bradicardia. O proprietário refere um episódio de convulsão. Segundo ele, o paciente começou a apresentar os sinais de forma aguda após voltar de passeio em uma fazenda de criação de gado. Qual a suspeita clínica mais provável?

- A) Raiva
- B) Intoxicação por organofosforados
- C) Intoxicação por acetaminofeno
- D) Acidente Ofídico

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

