

CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL SUPERIOR

104 - ENFERMEIRO EM HEMOTERAPIA
TIPO: B

Frase: "Barreiras são os degraus do sucesso."

(Transcrever a frase acima para o cartão de respostas)

 SUA PROVA

O candidato receberá do fiscal de sala:

- Este caderno de prova, contendo **65 (sessenta e cinco)** questões objetivas; e
- Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas.

 TEMPO

- **04h (quatro horas)** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação no **Cartão de Respostas** da prova objetiva.
- Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova.

 NÃO SERÁ PERMITIDO

- ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização da prova;
- lançar meios ilícitos para a realização da prova;
- deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pelo **IDECAN**;
- usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.

 INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o CARGO deste caderno de prova coincide com o registrado no rodapé de cada página e com o cargo para o qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o **Cartão de Respostas**.
- Identifique no **Cartão de Respostas** o TIPO de caderno de prova, a não identificação no **Cartão de Respostas**, pelo candidato, acarretará em nota final igual a **0,00 (zero)**.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o **Cartão de Respostas**, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do **Cartão de Respostas** será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no **Edital**, no **Caderno de Prova**, e no **Cartão de Respostas**.
- O **IDECAN** realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, devolver ao fiscal o **Caderno de Prova** e o **Cartão de Respostas** devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização da prova, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização da prova e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os **3 (três) últimos** candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Prova, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

AS INSTITUIÇÕES E O PRÊMIO NOBEL

- 1 Acemoglu, Robinson e Johnson ganharam o Prêmio Nobel de Economia neste ano. Em 2001, eles explicaram o atraso dos países em relação aos países ricos com a tese de que os países que se atrasaram não foram colônias de povoamento como foram os Estados Unidos ou a Austrália. Estavam em parte corretos, porque essa foi a tese clássica de Caio Prado
- 5 Júnior. Não discutirei aqui esse trabalho.
- Em 2005, eles "descobriram" que o atraso dos países periféricos em relação aos países centrais poderia ser explicado pelo fato de suas instituições não terem garantido suficientemente a propriedade e os contratos e, assim, haverem desestimulado os empresários a investir. Estavam, neste caso, errados.
- 10 Afirmar a importância de boas instituições para o desenvolvimento é a mesma coisa que dizer que a água é importante. É óbvio que as instituições – as normas que organizam a vida social – são fundamentais.
- A questão real não é essa, mas sim se faz sentido usar as instituições para explicar o atraso em vez de considerar as estruturas sociais, como eles fizeram sem saber no trabalho
- 15 anterior. Elas nos dizem, no caso do atraso, se o país teve uma colonização de povoamento ou de exploração mercantil, como nos países latino-americanos.
- Nos primeiros, formou-se logo uma classe média e a evolução para o capitalismo foi quase natural, enquanto nos países periféricos o caráter tradicional da sociedade e a condição colonial ou dependente se mantiveram por muito tempo; no caso da dependência, até agora.
- 20 Nos dizem qual foi o peso do escravismo em cada sociedade.
- O que os novos nobéis de Economia – ou a escola novo-institucionalista à qual pertencem – subestimam é que as instituições são endógenas. Elas dependem das estruturas sociais; elas mudam conforme mudam essas estruturas.
- A partir do livro de 1990 de Douglas North, "Instituições, Mudança Institucional
- 25 e Desempenho Econômico", o institucionalismo se transformou em uma teoria de desenvolvimento. Surgiu, não por acaso, em torno de 1980.
- Foi nesse momento que os Estados Unidos e os demais países ricos fizeram a "virada neoliberal" e perceberam que as instituições eram uma forma muito mais cômoda de explicar o atraso da periferia. Dessa maneira, a nova escola livrava-se não apenas de questões
- 30 estruturais mais difíceis de mudar, mas também do imperialismo ao qual os países periféricos foram e continuam sendo submetidos.
- A tese novo-institucionalista da propriedade e dos contratos parece verdadeira à primeira vista, mas realmente não faz sentido.
- Tomando-se como referência os primeiros anos do século 19: como seria possível
- 35 comparar países em que a estrutura social era tradicional e a população em grande parte indígena ou descendente de escravos com a estrutura social de países como os Estados Unidos ou a Austrália?
- Dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. Bastaria fazer as reformas
- 40 institucionais – privatizar, desregular, liberalizar – e tudo seria resolvido.
- Há ainda a considerar que em países de renda média é comum haver instituições mais modernas e adequadas do que nos países em desenvolvimento. Nós, por exemplo, temos a regulamentação dos medicamentos genéricos que poucos países ricos têm. Na Grã-Bretanha, a obtenção de documentos é mais demorada do que no Brasil. Nos Estados Unidos, o uso de
- 45 armas de fogo é permitido senão incentivado.
- Mudar as instituições é fácil, mudar as estruturas é mais difícil, e o país se livrar do imperialismo é mais difícil ainda. Muito mais fácil é realizar as reformas neoliberais, principalmente a completa liberalização comercial e financeira. O centro não quer o desenvolvimento da periferia; ele não quer que esta produza bens com mão de obra barata
- 50 para com ele concorrer e quer manter a troca desigual entre manufaturas e *commodities*.
- Sim, as instituições, assim como a água, são importantes. É impossível viver sem elas, mas assim como por trás da água estão as nascentes, por trás das instituições estão as estruturas econômicas e sociais.

Luiz Carlos Bresser Pereira.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2024/11/as-instituicoes-e-o-premio-nobel.shtml>.

Acesso em: 6 nov. 2024.

Questão 01

Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, assinale a afirmativa correta.

- (A) Se por trás das instituições estão no mínimo as estruturas sociais, é lógico que a condição de país periférico depende exclusivamente do tamanho dessas estruturas e do grau de aperfeiçoamento ao longo da história colonial.
- (B) As estruturas sociais no Brasil, diferentemente de em outros países periféricos, foram mantidas pela alta institucionalização gerada pelo colonialismo de povoamento.
- (C) Assim como nos países periféricos, o atraso econômico no Brasil se deveu a uma lacuna de anos sem se realizar qualquer intervenção liberal.
- (D) Com os novos estudos, apesar de trazerem o olhar da institucionalização do Estado, da sociedade e da economia, não é possível apontar para a falha completa das ideias de Caio Prado Júnior.
- (E) A intervenção do Estado neoliberal na economia e nas instituições econômicas constitui uma ação essencial para que a valorização dos aspectos institucionais dos países centrais se amplie para a reforma dos periféricos.

Questão 02

Não discutirei aqui esse trabalho. (L.5)

Em relação ao pronome destacado no período acima, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de catafórico para dêitico.
- (B) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de dêitico para anafórico.
- (C) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de anafórico para catafórico.
- (D) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de anafórico para dêitico.
- (E) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de catafórico para anafórico.

Questão 03

É óbvio que as instituições – as normas que organizam a vida social – são fundamentais. (L.11-12)

O segmento entre travessões no período acima, em relação ao que se enunciou anteriormente, desempenha valor semântico de

- (A) especificação.
- (B) explicação.
- (C) exemplificação.
- (D) enumeração.
- (E) explicitação.

Questão 04

O que os novos *nóbeis de Economia* – ou a escola *novo-institucionalista* à qual pertencem – subestimam é que as instituições são endógenas. (L.21-22)

Assinale a alternativa em que a alteração do segmento em destaque tenha sido feita de acordo com a norma culta. Não leve em conta alterações de sentido.

- (A) à qual se vinculam
- (B) a qual participam
- (C) a qual estão inseridas
- (D) a qual aludem
- (E) à qual almejam

Questão 05

Nos primeiros, formou-se logo uma classe média e a evolução para o capitalismo foi quase natural, enquanto nos países periféricos o caráter tradicional da sociedade e a condição colonial ou dependente se mantiveram por muito tempo; no caso da dependência, até agora. (L.17-19)

O termo em destaque no período acima apresenta valor semântico, no texto, de

- (A) condição.
- (B) oposição.
- (C) concomitância temporal.
- (D) alternância temporal.
- (E) sequência cronológica.

Questão 06

Bastaria fazer as reformas institucionais – privatizar, desregular, liberalizar – e tudo seria resolvido. (L.39-40)

No período acima, a conjunção E não desempenha papel meramente aditivo. A boa leitura permite identificar seu sentido subjacente, que é de

- (A) conclusão.
- (B) causa.
- (C) concisão.
- (D) oposição.
- (E) conformidade.

Questão 07

Nos dizem qual foi o peso do escravismo em cada sociedade. (L.20)

Assinale a alternativa que apresente comentário pertinente sobre a colocação pronominal no período acima.

- (A) A colocação pronominal se coloca correta em relação à norma culta, por haver fator de ênclise proibida.
- (B) O pronome, por estar proclítico, sempre encontra respaldo na norma culta.
- (C) A colocação, proclítica, embora não validada pela norma culta, é recorrente no Brasil.
- (D) Estando o pronome enclítico, houve desprezo pelos naturais fatores de próclise, que não devem rigorosamente ser seguidos.
- (E) Uma vez que o pronome se coloca coloquialmente como proclítico, para tornar o período mais erudito, bastaria colocar o pronome em posição mesoclítica.

Questão 08

*Foi nesse momento **que** os Estados Unidos e os demais países ricos fizeram a “virada neoliberal” e perceberam que as instituições eram uma forma muito mais cômoda de explicar o atraso da periferia.* (L.27-29)

A palavra QUE, em destaque no período acima, classifica-se nele como

- (A) preposição.
- (B) pronome relativo.
- (C) conjunção integrante.
- (D) conjunção subordinativa.
- (E) parte de expressão expletiva.

Questão 09

A tese **novο-institucionalista** da propriedade e dos contratos parece verdadeira à primeira vista, mas realmente não faz sentido. (L.32-33)

O adjetivo composto grifado no período acima fez a concordância correta com o substantivo a que se refere. Assinale a alternativa em que isso tenha igualmente acontecido.

- (A) camisas amarelas-ovo
- (B) camisas amarelas-claras
- (C) camisas amarelo-claras
- (D) camisas amarela-claras
- (E) camisas amarelo-claro

Questão 10

Assinale a alternativa em que a palavra indicada apresente papel adjetivo.

- (A) muito (L.28)
- (B) muito (L.47)
- (C) mais (L.28)
- (D) mais (L.30)
- (E) muito (L.19)

Questão 11

Seguindo a lógica textual do último parágrafo, é correto inferir que, na analogia estabelecida entre os elementos, a relação em cada par é de

- (A) discrepância.
- (B) alternância.
- (C) origem.
- (D) sinonímia.
- (E) hipertrofia.

Questão 12

*Elas nos dizem, no caso do atraso, **se** o país teve uma colonização de povoamento ou de exploração mercantil, como nos países latino-americanos.* (L.15-16)

O termo em destaque no período acima se classifica como

- (A) pronome oblíquo.
- (B) índice de indeterminação do sujeito.
- (C) partícula apassivadora.
- (D) conjunção integrante.
- (E) conjunção condicional.

Questão 13

O centro não quer o desenvolvimento da periferia; ele não quer que esta produza bens com mão de obra barata para com ele concorrer e quer manter a troca desigual entre manufaturas e commodities. (L.48-50)

O termo grifado no período acima desempenha função sintática de

- (A) adjunto adnominal.
- (B) agente da passiva.
- (C) objeto indireto.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) complemento nominal.

Questão 14

Dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. (L.38-39)

No período acima, há

- (A) cinco artigos e duas preposições.
- (B) quatro artigos e três preposições.
- (C) cinco artigos e três preposições.
- (D) quatro artigos e quatro preposições.
- (E) cinco artigos e quatro preposições.

Questão 15

Nos Estados Unidos, o uso de armas de fogo é permitido senão incentivado. (L.44-45)

A palavra em destaque no período acima apresenta valor semântico de

- (A) mas.
- (B) por que não.
- (C) quando não.
- (D) do contrário.
- (E) caso não.

LEGISLAÇÃO DO SUS

Questão 16

Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O comando único deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região.
- (B) A gratuidade significa dizer que a saúde é um direito de todos os cidadãos e o Estado deve garantir o acesso a serviços e ações de saúde.
- (C) Igualdade, enquanto princípio, significa diminuir diferenças, desigualdades, investindo onde a carência é maior.
- (D) Com a ideia de Integralidade, o SUS, enquanto sistema deve considerar que todas as pessoas têm o direito de serem atendidas, pelo menor, na atenção primária.
- (E) A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos.

Questão 17

Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988 tratam do direito à saúde no Brasil e estabelecem diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre os citados artigos, assinale a alternativa correta.

- (A) O artigo 200 estabelece que é competência do SUS regular, fiscalizar e controlar, exclusivamente, os serviços de saúde prestados por entidades públicas, não incluindo as privadas.
- (B) O artigo 197 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde devem ser organizados de forma descentralizada, com direção única e participação da comunidade, garantindo a integralidade da assistência.
- (C) O artigo 198 define que a rede de serviços de saúde deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, sendo de responsabilidade exclusiva dos municípios a gestão do sistema.
- (D) O artigo 196 afirma que a saúde é um direito de todos e um dever exclusivo do Estado, excluindo a participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde.
- (E) O artigo 199 permite que instituições privadas com fins lucrativos participem de forma suplementar no SUS, sendo facultativa a destinação de recursos públicos para essas instituições.

Questão 18

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outras coisas:

- (A) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração de entidades representativas dos hospitais públicos e privados.
- (B) Assistência ao trabalhador apenas nos casos de acidentes de trabalho.
- (C) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- (D) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem riscos iminentes ao meio ambiente.
- (E) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, exclusivamente nas empresas privadas.

Questão 19

A Lei 8.142/90, trata tanto da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, quanto das transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 8.142/1990 define que os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- (B) A Lei nº 8.142/1990 estabelece que os Conselhos de Saúde devem ser compostos exclusivamente por representantes do governo e profissionais de saúde.
- (C) A Lei nº 8.142/1990 determina que as Conferências de Saúde devem ocorrer anualmente, com a participação de todos os cidadãos maiores de 18 anos.
- (D) A Lei nº 8.142/1990 dispõe que os recursos financeiros para a saúde devem ser transferidos diretamente aos municípios, sem necessidade de planejamento ou prestação de contas.
- (E) A Lei nº 8.142/1990 estabelece que apenas os estados têm competência para receber e gerir os recursos financeiros provenientes da União destinados à saúde.

Questão 20

A Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, em sua quarta diretriz, afirma que toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde e que esses direitos serão garantidos por meio de

- (A) recebimento obrigatório de assistência religiosa, espiritual, psicológica e social.
- (B) sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, até a data de sua morte, mesmo nos casos de risco à saúde pública.
- (C) consentimento livre, voluntário e esclarecido, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, mesmo nos casos que acarretem risco à saúde pública, considerando que o consentimento anteriormente dado não poderá ser revogado por decisão livre e esclarecida, mesmo que sejam imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais.
- (D) acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada e a garantia de envio e fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento a outro serviço ou mudança de domicílio.
- (E) nomeação pela equipe médica de quem fará a tomada de decisões para a eventualidade de tornar-se incapaz de exercer sua autonomia.

Questão 21

Sobre o Decreto Presidencial 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, assinale a alternativa correta sobre as definições contidas no artigo 2º.

- (A) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica – documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- (B) Mapa da Saúde – espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- (C) Conselhos de Saúde – instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (D) Área de Saúde – conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) Atenção Básica em Saúde – serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Questão 22

A Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) afirma que a estruturação da Atenção Especializada em Saúde no SUS se dará conforme dimensões que lastreiam os Eixos Estruturantes da PNAES. Dentre outras, uma das dimensões é

- (A) Transversal.
- (B) Institucional.
- (C) Intersectorial.
- (D) Sistêmica.
- (E) Governamental.

Questão 23

Sobre a Portaria 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), leia o enunciado e marque a alternativa correta.

Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das outras equipes da atenção básica.

- (A) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- (B) Equipe de Saúde da Família (eSF).
- (C) Equipe da Atenção Básica (eAB).
- (D) Equipe de Saúde Bucal (eSB).
- (E) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB).

Questão 24

Sobre o processo de evolução histórica e construção do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Os problemas sociais se manifestam e são identificados setorialmente, assim como a solução depende dessa divisão para alcançar resultados mais significativos. A complexidade do setor saúde nos permite uma abordagem fragmentada dos problemas.
- (B) No contexto da implementação do SUS, os debates firmaram a perspectiva de que bastaria aumentar a disponibilidade e o acesso ao atendimento, sem pensar muito no tipo de atendimento. A quantidade de serviço em saúde oferecido potencializa o seu grau de resolubilidade.
- (C) Ficou claro que a gerência do cuidado emerge nas organizações públicas de saúde como uma tendência para modificar o processo de trabalho nesse setor, partindo do trabalho individual para um trabalho transdisciplinar. Essa forma de gestão também reafirma a necessidade de responsabilidade, autonomia e vinculação que as equipes de profissionais devem assumir para promoverem a saúde.
- (D) A Unidade Básica de Saúde deve estar vinculada a uma rede de serviços garantidos pela Gestão de Saúde, de forma a oportunizar atenção especializada à comunidade sob sua responsabilidade, em todos os níveis de complexidade, sempre que necessário, de forma que todas as necessidades de saúde – individuais e coletivas – sejam resolvidas, sem hierarquização. Aqui temos, pois, as questões da especialização e descentralização.
- (E) A saúde precisa ser entendida como um problema social que pode e deve ser abordado em dimensão setorial, mesmo estando interligada e dependente dos demais aspectos que estruturam a sociedade.

Questão 25

De acordo com a Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se

- (A) pela atuação de grupos nacionais e internacionais de serviços de saúde, por designação governamental, legalmente habilitados, na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (C) pela atuação, por designação governamental, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (D) pela atuação compulsória, planejada e designada pelo Ministério da Saúde, de pessoas jurídicas devidamente cadastradas, legalizadas e aptas, na promoção e recuperação da saúde.
- (E) pela atuação planejada e designada pelo Ministério da Saúde, de pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas, legalizadas e aptas, na promoção e recuperação da saúde.

Questão 26

Márcia, servidora pública do Estado da Paraíba, recebeu um treinamento específico sobre o Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Cíveis do Estado. Durante o treinamento, foi informada de que o Código possui aplicabilidade ampliada, atingindo, inclusive, outros agentes que atuam na administração pública estadual. Considerando o exposto, assinale a alternativa que indique a extensão da aplicação do referido Código.

- (A) É restrito aos servidores que integram carreira própria da administração pública estadual, excluindo estagiários e terceirizados.
- (B) Aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos e comissionados da administração pública estadual.
- (C) É aplicável aos servidores estaduais e aos estagiários, mas não inclui os terceirizados entre os destinatários do Código.
- (D) Abrange estagiários e terceirizados, mas apenas se estes tiverem vínculo direto com a administração pública estadual.
- (E) Aplica-se aos servidores estaduais, estagiários e terceirizados, prevendo a ciência e a responsabilidade das empresas contratadas pela observância do Código.

Questão 27

O Conselho de Administração da PB Saúde, órgão deliberativo de controle e fiscalização, deve ser constituído por oito membros e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo estadual. As reuniões deste Conselho podem ocorrer de forma ordinária ou extraordinária, conforme determinado no Estatuto da PB Saúde. Com base nesse contexto, é correto afirmar que

- (A) as decisões do Conselho de Administração devem ser registradas em atas detalhadas, que ficam arquivadas em papel, não sendo permitido o armazenamento eletrônico.
- (B) o Conselho de Administração deve reunir-se ordinariamente a cada semestre, com convocação feita pelo Presidente e aviso prévio de, no mínimo, três dias úteis a todos os seus membros.
- (C) as reuniões extraordinárias podem ser convocadas a qualquer momento pelo Presidente, ou por pelo menos seis membros do Conselho, com antecedência mínima de 48 horas, e sua participação pode ser feita exclusivamente de forma presencial.
- (D) as reuniões do Conselho de Administração são obrigatoriamente instaladas com a presença da maioria simples (cinco Conselheiros), e um membro da Direção Superior da PB Saúde.
- (E) o Presidente do Conselho de Administração tem direito de voto ordinário, mas não pode exercer o voto de qualidade nas deliberações do Conselho.

Questão 28

De acordo com o regime jurídico estabelecido para o pessoal da PB Saúde, várias normas e disposições aplicam-se para regulamentar a contratação, dispensa, e organização de seu quadro de pessoal. Com base nos artigos relacionados, é correto afirmar que

- (A) a PB Saúde não é obrigada a observar a reserva de cargos para pessoas com deficiência, pois esta exigência se aplica apenas ao Poder Executivo Federal.
- (B) o quadro funcional e a estrutura remuneratória da PB Saúde são definidos exclusivamente pela Direção Superior, sem a necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração.
- (C) a dispensa dos funcionários da PB Saúde pode ocorrer por motivo técnico, assistencial, financeiro, econômico ou por justa causa, sendo observadas as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
- (D) a PB Saúde pode contratar pessoal temporário sem a necessidade de processo seletivo público, desde que os contratos sejam por tempo determinado e atendam aos requisitos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
- (E) o regime jurídico dos empregados da PB Saúde segue as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo a contratação sempre condicionada à aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, incluindo os casos de cargos de livre nomeação e exoneração.

Questão 29

Os contratos de gestão firmados entre a PB Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) contêm cláusulas essenciais que regulamentam a prestação de serviços de saúde e outras atividades. É fundamental que o contrato seja cumprido em sua totalidade, a fim de evitar quaisquer problemas ou adversidades decorrentes de seu cumprimento. À vista disso, é correto afirmar que

- (A) os contratos de gestão podem ser celebrados com entidades privadas, não sendo necessário a observância do cumprimento das diretrizes e princípios do SUS, já que se trata de particular.
- (B) o contrato de gestão não necessita especificar as metas e indicadores de desempenho, uma vez que a prestação de serviços é monitorada pela PB Saúde de forma geral.
- (C) o contrato poderá prever cláusula de sub-rogação dos direitos e das obrigações vigentes decorrentes dos contratos com terceiros, assumidas pela SES-PB, e cujo objeto esteja atrelado aos serviços contratados.
- (D) o contrato de gestão é celebrado apenas entre o Superintendente da PB Saúde e a SES-PB, sem necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração.
- (E) o plano operativo, que detalha os serviços e as metas de desempenho, não faz parte integrante do contrato, sendo elaborado apenas como um anexo dispensável.

Questão 30

Os gestores públicos estaduais desempenham papel essencial na prevenção e enfrentamento de condutas que violem o Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Cíveis do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Dentre as obrigações impostas a esses gestores, de acordo com o referido código, é correto afirmar que

- (A) devem adotar medidas preventivas e corretivas exclusivamente no âmbito das auditorias realizadas por órgãos externos.
- (B) cabe aos gestores avaliar e monitorar exclusivamente o desempenho dos servidores, sendo o comportamento considerado apenas em situações de apuração de irregularidades.
- (C) os gestores devem executar medidas preventivas dentro dos limites de suas atribuições funcionais, além de promover mecanismos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades.
- (D) os gestores não poderão apurar irregularidades detectadas e as desconformidades com o Código de Ética de ofício, apenas quando houver denúncias dessas atividades.
- (E) os gestores têm o dever de monitorar os servidores apenas em situações excepcionais, como quando há denúncias formais de irregularidades, sendo desnecessário o acompanhamento contínuo do desempenho e comportamento dos servidores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

As indicações para o uso do plasma fresco congelado são restritas e correlacionadas a sua propriedade de conter as proteínas da coagulação. Portanto, são indicações para o uso do plasma fresco congelado:

- (A) Correção de hipoproteinemia em pacientes com síndrome nefrótica.
- (B) Como expansor volêmico e em pacientes com hipovolemias agudas (com ou sem hipoalbuminemia).
- (C) Tratamento de pacientes com trombocitopenia leve, sem sangramento ativo.
- (D) Sangramento severo causado por uso de anticoagulantes orais antagonistas da vitamina K (Warfarina) ou necessidade de reversão urgente da anticoagulação.
- (E) Reposição de fatores de coagulação em pacientes com hemofilia A ou B, pois o plasma fresco congelado não é eficaz para esses tipos específicos de hemorragias.

Questão 32

Em situações de hemotransfusão, os profissionais de saúde frequentemente enfrentam conflitos éticos, especialmente quando se deparam com pacientes que, devido a suas crenças religiosas, rejeitam a transfusão de sangue. Considerando os princípios da ética e a autonomia do paciente, marque a alternativa que reflete a abordagem ética adequada nesse contexto.

- (A) Notificar as autoridades de saúde sobre a recusa do paciente, para que medidas legais sejam tomadas em relação à sua decisão.
- (B) Ignorar as crenças do paciente e realizar a transfusão de hemoderivados, com o intuito de preservar sua vida a qualquer custo.
- (C) Informar o paciente sobre os riscos e benefícios da transfusão, mas respeitar sua decisão de recusar o tratamento, buscando alternativas de manejo.
- (D) Convencer o paciente a aceitar a transfusão apresentando testemunhos de outros que mudaram de opinião após procedimentos médicos.
- (E) Realizar a transfusão de sangue sem o consentimento do paciente, considerando que a necessidade clínica justifica a intervenção.

Questão 33

Durante a transfusão de hemocomponentes, como o plasma fresco congelado e o crioprecipitado, é fundamental utilizar um filtro específico para sangue que retenha coágulos, fibrina e outros macroagregados. A esse respeito, assinale a alternativa que indica a faixa de tamanho dos poros recomendada para garantir a filtragem adequada desses componentes sanguíneos.

- (A) 100-150 micra.
- (B) 260-300 micra.
- (C) 300-350 micra.
- (D) 170-260 micra.
- (E) 90-125 micra.

Questão 34

Durante uma transfusão de hemocomponentes, é essencial garantir a segurança do paciente, seguindo protocolos que incluem o tempo de infusão adequado. Considerando as orientações gerais, o tempo máximo recomendado para a infusão de uma unidade de hemocomponente, a fim de evitar complicações como sobrecarga circulatória ou degradação do produto, não deve exceder

- (A) 2 horas.
- (B) 30 minutos.
- (C) 3 horas.
- (D) 60 minutos.
- (E) 4 horas.

Questão 35

Em relação aos cuidados essenciais no manejo de um cateter venoso central, a equipe de enfermagem deve adotar medidas rigorosas para prevenir complicações associadas à inserção e manutenção do dispositivo. Dentre as práticas listadas, marque aquela que está de acordo com os protocolos mais recentes de controle de infecção e manutenção de dispositivos invasivos.

- (A) Realizar curativo estéril com filme transparente semipermeável, permitindo a visualização contínua do local de inserção e a troca regular de acordo com a presença de sujidade ou perda da integridade do curativo.
- (B) Proceder à troca de equipos, independentemente do tipo de solução administrada, a cada 7 dias, seguindo a técnica asséptica durante todo o processo.
- (C) Não realizar troca de curativo em caso de sujidade, pois o sistema está fechado e protegido contra infecções externas.
- (D) Monitorar e registrar diariamente a presença de sinais flogísticos ao redor do local de inserção, como dor, eritema, edema ou calor, não sendo necessário sinalizar qualquer alteração suspeita para a equipe multidisciplinar.
- (E) Utilizar solução salina para lavar o cateter após cada administração de medicação, sem necessidade de desinfecção adicional das conexões.

Questão 36

O crioprecipitado é um derivado do plasma que contém uma concentração de glicoproteínas de alto peso molecular, incluindo Fator VIII, Fator von Willebrand (vWF), fibrinogênio, Fator XIII e fibronectina, que se tornam insolúveis em temperaturas de 1 °C a 6 °C. Considerando suas indicações terapêuticas, marque a alternativa que indica o uso apropriado de crioprecipitado.

- (A) Suporte hemostático em pacientes com trombocitopenia leve ou moderada sem sangramento ativo.
- (B) Controle de sangramentos em pacientes com leucemia linfocítica crônica.
- (C) Reposição de Fator XIII em pacientes com hemorragias devido à deficiência deste fator, na ausência de concentrado purificado de Fator XIII.
- (D) Transfusão de rotina em pacientes com distúrbios plaquetários hereditários, independentemente de sangramento ativo.
- (E) Tratamento de pacientes com deficiências de fatores de coagulação diferentes do fibrinogênio ou Fator XIII.

Questão 37

Sabe-se que o enfermeiro é o responsável pelo processo de transfusão sanguínea, que requer cuidados minuciosos e atenção clínica nas fases pré, intra e pós procedimento. Em relação aos cuidados de enfermagem em transfusão sanguínea, marque a opção correta.

- (A) O profissional poderá realizar a verificação do tipo sanguíneo e do Rh do paciente após o início da transfusão.
- (B) O profissional deverá realizar o condicionamento do concentrado de plaquetas, sendo a temperatura ideal em que deverá ser armazenado de 22 ± 2 °C, sem que haja agitação constantes.
- (C) Qualquer profissional de saúde pode liberar a transfusão sem a conferência de um enfermeiro.
- (D) O profissional determinará o tempo de transfusão, sendo a melhor opção a transfusão rápida, de modo a evitar coágulos no sistema.
- (E) O profissional deve aferir os sinais vitais antes, durante e depois do procedimento. Monitorar o gotejamento do hemocomponente ou hemoderivado.

Questão 38

Todas as atividades desenvolvidas pelo serviço de hemoterapia devem ser registradas e documentadas de forma a garantir a rastreabilidade dos processos e produtos, desde a obtenção até o destino, incluindo a identificação do profissional que realizou o procedimento. Todos os arquivos devem ter sua integridade garantida e permanecer arquivados pelo período mínimo de

- (A) 10 anos.
- (B) 5 anos.
- (C) 3 anos.
- (D) 20 anos.
- (E) 1 ano.

Questão 39

Conforme estabelecido pela RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, as bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes que foram descartadas devido à contaminação biológica, considerando a classificação de risco potencial de infecção e o manejo adequado desses resíduos, são enquadradas no seguinte grupo de resíduos:

- (A) Grupo E.
- (B) Grupo D.
- (C) Grupo B.
- (D) Grupo C.
- (E) Grupo A.

Questão 40

O concentrado de hemácias é um hemocomponente do sangue que resulta da separação dos eritrócitos do plasma e dos outros componentes celulares, podendo ser obtido por centrifugação de uma bolsa de sangue total ou por aférese. Em relação à transfusão de concentrado de hemácias, assinale a alternativa que indica seu uso.

- (A) Paciente com insuficiência renal crônica sem anemia.
- (B) Paciente que apresente policitemia vera.
- (C) Paciente que apresente qualquer grau de anemia ferropriva.
- (D) Para expansão do volume vascular, quando a capacidade de transporte de O₂ estiver adequada.
- (E) Pacientes com Hb inferior a 7 g/dL.

Questão 41

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), podem ser classificados como "todos aqueles equipamentos, dispositivos ou produtos, de uso individual, que deverão ser utilizado pelo trabalhador, com o intuito de protegê-lo contra os riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. Em relação ao ambiente de saúde, analise as afirmações a seguir e indique a alternativa correta.

- (A) O uso de luvas será opcional, de modo que ocorra a possibilidade de contato com sangue e líquidos corporais.
- (B) Máscaras só precisam ser usadas em casos de pacientes com doenças infecciosas confirmadas, não sendo necessárias para a prevenção em casos suspeitos.
- (C) Está indicado o uso do avental na realização de procedimentos que possam gerar respingos de sangue, fluidos e secreções corpóreas.
- (D) Óculos de proteção só são necessários durante procedimentos cirúrgicos e nunca em outras situações de risco, como manipulação de fluidos corporais.
- (E) Pode-se utilizar a mesma luva em diversos pacientes no setor de hemoterapia.

Questão 42

A reação de sobrecarga volêmica, sobrecarga circulatória pós-transfusional ou TACO, do termo inglês *Transfusion-associated circulatory overload*, se configura como reações transfusionais ocorrendo principalmente em pacientes com reserva cardíaca diminuída, como idosos ou aqueles com insuficiência cardíaca. Nesse sentido, analise as afirmações a seguir e assinale as medidas que correspondem à sua prevenção.

- (A) Usar diuréticos profiláticos para pacientes com risco elevado de sobrecarga volêmica antes e durante a transfusão.
- (B) Monitorar o paciente apenas após o término da transfusão, pois os sinais de sobrecarga volêmica costumam aparecer horas depois.
- (C) Aumentar o volume de sangue a ser transfundido em pacientes com insuficiência cardíaca para garantir oxigenação adequada.
- (D) Realizar a transfusão sem restrições de volume, independentemente da condição clínica do paciente, pois a sobrecarga volêmica é rara.
- (E) Realizar transfusão rápida de grandes volumes para compensar perda sanguínea.

Questão 43

A reação vasovagal, um evento adverso da doação de sangue, consiste em uma ativação inapropriada do nervo vago. Os sintomas característicos são palidez, sudorese, vertigem, náusea, podendo incluir perda de consciência por um curto período. Em relação a isso, assinale a alternativa que corresponde ao tratamento imediato para essa situação.

- (A) Colocar o doador em posição de *Trendelenburg* e infundir SF 0,9%.
- (B) Orientar o doador a prender a respiração e afrouxar roupas apertadas.
- (C) Manter as vias aéreas permeáveis e estimular tosse.
- (D) Manter as vias aéreas permeáveis e orientar o doador a afrouxar roupas apertadas.
- (E) Estimular tosse e infundir SF 0,9%.

Questão 44

Reações transfusionais são eventos adversos que podem surgir como resposta ao hemoderivado transfundido, sendo classificadas de acordo com o intervalo de aparecimento clínico ou laboratorial. As reações imediatas ocorrem durante ou até 24 horas após a transfusão, enquanto as reações tardias manifestam-se após 24 horas. Considerando os diferentes tipos de reações transfusionais e os critérios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Hemovigilância, indique a opção a seguir que caracteriza uma reação tardia.

- (A) Reação febril não hemolítica, causada por citocinas liberadas durante o armazenamento de hemoderivados.
- (B) Reação hipotensiva relacionada à transfusão, caracterizada por queda súbita da pressão arterial durante a infusão de hemoderivados, associada a fatores como bradicinina ou ace-inibidores.
- (C) Reação hemolítica aguda imunológica, decorrente da ativação de anticorpos do receptor contra antígenos eritrocitários do doador.
- (D) Reação alérgica, manifestada por urticária e prurido, geralmente mediada por imunoglobulinas IgE.
- (E) Púrpura pós-transfusional, uma condição caracterizada por trombocitopenia severa, manifestada após a transfusão, com risco significativo de hemorragia.

Questão 45

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (25) reconhecer que pacientes que são Testemunhas de Jeová podem, por convicção religiosa, recusar tratamentos médicos com uso de transfusão de sangue. A recusa do tratamento, contudo, não pode ser feita, por exemplo, no caso dos pais para os filhos menores.

Esses pacientes também podem exigir do Poder Público o custeio de procedimentos específicos, sem o uso da transfusão, desde que: o procedimento exista no Sistema Único de Saúde (SUS); a opção não gere "custos desproporcionais" ao poder público.

Os ministros analisaram recursos que discutem a oferta de tratamento médico sem a aplicação de sangue de outras pessoas – e a possibilidade de recusa de terapias por pacientes que fazem parte da religião, caso não exista alternativa. O debate envolve direitos fundamentais previstos na Constituição, como a saúde, dignidade da pessoa humana, legalidade, liberdade de consciência e de crença.

<https://g1.globo.com/politica/noticia/2024/09/25/stf-forma-maioria-para-permitir-que-testemunhas-de-jeova-recusem-transfusao-de-sangue-em-tratamentos-medicos.ghtml>

Em situações em que o paciente recusa a transfusão de sangue por motivos religiosos, assinale o princípio ético e legal que deve ser respeitado e prevalecer no atendimento, desde que o paciente seja capaz e informado adequadamente sobre as consequências.

- (A) O princípio da autonomia, que garante ao paciente o direito de recusar o tratamento, mesmo que isso possa comprometer sua saúde ou vida.
- (B) O princípio da não maleficência, onde o médico deve evitar causar qualquer dano ao paciente e, portanto, insistir na transfusão.
- (C) O princípio da paternalismo médico, em que o médico tem a autoridade final para decidir o que é melhor para o paciente, desconsiderando a recusa.
- (D) O princípio da justiça, que exige que todos os pacientes recebam o mesmo tratamento, independentemente de suas crenças pessoais.
- (E) O princípio da beneficência, pois cabe ao médico decidir o melhor tratamento, independentemente da vontade do paciente.

Questão 46

O concentrado de hemácias, obtido através da centrifugação do sangue total e da remoção da maior parte do plasma, possui um volume que varia entre 220 mL e 280 mL. Para garantir a integridade e a eficácia desse hemocomponente, a faixa de temperatura adequada para seu armazenamento, de acordo com as normas técnicas vigentes, é de

- (A) 5 °C a 8 °C.
- (B) 2 °C a 8 °C.
- (C) 3 °C a 7 °C.
- (D) 2 °C a 6 °C.
- (E) 4 °C a 7 °C.

Questão 47

Em relação aos testes laboratoriais imprescindíveis para garantir a segurança e eficácia na transfusão de concentrados de hemácias, assinale a alternativa que indique procedimentos mandatórios na rotina pré-transfusional.

- (A) Tipagem ABO e RhD, prova de compatibilidade, pesquisa de anticorpos irregulares e testes sorológicos para doenças transmissíveis.
- (B) Tipagem ABO e RhD, pesquisa de anticorpos irregulares, provas de hemólise e realização de transfusão de prova.
- (C) Pesquisa de anticorpos irregulares, controle de qualidade do sangue, tipagem ABO e coleta de hemoculturas.
- (D) Prova de compatibilidade, tipagem ABO e RhD, pesquisa de anticorpos irregulares e controle de qualidade do sangue.
- (E) Tipagem ABO, pesquisa de doenças transmissíveis, realização de biópsia do receptor e prova de compatibilidade.

Questão 48

De acordo com a RDC nº 34, de 11 de junho de 2014, que estabelece as diretrizes sobre as Boas Práticas no Ciclo do Sangue, é possível processar bolsas de sangue total coletadas, desde que tecnicamente satisfatórias, para a obtenção de diferentes hemocomponentes, incluindo aqueles de origem eritrocitária, plasmática e plaquetária. Considerando essa regulamentação e os tipos de hemocomponentes disponíveis, assinale a alternativa que corretamente identifica um componente eritrocitário, tendo em mente as características e as aplicações clínicas desses produtos.

- (A) Crioprecipitado.
- (B) Concentrado de plaquetas desleucocitado.
- (C) Concentrado de Hemácias Leucodepletadas.
- (D) Albumina Humana.
- (E) Plasma isento do crioprecipitado.

Questão 49

A coleta de amostra para a realização da tipagem sanguínea e dos testes pré-transfusionais é um procedimento crítico para garantir a segurança da transfusão de hemocomponentes. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta sobre o tipo de tubo que deve ser utilizado para essa coleta.

- (A) Sem anticoagulante.
- (B) Com o anticoagulante EDTA.
- (C) Com o anticoagulante citrato de sódio.
- (D) Com o anticoagulante heparina.
- (E) Com o anticoagulante EDTA fluoretado.

Questão 50

Durante uma transfusão de hemocomponentes, um paciente começa a apresentar sinais e sintomas sugestivos de uma reação adversa. Considerando a gravidade e as possíveis consequências das reações transfusionais, analise as seguintes condutas e indique a alternativa que melhor descreve o acompanhamento clínico adequado a ser realizado após a identificação de uma reação adversa.

- (A) Administrar anti-histamínicos e compressas frias no local da infusão como primeira linha de tratamento, enquanto se considera a continuidade da transfusão, caso os sinais não se agravem.
- (B) Avaliar a possibilidade de reações graves, como hemólise, TRALI (lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão) e anafilaxia, pois essas condições exigem intervenções de emergência específicas e imediatas, incluindo a realização de testes laboratoriais e suporte clínico adequado.
- (C) Fornecer analgésicos ou antipiréticos, considerando que esses sintomas são comuns e podem ser aliviados sem necessidade de interrupção da transfusão.
- (D) Realizar a administração de medicamentos conforme prescrição médica e recomendar repouso absoluto, enquanto se aguarda a evolução dos sintomas e a comunicação com a equipe de enfermagem.
- (E) Monitorar o paciente de forma passiva, à distância, já que reações adversas leves tendem a ser autolimitadas e, portanto, não necessitam de intervenções diretas ou acompanhamento próximo.

Questão 51

As reações transfusionais são eventos adversos que podem ocorrer durante ou após a administração de sangue ou hemocomponentes, e seu reconhecimento é essencial para garantir a segurança do paciente. Dessa forma, assinale a alternativa que lista os sinais e sintomas mais frequentes associados a reações transfusionais agudas.

- (A) Hipotermia (temperatura < 36°C) ou redução de pelo menos 2 °C em relação ao valor pré-transfusional.
- (B) Constipação, cefaleia, edema periférico, insônia, espasmos musculares.
- (C) Hipotermia, câibras, confusão mental, bradicardia, tontura.
- (D) Dor no local da infusão, dor abdominal ou dor lombar, dispneia, hipotensão e prurido.
- (E) Hiperglicemia, poliúria, perda de apetite, sudorese, visão turva.

Questão 52

O sistema Rh é um dos mais complexos e clinicamente relevantes sistemas eritrocitários, desempenhando um papel crucial na medicina transfusional e em situações obstétricas. Em relação às suas características e à formação de anticorpos, é correto afirmar que

- (A) os anticorpos do sistema Rh são do tipo natural, ou seja, presentes mesmo na ausência de exposição prévia a antígenos incompatíveis, semelhante aos do sistema ABO.
- (B) os antígenos do sistema Rh podem ser encontrados tanto nas hemácias quanto em outras células do corpo, como leucócitos e plaquetas.
- (C) os anticorpos do sistema Rh, especialmente o anti-D, são formados somente após sensibilização prévia, como em transfusões ou gestação, e não ocorrem naturalmente.
- (D) a identificação do fenótipo Rh envolve tanto a prova direta quanto a prova reversa, para garantir maior precisão no diagnóstico da tipagem sanguínea.
- (E) a identificação de anticorpos Rh, como o anti-D, é feita através de ensaios enzimáticos de alta sensibilidade, que são fundamentais para prevenir reações transfusionais hemolíticas.

Questão 53

A cada doação devem ser realizados obrigatoriamente testes laboratoriais de triagem de alta sensibilidade, para detecção de marcadores para infecções transmitidas pelo sangue, independente dos resultados de doações anteriores. Segundo critérios determinados na RDC nº 34 de 2014 e nas demais normas do Ministério da Saúde, indique a alternativa que corresponde aos testes obrigatórios para a doação de sangue.

- (A) HPV; Doenças de Chagas; HBV; HCV; HIV 1 e 2; HTLV 1 e 2.
- (B) Sífilis; Doenças de Chagas; HBV; HCV; Hemograma; HTLV 1 e 2.
- (C) Sífilis; Glicemia em jejum; Hemograma; HBV; HCV; HIV 1 e 2; HTLV 1 e 2.
- (D) Sífilis; Doenças de Chagas; HBV; HPV; HIV 1 e 2; HTLV 1 e 2.
- (E) Sífilis; Doenças de Chagas; HBV; HCV; HIV 1 e 2; HTLV 1 e 2.

Questão 54

J.S.P., 29 anos, sexo masculino foi vítima de uma colisão entre carros e recebeu atendimento inicial pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU. Durante a avaliação, constatou-se um quadro de hemorragia aguda em membro inferior direito. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, com base nos sinais e sintomas, assinale em qual das seguintes situações seria indicada a transfusão de concentrado de hemácias para J.S.P.

- (A) Taquicardia, Hipotensão arterial, Taquipneia e Enchimento capilar retardado (> 2 segundos).
- (B) Bradicardia, Hipotensão arterial, Taquipneia e Poliúria.
- (C) Bradicardia, Hipotensão arterial, Taquipneia e Enchimento capilar retardado (> 2 segundos).
- (D) Taquicardia, Hipertensão arterial, Bradipneia e Poliúria.
- (E) Taquicardia, Taquipneia, Enchimento capilar rápido (< 2 segundos) e Hematúria.

Questão 55

Os testes imuno-hematológicos pré-transfusionais são fundamentais para garantir a segurança e a eficácia das transfusões de hemocomponentes, incluindo os plasmáticos e crioprecipitados. De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Anvisa e pela RDC nº 34, de 11 de junho de 2014, é imprescindível a realização de uma série de exames antes da transfusão para assegurar a compatibilidade entre o sangue do doador e do receptor.

Considerando os requisitos normativos e as melhores práticas na área de transfusão sanguínea, assinale a alternativa que lista corretamente todos os testes imuno-hematológicos obrigatórios a serem realizados no sangue do receptor antes da transfusão de hemocomponentes plasmáticos e crioprecipitados.

- (A) TGO, TGP e hemograma, com ênfase na avaliação da função hepática e das células sanguíneas.
- (B) Tipagem ABO (direta e reversa) no sangue do receptor, juntamente com testes de TGO (transaminase glutâmico oxalacética) e TGP (transaminase glutâmico pirúvica), devido a possíveis danos hepáticos intratransfusionais.
- (C) Determinação do fator RhD no sangue do receptor e glicemia em jejum, visando monitorar o estado glicêmico do paciente pré-transplante.
- (D) Hemograma completo e tipagem ABO (direta e reversa) no sangue do receptor, para avaliar a condição hematológica geral.
- (E) Tipagem ABO (direta e reversa) no sangue do receptor e determinação do fator RhD no sangue do receptor, com o objetivo garantir a compatibilidade.

Questão 56

O concentrado de hemácias representa o volume de hemácias remanescentes de uma unidade de sangue total que foi submetida à centrifugação e teve parte de seu conteúdo plasmático extraído. Sua validade será determinada pelo tipo de conservante/anticoagulante usado. Nesse contexto, assinale a alternativa que corresponde a seu prazo de validade médio.

- (A) 35 a 42 dias.
- (B) 26 a 33 dias.
- (C) 14 a 21 dias.
- (D) 7 a 14 dias.
- (E) 20 a 28 dias.

Questão 57

Em relação à profilaxia de reações transfusionais alérgicas, especialmente em pacientes com histórico prévio de reações leves a moderadas, assinale qual das seguintes opções terapêuticas, quando administrada aproximadamente 60 minutos antes da transfusão, tem o melhor suporte clínico para minimizar a resposta alérgica mediada por histamina.

- (A) Difenidramina.
- (B) Piperaciclina sódica.
- (C) Clonidina.
- (D) Furosemida.
- (E) Ondansetrona.

Questão 58

O aquecimento de hemocomponentes é uma técnica realizada com equipamentos especializados que asseguram a manutenção de uma temperatura controlada durante todo o processo de transfusão. Considerando as indicações para o uso dessa técnica, assinale a alternativa que representa corretamente uma situação em que o aquecimento de hemocomponentes é recomendado.

- (A) Pacientes deficientes de IgA, haptoglobina ou transferrina com histórico prévio de reações anafiláticas durante transfusões anteriores.
- (B) Pacientes com histórico de reações alérgicas graves associadas a transfusões.
- (C) Portadores de imunodeficiências congênitas graves.
- (D) Componentes plaquetários devem ser aquecidos para preservar a função das plaquetas transfundidas.
- (E) Paciente adulto que receberá sangue ou plasma a uma velocidade superior a 15 mL/kg/hora por mais de 30 minutos.

Questão 59

Em relação ao armazenamento adequado de hemocomponentes, especialmente no que se refere à preservação das propriedades terapêuticas do plasma fresco congelado (PFC), marque a opção que apresenta a temperatura correta para seu armazenamento, visando manter a funcionalidade dos fatores de coagulação.

- (A) 6 °C a 2 °C.
- (B) 2 °C, sendo recomendado -5 °C.
- (C) Entre 20 °C e 8 °C.
- (D) -18 °C, sendo recomendado -25 °C ou inferior.
- (E) 22 ± 2 °C.

Questão 60

Um paciente com quadro de anemia grave, associado à insuficiência cardíaca compensada, foi admitido no pronto-socorro para transfusão de concentrado de hemácias. Considerando os princípios de segurança transfusional e as necessidades fisiológicas de oxigenação tecidual, indique o intervalo de tempo adequado para a infusão de cada unidade de concentrado de hemácias, levando em conta a prevenção de sobrecarga circulatória e as recomendações clínicas.

- (A) 15 a 30 minutos.
- (B) 1 a 2 horas.
- (C) 30 minutos.
- (D) 3 a 4 horas.
- (E) 2 a 3 horas.

Questão 61

A fisiologia do sangramento e a resposta à hemorragia são situações bem conhecidas. Pacientes com hemorragia classe III e IV podem evoluir para óbito por falência múltipla de órgãos se não forem submetidos a esquemas de ressuscitação na primeira hora. A transfusão de concentrado de hemácias está recomendada após perda volêmica superior a

- (A) 30% a 40% da volemia total.
- (B) 25% a 30% da volemia total.
- (C) Acima de 35% da volemia total.
- (D) 20% a 24% da volemia total.
- (E) Acima de 40% da volemia total.

Questão 62

P.B., 60 anos, portador do tipo A RhD positivo, está prestes a passar por uma transfusão de hemácias. Assinale a alternativa que apresenta as hemácias compatíveis com o paciente.

- (A) A RhD positivo, A RhD negativo, O RhD positivo e O RhD negativo.
- (B) A RhD positivo, A RhD negativo, AB RhD positivo e AB RhD negativo.
- (C) A RhD positivo, A RhD negativo, AB RhD positivo, AB RhD negativo O RhD positivo e O RhD negativo.
- (D) O RhD positivo e O RhD negativo.
- (E) A RhD positivo, A RhD negativo.

Questão 63

A notificação em hemoterapia é a informação sobre a ocorrência de evento adverso relacionado aos produtos de interesse sanitário e aos procedimentos técnicos e terapêuticos em doadores e receptores, conforme definido em normas, e pelo NOTIVISA ou de outros formulários disponíveis e divulgados nos canais de vigilância para essa finalidade. Tais informações devem ser encaminhadas para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Em relação às reações transfusionais com gravidade leve, moderada ou grave (exceto óbitos), o prazo de envio dessas compreende o tempo de:

- (A) até 180 dias subsequentes à identificação do evento.
- (B) dentro das primeiras 24 horas de identificação do evento.
- (C) dentro de 3 dias subsequentes à identificação do evento.
- (D) até o 7º dia útil do mês subsequente à identificação do evento.
- (E) até o 15º dia útil do mês subsequente à identificação do evento.

Questão 64

Durante a realização de transfusão de hemocomponentes, é essencial que o enfermeiro siga procedimentos rigorosos para garantir a segurança do paciente. Algumas condutas podem aumentar o risco de reações adversas ou comprometer a eficácia da transfusão. Desse modo, assinale qual das alternativas abaixo representa um cuidado de enfermagem correto durante a transfusão.

- (A) Aquecer os hemocomponentes em banho-maria antes da transfusão para melhorar o conforto do paciente.
- (B) Em caso de reações, manter a infusão e administrar soro fisiológico (SF 0,9%).
- (C) Iniciar a infusão de forma rápida nos primeiros 10 minutos para garantir que o processo ocorra no tempo mínimo estabelecido.
- (D) Nunca adicionar ou realizar infusão de hemocomponentes junto com medicamentos ou soluções não isotônicas.
- (E) Misturar hemocomponentes com soluções glicosadas para garantir o volume adequado durante a transfusão.

Questão 65

Atualmente as definições mais utilizadas para transfusão maciça (TM) são: troca de mais de 50% da volemia em até 3 horas e/ou perda de mais de 150 mL/minuto em um adulto, por pelo menos 20 minutos. A hemorragia não controlada seguida de ressuscitação maciça, usualmente com cristaloides e glóbulos vermelhos em grande volume, pode resultar na chamada "tríade letal". Fazem parte da tríade letal:

- (A) alcalose, coagulopatia e hipertermia.
- (B) acidose, coagulopatia e hipotermia.
- (C) coagulopatia, hipotermia e leucorredução.
- (D) acidose, coagulopatia e hipertemia.
- (E) alcalose, hipotermia e leucorredução.

