

CONCURSO PÚBLICO
NÍVEL SUPERIOR

107 - ENFERMEIRO INTENSIVISTA ADULTO
TIPO: B

Frase: "Barreiras são os degraus do sucesso."

(Transcrever a frase acima para o cartão de respostas)

 SUA PROVA

O candidato receberá do fiscal de sala:

- Este caderno de prova, contendo **65 (sessenta e cinco)** questões objetivas; e
- Um **Cartão de Respostas** destinado às respostas das questões objetivas.

 TEMPO

- **04h (quatro horas)** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluindo o tempo para a marcação no **Cartão de Respostas** da prova objetiva.
- Em hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de prova.

 NÃO SERÁ PERMITIDO

- ausentar-se da sala ou do local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
- fazer uso de calculadora, relógio de qualquer espécie e/ou agenda eletrônica ou similar;
- portar, após o início das provas, qualquer equipamento eletrônico e/ou sonoro e/ou de comunicação ligados ou desligados;
- comunicar-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem como fazer uso de material não permitido para a realização da prova;
- lançar meios ilícitos para a realização da prova;
- deixar de devolver ao fiscal qualquer material de aplicação da prova, fornecido pelo **IDECAN**;
- usar sanitários após o término da prova, ao deixar a sala.

 INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se o CARGO deste caderno de prova coincide com o registrado no rodapé de cada página e com o cargo para o qual você está inscrito. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais, cargo, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o **Cartão de Respostas**.
- Identifique no **Cartão de Respostas** o TIPO de caderno de prova, a não identificação no **Cartão de Respostas**, pelo candidato, acarretará em nota final igual a **0,00 (zero)**.
- Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica em material transparente, de tinta cor azul ou preta.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Cartão de Respostas** por erro do candidato.
- O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o **Cartão de Respostas**, sendo este o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do **Cartão de Respostas** será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no **Edital**, no **Caderno de Prova**, e no **Cartão de Respostas**.
- O **IDECAN** realizará identificação datiloscópica de todos os candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta das impressões digitais dos candidatos.
- Ao terminar a prova, o candidato deverá, **OBRIGATORIAMENTE**, devolver ao fiscal o **Caderno de Prova** e o **Cartão de Respostas** devidamente assinados, apenas, nos locais indicados.
- Durante a realização da prova, o envelope de segurança com os equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante toda a realização da prova e somente poderá ser aberto no ambiente externo do local de provas.
- Os **3 (três) últimos** candidatos de cada sala só poderão sair juntos.
- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, juntamente com os Cadernos de Prova, conforme Edital.

PREENCHA MANUALMENTE:

INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO

AS INSTITUIÇÕES E O PRÊMIO NOBEL

- 1 Acemoglu, Robinson e Johnson ganharam o Prêmio Nobel de Economia neste ano. Em 2001, eles explicaram o atraso dos países em relação aos países ricos com a tese de que os países que se atrasaram não foram colônias de povoamento como foram os Estados Unidos ou a Austrália. Estavam em parte corretos, porque essa foi a tese clássica de Caio Prado
- 5 Júnior. Não discutirei aqui esse trabalho.
- Em 2005, eles "descobriram" que o atraso dos países periféricos em relação aos países centrais poderia ser explicado pelo fato de suas instituições não terem garantido suficientemente a propriedade e os contratos e, assim, haverem desestimulado os empresários a investir. Estavam, neste caso, errados.
- 10 Afirmar a importância de boas instituições para o desenvolvimento é a mesma coisa que dizer que a água é importante. É óbvio que as instituições – as normas que organizam a vida social – são fundamentais.
- A questão real não é essa, mas sim se faz sentido usar as instituições para explicar o atraso em vez de considerar as estruturas sociais, como eles fizeram sem saber no trabalho
- 15 anterior. Elas nos dizem, no caso do atraso, se o país teve uma colonização de povoamento ou de exploração mercantil, como nos países latino-americanos.
- Nos primeiros, formou-se logo uma classe média e a evolução para o capitalismo foi quase natural, enquanto nos países periféricos o caráter tradicional da sociedade e a condição colonial ou dependente se mantiveram por muito tempo; no caso da dependência, até agora.
- 20 Nos dizem qual foi o peso do escravismo em cada sociedade.
- O que os novos nobéis de Economia – ou a escola novo-institucionalista à qual pertencem – subestimam é que as instituições são endógenas. Elas dependem das estruturas sociais; elas mudam conforme mudam essas estruturas.
- A partir do livro de 1990 de Douglas North, "Instituições, Mudança Institucional
- 25 e Desempenho Econômico", o institucionalismo se transformou em uma teoria de desenvolvimento. Surgiu, não por acaso, em torno de 1980.
- Foi nesse momento que os Estados Unidos e os demais países ricos fizeram a "virada neoliberal" e perceberam que as instituições eram uma forma muito mais cômoda de explicar o atraso da periferia. Dessa maneira, a nova escola livrava-se não apenas de questões
- 30 estruturais mais difíceis de mudar, mas também do imperialismo ao qual os países periféricos foram e continuam sendo submetidos.
- A tese novo-institucionalista da propriedade e dos contratos parece verdadeira à primeira vista, mas realmente não faz sentido.
- Tomando-se como referência os primeiros anos do século 19: como seria possível
- 35 comparar países em que a estrutura social era tradicional e a população em grande parte indígena ou descendente de escravos com a estrutura social de países como os Estados Unidos ou a Austrália?
- Dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. Bastaria fazer as reformas
- 40 institucionais – privatizar, desregular, liberalizar – e tudo seria resolvido.
- Há ainda a considerar que em países de renda média é comum haver instituições mais modernas e adequadas do que nos países em desenvolvimento. Nós, por exemplo, temos a regulamentação dos medicamentos genéricos que poucos países ricos têm. Na Grã-Bretanha, a obtenção de documentos é mais demorada do que no Brasil. Nos Estados Unidos, o uso de
- 45 armas de fogo é permitido senão incentivado.
- Mudar as instituições é fácil, mudar as estruturas é mais difícil, e o país se livrar do imperialismo é mais difícil ainda. Muito mais fácil é realizar as reformas neoliberais, principalmente a completa liberalização comercial e financeira. O centro não quer o desenvolvimento da periferia; ele não quer que esta produza bens com mão de obra barata
- 50 para com ele concorrer e quer manter a troca desigual entre manufaturas e *commodities*.
- Sim, as instituições, assim como a água, são importantes. É impossível viver sem elas, mas assim como por trás da água estão as nascentes, por trás das instituições estão as estruturas econômicas e sociais.

Luiz Carlos Bresser Pereira.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2024/11/as-instituicoes-e-o-premio-nobel.shtml>.

Acesso em: 6 nov. 2024.

Questão 01

Em relação à leitura do texto e suas possíveis inferências, assinale a afirmativa correta.

- (A) Se por trás das instituições estão no mínimo as estruturas sociais, é lógico que a condição de país periférico depende exclusivamente do tamanho dessas estruturas e do grau de aperfeiçoamento ao longo da história colonial.
- (B) As estruturas sociais no Brasil, diferentemente de em outros países periféricos, foram mantidas pela alta institucionalização gerada pelo colonialismo de povoamento.
- (C) Assim como nos países periféricos, o atraso econômico no Brasil se deveu a uma lacuna de anos sem se realizar qualquer intervenção liberal.
- (D) Com os novos estudos, apesar de trazerem o olhar da institucionalização do Estado, da sociedade e da economia, não é possível apontar para a falha completa das ideias de Caio Prado Júnior.
- (E) A intervenção do Estado neoliberal na economia e nas instituições econômicas constitui uma ação essencial para que a valorização dos aspectos institucionais dos países centrais se amplie para a reforma dos periféricos.

Questão 02

Não discutirei aqui esse trabalho. (L.5)

Em relação ao pronome destacado no período acima, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de catafórico para dêitico.
- (B) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de dêitico para anafórico.
- (C) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de anafórico para catafórico.
- (D) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de anafórico para dêitico.
- (E) Caso se troque o pronome por “este”, além de modificar sua significação, altera-se seu papel de catafórico para anafórico.

Questão 03

É óbvio que as instituições – as normas que organizam a vida social – são fundamentais. (L.11-12)

O segmento entre travessões no período acima, em relação ao que se enunciou anteriormente, desempenha valor semântico de

- (A) especificação.
- (B) explicação.
- (C) exemplificação.
- (D) enumeração.
- (E) explicitação.

Questão 04

O que os novos *nóbeis de Economia* – ou a escola *novo-institucionalista* à qual pertencem – subestimam é que as instituições são endógenas. (L.21-22)

Assinale a alternativa em que a alteração do segmento em destaque tenha sido feita de acordo com a norma culta. Não leve em conta alterações de sentido.

- (A) à qual se vinculam
- (B) a qual participam
- (C) a qual estão inseridas
- (D) a qual aludem
- (E) à qual almejam

Questão 05

Nos primeiros, formou-se logo uma classe média e a evolução para o capitalismo foi quase natural, enquanto nos países periféricos o caráter tradicional da sociedade e a condição colonial ou dependente se mantiveram por muito tempo; no caso da dependência, até agora. (L.17-19)

O termo em destaque no período acima apresenta valor semântico, no texto, de

- (A) condição.
- (B) oposição.
- (C) concomitância temporal.
- (D) alternância temporal.
- (E) sequência cronológica.

Questão 06

Bastaria fazer as reformas institucionais – privatizar, desregular, liberalizar – e tudo seria resolvido. (L.39-40)

No período acima, a conjunção E não desempenha papel meramente aditivo. A boa leitura permite identificar seu sentido subjacente, que é de

- (A) conclusão.
- (B) causa.
- (C) concisão.
- (D) oposição.
- (E) conformidade.

Questão 07

Nos dizem qual foi o peso do escravismo em cada sociedade. (L.20)

Assinale a alternativa que apresente comentário pertinente sobre a colocação pronominal no período acima.

- (A) A colocação pronominal se coloca correta em relação à norma culta, por haver fator de ênclise proibida.
- (B) O pronome, por estar proclítico, sempre encontra respaldo na norma culta.
- (C) A colocação, proclítica, embora não validada pela norma culta, é recorrente no Brasil.
- (D) Estando o pronome enclítico, houve desprezo pelos naturais fatores de próclise, que não devem rigorosamente ser seguidos.
- (E) Uma vez que o pronome se coloca coloquialmente como proclítico, para tornar o período mais erudito, bastaria colocar o pronome em posição mesoclítica.

Questão 08

*Foi nesse momento **que** os Estados Unidos e os demais países ricos fizeram a “virada neoliberal” e perceberam que as instituições eram uma forma muito mais cômoda de explicar o atraso da periferia.* (L.27-29)

A palavra QUE, em destaque no período acima, classifica-se nele como

- (A) preposição.
- (B) pronome relativo.
- (C) conjunção integrante.
- (D) conjunção subordinativa.
- (E) parte de expressão expletiva.

Questão 09

A tese **novο-institucionalista** da propriedade e dos contratos parece verdadeira à primeira vista, mas realmente não faz sentido. (L.32-33)

O adjetivo composto grifado no período acima fez a concordância correta com o substantivo a que se refere. Assinale a alternativa em que isso tenha igualmente acontecido.

- (A) camisas amarelas-ovo
- (B) camisas amarelas-claras
- (C) camisas amarelo-claras
- (D) camisas amarela-claras
- (E) camisas amarelo-claro

Questão 10

Assinale a alternativa em que a palavra indicada apresente papel adjetivo.

- (A) muito (L.28)
- (B) muito (L.47)
- (C) mais (L.28)
- (D) mais (L.30)
- (E) muito (L.19)

Questão 11

Seguindo a lógica textual do último parágrafo, é correto inferir que, na analogia estabelecida entre os elementos, a relação em cada par é de

- (A) discrepância.
- (B) alternância.
- (C) origem.
- (D) sinonímia.
- (E) hipertrofia.

Questão 12

*Elas nos dizem, no caso do atraso, **se** o país teve uma colonização de povoamento ou de exploração mercantil, como nos países latino-americanos.* (L.15-16)

O termo em destaque no período acima se classifica como

- (A) pronome oblíquo.
- (B) índice de indeterminação do sujeito.
- (C) partícula apassivadora.
- (D) conjunção integrante.
- (E) conjunção condicional.

Questão 13

O centro não quer o desenvolvimento da periferia; ele não quer que esta produza bens com mão de obra barata para com ele concorrer e quer manter a troca desigual entre manufaturas e commodities. (L.48-50)

O termo grifado no período acima desempenha função sintática de

- (A) adjunto adnominal.
- (B) agente da passiva.
- (C) objeto indireto.
- (D) adjunto adverbial.
- (E) complemento nominal.

Questão 14

Dar importância às instituições sem considerar as estruturas tornou mais fácil para o centro neoliberal definir o que os países periféricos deveriam fazer. (L.38-39)

No período acima, há

- (A) cinco artigos e duas preposições.
- (B) quatro artigos e três preposições.
- (C) cinco artigos e três preposições.
- (D) quatro artigos e quatro preposições.
- (E) cinco artigos e quatro preposições.

Questão 15

Nos Estados Unidos, o uso de armas de fogo é permitido senão incentivado. (L.44-45)

A palavra em destaque no período acima apresenta valor semântico de

- (A) mas.
- (B) por que não.
- (C) quando não.
- (D) do contrário.
- (E) caso não.

LEGISLAÇÃO DO SUS

Questão 16

Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O comando único deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região.
- (B) A gratuidade significa dizer que a saúde é um direito de todos os cidadãos e o Estado deve garantir o acesso a serviços e ações de saúde.
- (C) Igualdade, enquanto princípio, significa diminuir diferenças, desigualdades, investindo onde a carência é maior.
- (D) Com a ideia de Integralidade, o SUS, enquanto sistema deve considerar que todas as pessoas têm o direito de serem atendidas, pelo menor, na atenção primária.
- (E) A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos.

Questão 17

Os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988 tratam do direito à saúde no Brasil e estabelecem diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre os citados artigos, assinale a alternativa correta.

- (A) O artigo 200 estabelece que é competência do SUS regular, fiscalizar e controlar, exclusivamente, os serviços de saúde prestados por entidades públicas, não incluindo as privadas.
- (B) O artigo 197 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde devem ser organizados de forma descentralizada, com direção única e participação da comunidade, garantindo a integralidade da assistência.
- (C) O artigo 198 define que a rede de serviços de saúde deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, sendo de responsabilidade exclusiva dos municípios a gestão do sistema.
- (D) O artigo 196 afirma que a saúde é um direito de todos e um dever exclusivo do Estado, excluindo a participação da iniciativa privada na prestação de serviços de saúde.
- (E) O artigo 199 permite que instituições privadas com fins lucrativos participem de forma suplementar no SUS, sendo facultativa a destinação de recursos públicos para essas instituições.

Questão 18

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outras coisas:

- (A) Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração de entidades representativas dos hospitais públicos e privados.
- (B) Assistência ao trabalhador apenas nos casos de acidentes de trabalho.
- (C) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
- (D) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem riscos iminentes ao meio ambiente.
- (E) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, exclusivamente nas empresas privadas.

Questão 19

A Lei 8.142/90, trata tanto da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, quanto das transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 8.142/1990 define que os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, compostos por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários.
- (B) A Lei nº 8.142/1990 estabelece que os Conselhos de Saúde devem ser compostos exclusivamente por representantes do governo e profissionais de saúde.
- (C) A Lei nº 8.142/1990 determina que as Conferências de Saúde devem ocorrer anualmente, com a participação de todos os cidadãos maiores de 18 anos.
- (D) A Lei nº 8.142/1990 dispõe que os recursos financeiros para a saúde devem ser transferidos diretamente aos municípios, sem necessidade de planejamento ou prestação de contas.
- (E) A Lei nº 8.142/1990 estabelece que apenas os estados têm competência para receber e gerir os recursos financeiros provenientes da União destinados à saúde.

Questão 20

A Resolução CNS nº 553, de 9 de agosto de 2017, em sua quarta diretriz, afirma que toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde e que esses direitos serão garantidos por meio de

- (A) recebimento obrigatório de assistência religiosa, espiritual, psicológica e social.
- (B) sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, até a data de sua morte, mesmo nos casos de risco à saúde pública.
- (C) consentimento livre, voluntário e esclarecido, a quaisquer procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, mesmo nos casos que acarretem risco à saúde pública, considerando que o consentimento anteriormente dado não poderá ser revogado por decisão livre e esclarecida, mesmo que sejam imputadas à pessoa sanções morais, financeiras ou legais.
- (D) acesso da pessoa ao conteúdo do seu prontuário ou de pessoa por ele autorizada e a garantia de envio e fornecimento de cópia, em caso de encaminhamento a outro serviço ou mudança de domicílio.
- (E) nomeação pela equipe médica de quem fará a tomada de decisões para a eventualidade de tornar-se incapaz de exercer sua autonomia.

Questão 21

Sobre o Decreto Presidencial 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, assinale a alternativa correta sobre as definições contidas no artigo 2º.

- (A) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica – documento que estabelece: critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.
- (B) Mapa da Saúde – espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- (C) Conselhos de Saúde – instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (D) Área de Saúde – conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (E) Atenção Básica em Saúde – serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

Questão 22

A Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES) afirma que a estruturação da Atenção Especializada em Saúde no SUS se dará conforme dimensões que lastreiam os Eixos Estruturantes da PNAES. Dentre outras, uma das dimensões é

- (A) Transversal.
- (B) Institucional.
- (C) Intersectorial.
- (D) Sistêmica.
- (E) Governamental.

Questão 23

Sobre a Portaria 2.436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), leia o enunciado e marque a alternativa correta.

Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações (profissões e especialidades) da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das outras equipes da atenção básica.

- (A) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- (B) Equipe de Saúde da Família (eSF).
- (C) Equipe da Atenção Básica (eAB).
- (D) Equipe de Saúde Bucal (eSB).
- (E) Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB).

Questão 24

Sobre o processo de evolução histórica e construção do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Os problemas sociais se manifestam e são identificados setorialmente, assim como a solução depende dessa divisão para alcançar resultados mais significativos. A complexidade do setor saúde nos permite uma abordagem fragmentada dos problemas.
- (B) No contexto da implementação do SUS, os debates firmaram a perspectiva de que bastaria aumentar a disponibilidade e o acesso ao atendimento, sem pensar muito no tipo de atendimento. A quantidade de serviço em saúde oferecido potencializa o seu grau de resolubilidade.
- (C) Ficou claro que a gerência do cuidado emerge nas organizações públicas de saúde como uma tendência para modificar o processo de trabalho nesse setor, partindo do trabalho individual para um trabalho transdisciplinar. Essa forma de gestão também reafirma a necessidade de responsabilidade, autonomia e vinculação que as equipes de profissionais devem assumir para promoverem a saúde.
- (D) A Unidade Básica de Saúde deve estar vinculada a uma rede de serviços garantidos pela Gestão de Saúde, de forma a oportunizar atenção especializada à comunidade sob sua responsabilidade, em todos os níveis de complexidade, sempre que necessário, de forma que todas as necessidades de saúde – individuais e coletivas – sejam resolvidas, sem hierarquização. Aqui temos, pois, as questões da especialização e descentralização.
- (E) A saúde precisa ser entendida como um problema social que pode e deve ser abordado em dimensão setorial, mesmo estando interligada e dependente dos demais aspectos que estruturam a sociedade.

Questão 25

De acordo com a Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se

- (A) pela atuação de grupos nacionais e internacionais de serviços de saúde, por designação governamental, legalmente habilitados, na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (B) pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (C) pela atuação, por designação governamental, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- (D) pela atuação compulsória, planejada e designada pelo Ministério da Saúde, de pessoas jurídicas devidamente cadastradas, legalizadas e aptas, na promoção e recuperação da saúde.
- (E) pela atuação planejada e designada pelo Ministério da Saúde, de pessoas físicas e jurídicas devidamente cadastradas, legalizadas e aptas, na promoção e recuperação da saúde.

Questão 26

Márcia, servidora pública do Estado da Paraíba, recebeu um treinamento específico sobre o Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Cíveis do Estado. Durante o treinamento, foi informada de que o Código possui aplicabilidade ampliada, atingindo, inclusive, outros agentes que atuam na administração pública estadual. Considerando o exposto, assinale a alternativa que indique a extensão da aplicação do referido Código.

- (A) É restrito aos servidores que integram carreira própria da administração pública estadual, excluindo estagiários e terceirizados.
- (B) Aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos e comissionados da administração pública estadual.
- (C) É aplicável aos servidores estaduais e aos estagiários, mas não inclui os terceirizados entre os destinatários do Código.
- (D) Abrange estagiários e terceirizados, mas apenas se estes tiverem vínculo direto com a administração pública estadual.
- (E) Aplica-se aos servidores estaduais, estagiários e terceirizados, prevendo a ciência e a responsabilidade das empresas contratadas pela observância do Código.

Questão 27

O Conselho de Administração da PB Saúde, órgão deliberativo de controle e fiscalização, deve ser constituído por oito membros e seus respectivos suplentes, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo estadual. As reuniões deste Conselho podem ocorrer de forma ordinária ou extraordinária, conforme determinado no Estatuto da PB Saúde. Com base nesse contexto, é correto afirmar que

- (A) as decisões do Conselho de Administração devem ser registradas em atas detalhadas, que ficam arquivadas em papel, não sendo permitido o armazenamento eletrônico.
- (B) o Conselho de Administração deve reunir-se ordinariamente a cada semestre, com convocação feita pelo Presidente e aviso prévio de, no mínimo, três dias úteis a todos os seus membros.
- (C) as reuniões extraordinárias podem ser convocadas a qualquer momento pelo Presidente, ou por pelo menos seis membros do Conselho, com antecedência mínima de 48 horas, e sua participação pode ser feita exclusivamente de forma presencial.
- (D) as reuniões do Conselho de Administração são obrigatoriamente instaladas com a presença da maioria simples (cinco Conselheiros), e um membro da Direção Superior da PB Saúde.
- (E) o Presidente do Conselho de Administração tem direito de voto ordinário, mas não pode exercer o voto de qualidade nas deliberações do Conselho.

Questão 28

De acordo com o regime jurídico estabelecido para o pessoal da PB Saúde, várias normas e disposições aplicam-se para regulamentar a contratação, dispensa, e organização de seu quadro de pessoal. Com base nos artigos relacionados, é correto afirmar que

- (A) a PB Saúde não é obrigada a observar a reserva de cargos para pessoas com deficiência, pois esta exigência se aplica apenas ao Poder Executivo Federal.
- (B) o quadro funcional e a estrutura remuneratória da PB Saúde são definidos exclusivamente pela Direção Superior, sem a necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração.
- (C) a dispensa dos funcionários da PB Saúde pode ocorrer por motivo técnico, assistencial, financeiro, econômico ou por justa causa, sendo observadas as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
- (D) a PB Saúde pode contratar pessoal temporário sem a necessidade de processo seletivo público, desde que os contratos sejam por tempo determinado e atendam aos requisitos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
- (E) o regime jurídico dos empregados da PB Saúde segue as normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo a contratação sempre condicionada à aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, incluindo os casos de cargos de livre nomeação e exoneração.

Questão 29

Os contratos de gestão firmados entre a PB Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB) contêm cláusulas essenciais que regulamentam a prestação de serviços de saúde e outras atividades. É fundamental que o contrato seja cumprido em sua totalidade, a fim de evitar quaisquer problemas ou adversidades decorrentes de seu cumprimento. À vista disso, é correto afirmar que

- (A) os contratos de gestão podem ser celebrados com entidades privadas, não sendo necessário a observância do cumprimento das diretrizes e princípios do SUS, já que se trata de particular.
- (B) o contrato de gestão não necessita especificar as metas e indicadores de desempenho, uma vez que a prestação de serviços é monitorada pela PB Saúde de forma geral.
- (C) o contrato poderá prever cláusula de sub-rogação dos direitos e das obrigações vigentes decorrentes dos contratos com terceiros, assumidas pela SES-PB, e cujo objeto esteja atrelado aos serviços contratados.
- (D) o contrato de gestão é celebrado apenas entre o Superintendente da PB Saúde e a SES-PB, sem necessidade de aprovação pelo Conselho de Administração.
- (E) o plano operativo, que detalha os serviços e as metas de desempenho, não faz parte integrante do contrato, sendo elaborado apenas como um anexo dispensável.

Questão 30

Os gestores públicos estaduais desempenham papel essencial na prevenção e enfrentamento de condutas que violem o Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Cíveis do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Dentre as obrigações impostas a esses gestores, de acordo com o referido código, é correto afirmar que

- (A) devem adotar medidas preventivas e corretivas exclusivamente no âmbito das auditorias realizadas por órgãos externos.
- (B) cabe aos gestores avaliar e monitorar exclusivamente o desempenho dos servidores, sendo o comportamento considerado apenas em situações de apuração de irregularidades.
- (C) os gestores devem executar medidas preventivas dentro dos limites de suas atribuições funcionais, além de promover mecanismos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades.
- (D) os gestores não poderão apurar irregularidades detectadas e as desconformidades com o Código de Ética de ofício, apenas quando houver denúncias dessas atividades.
- (E) os gestores têm o dever de monitorar os servidores apenas em situações excepcionais, como quando há denúncias formais de irregularidades, sendo desnecessário o acompanhamento contínuo do desempenho e comportamento dos servidores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Sobre as medidas preventivas em saúde pública, com ênfase na atuação do enfermeiro intensivista na prevenção de infecções e agravos de saúde em ambientes críticos, considerando as diretrizes brasileiras e internacionais, marque a opção correta.

- (A) O uso de antimicrobianos profiláticos em pacientes críticos é uma estratégia amplamente recomendada para a prevenção de infecções associadas à ventilação mecânica e deve ser realizada de forma rotineira para reduzir a incidência de infecções no ambiente de UTI.
- (B) A implementação de bundles (pacotes de medidas) de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) deve incluir, entre outras medidas, a elevação da cabeceira do leito entre 30 e 45 graus, a higiene oral com clorexidina e a avaliação diária da possibilidade de interrupção da sedação.
- (C) A vigilância ativa de colonização por microrganismos resistentes, como *Staphylococcus aureus* resistente à metilicina (MRSA), não é recomendada para implementação em UTIs, uma vez que as estratégias de barreira são consideradas suficientes.
- (D) O uso de precauções padrão, como a higienização das mãos e o uso de equipamentos de proteção individual, é suficiente para controlar a disseminação de patógenos multirresistentes em unidades de terapia intensiva (UTI).
- (E) A imunização de profissionais de saúde contra doenças preveníveis, como a gripe, não é necessária em UTIs, pois esses profissionais já estão sob práticas de controle rigoroso de infecções hospitalares, tornando a vacinação uma medida de baixa prioridade.

Questão 32

O Decreto Federal nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, estabelecendo diretrizes para a organização do SUS. O enfermeiro intensivista deve observar esses princípios para garantir o cumprimento das normas e a prestação adequada de serviços de saúde. Sobre as diretrizes do Decreto Federal nº 7.508/2011, marque a opção correta.

- (A) As Regiões de Saúde, segundo o Decreto nº 7.508/2011, são divisões territoriais criadas apenas para planejamento orçamentário, sem vínculo com a prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS.
- (B) As Comissões Intergestores pactuam responsabilidades entre os gestores de saúde nos âmbitos federal, estadual e municipal, sem se limitarem à regulação de serviços entre prestadores.
- (C) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é composta por serviços organizados hierarquicamente e delimitados geograficamente, com fluxos lineares de referência e contrarreferência, sem integração entre regiões de saúde.
- (D) O Decreto nº 7.508/2011 define que o acesso universal e igualitário ao SUS ocorre pelas "Portas de Entrada", incluindo Atenção Primária, urgência, emergência, serviços psicossociais e hospitalar especializada.
- (E) A Renases define as ações e serviços oferecidos no SUS, sendo sua revisão competência exclusiva do Ministério da Saúde, sem consulta obrigatória aos gestores estaduais e municipais.

Questão 33

De acordo com as diretrizes atualizadas de manejo clínico de pacientes com COVID-19 em unidades de terapia intensiva, indique a opção que corretamente descreve as principais abordagens terapêuticas para pacientes graves com a doença.

- (A) A pronação em pacientes com COVID-19 e hipoxemia refratária à ventilação mecânica invasiva está indicada apenas em casos de falência respiratória iminente, sendo recomendada sua adoção somente como medida de resgate, já que aumenta o risco de complicações pulmonares e cardiovasculares.
- (B) Em pacientes com COVID-19 grave, o uso de corticosteroides sistêmicos, como a dexametasona, está contraindicado, pois aumentam a mortalidade ao suprimir a resposta imunológica, favorecendo a replicação viral e agravamento da tempestade inflamatória.
- (C) O uso de oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal (OAF-CN) deve ser evitado em pacientes com hipoxemia moderada, pois aumenta o risco de transmissão aérea do vírus SARS-CoV-2 para a equipe de saúde e outros pacientes, sendo preferível a intubação precoce.
- (D) A anticoagulação profilática está recomendada em todos os pacientes hospitalizados com COVID-19 grave, a menos que haja contraindicações, com o objetivo de prevenir eventos tromboembólicos, que são frequentes em pacientes críticos com a infecção.
- (E) O uso de ventilação mecânica invasiva deve ser iniciado imediatamente em pacientes com COVID-19 que apresentem hipoxemia refratária à oxigenoterapia de baixo fluxo, independentemente de critérios clínicos ou gasométricos, para evitar agravamento da síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Questão 34

O óxido de etileno (ETO) é amplamente utilizado na esterilização de materiais termossensíveis em unidades de terapia intensiva (UTI), onde a prevenção de infecções é crítica devido à vulnerabilidade dos pacientes. Sobre esse tipo de esterilização, marque a alternativa correta.

- (A) A toxicidade do óxido de etileno é exclusivamente por inalação, e medidas preventivas devem se concentrar apenas na adequação da ventilação no ambiente onde o gás é utilizado.
- (B) A presença de resíduos do óxido de etileno em dispositivos médicos não apresenta riscos significativos para pacientes imunossuprimidos, uma vez que o gás é rapidamente degradado no organismo.
- (C) A eliminação de resíduos de óxido de etileno deve ser feita por no mínimo 48 horas em temperatura ambiente, ou em aeradores especializados, para reduzir a concentração de óxido a níveis seguros.
- (D) O ciclo de esterilização por óxido de etileno depende exclusivamente da concentração do gás e da temperatura, sendo desnecessário o controle da umidade relativa para garantir a eficácia do processo.
- (E) O óxido de etileno pode ser utilizado para esterilizar qualquer tipo de material hospitalar, incluindo aqueles que possuem resíduos biológicos secos, desde que expostos por tempo prolongado ao gás.

Questão 35

A municipalização da saúde no Brasil, implementada pelo SUS, atua em parceria com estados e União. Acerca dos efeitos e responsabilidades dos municípios na gestão hospitalar e intensiva dentro dessa política, assinale a opção correta.

- (A) A municipalização da saúde implica a responsabilidade exclusiva dos municípios em ofertar e gerenciar todos os serviços de alta complexidade, incluindo Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
- (B) Com a municipalização, os municípios podem articular e coordenar a rede de atenção à saúde, mas os serviços de alta complexidade, como as UTIs, continuam sendo responsabilidade prioritária do governo federal.
- (C) A descentralização promovida pela municipalização da saúde isenta os estados de qualquer responsabilidade na gestão de serviços de alta complexidade, como UTIs, transferindo integralmente essa atribuição aos municípios e ao governo federal.
- (D) A municipalização da saúde implica que os municípios são responsáveis por toda a gestão hospitalar, incluindo a definição de protocolos e diretrizes terapêuticas para as UTIs, cabendo ao estado a supervisão dessas atividades.
- (E) A municipalização permite que os municípios, em conjunto com o estado e a União, compartilhem a responsabilidade pela oferta de serviços de alta complexidade, como UTIs, sendo que o financiamento desses serviços é realizado de forma tripartite.

Questão 36

A assistência de enfermagem ao paciente com DSTs envolve diagnóstico, tratamento e prevenção, incluindo manejo de complicações em ambiente crítico e promoção da saúde. Tendo em vista as diretrizes brasileiras sobre DSTs, assinale a alternativa correta.

- (A) O linfogranuloma venéreo (LGV), causado por sorotipos L1, L2 e L3 da *Chlamydia trachomatis*, deve ser tratado com doxiciclina 100 mg duas vezes ao dia por 21 dias, sendo necessário acompanhamento clínico regular para evitar complicações tardias, como elefantíase genital.
- (B) O manejo clínico da infecção pelo HIV em pacientes críticos deve priorizar a profilaxia com antirretrovirais independentemente da contagem de CD4, uma vez que o objetivo primário é suprimir rapidamente a carga viral, prevenindo infecções oportunistas graves.
- (C) A sífilis primária pode ser manejada com a administração de penicilina G benzatina em dose única de 1,2 milhões de unidades, sendo recomendada a repetição da dose em 15 dias para a prevenção de recidivas, conforme o protocolo vigente.
- (D) A prevenção da infecção pelo HPV em pacientes com exposição prévia ao vírus envolve o uso de vacina bivalente, que previne exclusivamente os sorotipos 6 e 11, principais responsáveis pelo câncer de colo do útero e verrugas genitais.
- (E) Nos casos de gonorreia complicada por disseminação sistêmica em ambiente de terapia intensiva, o tratamento inicial envolve o uso de ceftriaxona intravenosa, sendo a adição de azitromicina restrita aos pacientes coinfectados por *Mycoplasma genitalium*, segundo o protocolo mais recente.

Questão 37

A imunização é uma das intervenções mais efetivas na prevenção de doenças imunopreveníveis e se baseia em diretrizes rigorosas para armazenamento, conservação e administração dos imunobiológicos. Com base nos conhecimentos acerca da imunização em saúde pública, assinale a alternativa correta.

- (A) A vacina tríplice viral (SCR) contra sarampo, caxumba e rubéola, que utiliza vírus vivos atenuados, pode ser mantida em temperatura ambiente após reconstituição e deve ser aplicada por via intramuscular.
- (B) A vacina contra hepatite B é administrada por via intradérmica em três doses, devendo ser armazenada em temperatura de -20°C , a fim de garantir sua estabilidade.
- (C) O Sistema de Cadeia de Frio tem a função de garantir que as vacinas sejam conservadas, sendo que as câmaras refrigeradas devem ser monitoradas periodicamente, com registro mínimo de duas vezes ao dia, para manter a temperatura ideal entre 2°C e 8°C .
- (D) A vacina BCG, que protege contra a tuberculose, deve ser administrada por via subcutânea em dose única de 0,5 mL, e pode ser conservada entre 2°C e 8°C por até 12 meses após o fracionamento do frasco.
- (E) O frasco multidose da vacina poliomielite inativada (VIP) deve ser descartado em até 8 horas após a abertura, quando mantido à temperatura ambiente, para evitar contaminação.

Questão 38

No Programa Saúde da Família (PSF), o enfermeiro intensivista exerce papel crucial na coordenação do cuidado, prevenção de agravos e promoção da saúde. Considerando os princípios dessa estratégia e o papel da equipe multiprofissional, marque a opção que corretamente reflete os elementos essenciais do PSF, conforme a Política Nacional de Atenção Básica.

- (A) A atuação do enfermeiro no PSF limita-se a atividades administrativas e assistenciais diretas, sem envolvimento significativo no planejamento das ações de saúde da comunidade.
- (B) O PSF baseia-se na integralidade do cuidado, com enfoque comunitário e atenção às famílias, atuando com equipes multiprofissionais nas quais o enfermeiro planeja, coordena e executa ações preventivas e curativas.
- (C) No PSF, a gestão do cuidado é centralizada sumariamente no médico da equipe, enquanto os demais profissionais, incluindo o enfermeiro, são responsáveis apenas pela execução das ações determinadas previamente.
- (D) O enfermeiro no PSF, além das atribuições assistenciais, é responsável pela prescrição medicamentosa, sendo o primeiro profissional autorizado a realizar essa função nas equipes de saúde da família.
- (E) O Programa Saúde da Família tem como foco a atenção curativa e a alta rotatividade de atendimentos, priorizando os procedimentos médicos e hospitalares para garantir o acesso universal à saúde.

Questão 39

Conforme os conhecimentos atuais sobre anatomia e fisiologia do sistema venoso e arterial, avalie a distribuição e as funções hemodinâmicas dessas estruturas e assinale a opção que reflete corretamente os processos fisiológicos envolvidos na circulação sanguínea.

- (A) O controle da pressão arterial é mediado exclusivamente pelo sistema nervoso simpático, por meio de receptores adrenérgicos, sem influência do sistema parassimpático, o qual está envolvido apenas no controle do ritmo cardíaco.
- (B) A redistribuição do fluxo sanguíneo durante o exercício físico ocorre principalmente devido ao aumento da resistência vascular nos músculos esqueléticos, permitindo o direcionamento do fluxo para órgãos vitais como o cérebro e os rins.
- (C) O retorno venoso ao coração é predominantemente facilitado pela ação das válvulas venosas e pela contração dos músculos esqueléticos, sendo o sistema venoso responsável pela maior parte da resistência ao fluxo sanguíneo no corpo humano.
- (D) O sistema arterial, ao ser composto por vasos de alta complacência, permite variações significativas de volume com pequenas mudanças de pressão, o que contribui para o armazenamento de sangue durante a sístole e sua liberação durante a diástole.
- (E) A maior parte do volume sanguíneo encontra-se no sistema venoso, que atua como um reservatório de sangue. Esse sistema é de baixa pressão e alta capacitância, regulando o retorno venoso por meio da ação de válvulas, bomba muscular e gradiente de pressão torácica.

Questão 40

Com base nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), identifique a alternativa que reflete corretamente os aspectos fundamentais da implantação e organização do SUS, conforme a legislação brasileira e as normativas atuais.

- (A) A descentralização da gestão do SUS é um princípio fundamental, atribuindo responsabilidades às esferas municipais, estaduais e federal, com o município sendo o responsável pela execução das ações de saúde.
- (B) O SUS, ao ser implantado, baseou-se em três princípios fundamentais: universalidade, integralidade e gratuidade dos serviços, com a centralização da oferta de serviços de saúde especializada nas regiões metropolitanas.
- (C) A participação da comunidade na gestão do SUS é assegurada através de instâncias colegiadas de caráter consultivo, que têm como função auxiliar na fiscalização dos recursos públicos.
- (D) O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como base a centralização da gestão e financiamento dos serviços de saúde, garantindo a uniformidade no atendimento em todas as esferas de governo.
- (E) A regionalização e hierarquização da rede assistencial do SUS visam garantir a integralidade da atenção à saúde, priorizando as áreas de alta complexidade e reduzindo a ênfase na atenção primária.

Questão 41

Durante o desenvolvimento embrionário, processos celulares e teciduais formam órgãos e sistemas essenciais para a vida extrauterina. O entendimento desses eventos é crucial no manejo de recém-nascidos críticos com malformações ou complicações neonatais. A respeito dos principais eventos da terceira semana de gestação e sua relevância clínica, marque a opção correta.

- (A) Na terceira semana do desenvolvimento, o processo de neurulação é finalizado, estabelecendo o tubo neural a partir da placa neural, o que é crucial para o desenvolvimento dos sistemas esquelético e muscular. Defeitos nesse processo podem resultar em espinha bífida.
- (B) Durante a terceira semana do desenvolvimento, o processo de formação do sistema cardiovascular começa, incluindo o desenvolvimento precoce dos vasos sanguíneos intraembrionários, sendo o coração o primeiro órgão funcional a se formar.
- (C) A gastrulação ocorre durante a terceira semana de desenvolvimento, resultando na formação do disco trilaminar, com as camadas ectodérmica, mesodérmica e endodérmica. A partir da mesoderme lateral, formam-se os somitos, que darão origem ao sistema nervoso central.
- (D) A terceira semana do desenvolvimento é marcada pela formação do âmnio e pela primeira circulação placentária, iniciando a hematopoiese extraembrionária no saco vitelino, que será posteriormente substituída pela hematopoiese hepática.
- (E) Na terceira semana do desenvolvimento, ocorre a formação da notocorda a partir da mesoderme paraxial, que posteriormente induz a diferenciação da placa neural. A falha nesse processo pode resultar em anencefalia.

Questão 42

A desinfecção e a esterilização são essenciais no controle de infecções em unidades de terapia intensiva, onde dispositivos invasivos aumentam o risco de contaminação. Com base nos conceitos e procedimentos, marque a opção correta.

- (A) A desinfecção de alto nível elimina todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos bacterianos, e é indicada para esterilizar materiais críticos, como instrumentos cirúrgicos.
- (B) A esterilização química com glutaraldeído 2% é eficaz para equipamentos termossensíveis, como endoscópios, exigindo imersão prolongada para eliminar todas as formas de vida microbiana, incluindo esporos.
- (C) A desinfecção de baixo nível é adequada para superfícies e equipamentos que não entram em contato com a pele íntegra do paciente, sendo suficiente para eliminar bactérias vegetativas, micobactérias, vírus e fungos, exceto esporos bacterianos.
- (D) A desinfecção de médio nível é capaz de destruir microrganismos vegetativos, vírus lipídicos, micobactérias e fungos, sendo o método adequado para desinfetar superfícies em contato com mucosas intactas, e deve ser seguida por esterilização quando possível.
- (E) A esterilização por vapor saturado sob pressão é o método mais eficaz para esterilizar materiais termossensíveis, sendo amplamente utilizada em dispositivos médicos descartáveis.

Questão 43

Na assistência a pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em UTI, o enfermeiro deve focar no manejo adequado. Assim, marque a opção que melhor descreve a conduta desses pacientes, considerando as melhores práticas assistenciais.

- (A) O uso de ventilação mecânica invasiva em todos os pacientes com DPOC exacerbada deve ser iniciado de forma precoce para evitar o uso de ventilação não invasiva, que pode agravar a insuficiência respiratória.
- (B) O uso de corticoides sistêmicos deve ser evitado em pacientes com DPOC, pois o risco de efeitos adversos, como hiperglicemia e imunossupressão, supera seus benefícios no controle da inflamação.
- (C) A reabilitação pulmonar é contraindicada durante episódios de exacerbação aguda da DPOC, devendo ser instituída apenas após a alta hospitalar, para evitar fadiga muscular e sobrecarga respiratória.
- (D) O uso de broncodilatadores de curta duração, como os agonistas beta-2, não apresenta impacto clínico significativo em pacientes com DPOC, sendo mais indicado o uso de antibióticos para prevenir infecções respiratórias.
- (E) O suporte ventilatório com pressão positiva não invasiva (VNI) é preferível como primeira linha de tratamento para pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica descompensada, pois melhora a troca gasosa e reduz a necessidade de intubação.

Questão 44

A assistência de enfermagem ao paciente com trombose venosa profunda (TVP) em terapia intensiva exige abordagem multidisciplinar, baseada em evidências, para prevenir complicações como embolia pulmonar e recorrências. Considerando as diretrizes mais recentes, assinale a opção correta sobre as intervenções de enfermagem.

- (A) O uso de anticoagulantes em pacientes com TVP deve ser imediatamente suspenso ao menor sinal de hematoma subcutâneo, uma vez que o desenvolvimento de sangramento, mesmo pequeno, aumenta o risco de complicações fatais em pacientes críticos.
- (B) A mobilização precoce, associada ao uso de compressão pneumática intermitente nas extremidades inferiores, está contraindicada durante as primeiras 72 horas de tratamento da TVP, pois pode aumentar o risco de embolia pulmonar, sendo recomendado o repouso absoluto.
- (C) A elevação da extremidade acometida pela TVP e a manutenção de compressão elástica de média pressão são intervenções benéficas para reduzir o edema e o desconforto, além de contribuir para a prevenção de úlceras venosas e acelerar o retorno venoso, sem elevar o risco de tromboembolismo.
- (D) O filtro de veia cava é o tratamento padrão de primeira linha em todos os pacientes com TVP, independente da presença de contraindicações ao uso de anticoagulantes, por sua eficácia na prevenção de embolia pulmonar, especialmente em pacientes internados em unidades de terapia intensiva.
- (E) O manejo da dor em pacientes com TVP deve priorizar o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), uma vez que eles atuam de maneira eficaz na redução da inflamação local e do risco de tromboembolismo venoso recorrente, minimizando a necessidade de anticoagulantes.

Questão 45

Em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a assistência de enfermagem desempenha um papel essencial no manejo de pacientes críticos, exigindo monitorização precisa e intervenções baseadas em evidências. Acerca das estratégias de cuidado que favorecem a recuperação do paciente crítico, aponte o item correto.

- (A) A avaliação hemodinâmica ideal envolve múltiplos parâmetros, incluindo PVC, débito cardíaco e saturação venosa central ou mista de oxigênio, sendo necessária uma abordagem integrativa para garantir uma perfusão tecidual adequada e evitar complicações.
- (B) A ventilação protetora, com volumes correntes baixos (4-6 ml/kg de peso predito), é a estratégia ventilatória ideal para todos os pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), independentemente da complacência pulmonar e da PEEP utilizada.
- (C) A mobilização precoce na UTI deve ser realizada com cautela, e é indicada apenas após a completa estabilização hemodinâmica e respiratória do paciente, visando evitar o aumento do trabalho respiratório e a queda da saturação de oxigênio.
- (D) O controle do balanço hídrico na UTI, aliado ao uso de diuréticos de alça para evitar a sobrecarga hídrica, deve ser feito de maneira agressiva, a fim de reduzir o risco de disfunção renal aguda.
- (E) A monitorização da PVC é suficiente para determinar o estado volêmico do paciente crítico, e valores entre 8-12 mmHg garantem que a perfusão tecidual está adequada.

Questão 46

Com base nas diretrizes recentes sobre desinfecção e esterilização em ambiente hospitalar, especialmente em unidades de terapia intensiva (UTI), considere as propriedades dos agentes químicos e físicos comumente utilizados e suas indicações. Nesse contexto, aponte a alternativa correta.

- (A) O glutaraldeído é indicado para esterilização de alto nível de artigos semicríticos, como endoscópios flexíveis, sendo preferencialmente utilizado em soluções aquosas a 1%, devido à sua baixa toxicidade e capacidade de manter a integridade dos materiais sensíveis ao calor.
- (B) O álcool etílico a 70%, amplamente utilizado na desinfecção de superfícies e equipamentos médicos, é eficaz como agente esterilizante de alto nível, uma vez que tem rápida ação germicida contra microrganismos gram-positivos, gram-negativos e esporos bacterianos, além de possuir baixa toxicidade.
- (C) A solução de ácido peracético a 0,2% é utilizada para esterilização de artigos semicríticos, pois age de forma rápida, sendo capaz de destruir microrganismos vegetativos e esporos bacterianos, além de ser indicada para materiais termossensíveis e ter a vantagem de não deixar resíduos tóxicos.
- (D) A autoclave a vapor saturado sob pressão é o método mais eficaz para esterilização de artigos críticos, pois combina a alta temperatura e umidade para destruir microrganismos, incluindo esporos bacterianos, sendo aplicável a todos os tipos de materiais, exceto plásticos termoestáveis, que sofrem deformação.
- (E) O óxido de etileno, utilizado para esterilização de materiais termossensíveis, é eficaz contra todos os microrganismos, inclusive os esporos, mas possui a desvantagem de exigir ventilação prolongada dos artigos esterilizados, de até 12 horas, para evitar a toxicidade por resíduos do agente químico.

Questão 47

Com base na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem (Lei nº 7.498/1986), assinale a alternativa correta sobre o exercício das atividades em unidades de terapia intensiva (UTIs), considerando as responsabilidades e competências do enfermeiro intensivista, o uso de protocolos assistenciais e a aplicação do raciocínio clínico em situações de alta complexidade.

- (A) A responsabilidade do enfermeiro intensivista está restrita à execução de cuidados diretos ao paciente crítico, sem autorização para a supervisão ou coordenação de equipes multiprofissionais, devendo seguir estritamente as prescrições médicas e as orientações de outros profissionais da saúde.
- (B) A atuação do enfermeiro intensivista na UTI limita-se ao manejo de equipamentos e à realização de procedimentos invasivos, sendo vedada sua participação no planejamento e na implementação de intervenções assistenciais que envolvam decisões terapêuticas em pacientes de alta gravidade.
- (C) A prescrição de medicamentos pelo enfermeiro intensivista é permitida, inclusive para tratamento de doenças de alta complexidade, sem necessidade de protocolos ou consultas médicas, desde que o enfermeiro possua formação especializada em cuidados críticos e ampla experiência clínica.
- (D) O enfermeiro intensivista, ao atuar no contexto da UTI, tem a competência de coordenar a equipe de enfermagem, supervisionar a execução de cuidados assistenciais e realizar consultas de enfermagem, prescrevendo ações para o cuidado de pacientes críticos.
- (E) O enfermeiro intensivista tem como prerrogativa a execução de todos os cuidados de enfermagem em pacientes graves, incluindo a prescrição médica de medicamentos e a realização de procedimentos diagnósticos invasivos, desde que em caráter de urgência.

Questão 48

Paciente politraumatizado com taquicardia, hipotensão e diurese reduzida indica choque hipovolêmico. É crucial priorizar suporte básico e avançado conforme as diretrizes de primeiros socorros. Sobre as condutas corretas de primeiros socorros na assistência ao paciente em choque hipovolêmico, marque o item correto.

- (A) Administrar rapidamente grandes volumes de solução hipertônica e monitorar continuamente a pressão arterial, garantindo a manutenção da pressão arterial média (PAM) acima de 100 mmHg, independentemente da causa do choque.
- (B) Iniciar reposição volêmica agressiva com solução cristaloide isotônica aquecida em bolus, monitorar sinais vitais e, caso não haja resposta adequada, considerar o uso de vasopressores, com ajustes baseados na resposta hemodinâmica e avaliação contínua de perfusão periférica.
- (C) Iniciar reposição volêmica com solução cristaloide isotônica aquecida em bolus, monitorando sinais de sobrecarga cardíaca e ajustando conforme resposta hemodinâmica, priorizando o uso de noradrenalina desde o início da ressuscitação.
- (D) Garantir ventilação assistida com administração de oxigênio a 100% por máscara de não reinalação, com pressão positiva contínua, e iniciar reposição volêmica com solução coloidal associada à albumina a 5%, independentemente da condição pulmonar do paciente.
- (E) Priorizar o controle da pressão arterial com infusão contínua de dopamina, visando manter a pressão arterial média (PAM) acima de 90 mmHg, mesmo sem reposição volêmica inicial, para evitar sobrecarga hídrica.

Questão 49

No contexto da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), a participação da sociedade e o financiamento adequado são pilares fundamentais para garantir a assistência. Sobre a estrutura de participação social e os desafios do financiamento no SUS, marque a opção correta.

- (A) O financiamento da alta complexidade, como UTIs, é garantido por repasses federais e suplementado por recursos municipais, que têm autonomia na alocação conforme as necessidades locais.
- (B) A Emenda Constitucional 95/2016 não impactou significativamente o financiamento da saúde, preservando as despesas com saúde e educação e garantindo a qualidade dos serviços de alta complexidade.
- (C) O orçamento para serviços de alta complexidade, como UTIs, deve ser centralizado pelo Ministério da Saúde, e a descentralização por estados e municípios é desaconselhada para manter a uniformidade da assistência.
- (D) O controle social no SUS é exercido exclusivamente pelos Conselhos de Saúde, com função deliberativa e consultiva, sem interferência nas decisões de financiamento.
- (E) O financiamento tripartite do SUS envolve União, estados e municípios, sendo a União responsável pela maior parte dos recursos para alta e média complexidade. O controle social é exercido por Conselhos e Conferências de Saúde.

Questão 50

O enfermeiro na UTI é responsável pela gestão de recursos humanos e materiais, organizando práticas assistenciais e gerenciais para garantir a qualidade, segurança e continuidade do cuidado. Considerando as características e objetivos da administração de enfermagem, marque a alternativa correta.

- (A) A administração eficiente de um serviço de enfermagem em UTI deve basear-se na integração entre a equipe multiprofissional e a equipe de enfermagem, promovendo a participação ativa dos enfermeiros em processos decisórios.
- (B) A administração do serviço de enfermagem na UTI tem como principal objetivo o gerenciamento dos recursos materiais, com foco na adequação do ambiente físico e no controle de custos, omitindo a avaliação contínua da qualidade assistencial e dos processos de cuidado.
- (C) A descentralização das decisões é essencial na administração de UTIs, permitindo ao enfermeiro gestor delegar o planejamento assistencial e a gestão de insumos à equipe, priorizando a autonomia dos profissionais nas atividades diárias.
- (D) O planejamento das atividades de enfermagem deve priorizar a maximização da produtividade da equipe, utilizando modelos de gestão que incentivem jornadas de trabalho extensas e flexibilidade de funções entre os profissionais, de forma a otimizar o número de profissionais no turno, sem comprometer a qualidade do cuidado prestado.
- (E) O controle de indicadores assistenciais, como eventos adversos e a satisfação do paciente, deve ser uma responsabilidade exclusiva da equipe gestora de enfermagem, sendo os demais membros da equipe assistencial responsáveis apenas por seguir as orientações e protocolos estabelecidos.

Questão 51

A análise dos indicadores de saúde é fundamental para o planejamento e avaliação das políticas de saúde, pois estes refletem a qualidade de vida e o acesso aos serviços. Desse modo, assinale a opção que corretamente representa um parâmetro essencial de saúde pública no Brasil.

- (A) A incidência de doenças infecciosas, como a dengue e a tuberculose, é o principal fator no cálculo da expectativa de vida ao nascer, sendo considerado o indicador primário de saúde populacional no Brasil.
- (B) A prevalência de doenças crônicas não transmissíveis é um indicador de saúde populacional que impacta diretamente a mortalidade infantil e deve ser priorizado como um dos principais fatores no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
- (C) A mortalidade infantil, que inclui a neonatal e pós-neonatal, é um dos mais sensíveis indicadores de saúde pública, refletindo a qualidade das condições de vida, o acesso aos serviços de saúde e a efetividade das políticas públicas de prevenção.
- (D) A razão de mortalidade materna reflete as condições de assistência ao parto e o acesso a tecnologias hospitalares de ponta, sendo um indicador de menor relevância no planejamento das políticas de saúde públicas.
- (E) A taxa de letalidade neonatal é um indicador que reflete diretamente a qualidade de vida da população e o acesso aos serviços de saúde primários e secundários, sendo usada para medir a expectativa de vida ao nascer.

Questão 52

No ambiente da UTI adulto, o conhecimento farmacológico é essencial para a estabilização de pacientes críticos. O enfermeiro intensivista deve dominar farmacocinética, farmacodinâmica e interações medicamentosas. Nesse sentido, analise as alternativas e marque a opção correta sobre o uso de drogas vasoativas e sedativas em pacientes críticos.

- (A) A dopamina, em doses baixas (1-5 mcg/kg/min), exerce ação predominantemente sobre os receptores dopaminérgicos, promovendo vasodilatação renal e esplâncnica. Entretanto, o uso prolongado de dopamina pode levar à disfunção renal e aumento da mortalidade.
- (B) A milrinona, um inibidor da fosfodiesterase 3, é frequentemente utilizada para suporte inotrópico em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada. Entretanto, seu uso deve ser evitado em pacientes com disfunção renal, pois é predominantemente excretada pelo fígado.
- (C) O midazolam é um benzodiazepínico amplamente utilizado para sedação contínua de pacientes críticos em ventilação mecânica prolongada. Seu uso deve ser priorizado em pacientes com disfunção hepática grave devido à sua rápida eliminação e ausência de metabólitos ativos.
- (D) A dexmedetomidina, um agonista dos receptores alfa-2-adrenérgicos, possui efeito sedativo e analgésico sem causar depressão respiratória significativa. No entanto, deve-se evitar seu uso em pacientes com hipotensão refratária, uma vez que pode potencialmente aumentar o risco de hipertensão.
- (E) A norepinefrina, quando administrada em pacientes em choque séptico, apresenta ação predominantemente vasodilatadora em receptores alfa-adrenérgicos, reduzindo a resistência vascular sistêmica e aumentando o fluxo sanguíneo periférico.

Questão 53

A insuficiência renal aguda (IRA) é uma síndrome caracterizada pela rápida perda da função renal. O manejo em UTI exige conhecimento da fisiopatologia, modalidades de terapia renal substitutiva (TRS) e controle das complicações. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa correta sobre a assistência ao paciente com IRA.

- (A) A hipercalemia é uma complicação rara da insuficiência renal aguda, sendo que as alterações eletrocardiográficas geralmente ocorrem apenas em pacientes com concentrações de potássio acima de 7,0 mEq/L.
- (B) O uso de diuréticos, como a furosemida, é indicado para todos os pacientes com insuficiência renal aguda, independentemente da fase da doença, pois promove a diurese, facilitando a recuperação da função renal.
- (C) Em pacientes com insuficiência renal aguda, a restrição hídrica rigorosa é sempre recomendada, independentemente da condição hemodinâmica do paciente, para evitar a sobrecarga de volume e complicações respiratórias.
- (D) A utilização de hemodiálise intermitente (HDI) é a modalidade preferencial em pacientes instáveis hemodinamicamente, pois reduz de forma mais eficiente a sobrecarga hídrica sem afetar negativamente a pressão arterial.
- (E) A terapia contínua de substituição renal (TCSR) é indicada para pacientes com instabilidade hemodinâmica grave, pois permite remoção gradual de líquidos e solutos, sendo menos propensa a provocar variações bruscas de pressão arterial.

Questão 54

A administração do serviço de enfermagem em UTI busca otimizar o cuidado ao paciente crítico, assegurando qualidade assistencial, segurança e eficiência de recursos. Envolve liderança, planejamento, organização, comando, controle e capacitação contínua da equipe. Dessa forma, assinale a opção que descreve corretamente um dos princípios fundamentais dessa administração.

- (A) O planejamento no serviço de enfermagem em terapia intensiva circunscreve-se à alocação de recursos materiais e humanos, sendo dispensável o estabelecimento de metas a longo prazo devido à natureza imprevisível da assistência intensiva.
- (B) A avaliação dos serviços de enfermagem em terapia intensiva concentra-se na análise de indicadores de desempenho clínico, dispensando-se a mensuração de fatores administrativos, como gestão de recursos e satisfação da equipe.
- (C) O controle das atividades no serviço de enfermagem em UTI envolve a avaliação contínua dos processos assistenciais, identificando e corrigindo desvios, o que garante a conformidade com os padrões de qualidade e segurança estabelecidos.
- (D) O treinamento em serviço visa à capacitação técnica do enfermeiro, devendo ocorrer intermitentemente, quando novos equipamentos ou tecnologias são introduzidos na prática assistencial.
- (E) A organização do serviço de enfermagem inclui o delineamento das funções dos profissionais de saúde, sendo o enfermeiro responsável pelo monitoramento da execução das atividades assistenciais, sem interferir no planejamento estratégico da unidade.

Questão 55

Em relação aos processos de desinfecção e esterilização de materiais críticos utilizados em unidades de terapia intensiva (UTIs), levando em conta as características dos agentes microbianos e os métodos mais indicados para garantir a segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

- (A) O plasma de peróxido de hidrogênio é um método de esterilização utilizado para materiais termossensíveis, pois promove a inativação microbiana por radicais livres, sendo uma alternativa eficaz e não tóxica para o ambiente hospitalar, porém sua eficiência contra prions é limitada.
- (B) O uso de radiação ionizante (raios gama ou elétrons acelerados) é amplamente utilizado em UTIs para esterilização de materiais reutilizáveis, pois, além de ser eficaz em inativar uma ampla gama de patógenos, é um processo seguro que pode ser facilmente aplicado na rotina hospitalar.
- (C) A desinfecção de alto nível com soluções químicas, como o ácido peracético ou o glutaraldeído, é eficaz contra microrganismos, incluindo esporos bacterianos, sendo, portanto, indicada para materiais semicríticos e críticos, desde que respeitado o tempo de imersão indicado pelo fabricante.
- (D) O processo de esterilização por calor seco, embora seja eficaz na destruição de microrganismos, é contraindicado para materiais metálicos, pois pode causar corrosão e comprometer a integridade dos instrumentos, além de ser mais lento que a esterilização por vapor sob pressão.
- (E) A esterilização por autoclave é contraindicada para materiais termossensíveis devido ao risco de danos estruturais e à formação de resíduos tóxicos decorrentes da alta temperatura e pressão, sendo preferível, nesses casos, o uso de óxido de etileno.

Questão 56

Em relação à assistência de enfermagem nas urgências e emergências relacionadas aos traumatismos, analise as afirmações abaixo e marque a opção correta.

- (A) No atendimento de pacientes com traumatismo cranioencefálico (TCE), a monitorização da pressão intracraniana (PIC) deve ser considerada em todos os pacientes, inclusive naqueles com TCE leve, para identificar precocemente qualquer elevação da pressão e evitar a ocorrência de herniações.
- (B) No manejo inicial de pacientes politraumatizados com suspeita de lesão raquimedular, a mobilização cervical deve ser imediatamente liberada após a realização da radiografia, uma vez que este exame é suficiente para descartar qualquer lesão cervical.
- (C) O FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) é amplamente utilizado no atendimento de vítimas de trauma abdominal para rápida identificação de líquido livre no abdômen e pelve, sendo indicado em pacientes instáveis para guiar condutas cirúrgicas emergenciais.
- (D) Em pacientes vítimas de trauma torácico fechado, a identificação de uma lesão de tórax instável (tórax flácido) implica a realização imediata de intubação orotraqueal e ventilação mecânica com pressão positiva, independentemente do estado respiratório do paciente.
- (E) A lavagem peritoneal diagnóstica (LPD) foi amplamente utilizada no passado para identificar sangramentos em pacientes instáveis, mas atualmente foi substituída pela ultrassonografia (FAST) e tomografia computadorizada, métodos mais rápidos e menos invasivos.

Questão 57

Com base nos conhecimentos de microbiologia clínica, marque a alternativa correta sobre o manejo de patógenos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), levando em consideração a patogenicidade, mecanismos de resistência e práticas de controle de infecção.

- (A) O *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA) é capaz de produzir biofilmes em superfícies endovasculares e mucosas, o que aumenta sua resistência aos antibióticos beta-lactâmicos, sendo essa resistência mediada por mutações no gene *gyrA*.
- (B) As enterobactérias, como *Escherichia coli*, ao adquirirem resistência mediada por *mecA*, desenvolvem resistência a glicopeptídeos e aminoglicosídeos, o que explica sua alta prevalência como patógenos de infecções relacionadas à ventilação mecânica em UTI.
- (C) A colonização por *Klebsiella pneumoniae* produtora de carbapenemase (KPC) geralmente está associada ao uso de polimixinas como terapia de primeira linha, devido à sua capacidade de inibir a produção de beta-lactamases tipo AmpC, o que a torna sensível ao uso desses antibióticos.
- (D) As infecções por *Acinetobacter baumannii*, com resistência devido a integrons e impermeabilidade de membrana, promovem sua disseminação em hospitais, exigindo estratégias de controle rigorosas.
- (E) Precauções de contato rigorosas, como isolamento e descolonização nasal com mupirocina, são eficazes contra infecções por *Pseudomonas aeruginosa* em hospitais, devido à sua sensibilidade a antibióticos de amplo espectro.

Questão 58

Com base nas normas que regulam o exercício profissional da enfermagem no Brasil e considerando os princípios éticos que regem a atuação do enfermeiro intensivista no ambiente de terapia intensiva, analise as seguintes afirmativas e marque a opção correta.

- (A) Segundo a legislação brasileira, o enfermeiro intensivista é autorizado a realizar diagnóstico e prescrição de enfermagem, respeitando a legislação vigente, podendo prescrever medicamentos conforme protocolos institucionalizados e quando habilitado por formação específica.
- (B) A Lei estabelece que o enfermeiro pode realizar a inserção de cateter central de inserção periférica (PICC) em pacientes críticos, mas a legislação não prevê a necessidade de formação ou certificação adicional para essa prática, sendo esta uma atividade de competência geral do enfermeiro.
- (C) De acordo com a Lei nº 7.498/1986, é responsabilidade do enfermeiro intensivista realizar todos os cuidados invasivos no paciente crítico, sem exceção, sendo vedado delegar qualquer atividade de cuidado a outros profissionais de enfermagem.
- (D) O enfermeiro intensivista tem competência exclusiva para a execução de técnicas de ventilação mecânica em pacientes críticos, conforme previsto no Decreto nº 94.406/1987, sendo vedado ao técnico de enfermagem qualquer participação nesse processo.
- (E) A Lei nº 7.498/1986 determina que é responsabilidade exclusiva do enfermeiro a supervisão da equipe de enfermagem, inclusive para a administração de medicações de alta vigilância, devendo o enfermeiro estar presente durante todo o processo de administração dessas medicações.

Questão 59

No manejo do paciente em choque, o enfermeiro intensivista deve aplicar intervenções baseadas em evidências. Tendo em vista os diferentes tipos de choque, indique a alternativa correta sobre as intervenções prioritárias e suas implicações fisiológicas no tratamento dos choques circulatórios.

- (A) Em casos de choque anafilático, a administração imediata de adrenalina intramuscular é a intervenção de escolha, seguida por suporte volêmico e oxigenoterapia, considerando a necessidade de estabilização rápida da via aérea e melhora do tônus vascular.
- (B) No choque distributivo, como o séptico, a vasodilatação periférica é uma das características centrais, sendo indicada a restrição de fluidos e a pronta administração de inotrópicos como primeira linha de tratamento.
- (C) No choque hipovolêmico, a reposição volêmica com soluções cristaloides deve ser precedida pela administração de vasopressores, a fim de evitar uma piora da perfusão tecidual devido à redistribuição do fluxo sanguíneo.
- (D) A monitorização invasiva hemodinâmica, incluindo a pressão venosa central (PVC) e o débito cardíaco, é uma medida importante na gestão de choques, com a reposição volêmica guiada pelo aumento da PVC e pela melhora do índice cardíaco, especialmente no choque hipovolêmico.
- (E) Em casos de choque cardiogênico, a administração de fluidos em bolus rápidos é a intervenção inicial recomendada para otimizar o débito cardíaco e garantir perfusão tecidual adequada.

Questão 60

Considerando as múltiplas dimensões da assistência de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), marque a opção correta sobre os aspectos críticos relacionados ao manejo da ventilação mecânica e suas implicações no cuidado intensivo.

- (A) Manter a pressão de platô abaixo de 30 cmH₂O é fundamental para prevenir lesão pulmonar induzida por ventilador (VILI) em pacientes com SDRA, reduzindo mortalidade e tempo de internação em UTI.
- (B) O uso de pressões inspiratórias elevadas (P_Imax > 35 cmH₂O) na ventilação mecânica visa otimizar a oxigenação e o recrutamento alveolar, sendo indicado em casos graves de SDRA.
- (C) A ventilação mecânica protetora com volumes correntes de 6 mL/kg de peso ideal previne a lesão pulmonar induzida por ventilador (VILI), mas seu uso não reduz a mortalidade em pacientes com SDRA, impactando apenas na ventilação prolongada.
- (D) A monitorização contínua da pressão intrabdominal em pacientes com síndrome compartimental abdominal é de baixa relevância clínica, pois sua elevação não afeta significativamente a função respiratória ou hemodinâmica.
- (E) O uso da posição prona em pacientes com SDRA grave é contraindicado devido ao risco de complicações respiratórias, como pneumotórax, sem evidências consistentes de melhora na oxigenação e sobrevida.

Questão 61

A respeito dos mecanismos imunológicos envolvidos na resposta inflamatória aguda em pacientes críticos, tendo em vista os papéis das células imunológicas e mediadores inflamatórios no contexto da unidade de terapia intensiva, marque o item correto.

- (A) O linfócito B, ao se ativar, libera diretamente grandes quantidades de interferon-gama (IFN- γ), essencial para o recrutamento de neutrófilos ao sítio inflamatório, potencializando a resposta imune inata.
- (B) Os macrófagos, na fase inicial da inflamação aguda, atuam predominantemente com perfil pró-inflamatório M1, liberando citocinas como IL-1, TNF- α e IL-6, contribuindo para a amplificação da resposta inflamatória e para o estado de sepse.
- (C) A apoptose exacerbada de células T durante a sepse leva a uma imunossupressão secundária, o que aumenta o risco de infecções secundárias, sendo um dos mecanismos principais de morbidade e mortalidade tardia em pacientes críticos.
- (D) A desregulação da resposta imune adaptativa em pacientes críticos se caracteriza pelo aumento da produção de células T reguladoras (Treg), levando a um aumento de citocinas como IL-10 e TGF- β , o que intensifica a ativação da imunidade celular contra patógenos intracelulares.
- (E) A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS) é mediada exclusivamente por neutrófilos, sendo estes as únicas células a migrar para o foco inflamatório, independentemente do estímulo desencadeador.

Questão 62

A Enfermagem em UTI enfrenta desafios no cuidado a pacientes críticos, exigindo dimensionamento adequado de profissionais para garantir assistência segura e de qualidade. Com base em normas e boas práticas, marque a alternativa correta sobre dimensionamento de pessoal de enfermagem em UTI.

- (A) O cálculo do dimensionamento de pessoal em UTI deve considerar exclusivamente o número de leitos ocupados, com base na média histórica de ocupação, desconsiderando as variações sazonais.
- (B) A carga de trabalho da enfermagem na UTI pode ser mensurada por meio de escalas como o Nursing Activities Score (NAS), permitindo ajustes dinâmicos no dimensionamento da equipe com base na intensidade do cuidado requerido por cada paciente.
- (C) No dimensionamento de pessoal para UTI neonatal, é obrigatório que haja pelo menos um enfermeiro exclusivo por turno para cada 15 leitos, conforme recomendação da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn).
- (D) De acordo com a Resolução COFEN nº 543/2017, a relação de enfermeiros para pacientes em UTI adulto deve ser, no mínimo, de 1 enfermeiro para cada 10 leitos, independentemente do perfil de gravidade dos pacientes.
- (E) A Resolução COFEN nº 543/2017 não especifica a necessidade de auxiliar de enfermagem em UTI, uma vez que o atendimento em ambientes críticos requer apenas a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Questão 63

Analise os princípios e diretrizes estabelecidos pelas Leis Federais nºs 8.080/1990 e 8.142/1990 e marque a opção que representa adequadamente os conceitos e disposições normativas dessas leis.

- (A) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a participação popular no controle social do SUS é garantida por meio de conferências de saúde, as quais devem ocorrer a cada quatro anos, não havendo previsão de outras instâncias participativas.
- (B) A Lei nº 8.142/1990 introduz o conceito de regionalização da saúde como um dos princípios organizacionais do SUS, visando à articulação de redes de assistência e à descentralização administrativa e financeira dos serviços de saúde.
- (C) A Lei nº 8.142/1990 determina que o repasse automático de recursos financeiros federais para os municípios e estados está condicionado à existência de Conselhos de Saúde e à realização periódica de conferências de saúde, que devem ocorrer no mínimo a cada cinco anos.
- (D) De acordo com a Lei nº 8.080/1990, as ações e serviços de saúde no SUS são organizados de forma regionalizada e hierarquizada, com base em princípios de descentralização, integralidade e equidade, visando garantir o acesso universal e igualitário à saúde.
- (E) A Lei nº 8.080/1990 prevê que o financiamento do SUS será compartilhado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, cabendo à União a principal responsabilidade de alocação de recursos, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.

Questão 64

Analise as proposições abaixo sobre a Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando suas diretrizes, princípios e estrutura organizacional, e marque a opção correta.

- (A) A Atenção Básica no SUS deve focar no tratamento de doenças crônicas, encaminhando casos agudos e complexos para a atenção especializada, priorizando grandes centros urbanos.
- (B) As Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem atuar focadas na população referenciada no território, sem realizar ações de promoção da saúde para grupos fora de seu cadastro, visando otimizar recursos.
- (C) A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o principal modelo da Atenção Básica no SUS, mas UBS podem adotar outros arranjos, conforme as necessidades locais.
- (D) O financiamento da Atenção Básica no Brasil é bipartite, envolvendo União e municípios, com repasses atrelados a metas de cobertura e desempenho das equipes, conforme a PNAB.
- (E) A atuação do NASF-AB vai além do apoio matricial às equipes da ESF, incluindo ações intersetoriais e atividades de promoção da saúde em outras áreas de atenção.

Questão 65

Na assistência a hemorragias em emergências, o enfermeiro intensivista deve aplicar estratégias baseadas em evidências para prevenir o choque, estabilizar o paciente e minimizar a perda sanguínea. Desse modo, marque a conduta mais adequada para o manejo de hemorragias graves em pacientes críticos.

- (A) A identificação precoce de coagulopatias é essencial, com a administração de hemoderivados indicada antes de dados laboratoriais confirmarem alterações, visando prevenir complicações hemorrágicas.
- (B) A administração de grandes volumes de soluções cristaloides isotônicas é prioritária na reanimação volêmica de hemorragia aguda para prevenir choque hipovolêmico. Deve-se utilizá-las até a estabilização hemodinâmica.
- (C) Em hemorragias graves, o controle rápido e eficaz da fonte do sangramento, associado ao uso criterioso de soluções isotônicas e transfusão balanceada de hemocomponentes constitui a base da terapêutica para minimizar a perda sanguínea e evitar a síndrome de coagulopatia dilucional.
- (D) A hiperventilação profilática com ventilação mecânica deve ser instituída nos pacientes com hemorragia grave para garantir a adequada oxigenação tecidual, prevenindo a acidose metabólica e a hipoperfusão cerebral.
- (E) A transfusão maciça de concentrado de hemácias deve ser a primeira medida em hemorragias graves, priorizando a restauração do volume circulante e aumentando o transporte de oxigênio, ainda que a contagem de plaquetas esteja inicialmente adequada.

