

CADERNO DE QUESTÕES



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
REGIONAL DE BLUMENAU

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
EDITAL PSPS TA Nº 005/2021

CARGO: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

INSTRUÇÕES

- 1- O **Caderno de Questões** contém 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D, E), sendo 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa e 15 (quinze) questões de Conhecimentos Específicos, e uma **Folha Intermediária de Respostas**.
- 2- Ao receber o material, confira no **Cartão-Resposta**, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3- A prova objetiva terá **duração de 2 (duas) horas**, incluído, neste tempo, o preenchimento do **Cartão-Resposta**.
- 4- Leia atentamente cada questão e assinale, no **Cartão-Resposta**, a opção que responde corretamente a cada uma delas. O **Cartão-Resposta** será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do **Cartão-Resposta** e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do **Cartão-Resposta** por erro do candidato.
- 5- Utilize a **Folha Intermediária de Respostas** para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado.
- 6- Observe as seguintes recomendações relativas ao **Cartão-Resposta**:
 - A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.
 - Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do **Cartão de Respostas**.
 - Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.
- 7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.
- 8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados do seu efetivo início, **sem levar** o **Caderno de Questões** e o **Cartão-Resposta**.
- 9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no **Caderno de Questões**.
- 10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda o horário de início da prova.
- 11- Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o **Cartão-Resposta**.
- 12- Assine no local indicado no **Cartão-Resposta** e no **Caderno de Questões**.
- 13- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o **Cartão-Resposta** e o **Caderno de Questões**.

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.

Blumenau, 25 de julho de 2021.

BOA PROVA

Realização:



Nº de Inscrição:

Nome do candidato:

O texto abaixo se refere às 05 (cinco) questões a seguir:

Fisioterapia cria projeto AME o Próximo

A iniciativa surgiu da vontade de ajudar ao próximo. Estudantes do curso de Fisioterapia da Universidade Regional de Blumenau (FURB), em parceria com a professora Fabiana Maciel Boos e com o apoio do coordenador do curso, professor José Francisco Albiero, criaram o projeto “AME o Próximo”, que tem como objetivo proporcionar a população conhecimento científico a respeito da doença Atrofia Muscular Espinhal, conhecida popularmente como AME.

A AME é uma doença genética rara, degenerativa e muitas vezes letal, que afeta a capacidade do paciente de caminhar, comer e, muitas vezes, respirar. A Fisioterapia, por sua vez, atua na prevenção e reabilitação da capacidade física e funcional das pessoas, aplicando técnicas e métodos em benefício do próximo. [...]

Disponível em: <https://www.furb.br/web/1704/noticias/fisioterapia-cria-projeto-ame-o-proximo/8721>
Acesso em: 25/jun/2021. [adaptado]

- 1- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um trecho da notícia. Assinale o trecho que deve ter crase:
(A) A iniciativa surgiu da vontade...
(B) ... em parceria com a professora Fabiana Maciel Boos...
(C) ... conhecimento científico a respeito da doença...
(D) ... que afeta a capacidade do paciente de caminhar...
(E) ... proporcionar a população...
- 2- Assinale a alternativa que contém um verbo conjugado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo:
(A) tem
(B) surgiu
(C) é
(D) afeta
(E) atua
- 3- Sobre a acentuação de algumas palavras retiradas do texto, analise:
I- Científico – todas as proparoxítonas são acentuadas.
II- José – oxítona terminada em E.
III- Benefício – todas as paroxítonas são acentuadas.
É correto o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.
- 4- Assinale a alternativa que contém correta e respectivamente os sinônimos para os adjetivos “rara” e “letal”:
(A) inabitual – imutável
(B) normal – perigoso
(C) frequente – mortífero
(D) abundante – mortal
(E) incomum – fatal
- 5- Em relação à classificação da classe gramatical de palavras do texto, analise:
I- José – substantivo
II- o – preposição
III- degenerativa – adjetivo
É correto o que se afirma em:
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e III, apenas.
(E) I, II e III.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

6- Em face ao comportamento exigível em relação a terceiros, a ética se subordina ao caráter:

- I- objetivo
- II- subjetivo
- III- variável

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

7- De acordo com Minicucci (2001), grande parte do nosso trabalho é feita por meio do contato com os outros, quer como indivíduos, quer como grupo. Ao encontro dessa temática, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona o conceito à sua explicação:

Primeira coluna: conceito

Segunda coluna: explicação

- | | |
|-------------------------|--|
| 1- Estereótipo social | () Maneira pela qual as pessoas formam impressões e, espera-se que se compreendam mutuamente. |
| 2- Percepção social | () Conhecimentos relativamente simples e sem análise de certos grupos sociais que cegam o indivíduo que observa. |
| 3- Sensitividade social | () Extensão com a qual conseguimos compreender realmente os outros. |

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 3 – 2 – 1
- (B) 1 – 3 – 2
- (C) 2 – 1 – 3
- (D) 3 – 1 – 2
- (E) 2 – 3 – 1

8- Sobre a Atenção Básica, analise:

- I- A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS.
- II- A Atenção Básica possui responsabilidade indireta sobre ações de saúde em determinado território.
- III- A Atenção Básica rompe com os fluxos e contrafluxos de produtos e informações em alguns pontos de atenção à saúde.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

9- Em relação ao SUS, registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

- () O SUS influenciou o aumento da expectativa de vida dos brasileiros nos anos 1970.
- () O SUS é um projeto concluso, dada a capacidade do Estado de assegurar sua sustentabilidade financeira.
- () O SUS colaborou à redução da taxa de mortalidade infantil no território nacional.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

- (A) V – F – F
- (B) V – V – F
- (C) F – V – F
- (D) F – V – V
- (E) F – F – V

- 10-** Paula, 63 anos, vem ao ambulatório com queixa de cólica renal. O médico prescreve uma solução de Soro Fisiológico 0,9%, 250 ml, com analgésico e antiemético, a ser administrado por via endovenosa, em uma hora. Ao preparar o local para a punção, o profissional de enfermagem tem dificuldade de visualização das veias de Paula. Frente a esse fato, a medida correta a tomar será:
- (A) Aplicar frio no local antes de garrotear o membro.
 - (B) Solicitar que o indivíduo abra e feche a mão várias vezes.
 - (C) Deixar o membro pendente, a fim de diminuir o volume de sangue.
 - (D) Fazer massagem tipo deslizamento, no sentido da circulação arterial no membro garroteado.
 - (E) Aplicar gelo para diminuir a dor da punção.
- 11-** A técnica correta de verificação da pressão arterial (PA) inclui que o indivíduo:
- I- Descanse por, aproximadamente, 5 minutos.
 - II- Esvazie a bexiga antes da verificação.
 - III- Descruze as pernas.
- É correto o que se afirma em:
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) III, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
- 12-** Acerca das floras presentes na pele, especialmente nas mãos, assinale a alternativa correta:
- I- A flora transitória é constituída principalmente por bactérias gran-negativas como: *Staphilococos aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*.
 - II- As bactérias da flora residente costumam ser mais patogênicas do que as da flora transitória, porém são de remoção mais difícil.
 - III- São exemplos de flora residente: Klebsiela, Enterobactérias e Staphilococos epidermidis.
- É correto o que se afirma em:
- (A) I, apenas.
 - (B) II, apenas.
 - (C) III, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
- 13-** Alberto, 50 anos, necessita tomar uma injeção de Despacilina 400.000UI. Sabe-se que este medicamento é uma suspensão com volume total de 2,5 ml. Considerando-se que Alberto não possui sobrepeso, à administração deste medicamento, deve-se utilizar agulha:
- (A) 25 X 7 no local denominado Hochstetter.
 - (B) 30 X 8 no local denominado Hochstetter.
 - (C) 25 X 7 no Dorso Glúteo.
 - (D) 30 X 7 no Dorso Glúteo.
 - (E) 30 X 8 no Deltoide.
- 14-** A delimitação correta do local de Hochstetter é uma triangulação entre:
- (A) Trocanter Maior do Fêmur – Crista Ilíaca Inferior – Crista Ilíaca Superior.
 - (B) Espinha Ilíaca Antero Superior – Nervo Ciático - Crista Ilíaca Superior.
 - (C) Inserção do quadríceps – Tubérculo Ilíaco – Nervo Isquiático.
 - (D) Trocanter Maior do Fêmur – Tubérculo Ilíaco – Espinha Ilíaca Antero Superior.
 - (E) Tubérculo Ilíaco – Inserção do Glúteo Mínimo – Espinha Ilíaca Inferior.
- 15-** Em relação ao armazenamento, transporte, preparo e à aplicação da insulina, assinale a alternativa correta:
- (A) O frasco, após aberto, pode ser mantido em refrigeração entre 2°C a 8°C ou, para minimizar dor no local da injeção, em temperatura ambiente, entre 20°C e 33°C.
 - (B) Em caso de viagem, o frasco deve ser transportado em bolsa térmica ou caixa de isopor, com gelo comum ou gelo seco.
 - (C) Dispensa-se limpar o local de aplicação com álcool.
 - (D) Antes de aspirar o conteúdo do frasco de insulina, deve-se agitá-lo na posição horizontal e, em seguida, limpar sua tampa usando algodão com álcool.
 - (E) Após a aplicação, aguarde-se cinco segundos antes de se retirar a agulha do músculo, para garantir a injeção de toda a dose de insulina.

16- Acerca das informações e orientações a serem repassadas às mães sobre aleitamento materno, assinale a alternativa correta:

- (A) A mãe não deve praticar o regime de livre demanda no aleitamento materno, ou seja, é necessário instituir horários pré-estabelecidos para cada mamada ao longo do dia.
- (B) As mamas devem se esvaziadas igualmente durante uma mesma mamada, pois não há diferença na composição do leite materno do início e do fim da mamada.
- (C) É importante que o bebê esvazie completamente uma mama antes que lhe seja oferecida a outra mama, pois o leite materno ingerido no início da mamada contém vitaminas, minerais, proteínas, entre outros componentes; diferente do leite materno do final da mamada que é mais calórico, por ser rico em gordura.
- (D) É necessário orientar as mães a utilizarem mamadeiras e leite de vaca engrossado, em especial aos recém-nascidos, e instituir horários pré-estabelecidos rigorosos.
- (E) As mães de gêmeos devem ser orientadas a não amamentar, devido ao desgaste da mãe, estresse e a possibilidade de prejuízo aos bebês, porque o leite se torna fraco.

17- Com base na Política Nacional de Atenção Básica, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona princípios e diretrizes e suas informações.

Primeira coluna:

- 1- Vigilância em saúde
- 2- Fortalecimento da gestão local e do controle social
- 3- Resolutividade

Segunda coluna:

- () Participação dos conselhos locais de saúde de sua área de abrangência, assim como articulação e incentivo à participação dos trabalhadores e da comunidade nas reuniões dos conselhos locais e municipal.
- () Capacidade de identificar e intervir nos riscos, necessidades e demandas de saúde da população, atingindo a solução de problemas de saúde dos usuários.
- () Processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3
- (B) 3 – 1 – 2
- (C) 1 – 2 – 3
- (D) 2 – 3 – 1
- (E) 3 – 2 – 1

18- Sobre a dengue, assinale a alternativa correta:

- (A) A suscetibilidade à febre hemorrágica da dengue está associada diretamente à contaminação da dengue, pelo mesmo sorotipo mais de duas vezes.
- (B) A resposta primária se dá em pessoas expostas anteriormente ao flavivírus.
- (C) A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal.
- (D) A resposta secundária se dá em pessoas com infecção aguda por dengue e que não tiveram infecção prévia por flavivírus.
- (E) A imunidade não é permanente para um mesmo sorotipo.

19- Sobre a avaliação do crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 12 meses, analise as afirmativas a seguir:

- I- Aos 12 meses, a criança anda com apoio e possui a acuidade visual de um adulto.
- II- Massa corporal, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal são informações necessárias a serem investigadas em todas as consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento até os 12 meses de idade da criança.
- III- O desenvolvimento da criança manifesta-se exclusivamente pelo reflexo de sucção, pela fixação do olhar nos objetos em movimento e pelo acompanhamento da luz.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

20- Sobre a lavagem das mãos:

- I- A utilização de água e sabão na higienização das mãos remove apenas a flora residente.
- II- Os antissépticos têm a capacidade de eliminar os micro-organismos, tanto da flora residente como da transitória.
- III- A higienização das mãos com álcool gel substitui, em 100% dos casos, a lavagem das mãos.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

Rascunho



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

**PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM CARÁTER TEMPORÁRIO
EDITAL PSPS TA Nº 005/2021**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até as 18h do dia **26 de julho de 2021**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/>, link FURB - PSPS Técnico Administrativo – Edital nº 005/2021.

Blumenau, 25 de julho de 2021.