

CONCURSO PÚBLICO

016. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a crônica de Marcos Rey para responder às questões de números **01** a **10**.

Salas de espera

Mesmo com decoração agradável, ar-refrigerado, sorrisos de uma atendente sexy, ficar plantado numa sala de espera é mais chato do que campeonato de boliche. Seus personagens não são muito variados: crianças que não param de se mexer; enxeridos loucos pela intimidade das pessoas; leitores compulsivos de revistas...

Mas houve uma sala de espera terrível na minha vida. Precisava de emprego. Desesperadamente. Não fora o primeiro a chegar, sempre há os que chegam antes. Fiquei horas com os olhos fixos na porta da esperança. O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão. O segundo, que levava à mão um currículo enorme, deixou a entrevista picando-o com ódio em mil pedacinhos.

Minha vez. Entrei trêmulo, pálido, derrotado. O empresário abriu os braços, sorrindo. Conhecia-me. Conhecia-o. Rodolfo! Não o sabia também dono daquilo! Meu dia de sorte!

– É você? Aqui está seu maior fã! Li dois livros seus. Minha mulher disse que sairá outro. Serei o primeiro a comprar.

Abraçados, senti que o mundo afinal acolhia este aquariano.

– Estava na sala de espera desde as 2, Rodolfo.

– Por que não mandou me avisar? Eu o receberia imediatamente. Não calcula como o admiro.

– Agora estou precisando de um emprego, amigo. A vida está dura.

– Dura? Está duríssima! Insuportável – confirmou, com uma pequena ressalva – mas não para os artistas. Vocês não sofrem nossos problemas. Devem rir da gente, reles homens de negócio. Como gostaria de ter talento para escrever! Viveria com pouco dinheiro, porém feliz. Eu aqui sou um mártir dos números.

– O que poderia me arranjar, Rodolfo? Estou encalcrado. Qualquer coisa serve – revelei humilde.

Ele lançou-me um olhar mais sábio do que compadecido:

– Eu não o desviaria de sua vocação com um empreguiinho. Conserve-se fora da maldita engrenagem.

E confessou:

– Hoje ganhei o dia, vendo-o. Vou acompanhá-lo ao elevador.

– Mas Rodolfo...

– Faço questão.

(Coleção melhores crônicas – Marcos Rey.
Seleção Anna Maria Martins. Global, 2010. Adaptado)

01. Assinale a alternativa correta a respeito das ideias do texto.

- (A) A necessidade de conseguir um emprego era urgente, porém o autor foi arrogante com o empresário que o recebeu.
- (B) As salas de espera tornam-se mais agradáveis para o autor apenas quando há atendentes jovens e bonitas.
- (C) O autor chega sempre atrasado às entrevistas de emprego porque é incapaz de cumprir compromissos.
- (D) O empresário frustrou as expectativas do autor, pois, embora tenha feito elogios, não lhe deu o emprego.
- (E) As pessoas que frequentam salas de espera costumam surpreender pelos mais diversos comportamentos que apresentam.

02. No segundo parágrafo, em “O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão.”, observa-se que as duas atitudes do candidato são

- (A) repetitivas.
- (B) opostas.
- (C) incoerentes.
- (D) simultâneas.
- (E) imparciais.

03. No décimo segundo parágrafo, ao dizer “Conserve-se fora da maldita engrenagem”, Rodolfo aconselha o autor a

- (A) aceitar exclusivamente cargos empresariais que tenham altíssima remuneração.
- (B) mudar o conteúdo e o gênero de suas obras para vender mais livros.
- (C) valorizar seu talento e manter-se fiel à atividade artística que vem executando.
- (D) adquirir outras habilidades profissionais e ter mais chances no mercado de trabalho.
- (E) demonstrar mais autoestima na hora de pedir emprego a conhecidos.

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído pelo termo entre parênteses, sem alteração do sentido do texto.

- (A) leitores **compulsivos** de revistas (obsessivos)
- (B) Entrei trêmulo, **pálido**, derrotado (febril)
- (C) senti que o mundo afinal **acolhia** este aquariano (rechaçava)
- (D) Devem rir da gente, **reles** homens de negócio (experientes)
- (E) Ele lançou-me um olhar mais sábio do que **compadecido** (envaidecido)

05. Considere os trechos do texto.

- ... ficar plantado numa sala de espera é **mais** chato do que campeonato de boliche. (1º parágrafo)
- Precisava de emprego. **Desesperadamente**. (2º parágrafo)

Os termos destacados apresentam, respectivamente, as ideias de intensidade e de modo.

Assinale a alternativa em que os termos destacados também expressam, respectivamente, as mesmas ideias.

- (A) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / deixou a entrevista picando-o **com ódio** em mil pedacinhos (2º parágrafo).
- (B) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / Estava na sala de espera **desde as 2**, Rodolfo (6º parágrafo).
- (C) **sempre** há os que chegam antes (2º parágrafo) / **Agora** estou precisando de um emprego, amigo (8º parágrafo).
- (D) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Eu o receberia **imediatamente** (7º parágrafo).
- (E) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Viveria **com pouco dinheiro**, porém feliz (9º parágrafo).

06. De acordo com as ideias do texto e com a regência nominal estabelecida pela norma-padrão, o trecho “enxeridos loucos pela intimidade das pessoas” (1º parágrafo) pode ser substituído por:

- (A) enxeridos desejosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (B) enxeridos curiosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (C) enxeridos avessos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (D) enxeridos receosos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (E) enxeridos ávidos por conhecer a intimidade das pessoas.

07. Assinale a alternativa em que as duas frases do segundo parágrafo estão reescritas sem alteração do sentido do texto.

- (A) Não fora o primeiro a chegar, ainda que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços, no entanto sorria.
- (B) Não fora o primeiro a chegar, contanto que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços à medida que sorria.
- (C) Não fora o primeiro a chegar, por isso sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços embora sorrisse.
- (D) Não fora o primeiro a chegar, pois sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços enquanto sorria.
- (E) Não fora o primeiro a chegar, tanto que sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços apesar de sorrir.

08. No quarto parágrafo, Rodolfo declara que, além de ser fã do autor, vai comprar o livro a ser lançado por este.

Em conformidade com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma-padrão, o empresário também poderia ter dito:

- (A) Serei o primeiro a comprá-lo para mim ler suas novas crônicas.
- (B) Serei o primeiro a comprá-lo para eu ler suas novas crônicas.
- (C) Serei o primeiro a comprá-los para eu ler suas novas crônicas.
- (D) Serei o primeiro a comprar ele para mim ler suas novas crônicas.
- (E) Serei o primeiro a comprar eles para eu ler suas novas crônicas.

09. A frase elaborada com base no texto apresenta o sinal indicativo de crase corretamente empregado em:

- (A) Mas Rodolfo, e quanto à uma colocação em sua empresa?
- (B) Mas Rodolfo, você não vai dar à mim uma oportunidade?
- (C) Mas Rodolfo, estou à espera de um emprego há tempos!
- (D) Mas Rodolfo, graças à seu apoio eu poderia trabalhar...
- (E) Mas Rodolfo, eu me dedicarei à trabalhar muito por sua empresa!

10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal determinada pela norma-padrão.

- (A) Aguardar horas em salas de espera não são tarefa prazerosas.
- (B) Faltaram alguns candidatos à entrevista de emprego na renomada empresa.
- (C) Habitualmente existe revistas variadas à disposição nas salas de espera.
- (D) Toda a esperança do autor estava depositado na aquisição de um novo emprego.
- (E) Rodolfo se entusiasmou ao rever o colega, pois se conhecia de longa data.

11. Sabe-se que o preço unitário do produto A é igual ao dobro do preço unitário do produto B, e que o valor total da compra de 20 unidades de A e 5 unidades de B é R\$ 450,00. Nessas condições, a compra de 5 unidades de A e 20 unidades de B terá um valor total de
- (A) R\$ 250,00.
(B) R\$ 275,00.
(C) R\$ 300,00.
(D) R\$ 325,00.
(E) R\$ 350,00.
12. O tanque de combustível de certo veículo, cuja capacidade total é n litros e que já continha 5 litros de etanol, foi totalmente preenchido com a adição de certa quantidade de gasolina, igual a $\frac{3}{10}$ de n , e certa quantidade de etanol, igual a $\frac{3}{5}$ de n . O número de litros de etanol contidos no tanque, após esse reabastecimento, é igual a
- (A) 30.
(B) 35.
(C) 40.
(D) 42.
(E) 45.
13. Um lote que deveria conter 960 unidades de certo parafuso seria totalmente distribuído em saquinhos, de modo que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos. Entretanto, constatou-se que nesse lote havia 1 120 unidades desse parafuso e, para que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos que teria inicialmente, foi necessário acrescentar mais 4 saquinhos à quantidade inicialmente prevista. Desse modo, o número total de saquinhos utilizados foi igual a
- (A) 18.
(B) 20.
(C) 24.
(D) 28.
(E) 30.

14. Um rolo de certo fio foi totalmente dividido em oito pedaços. Os seis primeiros pedaços cortados têm comprimentos iguais, e cada um dos outros dois pedaços têm 1,6 m a menos que o comprimento de cada pedaço inicial. Se a média aritmética dos comprimentos dos pedaços cortados é igual a 4,6 m, então cada um dos dois pedaços menores mede

- (A) 3 m.
- (B) 3,2 m.
- (C) 3,4 m.
- (D) 3,6 m.
- (E) 4 m.

15. O volume de água contido inicialmente em um reservatório com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, de 3 m de comprimento e 2 m de largura, era igual a $\frac{1}{3}$ de

seu volume total. Foram, então, colocados mais 6 m³ de água nesse reservatório, que ficou completamente cheio, sem transbordar. A medida da altura desse reservatório é

- (A) 1,5 m.
- (B) 1,8 m.
- (C) 2 m.
- (D) 2,5 m.
- (E) 3 m.

R A S C U N H O

16. A equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) suspeita fortemente de violência doméstica contra uma menina de 12 anos de idade que mora com os pais. No mesmo quintal, em outra casa, moram os avós maternos e dois tios, irmãos da mãe. Assinale a alternativa correta referente ao encaminhamento adequado para investigar essa situação.

- (A) A equipe de saúde deve conversar cuidadosamente com a menina tentando obter mais informações sobre o caso e localizar pontos de apoio na família ou no círculo social próximo.
- (B) A equipe de saúde deve solicitar a presença dos pais da menina para explicar a suspeita, obter informações e um encaminhamento mais seguro.
- (C) Havendo fortes evidências de violência doméstica, a equipe de saúde deve notificar a polícia por precaução.
- (D) Como se trata de uma questão delicada, a equipe de saúde deve seguir o encaminhamento dado por um psicólogo.
- (E) A menina deve ser encaminhada para um psicólogo o mais rápido possível, e os pais devem ser chamados para que fiquem atentos para o comportamento dos avós e tios.

17. As primeiras vacinas a serem administradas em uma criança são:

- (A) contra a poliomielite e contra o rotavírus humano, ao nascer.
- (B) contra a hepatite B e contra a poliomielite, no primeiro mês de vida.
- (C) a BCG e contra a hepatite B, ao nascer.
- (D) a meningocócica C e contra a hepatite B, ao nascer.
- (E) a BCG e a meningocócica C, ao nascer.

18. Uma instrumentadora de cirurgia, ao manusear um bisturi usado pelo cirurgião, tem a luva danificada e sofre um pequeno ferimento corto-contuso. Em relação à notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Como não é caso incapacitante, não se trata de acidente de trabalho.
- (B) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho com exposição a material biológico no prazo de uma semana.
- (C) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho se houver evidências de algum adoecimento decorrente do evento.
- (D) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho imediatamente, devido à gravidade do ocorrido.
- (E) Caso haja alguma complicação ou desdobramento clínico, o caso deve ser notificado como acidente de trabalho em qualquer momento.

19. Para calcular o coeficiente de mortalidade infantil em uma dada comunidade em um determinado ano, é suficiente ter dados sobre óbitos de crianças

- (A) até 28 dias de idade e número de nascidos vivos.
- (B) até 12 meses de idade e população total da comunidade.
- (C) até 12 meses de idade e número de nascidos vivos.
- (D) de 0 a 6 dias de vida e número de nascidos vivos.
- (E) entre 7 e 27 dias de vida e número de nascidos vivos.

20. Assinale a principal via de transmissão do SARS-CoV-2.

- (A) Sexual.
- (B) Endovenosa.
- (C) Secreções corpóreas de pessoas infectadas em situação de rua.
- (D) Superfícies de bancos de praças públicas.
- (E) Perdigotos e aerossóis de pessoas infectadas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca do artigo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que dispõe sobre “recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade”, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se da convenção coletiva de trabalho, especificada nesse item que declara ações específicas para profissionais de nível técnico.
- (B) Consta entre os artigos sobre proibições das relações com as organizações empregadoras.
- (C) Acompanha o artigo que trata sobre os direitos, incluindo o acesso às informações necessárias ao exercício profissional.
- (D) Está contido onde se faz menção ao dever de disponibilizar os serviços profissionais em casos de catástrofes, desde que haja o pleito de vantagens pessoais.
- (E) Denominada imperícia, esse artigo orienta a cassação do direito ao exercício profissional, uma vez que não há possibilidade de recusa à execução de atividades.

22. Segundo Laccort e Oliveira, o “trabalho em equipe é uma ferramenta do processo de trabalho em saúde e requer de todos os membros a composição de um conjunto de instrumentos para construir e consolidar espaços de troca entre os profissionais, estimulando os vínculos. A enfermagem é um trabalho humano que tem finalidade de cuidar. O trabalho em equipe na área de enfermagem é fundamental, sem equipe não há trabalho”.

A respeito da equipe de trabalho, assinale a alternativa correta sobre o tema.

- (A) A discussão de caso clínico deve ocorrer entre profissionais da mesma categoria e profissão, para manter separadas as condutas, por exemplo, de fisioterapeutas e equipe de enfermagem.
- (B) O trabalho em equipe tem indicação de aplicação como método em serviços onde já há acreditação e certificação, uma vez que demanda treinamentos de habilidades de comunicação e aceitação desse modelo pelos pacientes.
- (C) A complexidade do objeto de intervenção em saúde no trabalho em enfermagem inviabiliza o trabalho em equipe, já que não podem ocorrer divergências de opiniões para além da sobrecarga de trabalho.
- (D) A atuação articulada de equipe multiprofissional vem sendo adotada há alguns anos, favorecendo a aplicação da integralidade, construindo saberes e práticas que podem ir além do modelo biomédico.
- (E) Trabalho interprofissional para ser exercido demanda formação específica e certificada, estrutura arquitetônica e organizacional para tal.

23. Na unidade de internação em que você atua, uma mulher mantém sonda nasogástrica inserida há uma semana. Um dos cuidados inerentes à sua manutenção é:
- (A) higienizar a parte exteriorizada da sonda com álcool a 70% duas vezes ao dia.
 - (B) atentar para o uso de lidocaína na sonda a cada três horas.
 - (C) selecionar correta e cautelosamente o sistema de ostomia utilizado com a sonda.
 - (D) atentar para lesão por pressão (integridade tissular) decorrentes da fixação.
 - (E) evitar aspirar todo e qualquer conteúdo gástrico.
24. Em uma enfermaria neurológica, é comum – no preenchimento da admissão – a verificação de uma escala que avalia o estado de consciência, pontuando padrões de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Trata-se da escala de
- (A) Phillip.
 - (B) Heimlich.
 - (C) Allen.
 - (D) Cincinnati.
 - (E) Glasgow.
25. Sobre hepatites virais, é correto afirmar que
- (A) são doenças de notificação compulsória com maior incidência em usuários de álcool.
 - (B) podem complicar e sofrer cronificação, dependendo do bioagente.
 - (C) vacinas reduziram a prevalência de todos os tipos de vírus por modificação genética.
 - (D) a hepatite do tipo B tem como transmissão principal a via fecal-oral.
 - (E) pela ausência de marcadores sorológicos, o diagnóstico exige biópsia hepática.
26. Assinale a alternativa que representa estratégia(s) protetiva(s) para melhor manejo de situações de crise em saúde mental.
- (A) Genética e uso de medicamentos.
 - (B) Estigma e vulnerabilidade social.
 - (C) Internação compulsória e plano privado de saúde.
 - (D) Privacidade e ausência de contratualidade.
 - (E) Projeto terapêutico singular articulado com rede de atenção psicossocial.
27. Sobre a atenção qualificada à saúde do idoso, assinale a alternativa correta.
- (A) Há diferença na expectativa de vida entre os gêneros, de modo que os homens vivem cerca de oito anos a mais que as mulheres.
 - (B) A partir da década de 80, as doenças transmissíveis passaram a substituir as doenças crônicas como as principais causas de morte no Brasil.
 - (C) A avaliação geriátrica ampla tem possibilitado o uso de bons instrumentos e estratégias de cuidado.
 - (D) O percentual de pessoas idosas tem se reduzido a cada década no último século.
 - (E) A avaliação multidimensional no contexto familiar não considera o protagonismo do idoso para pensar em saúde.
28. Entre as ações relacionadas à promoção da amamentação, está a mediação de grupos de orientação às famílias. Você está compondo o grupo que auxilia pessoas com dúvidas e é abordado por uma senhora, que pergunta sobre a possibilidade de o leite materno de sua nora estar fraco, por apresentar aspecto ralo e de coloração amarelada. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.
- (A) No período pós-parto, hormônios estimulam a secreção do colostro, de aspecto tal como o descrito pela senhora e de grande importância para a imunidade.
 - (B) O leite materno com o aspecto descrito é denominado maduro, por conter já menor quantidade de lactoferrina e imunoglobulina A.
 - (C) A secreção desse tipo de leite ocorre quando há *deficit* nutricional no organismo materno, devendo a mãe buscar atendimento, e o bebê, receber complemento lácteo.
 - (D) Trata-se de um fenômeno chamado galactopoiese, sugestivo de problemas imunológicos no bebê.
 - (E) Denomina-se colostro, o leite que varia em sua composição, tem propriedades constipantes e é secretado até os seis meses de vida do bebê.

29. Considere a correta sequência do preparo e da administração de uma dose da medicação metilprednisolona 5 mg (via endovenosa, para correr em 30 minutos, a partir de frasco-ampola com pó liofilizado), em uma criança com acesso venoso periférico (AVP) em dorso de mão direita. Após adotar o uso de precauções-padrão, os próximos passos são, respectivamente:
- (A) identificação dos materiais; rediluição; salinização de AVP; ajuste de dose conforme peso; administração em bolus.
 - (B) cálculo de dose e gotejamento; punção venosa específica para administração; reconstituição em 10 mL; administração em câmara graduada (bureta).
 - (C) cálculo de ajuste de dose conforme peso e rediluição; salinização de AVP; conferência de identificação ("dois certos"); administração em soro glicosado.
 - (D) punção de acesso venoso independente; ajuste de dose para pediatria; reconstituição em câmara graduada (bureta); infusão em bolus.
 - (E) reconstituição e identificação; processo de rediluição a partir da apresentação do medicamento e da dose prescrita; preparo de equipo e bureta; administração em AVP verificado e salinizado.
30. Sobre a vacina contra o rotavírus humano, é correto afirmar que
- (A) se compõe de dose única, com vírus inativado e administração subcutânea.
 - (B) é dividida em três doses e um reforço, com intervalos mínimos de seis meses.
 - (C) tem aplicação via intradérmica e está contida na vacina tríplice viral.
 - (D) a idade máxima para iniciar a vacinação com a primeira dose é 3 meses e 15 dias.
 - (E) tem aplicação via intramuscular e duas doses, sendo o esquema iniciado aos 4 meses.
31. Após uma situação de acidente automobilístico, você está entre os membros da equipe de atendimento pré-hospitalar e recebe informações, com estratégias de comunicação em alça fechada, sobre um dos casos a que irá prestar atendimento e observa os seguintes sinais: coloração arroxeadada periorbitária, sinais de perda líquorica e múltiplas fraturas. Os cuidados devem incluir a suspeita de
- (A) choque hipovolêmico.
 - (B) trauma cranioencefálico.
 - (C) obstrução de via aérea, inviabilizando o uso de colete KED.
 - (D) hipoxia por choque séptico.
 - (E) acidente vascular cerebral caracterizado por trauma.
32. É um agravamento de notificação compulsória, relacionado à exposição a fossas e esgotos, caracterizando-se por quadro febril súbito, dores musculares, náuseas e vômitos:
- (A) tuberculose.
 - (B) pediculose.
 - (C) hanseníase.
 - (D) leptospirose.
 - (E) tracoma.
33. Ao fazer a triagem no ambulatório de saúde do trabalhador, você atende uma funcionária que trabalha no setor de higiene e limpeza, apresentando mãos e braços com sinais de hiperemia, prurido e lesões exsudativas e descamativas. Possivelmente, trata-se de uma alteração cutânea chamada:
- (A) *cushing*.
 - (B) tricomoníase.
 - (C) dermatose ou dermatite de contato.
 - (D) paroníquia.
 - (E) hirsutismo.
34. Para a coleta de RT-PCR (reação em cadeia da polimerase em tempo real) em vias aéreas, com uso de *swab* nasal e orofaríngeo, quais cuidados são exigidos?
- (A) Equipamentos de proteção individual como máscara N95/PFF2, avental e luvas.
 - (B) Orientação ao paciente para que esteja em jejum relativo.
 - (C) Posicionamento adequado (decúbito dorsal).
 - (D) Aspiração endotraqueal para evitar acúmulo de secreções e reduzir a transmissão.
 - (E) Apenas uso de luvas estéreis e protetor facial ou máscara.
35. Dos antissépticos disponíveis, qual deve ser o recomendado para o preparo do procedimento de sondagem vesical de demora?
- (A) Óxido de etileno.
 - (B) Clorexidina aquosa.
 - (C) Quaternário de amônio.
 - (D) Álcool 70%.
 - (E) Lidocaína.

36. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o documento técnico que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para produtos para saúde, a RDC nº 15 de 2012. Sobre essas práticas e os cuidados com equipamentos que entram contato com mucosa íntegras potencialmente colonizadas, assinale a alternativa correta.
- (A) São artigos não críticos de conformação complexa.
 - (B) Devem ser submetidos ao processo de limpeza em lavadora ultrassônica.
 - (C) São denominados artigos críticos, exigindo dupla assepsia.
 - (D) A esterilização das mãos constitui essencial cumprimento para processar artigos.
 - (E) Exigem desinfecção de alto nível, no mínimo.
37. Considerando os cuidados prioritários para pessoas que apresentam, na Atenção Básica, múltiplos episódios de vômitos e diarreia e sinais de desidratação, há risco primário de
- (A) choque séptico.
 - (B) desequilíbrio hidroeletrólítico.
 - (C) choque neurogênico.
 - (D) choque distributivo.
 - (E) discinesia tardia.
38. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir:
- A Política Nacional de Atenção _____ se propõe a abranger um conjunto de ações em saúde, abrangendo prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, diagnóstico, reabilitação, desenvolvendo impacto nos determinantes e _____ de saúde. Um exemplo comum é a atuação de grupos de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, respiratórias, neoplasias e _____.
- (A) Básica ... condicionantes ... diabetes
 - (B) Primária ... intervenções ... hepáticas
 - (C) Básica ... auditorias ... arboviroses
 - (D) Total ... tecnologias ... cerebrais
 - (E) Básica ... auditorias ... covid-19
39. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.
- (A) Fica vedado ao usuário de plano ou convênio privado, a utilização do ambulatório de especialidades e da unidade básica de saúde do território.
 - (B) A participação da comunidade só é permitida mediante regulamentação de grupos inscritos nas conferências nacionais, estaduais e municipais de saúde.
 - (C) A universalidade de acesso e a integralidade da assistência devem ser garantidas em todos os níveis de complexidade.
 - (D) A centralização político-administrativa prevista na Constituição evita diferenças entre o acesso a equipamentos de saúde nos diferentes municípios brasileiros.
 - (E) Meio ambiente e saneamento básico devem ser tratados por seus respectivos ministérios, uma vez que o SUS já abarca muitos recursos.
40. A inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem corresponde a uma infração disciplinar. Sobre esta, está correto afirmar que
- (A) quando cometida por outro profissional, mas desta derivar um benefício a vários profissionais, todos podem responder à instauração de um processo.
 - (B) a penalidade, diferentemente da infração ética, é a cassação do direito de exercer a profissão e é de competência do Conselho Regional.
 - (C) se consideram, para graduação da penalidade, os antecedentes do infrator nos últimos dois anos e o tempo de experiência profissional.
 - (D) advertência verbal e multa são penalidades outrora utilizadas, tendo sido substituídas pela suspensão imediata, que é da alçada do Conselho Regional.
 - (E) se o infrator confessa, por espontânea vontade e com eficiência, e busca minorar as consequências do seu ato, as penalidades e o processo são cancelados.

