

CONCURSO PÚBLICO

017. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a crônica de Marcos Rey para responder às questões de números **01** a **10**.

Salas de espera

Mesmo com decoração agradável, ar-refrigerado, sorrisos de uma atendente sexy, ficar plantado numa sala de espera é mais chato do que campeonato de boliche. Seus personagens não são muito variados: crianças que não param de se mexer; enxeridos loucos pela intimidade das pessoas; leitores compulsivos de revistas...

Mas houve uma sala de espera terrível na minha vida. Precisava de emprego. Desesperadamente. Não fora o primeiro a chegar, sempre há os que chegam antes. Fiquei horas com os olhos fixos na porta da esperança. O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão. O segundo, que levava à mão um currículo enorme, deixou a entrevista picando-o com ódio em mil pedacinhos.

Minha vez. Entrei trêmulo, pálido, derrotado. O empresário abriu os braços, sorrindo. Conhecia-me. Conhecia-o. Rodolfo! Não o sabia também dono daquilo! Meu dia de sorte!

– É você? Aqui está seu maior fã! Li dois livros seus. Minha mulher disse que sairá outro. Serei o primeiro a comprar.

Abraçados, senti que o mundo afinal acolhia este aquariano.

– Estava na sala de espera desde as 2, Rodolfo.

– Por que não mandou me avisar? Eu o receberia imediatamente. Não calcula como o admiro.

– Agora estou precisando de um emprego, amigo. A vida está dura.

– Dura? Está duríssima! Insuportável – confirmou, com uma pequena ressalva – mas não para os artistas. Vocês não sofrem nossos problemas. Devem rir da gente, reles homens de negócio. Como gostaria de ter talento para escrever! Viveria com pouco dinheiro, porém feliz. Eu aqui sou um mártir dos números.

– O que poderia me arranjar, Rodolfo? Estou encalcrado. Qualquer coisa serve – revelei humilde.

Ele lançou-me um olhar mais sábio do que compadecido:

– Eu não o desviaria de sua vocação com um empregui-nho. Conserve-se fora da maldita engrenagem.

E confessou:

– Hoje ganhei o dia, vendo-o. Vou acompanhá-lo ao elevador.

– Mas Rodolfo...

– Faço questão.

(Coleção melhores crônicas – Marcos Rey.
Seleção Anna Maria Martins. Global, 2010. Adaptado)

01. Assinale a alternativa correta a respeito das ideias do texto.

- (A) A necessidade de conseguir um emprego era urgente, porém o autor foi arrogante com o empresário que o recebeu.
- (B) As salas de espera tornam-se mais agradáveis para o autor apenas quando há atendentes jovens e bonitas.
- (C) O autor chega sempre atrasado às entrevistas de emprego porque é incapaz de cumprir compromissos.
- (D) O empresário frustrou as expectativas do autor, pois, embora tenha feito elogios, não lhe deu o emprego.
- (E) As pessoas que frequentam salas de espera costumam surpreender pelos mais diversos comportamentos que apresentam.

02. No segundo parágrafo, em “O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão.”, observa-se que as duas atitudes do candidato são

- (A) repetitivas.
- (B) opostas.
- (C) incoerentes.
- (D) simultâneas.
- (E) imparciais.

03. No décimo segundo parágrafo, ao dizer “Conserve-se fora da maldita engrenagem”, Rodolfo aconselha o autor a

- (A) aceitar exclusivamente cargos empresariais que tenham altíssima remuneração.
- (B) mudar o conteúdo e o gênero de suas obras para vender mais livros.
- (C) valorizar seu talento e manter-se fiel à atividade artística que vem executando.
- (D) adquirir outras habilidades profissionais e ter mais chances no mercado de trabalho.
- (E) demonstrar mais autoestima na hora de pedir emprego a conhecidos.

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído pelo termo entre parênteses, sem alteração do sentido do texto.

- (A) leitores **compulsivos** de revistas (obsessivos)
- (B) Entrei trêmulo, **pálido**, derrotado (febril)
- (C) senti que o mundo afinal **acolhia** este aquariano (rechaçava)
- (D) Devem rir da gente, **reles** homens de negócio (experientes)
- (E) Ele lançou-me um olhar mais sábio do que **compadecido** (envaidecido)

05. Considere os trechos do texto.

- ... ficar plantado numa sala de espera é **mais** chato do que campeonato de boliche. (1º parágrafo)
- Precisava de emprego. **Desesperadamente**. (2º parágrafo)

Os termos destacados apresentam, respectivamente, as ideias de intensidade e de modo.

Assinale a alternativa em que os termos destacados também expressam, respectivamente, as mesmas ideias.

- (A) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / deixou a entrevista picando-o **com ódio** em mil pedacinhos (2º parágrafo).
- (B) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / Estava na sala de espera **desde as 2**, Rodolfo (6º parágrafo).
- (C) **sempre** há os que chegam antes (2º parágrafo) / **Agora** estou precisando de um emprego, amigo (8º parágrafo).
- (D) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Eu o receberia **imediatamente** (7º parágrafo).
- (E) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Viveria **com pouco dinheiro**, porém feliz (9º parágrafo).

06. De acordo com as ideias do texto e com a regência nominal estabelecida pela norma-padrão, o trecho “enxeridos loucos pela intimidade das pessoas” (1º parágrafo) pode ser substituído por:

- (A) enxeridos desejosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (B) enxeridos curiosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (C) enxeridos avessos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (D) enxeridos receosos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (E) enxeridos ávidos por conhecer a intimidade das pessoas.

07. Assinale a alternativa em que as duas frases do segundo parágrafo estão reescritas sem alteração do sentido do texto.

- (A) Não fora o primeiro a chegar, ainda que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços, no entanto sorria.
- (B) Não fora o primeiro a chegar, contanto que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços à medida que sorria.
- (C) Não fora o primeiro a chegar, por isso sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços embora sorrisse.
- (D) Não fora o primeiro a chegar, pois sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços enquanto sorria.
- (E) Não fora o primeiro a chegar, tanto que sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços apesar de sorrir.

08. No quarto parágrafo, Rodolfo declara que, além de ser fã do autor, vai comprar o livro a ser lançado por este.

Em conformidade com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma-padrão, o empresário também poderia ter dito:

- (A) Serei o primeiro a comprá-lo para mim ler suas novas crônicas.
- (B) Serei o primeiro a comprá-lo para eu ler suas novas crônicas.
- (C) Serei o primeiro a comprá-los para eu ler suas novas crônicas.
- (D) Serei o primeiro a comprar ele para mim ler suas novas crônicas.
- (E) Serei o primeiro a comprar eles para eu ler suas novas crônicas.

09. A frase elaborada com base no texto apresenta o sinal indicativo de crase corretamente empregado em:

- (A) Mas Rodolfo, e quanto à uma colocação em sua empresa?
- (B) Mas Rodolfo, você não vai dar à mim uma oportunidade?
- (C) Mas Rodolfo, estou à espera de um emprego há tempos!
- (D) Mas Rodolfo, graças à seu apoio eu poderia trabalhar...
- (E) Mas Rodolfo, eu me dedicarei à trabalhar muito por sua empresa!

10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal determinada pela norma-padrão.

- (A) Aguardar horas em salas de espera não são tarefa prazerosas.
- (B) Faltaram alguns candidatos à entrevista de emprego na renomada empresa.
- (C) Habitualmente existe revistas variadas à disposição nas salas de espera.
- (D) Toda a esperança do autor estava depositado na aquisição de um novo emprego.
- (E) Rodolfo se entusiasmou ao rever o colega, pois se conhecia de longa data.

11. Sabe-se que o preço unitário do produto A é igual ao dobro do preço unitário do produto B, e que o valor total da compra de 20 unidades de A e 5 unidades de B é R\$ 450,00. Nessas condições, a compra de 5 unidades de A e 20 unidades de B terá um valor total de
- (A) R\$ 250,00.
(B) R\$ 275,00.
(C) R\$ 300,00.
(D) R\$ 325,00.
(E) R\$ 350,00.
12. O tanque de combustível de certo veículo, cuja capacidade total é n litros e que já continha 5 litros de etanol, foi totalmente preenchido com a adição de certa quantidade de gasolina, igual a $\frac{3}{10}$ de n , e certa quantidade de etanol, igual a $\frac{3}{5}$ de n . O número de litros de etanol contidos no tanque, após esse reabastecimento, é igual a
- (A) 30.
(B) 35.
(C) 40.
(D) 42.
(E) 45.
13. Um lote que deveria conter 960 unidades de certo parafuso seria totalmente distribuído em saquinhos, de modo que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos. Entretanto, constatou-se que nesse lote havia 1 120 unidades desse parafuso e, para que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos que teria inicialmente, foi necessário acrescentar mais 4 saquinhos à quantidade inicialmente prevista. Desse modo, o número total de saquinhos utilizados foi igual a
- (A) 18.
(B) 20.
(C) 24.
(D) 28.
(E) 30.

14. Um rolo de certo fio foi totalmente dividido em oito pedaços. Os seis primeiros pedaços cortados têm comprimentos iguais, e cada um dos outros dois pedaços têm 1,6 m a menos que o comprimento de cada pedaço inicial. Se a média aritmética dos comprimentos dos pedaços cortados é igual a 4,6 m, então cada um dos dois pedaços menores mede
- (A) 3 m.
(B) 3,2 m.
(C) 3,4 m.
(D) 3,6 m.
(E) 4 m.
15. O volume de água contido inicialmente em um reservatório com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, de 3 m de comprimento e 2 m de largura, era igual a $\frac{1}{3}$ de seu volume total. Foram, então, colocados mais 6 m³ de água nesse reservatório, que ficou completamente cheio, sem transbordar. A medida da altura desse reservatório é
- (A) 1,5 m.
(B) 1,8 m.
(C) 2 m.
(D) 2,5 m.
(E) 3 m.

R A S C U N H O

16. A equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) suspeita fortemente de violência doméstica contra uma menina de 12 anos de idade que mora com os pais. No mesmo quintal, em outra casa, moram os avós maternos e dois tios, irmãos da mãe. Assinale a alternativa correta referente ao encaminhamento adequado para investigar essa situação.
- (A) A equipe de saúde deve conversar cuidadosamente com a menina tentando obter mais informações sobre o caso e localizar pontos de apoio na família ou no círculo social próximo.
- (B) A equipe de saúde deve solicitar a presença dos pais da menina para explicar a suspeita, obter informações e um encaminhamento mais seguro.
- (C) Havendo fortes evidências de violência doméstica, a equipe de saúde deve notificar a polícia por precaução.
- (D) Como se trata de uma questão delicada, a equipe de saúde deve seguir o encaminhamento dado por um psicólogo.
- (E) A menina deve ser encaminhada para um psicólogo o mais rápido possível, e os pais devem ser chamados para que fiquem atentos para o comportamento dos avós e tios.
17. As primeiras vacinas a serem administradas em uma criança são:
- (A) contra a poliomielite e contra o rotavírus humano, ao nascer.
- (B) contra a hepatite B e contra a poliomielite, no primeiro mês de vida.
- (C) a BCG e contra a hepatite B, ao nascer.
- (D) a meningocócica C e contra a hepatite B, ao nascer.
- (E) a BCG e a meningocócica C, ao nascer.

18. Uma instrumentadora de cirurgia, ao manusear um bisturi usado pelo cirurgião, tem a luva danificada e sofre um pequeno ferimento corto-contuso. Em relação à notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Como não é caso incapacitante, não se trata de acidente de trabalho.
- (B) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho com exposição a material biológico no prazo de uma semana.
- (C) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho se houver evidências de algum adoecimento decorrente do evento.
- (D) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho imediatamente, devido à gravidade do ocorrido.
- (E) Caso haja alguma complicação ou desdobramento clínico, o caso deve ser notificado como acidente de trabalho em qualquer momento.

19. Para calcular o coeficiente de mortalidade infantil em uma dada comunidade em um determinado ano, é suficiente ter dados sobre óbitos de crianças

- (A) até 28 dias de idade e número de nascidos vivos.
- (B) até 12 meses de idade e população total da comunidade.
- (C) até 12 meses de idade e número de nascidos vivos.
- (D) de 0 a 6 dias de vida e número de nascidos vivos.
- (E) entre 7 e 27 dias de vida e número de nascidos vivos.

20. Assinale a principal via de transmissão do SARS-CoV-2.

- (A) Sexual.
- (B) Endovenosa.
- (C) Secreções corpóreas de pessoas infectadas em situação de rua.
- (D) Superfícies de bancos de praças públicas.
- (E) Perdigotos e aerossóis de pessoas infectadas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Acerca do artigo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem que dispõe sobre “recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade”, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se da convenção coletiva de trabalho, especificada nesse item que declara ações específicas para profissionais de nível técnico.
- (B) Consta entre os artigos sobre proibições das relações com as organizações empregadoras.
- (C) Acompanha o artigo que trata sobre os direitos, incluindo o acesso às informações necessárias ao exercício profissional.
- (D) Está contido onde se faz menção ao dever de disponibilizar os serviços profissionais em casos de catástrofes, desde que haja o pleito de vantagens pessoais.
- (E) Denominada imperícia, esse artigo orienta a cassação do direito ao exercício profissional, uma vez que não há possibilidade de recusa à execução de atividades.

22. Segundo Laccort e Oliveira, o “trabalho em equipe é uma ferramenta do processo de trabalho em saúde e requer de todos os membros a composição de um conjunto de instrumentos para construir e consolidar espaços de troca entre os profissionais, estimulando os vínculos. A enfermagem é um trabalho humano que tem finalidade de cuidar. O trabalho em equipe na área de enfermagem é fundamental, sem equipe não há trabalho”.

A respeito da equipe de trabalho, assinale a alternativa correta sobre o tema.

- (A) A discussão de caso clínico deve ocorrer entre profissionais da mesma categoria e profissão, para manter separadas as condutas, por exemplo, de fisioterapeutas e equipe de enfermagem.
- (B) O trabalho em equipe tem indicação de aplicação como método em serviços onde já há acreditação e certificação, uma vez que demanda treinamentos de habilidades de comunicação e aceitação desse modelo pelos pacientes.
- (C) A complexidade do objeto de intervenção em saúde no trabalho em enfermagem inviabiliza o trabalho em equipe, já que não podem ocorrer divergências de opiniões para além da sobrecarga de trabalho.
- (D) A atuação articulada de equipe multiprofissional vem sendo adotada há alguns anos, favorecendo a aplicação da integralidade, construindo saberes e práticas que podem ir além do modelo biomédico.
- (E) Trabalho interprofissional para ser exercido demanda formação específica e certificada, estrutura arquitetônica e organizacional para tal.

23. Em uma enfermaria neurológica, é comum – no preenchimento da admissão – a verificação de uma escala que avalia o estado de consciência, pontuando padrões de abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Trata-se da escala de
- (A) Phillip.
 - (B) Heimlich.
 - (C) Allen.
 - (D) Cincinnati.
 - (E) Glasgow.
24. Assinale a alternativa que representa estratégia(s) protetiva(s) para melhor manejo de situações de crise em saúde mental.
- (A) Genética e uso de medicamentos.
 - (B) Estigma e vulnerabilidade social.
 - (C) Internação compulsória e plano privado de saúde.
 - (D) Privacidade e ausência de contratualidade.
 - (E) Projeto terapêutico singular articulado com rede de atenção psicossocial.
25. Entre as ações relacionadas à promoção da amamentação, está a mediação de grupos de orientação às famílias. Você está compondo o grupo que auxilia pessoas com dúvidas e é abordado por uma senhora, que pergunta sobre a possibilidade de o leite materno de sua nora estar fraco, por apresentar aspecto ralo e de coloração amarelada. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.
- (A) No período pós-parto, hormônios estimulam a secreção do colostro, de aspecto tal como o descrito pela senhora e de grande importância para a imunidade.
 - (B) O leite materno com o aspecto descrito é denominado maduro, por conter já menor quantidade de lactoferrina e imunoglobulina A.
 - (C) A secreção desse tipo de leite ocorre quando há *déficit* nutricional no organismo materno, devendo a mãe buscar atendimento, e o bebê, receber complemento lácteo.
 - (D) Trata-se de um fenômeno chamado galactopoiese, sugestivo de problemas imunológicos no bebê.
 - (E) Denomina-se colostro, o leite que varia em sua composição, tem propriedades constipantes e é secretado até os seis meses de vida do bebê.
26. Sobre a vacina contra o rotavírus humano, é correto afirmar que
- (A) se compõe de dose única, com vírus inativado e administração subcutânea.
 - (B) é dividida em três doses e um reforço, com intervalos mínimos de seis meses.
 - (C) tem aplicação via intradérmica e está contida na vacina tríplice viral.
 - (D) a idade máxima para iniciar a vacinação com a primeira dose é 3 meses e 15 dias.
 - (E) tem aplicação via intramuscular e duas doses, sendo o esquema iniciado aos 4 meses.
27. Dos antissépticos disponíveis, qual deve ser o recomendado para o preparo do procedimento de sondagem vesical de demora?
- (A) Óxido de etileno.
 - (B) Clorexidina aquosa.
 - (C) Quaternário de amônio.
 - (D) Álcool 70%.
 - (E) Lidocaína.
28. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o documento técnico que dispõe sobre os requisitos de boas práticas para produtos para saúde, a RDC nº 15 de 2012. Sobre essas práticas e os cuidados com equipamentos que entram contato com mucosa íntegras potencialmente colonizadas, assinale a alternativa correta.
- (A) São artigos não críticos de conformação complexa.
 - (B) Devem ser submetidos ao processo de limpeza em lavadora ultrassônica.
 - (C) São denominados artigos críticos, exigindo dupla assepsia.
 - (D) A esterilização das mãos constitui essencial cumprimento para processar artigos.
 - (E) Exigem desinfecção de alto nível, no mínimo.

29. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas do texto a seguir:

A Política Nacional de Atenção _____ se propõe a abranger um conjunto de ações em saúde, abrangendo prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, diagnóstico, reabilitação, desenvolvendo impacto nos determinantes e _____ de saúde. Um exemplo comum é a atuação de grupos de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, respiratórias, neoplasias e _____.

- (A) Básica ... condicionantes ... diabetes
- (B) Primária ... intervenções ... hepáticas
- (C) Básica ... auditorias ... arboviroses
- (D) Total ... tecnologias ... cerebrais
- (E) Básica ... auditorias ... covid-19

30. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) Fica vedado ao usuário de plano ou convênio privado, a utilização do ambulatório de especialidades e da unidade básica de saúde do território.
- (B) A participação da comunidade só é permitida mediante regulamentação de grupos inscritos nas conferências nacionais, estaduais e municipais de saúde.
- (C) A universalidade de acesso e a integralidade da assistência devem ser garantidas em todos os níveis de complexidade.
- (D) A centralização político-administrativa prevista na Constituição evita diferenças entre o acesso a equipamentos de saúde nos diferentes municípios brasileiros.
- (E) Meio ambiente e saneamento básico devem ser tratados por seus respectivos ministérios, uma vez que o SUS já abarca muitos recursos.

31. É importante, para o técnico de enfermagem que atua no centro-cirúrgico, conhecer a terminologia cirúrgica que envolve os procedimentos aos quais os pacientes serão submetidos. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Cistostomia – retirada de cisto de ovário.
- (B) Colporrafia – sutura de cólon intestinal.
- (C) Colectomia – abertura da vesícula biliar.
- (D) Cistectomia – retirada total ou parcial da bexiga.
- (E) Ritidoplastia – alteração na forma do nariz.

32. Os objetivos da embalagem de um artigo estéril são protegê-lo durante o transporte e o manuseio, permitir o contato do agente esterilizante com o artigo, manter a esterilidade até o momento do uso e possibilitar sua utilização com técnica asséptica. Em relação às embalagens, é correto afirmar:

- (A) o tecido não tecido é indicado para artigos pesados e com geometria disforme.
- (B) o campo de algodão tem alto grau de eficiência como barreira microbiana.
- (C) o papel Kraft tem como vantagem principal a resistência à umidade.
- (D) o papel crepado, apesar de ser biodegradável, possui alto efeito memória.
- (E) o Tyvek tem como desvantagem a incompatibilidade com processos de esterilização a baixas temperaturas.

33. Com o desenvolvimento dos processos de aplicação de drogas e inserção de novos fármacos, a anestesia tornou-se cada vez mais segura, quando relacionada à analgesia, à hipnose, ao controle dos reflexos autonômicos, ao bloqueio neuromuscular e à diminuição dos estímulos neuro-humorais. É considerada anestesia regional a

- (A) geral inalatória.
- (B) geral intravenosa.
- (C) geral balanceada.
- (D) local.
- (E) peridural combinada com anestesia geral.

34. A esterilização com vapor à baixa temperatura de formaldeído (VBTF) é um processo físico-químico realizado pela combinação da solução de formaldeído a 2% na presença de vapor saturado e temperatura média de 60 °C. Em relação à esterilização por VBTF, é correto afirmar:
- (A) por usar formaldeído a 2% é considerado um método de esterilização que causa grande impacto ambiental.
 - (B) exige aeração mecânica de duas a quatro horas para remoção dos resíduos tóxicos, impedindo o uso imediato.
 - (C) necessita de grande espaço físico para a instalação e pessoal técnico especializado para o manuseio.
 - (D) é indicado para qualquer tipo de artigo, inclusive papel, látex e têxtil.
 - (E) a eficácia da esterilização é medida por bioindicadores contendo esporos de *Geobacillus stearothermophilus*.
35. O processo de esterilização exige controle e validação do desempenho do equipamento esterilizante para garantir a qualidade da esterilização. Esse controle pode ser físico, químico e biológico. Em relação ao controle químico, assinale a alternativa correta.
- (A) Indicador classe 1: tem o objetivo de testar a eficácia do sistema de vácuo nas autoclaves.
 - (B) Indicador classe 2: tem o objetivo de distinguir os artigos processados dos não processados.
 - (C) Indicador classe 3: tem o objetivo de medir um dos parâmetros críticos do processo de esterilização, como, por exemplo, o vapor saturado.
 - (D) Indicador classe 4: tem o objetivo de medir um parâmetro crítico específico do processo de esterilização, que é a temperatura.
 - (E) Indicador classe 5: tem o objetivo de medir apenas dois parâmetros críticos do processo de esterilização.
36. JS, 36 anos, sexo masculino, publicitário, hipertenso, realizou TC (tomografia computadorizada) e RNM (ressonância magnética) que evidenciaram nódulo sólido de 4 cm, com crescimento acentuado em face posterior do polo inferior do rim direito. Encontra-se internado para ser submetido à nefrectomia direita. A posição cirúrgica adequada para essa intervenção é
- (A) posição litotômica.
 - (B) posição Jackknife.
 - (C) posição de Trendelenburg reversa.
 - (D) decúbito lateral direito.
 - (E) decúbito lateral esquerdo.
37. A área de armazenamento e distribuição de artigos tem por finalidade centralizar todos os artigos processados e esterilizados para serem distribuídos às unidades consumidoras. A preservação da esterilidade dos artigos é o objetivo principal dessa área. Nesse sentido, é correto afirmar que
- (A) é recomendado manter a umidade relativa entre 25 e 30% e a temperatura do local entre 25 e 28 °C, para não favorecer o crescimento bacteriano.
 - (B) os pacotes não devem ser empilhados ou amontoados dentro das cestas ou prateleiras acima do volume que comportam, o que pode danificar a embalagem e o conteúdo.
 - (C) os artigos estéreis e os não estéreis não necessitam ser estocados separadamente, pois ambos já foram submetidos ao processo de limpeza e desinfecção.
 - (D) a distância entre os artigos estéreis deve ser de, pelo menos, 10 cm do piso e 15 cm do teto, evitando problemas de umidade e acúmulo de sujidade.
 - (E) durante a inspeção do artigo para uso, considerar como contaminados somente os pacotes que estejam molhados ou rasgados.
38. O Ministério da Saúde do Brasil, em 2008, aderiu à campanha "Cirurgias Seguras Salvam Vidas", cujo objetivo principal era a adoção, pelos hospitais, de uma lista de verificação padronizada para auxiliar as equipes cirúrgicas na redução de erros e danos aos pacientes. Em relação à essa lista de verificação, é correto afirmar que
- (A) a realização da profilaxia antimicrobiana nos últimos 60 minutos antes da cirurgia está inserida na etapa de identificação (antes da indução anestésica).
 - (B) o funcionamento adequado do oxímetro no paciente está inserido na etapa de confirmação (antes da incisão cirúrgica).
 - (C) a confirmação verbal pela equipe em relação ao sítio cirúrgico está inserida na etapa de identificação (antes da indução anestésica).
 - (D) a contagem de instrumentos e compressas está inserida na etapa de confirmação (antes da incisão cirúrgica).
 - (E) a revisão de possíveis eventos críticos está inserida na etapa de confirmação (antes da incisão cirúrgica).

- 39.** A expressão “tempos cirúrgicos” caracteriza a sequência de procedimentos utilizada na manipulação de órgãos e tecidos durante o ato operatório. Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta.
- (A) Diérese, hemostasia, exérese e síntese.
 - (B) Exérese, diérese, hemostasia e síntese.
 - (C) Diérese, exérese, hemostasia e síntese.
 - (D) Exérese, hemostasia, diérese e síntese.
 - (E) Diérese, síntese, hemostasia e exérese.
- 40.** A alta do paciente da recuperação pós-anestésica (RPA) depende, dentre outros fatores, do retorno à normotermia e do escore atingido pelo Índice de Aldrete e Kroulik. Os parâmetros analisados, nessa escala, para avaliar a evolução do paciente no período pós-anestésico são:
- (A) atividade muscular, hidratação, circulação, consciência e saturação de oxigênio.
 - (B) atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio.
 - (C) respiração, consciência, pressão venosa central, eliminação e circulação.
 - (D) hidratação, respiração, consciência, circulação e pressão venosa central.
 - (E) circulação, eliminação, respiração, hidratação e atividade muscular.

