

CONCURSO PÚBLICO

013. PROVA OBJETIVA

INSTRUMENTADOR EM CIRURGIA NEUROLÓGICA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a crônica de Marcos Rey para responder às questões de números **01** a **10**.

Salas de espera

Mesmo com decoração agradável, ar-refrigerado, sorrisos de uma atendente sexy, ficar plantado numa sala de espera é mais chato do que campeonato de boliche. Seus personagens não são muito variados: crianças que não param de se mexer; enxeridos loucos pela intimidade das pessoas; leitores compulsivos de revistas...

Mas houve uma sala de espera terrível na minha vida. Precisava de emprego. Desesperadamente. Não fora o primeiro a chegar, sempre há os que chegam antes. Fiquei horas com os olhos fixos na porta da esperança. O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão. O segundo, que levava à mão um currículo enorme, deixou a entrevista picando-o com ódio em mil pedacinhos.

Minha vez. Entrei trêmulo, pálido, derrotado. O empresário abriu os braços, sorrindo. Conhecia-me. Conhecia-o. Rodolfo! Não o sabia também dono daquilo! Meu dia de sorte!

– É você? Aqui está seu maior fã! Li dois livros seus. Minha mulher disse que sairá outro. Serei o primeiro a comprar.

Abraçados, senti que o mundo afinal acolhia este aquariano.

– Estava na sala de espera desde as 2, Rodolfo.

– Por que não mandou me avisar? Eu o receberia imediatamente. Não calcula como o admiro.

– Agora estou precisando de um emprego, amigo. A vida está dura.

– Dura? Está duríssima! Insuportável – confirmou, com uma pequena ressalva – mas não para os artistas. Vocês não sofrem nossos problemas. Devem rir da gente, reles homens de negócio. Como gostaria de ter talento para escrever! Viveria com pouco dinheiro, porém feliz. Eu aqui sou um mártir dos números.

– O que poderia me arranjar, Rodolfo? Estou encalcrado. Qualquer coisa serve – revelei humilde.

Ele lançou-me um olhar mais sábio do que compadecido:

– Eu não o desviaria de sua vocação com um empreguiinho. Conserve-se fora da maldita engrenagem.

E confessou:

– Hoje ganhei o dia, vendo-o. Vou acompanhá-lo ao elevador.

– Mas Rodolfo...

– Faço questão.

(Coleção melhores crônicas – Marcos Rey.
Seleção Anna Maria Martins. Global, 2010. Adaptado)

01. Assinale a alternativa correta a respeito das ideias do texto.

- (A) A necessidade de conseguir um emprego era urgente, porém o autor foi arrogante com o empresário que o recebeu.
- (B) As salas de espera tornam-se mais agradáveis para o autor apenas quando há atendentes jovens e bonitas.
- (C) O autor chega sempre atrasado às entrevistas de emprego porque é incapaz de cumprir compromissos.
- (D) O empresário frustrou as expectativas do autor, pois, embora tenha feito elogios, não lhe deu o emprego.
- (E) As pessoas que frequentam salas de espera costumam surpreender pelos mais diversos comportamentos que apresentam.

02. No segundo parágrafo, em “O mais madrugador entrou como se fosse dono do emprego, saiu de cabeça baixa, perdidão.”, observa-se que as duas atitudes do candidato são

- (A) repetitivas.
- (B) opostas.
- (C) incoerentes.
- (D) simultâneas.
- (E) imparciais.

03. No décimo segundo parágrafo, ao dizer “Conserve-se fora da maldita engrenagem”, Rodolfo aconselha o autor a

- (A) aceitar exclusivamente cargos empresariais que tenham altíssima remuneração.
- (B) mudar o conteúdo e o gênero de suas obras para vender mais livros.
- (C) valorizar seu talento e manter-se fiel à atividade artística que vem executando.
- (D) adquirir outras habilidades profissionais e ter mais chances no mercado de trabalho.
- (E) demonstrar mais autoestima na hora de pedir emprego a conhecidos.

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído pelo termo entre parênteses, sem alteração do sentido do texto.

- (A) leitores **compulsivos** de revistas (obsessivos)
- (B) Entrei trêmulo, **pálido**, derrotado (febril)
- (C) senti que o mundo afinal **acolhia** este aquariano (rechaçava)
- (D) Devem rir da gente, **reles** homens de negócio (experientes)
- (E) Ele lançou-me um olhar mais sábio do que **compadecido** (envaidecido)

05. Considere os trechos do texto.

- ... ficar plantado numa sala de espera é **mais** chato do que campeonato de boliche. (1º parágrafo)
- Precisava de emprego. **Desesperadamente**. (2º parágrafo)

Os termos destacados apresentam, respectivamente, as ideias de intensidade e de modo.

Assinale a alternativa em que os termos destacados também expressam, respectivamente, as mesmas ideias.

- (A) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / deixou a entrevista picando-o **com ódio** em mil pedacinhos (2º parágrafo).
- (B) Seus personagens não são **muito** variados (1º parágrafo) / Estava na sala de espera **desde as 2**, Rodolfo (6º parágrafo).
- (C) **sempre** há os que chegam antes (2º parágrafo) / **Agora** estou precisando de um emprego, amigo (8º parágrafo).
- (D) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Eu o receberia **imediatamente** (7º parágrafo).
- (E) Eu **não** o desviaria de sua vocação (12º parágrafo) / Viveria **com pouco dinheiro**, porém feliz (9º parágrafo).

06. De acordo com as ideias do texto e com a regência nominal estabelecida pela norma-padrão, o trecho “enxeridos loucos pela intimidade das pessoas” (1º parágrafo) pode ser substituído por:

- (A) enxeridos desejosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (B) enxeridos curiosos com conhecer a intimidade das pessoas.
- (C) enxeridos avessos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (D) enxeridos receosos por conhecer a intimidade das pessoas.
- (E) enxeridos ávidos por conhecer a intimidade das pessoas.

07. Assinale a alternativa em que as duas frases do segundo parágrafo estão reescritas sem alteração do sentido do texto.

- (A) Não fora o primeiro a chegar, ainda que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços, no entanto sorria.
- (B) Não fora o primeiro a chegar, contanto que sempre haja os que chegam antes.
O empresário abriu os braços à medida que sorria.
- (C) Não fora o primeiro a chegar, por isso sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços embora sorrisse.
- (D) Não fora o primeiro a chegar, pois sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços enquanto sorria.
- (E) Não fora o primeiro a chegar, tanto que sempre há os que chegam antes.
O empresário abriu os braços apesar de sorrir.

08. No quarto parágrafo, Rodolfo declara que, além de ser fã do autor, vai comprar o livro a ser lançado por este.

Em conformidade com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma-padrão, o empresário também poderia ter dito:

- (A) Serei o primeiro a comprá-lo para mim ler suas novas crônicas.
- (B) Serei o primeiro a comprá-lo para eu ler suas novas crônicas.
- (C) Serei o primeiro a comprá-los para eu ler suas novas crônicas.
- (D) Serei o primeiro a comprar ele para mim ler suas novas crônicas.
- (E) Serei o primeiro a comprar eles para eu ler suas novas crônicas.

09. A frase elaborada com base no texto apresenta o sinal indicativo de crase corretamente empregado em:

- (A) Mas Rodolfo, e quanto à uma colocação em sua empresa?
- (B) Mas Rodolfo, você não vai dar à mim uma oportunidade?
- (C) Mas Rodolfo, estou à espera de um emprego há tempos!
- (D) Mas Rodolfo, graças à seu apoio eu poderia trabalhar...
- (E) Mas Rodolfo, eu me dedicarei à trabalhar muito por sua empresa!

10. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal determinada pela norma-padrão.

- (A) Aguardar horas em salas de espera não são tarefa prazerosas.
- (B) Faltaram alguns candidatos à entrevista de emprego na renomada empresa.
- (C) Habitualmente existe revistas variadas à disposição nas salas de espera.
- (D) Toda a esperança do autor estava depositado na aquisição de um novo emprego.
- (E) Rodolfo se entusiasmou ao rever o colega, pois se conhecia de longa data.

11. Sabe-se que o preço unitário do produto A é igual ao dobro do preço unitário do produto B, e que o valor total da compra de 20 unidades de A e 5 unidades de B é R\$ 450,00. Nessas condições, a compra de 5 unidades de A e 20 unidades de B terá um valor total de
- (A) R\$ 250,00.
(B) R\$ 275,00.
(C) R\$ 300,00.
(D) R\$ 325,00.
(E) R\$ 350,00.
12. O tanque de combustível de certo veículo, cuja capacidade total é n litros e que já continha 5 litros de etanol, foi totalmente preenchido com a adição de certa quantidade de gasolina, igual a $\frac{3}{10}$ de n , e certa quantidade de etanol, igual a $\frac{3}{5}$ de n . O número de litros de etanol contidos no tanque, após esse reabastecimento, é igual a
- (A) 30.
(B) 35.
(C) 40.
(D) 42.
(E) 45.
13. Um lote que deveria conter 960 unidades de certo parafuso seria totalmente distribuído em saquinhos, de modo que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos. Entretanto, constatou-se que nesse lote havia 1 120 unidades desse parafuso e, para que cada saquinho tivesse a mesma quantidade de parafusos que teria inicialmente, foi necessário acrescentar mais 4 saquinhos à quantidade inicialmente prevista. Desse modo, o número total de saquinhos utilizados foi igual a
- (A) 18.
(B) 20.
(C) 24.
(D) 28.
(E) 30.

14. Um rolo de certo fio foi totalmente dividido em oito pedaços. Os seis primeiros pedaços cortados têm comprimentos iguais, e cada um dos outros dois pedaços têm 1,6 m a menos que o comprimento de cada pedaço inicial. Se a média aritmética dos comprimentos dos pedaços cortados é igual a 4,6 m, então cada um dos dois pedaços menores mede

- (A) 3 m.
- (B) 3,2 m.
- (C) 3,4 m.
- (D) 3,6 m.
- (E) 4 m.

15. O volume de água contido inicialmente em um reservatório com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, de 3 m de comprimento e 2 m de largura, era igual a $\frac{1}{3}$ de

seu volume total. Foram, então, colocados mais 6 m³ de água nesse reservatório, que ficou completamente cheio, sem transbordar. A medida da altura desse reservatório é

- (A) 1,5 m.
- (B) 1,8 m.
- (C) 2 m.
- (D) 2,5 m.
- (E) 3 m.

R A S C U N H O

16. A equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) suspeita fortemente de violência doméstica contra uma menina de 12 anos de idade que mora com os pais. No mesmo quintal, em outra casa, moram os avós maternos e dois tios, irmãos da mãe. Assinale a alternativa correta referente ao encaminhamento adequado para investigar essa situação.

- (A) A equipe de saúde deve conversar cuidadosamente com a menina tentando obter mais informações sobre o caso e localizar pontos de apoio na família ou no círculo social próximo.
- (B) A equipe de saúde deve solicitar a presença dos pais da menina para explicar a suspeita, obter informações e um encaminhamento mais seguro.
- (C) Havendo fortes evidências de violência doméstica, a equipe de saúde deve notificar a polícia por precaução.
- (D) Como se trata de uma questão delicada, a equipe de saúde deve seguir o encaminhamento dado por um psicólogo.
- (E) A menina deve ser encaminhada para um psicólogo o mais rápido possível, e os pais devem ser chamados para que fiquem atentos para o comportamento dos avós e tios.

17. As primeiras vacinas a serem administradas em uma criança são:

- (A) contra a poliomielite e contra o rotavírus humano, ao nascer.
- (B) contra a hepatite B e contra a poliomielite, no primeiro mês de vida.
- (C) a BCG e contra a hepatite B, ao nascer.
- (D) a meningocócica C e contra a hepatite B, ao nascer.
- (E) a BCG e a meningocócica C, ao nascer.

18. Uma instrumentadora de cirurgia, ao manusear um bisturi usado pelo cirurgião, tem a luva danificada e sofre um pequeno ferimento corto-contuso. Em relação à notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), assinale a alternativa correta.

- (A) Como não é caso incapacitante, não se trata de acidente de trabalho.
- (B) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho com exposição a material biológico no prazo de uma semana.
- (C) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho se houver evidências de algum adoecimento decorrente do evento.
- (D) O caso deve ser notificado como acidente de trabalho imediatamente, devido à gravidade do ocorrido.
- (E) Caso haja alguma complicação ou desdobramento clínico, o caso deve ser notificado como acidente de trabalho em qualquer momento.

19. Para calcular o coeficiente de mortalidade infantil em uma dada comunidade em um determinado ano, é suficiente ter dados sobre óbitos de crianças

- (A) até 28 dias de idade e número de nascidos vivos.
- (B) até 12 meses de idade e população total da comunidade.
- (C) até 12 meses de idade e número de nascidos vivos.
- (D) de 0 a 6 dias de vida e número de nascidos vivos.
- (E) entre 7 e 27 dias de vida e número de nascidos vivos.

20. Assinale a principal via de transmissão do SARS-CoV-2.

- (A) Sexual.
- (B) Endovenosa.
- (C) Secreções corpóreas de pessoas infectadas em situação de rua.
- (D) Superfícies de bancos de praças públicas.
- (E) Perdigotos e aerossóis de pessoas infectadas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A anatomia do sistema nervoso é complexa e delicada. Para o profissional em instrumentação em neurocirurgia, é importante ter noções básicas a esse respeito. Por exemplo, é fundamental que a cirurgia da fossa posterior expõe possivelmente as seguintes estruturas:

- (A) tronco encefálico e tálamo.
- (B) medula e raízes nervosas.
- (C) lobo frontal e temporal.
- (D) tronco encefálico e nervos cranianos.
- (E) cerebelo e hipófise.

22. A estrutura encefálica que pode ser +operada por via transnasal necessitando de endoscopia, é

- (A) a hipófise.
- (B) a medula.
- (C) o bulbo.
- (D) o cerebelo.
- (E) o ventrículo.

23. Em uma equipe, todos os membros têm suas responsabilidades e funções definidas. Nesse sentido, é correto afirmar que

- (A) é da competência do médico anestesiológista planejar e executar o ato cirúrgico.
- (B) compete ao cirurgião assistente desenvolver procedimentos técnicos como sondagem vesical e punção venosa.
- (C) cabe ao instrumentador cirúrgico zelar pela manutenção da mesa, conservando os instrumentais limpos e protegendo-os para evitar contaminação.
- (D) é responsabilidade do médico cirurgião avaliar o paciente no pré-operatório e prescrever a medicação pré-anestésica.
- (E) é função da enfermagem ajudar na colocação dos campos operatórios e estar atenta aos tempos cirúrgicos.

- 24.** O ambiente cirúrgico deve ser o mais asséptico possível, e todos os cuidados para evitar contaminações e danos aos pacientes devem ser tomados. Assim, é correto afirmar que
- (A) os gorros devem cobrir todo o cabelo e devem ser postos ao se chegar à sala cirúrgica.
 - (B) a abertura e consequente exposição do material esterilizado deve ser realizada em tempo mais próximo possível ao ato cirúrgico.
 - (C) as portas da sala de cirurgia devem permanecer abertas para manter a ventilação.
 - (D) o avental cirúrgico deve ser colocado de forma que nenhuma parte do corpo toque no interno dele.
 - (E) após a escovação, as mãos podem tocar a parte externa das luvas, sem risco de contaminação.
- 25.** O centro cirúrgico é um setor do hospital em que se realizam procedimentos cirúrgicos de maneira segura. É local de acesso limitado e se divide em áreas. Sobre essas áreas, assinale a alternativa correta.
- (A) Área Restrita – além da roupa própria do centro cirúrgico, devem ser usadas máscaras e gorros, conforme normas da unidade, e as técnicas assépticas devem ser utilizadas de maneira rigorosa, a fim de diminuir os riscos de infecção (salas de cirurgias, lavabos, sala de recuperação pós-anestésica, sala de depósito e corredor interno).
 - (B) Área Semirrestrita – área onde são realizados os procedimentos cirúrgicos e pequenas cirurgias.
 - (C) Área Irrestrita – o profissional pode circular livremente desde que esteja devidamente paramentado.
 - (D) Central de materiais – área específica para o recebimento de materiais sujos.
 - (E) Unidade de bloco cirúrgico – área em que o paciente permanece logo após o término da cirurgia.
- 26.** O instrumento indicado para retrair o tecido cerebral, utilizando um sistema autoestático e evitando lesões ao tecido, é denominado
- (A) afastador Jansen.
 - (B) afastador Gelpi.
 - (C) retrator Leyla.
 - (D) descolador.
 - (E) pinça Kerrinson.
- 27.** Os instrumentais cirúrgicos são classificados de acordo com sua função. É correto dizer que o instrumento mais comumente usado para realizar a craniotomia é:
- (A) trépano manual.
 - (B) saca bocado.
 - (C) pinça Kerrinson.
 - (D) craniótomo.
 - (E) retrator Bud-Hallo.
- 28.** Os instrumentais cirúrgicos são classificados de acordo com suas funções. A pinça Kelly e a pinça bipolar são classificadas como
- (A) material de diérese.
 - (B) material de hemostasia.
 - (C) material de exérese.
 - (D) material de síntese.
 - (E) material de especiais.
- 29.** A montagem das mesas é o ato de dispor os instrumentos cirúrgicos em ordem lógica sobre as mesas auxiliares, de forma a racionalizar e tornar mais eficiente o trabalho da equipe. É dever do instrumentador cirúrgico:
- (A) após a lavagem das mãos, montar a mesa de degermização.
 - (B) checar todos os integradores antes do início do procedimento.
 - (C) pedir pela abertura de todos os materiais, mesmo de alto custo.
 - (D) utilizar pinças Backaus traumáticas para fixação de campos e retorná-las para a mesa se necessário.
 - (E) usar o campo impermeável somente em cirurgias de grande porte.
- 30.** Considerando uma Microcirurgia para remoção de um tumor cerebral, é correto afirmar que os tempos cirúrgicos, respectivamente, são: posicionamento do paciente e preparo,
- (A) craniotomia, trepanação, hemostasia, ressecção, fechamento e reconstrução óssea.
 - (B) trepanação, hemostasia, craniotomia, reconstrução óssea, ressecção e fechamento.
 - (C) craniotomia, hemostasia, ressecção, trepanação, reconstrução óssea e fechamento.
 - (D) trepanação, craniotomia, ressecção, hemostasia, reconstrução óssea e fechamento.
 - (E) craniotomia, ressecção, trepanação, hemostasia, reconstrução óssea e fechamento.
- 31.** Assinale a alternativa que apresenta um fio de sutura inabsorvível, sintético, encontrado na forma monofilamentar e na forma multifilamentar trançado.
- (A) Fio de mononylon.
 - (B) Fio de seda.
 - (C) Fio de linho.
 - (D) Poly-vicryl.
 - (E) Catgut.

- 32.** Do ponto de vista químico, trata-se de um fio absorvível; é colágeno obtido de tecido intestinal de animais e pode se apresentar nas formas simples e cromado (quando o fio é tratado com sais de cromo). Assinale a alternativa que apresenta esse fio.
- (A) Monocryl.
 - (B) Fio de linho.
 - (C) Fio de nylon.
 - (D) Catgut.
 - (E) Fio de seda.
- 33.** O controle da contaminação ambiental tem sido considerado como medida para a prevenção da infecção do sítio cirúrgico. Considerando as medidas adotadas para a prevenção da infecção, assinale a alternativa correta.
- (A) A lavagem das mãos para a realização do procedimento cirúrgico deve ser feita sempre com a duração de 2 a 3 minutos.
 - (B) A secagem das mãos é realizada dentro da sala cirúrgica com compressa dobrada. Primeiro, secam-se cada um dos antebraços até os cotovelos. Depois, usa-se cada lado da compressa dobrada para secar as mãos até os punhos.
 - (C) O posicionamento dos campos cirúrgicos esterilizados, atuantes como método de barreira, deve ser realizado após aplicação de antissépticos no sítio operatório.
 - (D) Abertura do campo de mesa pelo instrumentador cirúrgico é feita logo após a paramentação.
 - (E) A mesa pode ser totalmente montada pelo instrumentador antes que ele esteja paramentado corretamente.
- 34.** Entre as tecnologias novas utilizadas na prática neurocirúrgica, destaca-se o uso do laser. Este pode ser utilizado para auxiliar na cicatrização de feridas operatórias ou como ferramenta de dissecação e hemostasia. Sobre o uso do laser, assinale a alternativa correta.
- (A) O laser emite energia radioativa.
 - (B) É necessário tomar cuidado para não lesionar tecidos viáveis.
 - (C) Se mal utilizado, o laser pode causar ferimentos à equipe ou explosões.
 - (D) Não se usa com endoscópio.
 - (E) Sua manipulação pode causar choque elétrico.
- 35.** A responsabilidade pelo bem-estar do paciente durante o posicionamento é dividida entre a equipe cirúrgica, anestesista e enfermagem. Nesse sentido é, correto afirmar que
- (A) o instrumentador cirúrgico é quem irá definir o posicionamento dos equipamentos, das mesas e do paciente.
 - (B) posição ventral é a posição mais comum durante o procedimento anestésico. Geralmente, o paciente é anestesiado nessa posição, e, posteriormente à indução, são efetuadas modificações de acordo com a abordagem cirúrgica.
 - (C) na posição ventral, o paciente fica deitado de costas, com os braços ao longo do corpo, os membros inferiores estendidos. É a posição ideal para o procedimento anestésico.
 - (D) posição dorsal é utilizada para cirurgias de dorso, de coluna e de varizes na face posterior do membro inferior.
 - (E) na posição sentada, o paciente permanece semisentado na mesa. Levantando-se a cabeceira, ele deve ser colocado em decúbito dorsal, de modo que o tronco atinja um ângulo que varia de 30 a 90 graus em relação ao plano horizontal. Em uma neurocirurgia, a cabeça do paciente deve ser apoiada com suporte próprio.
- 36.** Considerando a antisepsia do campo operatório, é correto afirmar que
- (A) o PVPI (polivinilperolodona-iodo) é o antisséptico mais usado para o preparo do campo operatório e pode ser usado em casos de alergia ao iodo.
 - (B) a técnica de antisepsia de campo operatório mais aceita consiste com o início nas áreas da periferia à área onde será realizada a incisão.
 - (C) no momento da antisepsia, não é exigido material estéril.
 - (D) o material de antisepsia preparado pelo instrumentador cirúrgico devidamente paramentado é composto por um recipiente e pinça estéril.
 - (E) a clorexidina é uma substância não eficaz no controle da proliferação de bactérias e prevenção de infecções.
- 37.** É fundamental que todo instrumentador cirúrgico reconheça as terminologias neurocirúrgicas. A craniectomia é a denominação de qual procedimento?
- (A) Ressecção do lobo temporal.
 - (B) Remoção temporária do flap ósseo.
 - (C) Abertura da dura-máter.
 - (D) Retirada de retalho ósseo do crânio não repostado.
 - (E) Implante de derivação externa.

- 38.** Ao visualizar o quadro cirúrgico, o instrumentador procurou a sala na qual ele iria instrumentar uma microcirurgia vascular intracraniana. O procedimento mencionado corresponde a seguinte cirurgia:
- (A) ressecção de tumor cerebral.
 - (B) derivação ventrículo-peritoneal.
 - (C) cirurgia de malformação de Chiari.
 - (D) correção de fístula liquórica.
 - (E) clipagem de aneurisma cerebral.
- 39.** A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou em 2004 a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o objetivo de despertar a consciência profissional e o comprometimento político para a melhoria da segurança na assistência à saúde. Dentre os dez objetivos essenciais para garantir a segurança cirúrgica destaca-se que ao término do procedimento, é dever do instrumentador cirúrgico:
- (A) revisar com a enfermagem o histórico de reações alérgicas do paciente.
 - (B) confirmar todos os materiais que foram solicitados para o procedimento.
 - (C) confirmar o sítio cirúrgico e a sua demarcação.
 - (D) certificar-se de que todos os equipamentos estão em sala.
 - (E) verificar corretamente a contagem de compressas e perfurocortantes.
- 40.** Com as centrais de materiais e esterilização funcionando eficazmente, as taxas de mortalidades e de infecções hospitalares caem e resultados positivos ficam bastante visíveis. Considerando o controle de infecção é feito, assinale a alternativa correta.
- (A) Esse controle é feito com a padronização de normas e rotinas técnicas e na validação dos processamentos dos materiais e superfícies, o que é essencial no controle de infecção.
 - (B) Faz-se tal controle sem dar importância à atuação dos órgãos de fiscalizações para o controle e a avaliação das normas e processos de trabalho.
 - (C) Não há participação da comissão de controle de infecção hospitalar nas decisões tomadas no centro cirúrgico para controle de infecção e contaminação.
 - (D) O controle de infecção não é considerado pelos órgãos de acreditação.
 - (E) No controle, é função do instrumentador checar o correto funcionamento das autoclaves e dos fluidos de esterilização.

