

CONCURSO PÚBLICO

070. PROVA OBJETIVA

ODONTOLOGIA (CIRURGIÃO-DENTISTA)

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: cinco horas de suplício, uma crucificação. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos, não deixei que as moscas me comessem.

Assim, aos nove anos, ainda não sabia ler.

Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade: meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia. Então, espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume.

Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas, alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Alinhei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles. À noite meu pai pediu novamente o volume, e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações. Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto, carrancudo.

Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar.

(Graciliano Ramos. *Infância*. 5. ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1961. Excerto adaptado)

01. A surpresa do narrador diante da solicitação do pai para que lhe trouxesse um livro deveu-se

- (A) à reconhecida dificuldade do pai, praticamente analfabeto, para praticar qualquer leitura.
- (B) ao receio que ele tinha do quarto do pai, cujo aspecto sombrio lhe causava desconforto.
- (C) à novidade desse acontecimento, já que era muito precária a comunicação entre ele e o pai.
- (D) à decisão do pai de permitir-lhe manusear os livros da casa, algo que ele desejava muito até aquela ocasião.
- (E) à disposição do pai em atender-lhe o desejo num horário em que costumava estar dormindo.

02. No tocante à experiência vivida com seu pai na descoberta da leitura, o narrador conclui que tal passagem

- (A) foi positiva, tendo prevalecido as lembranças do empenho desajeitado do pai para levá-lo a compreender o sentido do que estava lendo.
- (B) constituiu uma tentativa do pai de aproximar-se dele, frustrada pela sua incapacidade em reconhecer a sinceridade desse ato do pai.
- (C) mostrou-se desastrosa, na medida em que ao medo que sentia do pai passou a somar-se o que lhe despertava os personagens da história.
- (D) resultou em frustração, com a forma brusca como o pai passa a negar-lhe os momentos aprazíveis que lhe vinha proporcionando.
- (E) trouxe-lhe a segurança de que precisava e, ao fim, dissiparam-se todas as suas desconfianças em relação ao novo estado de espírito do pai.

03. Considerando o sentido que os dois-pontos (:) estabelecem na frase “Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono...”, eles podem ser corretamente substituídos pelo termo:

- (A) pois.
- (B) mas.
- (C) quando.
- (D) todavia.
- (E) portanto.

04. Na seguinte frase do texto, o pai do narrador é caracterizado de maneira negativa:

- (A) E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando...
- (C) ... meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso.

05. Considere as seguintes frases do texto:

- A imobilidade e a insensibilidade me **aterraram**.
- Principiei. **Mastigando** as palavras, gaguejando...
- Alinhei o resto do capítulo, **diligenciando** penetrar o sentido da prosa...

Os termos em destaque nas frases são empregados como sinônimos, respectivamente, de

- (A) atemorizaram; pronunciando com pouca clareza; empenhando-se para.
- (B) surpreenderam; compreendendo vagamente; preparando-se para.
- (C) aterrorizaram; emitindo involuntariamente; desistindo de.
- (D) motivaram; lendo com dificuldade; atentando para.
- (E) chocaram; pronunciando com rapidez; furtando-se de.

06. O termo destacado na frase "... peguei **com** repugnância o antipático objeto e voltei à sala." forma uma expressão indicativa de

- (A) tempo.
- (B) modo.
- (C) dúvida.
- (D) finalidade.
- (E) intensidade.

07. A seguinte frase do texto caracteriza-se pelo emprego de palavras ou expressões em sentido figurado:

- (A) Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei.
- (C) No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

08. O emprego das vírgulas na frase "... uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama." atende à mesma regra de pontuação da norma-padrão da língua que se verifica em:

- (A) ... espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto...
- (B) Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha...
- (C) ... os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono.
- (D) ... e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações.
- (E) E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa..."

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

O último censo da educação superior brasileira deixa claro que o sistema de ensino superior está com dificuldades que _____ se arrastando ao longo dos últimos anos.

Com a crise sanitária da Covid-19, os problemas ficaram mais _____ e foram _____ pela aceleração na queda do número de alunos matriculados e pelos altos índices de evasão, criando uma situação _____ para grande parcela de instituições, principalmente às de pequeno porte do setor privado. Certamente o momento atual se apresenta como uma boa oportunidade para o início de grandes projetos de transformação institucional.

(Oscar Hipólito. Redes de colaboração: uma estratégia para o ensino superior. Folha de S.Paulo, *Caderno Opinião*. 07.04.2021. Adaptado)

09. Em conformidade com as regras de concordância da norma-padrão da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) vêm ... evidentes ... escancarados ... insustentável
- (B) vem ... evidentes ... escancarados ... insustentáveis
- (C) vêm ... evidente ... escancarado ... insustentável
- (D) vem ... evidente ... escancarados ... insustentáveis
- (E) vêm ... evidente ... escancarados ... insustentáveis

10. Assinale a alternativa em que, na redação escrita a partir do texto, a colocação do pronome atende à norma-padrão da língua portuguesa.


- (A) **Se** arrastam nos últimos anos as dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino superior.
- (B) Com a crise sanitária, acentuaram-**se** as dificuldades enfrentadas pelas universidades.
- (C) A queda nas matrículas no ensino superior não restringe-**se** mais a poucas instituições.
- (D) A situação atual já revela-**se** uma oportunidade de transformação das instituições.
- (E) Algumas instituições têm mostrado-**se** melhor preparadas para lidar com a atual crise.

11. Alfredo escolheu 5 número inteiros, distintos e menores ou iguais a 30. Ao somar esses números, ele obteve 139. Logo, o menor número escolhido por Alfredo foi
- (A) 26.
 - (B) 25.
 - (C) 24.
 - (D) 23.
 - (E) 22.
12. Em um museu, três visitantes estavam observando a única múmia em exposição até que, às 14h, cada um foi observar alguma outra obra. Esses visitantes continuaram a voltar até a múmia em intervalos de tempo regulares, de maneira que um deles voltava a cada 16 minutos, outro a cada 18 minutos e o terceiro a cada 24 minutos. A primeira vez, após às 14h, que esses três visitantes voltaram ao mesmo tempo até a múmia foi às
- (A) 14h48.
 - (B) 15h44.
 - (C) 16h24.
 - (D) 17h.
 - (E) 17h36.
13. Em um hotel, todos os funcionários falam português, 30% deles são bilíngues e nenhum fala mais de dois idiomas. Considerando as mulheres bilíngues, 20 falam em inglês e 40 falam em espanhol. Os homens bilíngues falam em espanhol, mas nenhum fala em inglês. Nesse hotel, apenas os três idiomas citados são falados e trabalham, no total, 200 homens e 240 mulheres. O total de homens que falam apenas em português é
- (A) 128.
 - (B) 132.
 - (C) 136.
 - (D) 140.
 - (E) 144.

14. Em busca de apoio para um projeto em uma universidade, 6 alunos conseguiram 960 assinaturas em 4 horas de campanha. Se, com o mesmo rendimento, 8 alunos estivessem buscando esse apoio, em 5 horas de campanha o número de assinaturas que eles conseguiriam seria
- (A) 1540.
(B) 1560.
(C) 1580.
(D) 1600.
(E) 1620.
15. Do total de alunos de uma sala de aula, um quinto possui 2 irmãos, dois terços possui 1 irmão e os demais não possuem irmãos. Sabendo que não existe relação de parentesco entre esses alunos e que a soma dos números de irmãos de todos esses alunos é igual a 48, o total de alunos dessa sala é
- (A) 24.
(B) 30.
(C) 36.
(D) 39.
(E) 45.
16. Leonardo pratica corrida e ciclismo, e a cada dia ele treina apenas uma dessas modalidades. A distância percorrida por dia quando ele está pedalando é de 52 km e a distância diária nos treinos de corrida é de 12 km. Se, em 40 dias, a soma das distâncias percorridas nas duas modalidades foi igual a 1560 km, a diferença entre o número de dias pedalando e o número de dias correndo é
- (A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.
17. Uma empresa aluga triciclos e bicicletas para passeios em um parque. Atualmente, na frota dessa empresa, para cada 3 triciclos há 8 bicicletas e o proprietário pretende comprar mais 40 triciclos, fazendo com que para cada triciclo haja 2 bicicletas. O número atual de bicicletas mais triciclos é igual a
- (A) 430.
(B) 440.
(C) 450.
(D) 460.
(E) 470.

18. André tem o dobro da idade de Beto, e Beto tem 20 anos a mais que Carla. Sendo a média aritmética das idades dessas três pessoas igual a 24 anos, a idade de Carla, em anos, é
- (A) 3.
- (B) 13.
- (C) 23.
- (D) 33.
- (E) 43.

19. Em um retângulo ABCD, o lado AD mede o dobro do lado CD. No interior desse retângulo, está um ponto E de maneira que a área do quadrilátero AECD é 42 cm^2 , conforme mostra a figura.



Sendo as distâncias do ponto E aos lados AD e CD respectivamente iguais a 2 cm e 10 cm, a área do retângulo ABCD, em cm^2 , é

- (A) 60.
- (B) 66.
- (C) 72.
- (D) 78.
- (E) 84.
20. Um triângulo equilátero tem o mesmo perímetro de um octógono cujos lados têm todos a mesma medida. Se cada lado desse triângulo mede 8 cm, cada um dos lados do octógono mede
- (A) 1,5 cm.
- (B) 2 cm.
- (C) 2,5 cm.
- (D) 3 cm.
- (E) 3,5 cm.

21. Assinale a alternativa correta sobre as Redes de Atenção à Saúde.

- (A) Seus limites geográficos são os de uma determinada região de saúde.
- (B) Os entes federativos devem definir a população usuária das ações e serviços, entre outros.
- (C) O rol de ações e serviços a serem ofertados são definidos pelo Ministério da Saúde.
- (D) Os critérios de acessibilidade e a escala para conformação dos serviços são definidos pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (E) Sua implementação tem sido vista como uma estrutura de funcionamento paralela ao SUS.

22. A VIII Conferência Nacional de Saúde é um marco no processo da Reforma Sanitária no Brasil. Tinha como eixos de discussão:

- (A) saúde como direito universal, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde.
- (B) saúde como direito universal, papel da sistema de saúde suplementar e financiamento do setor saúde.
- (C) saúde como direito inerente à cidadania, aos direitos sociais e ao Estado, financiamento da seguridade social e participação do setor privado na gestão do sistema de saúde.
- (D) saúde como direito humano, papel dos profissionais de saúde como protagonistas transformadores do sistema de saúde e participação da sociedade no sistema de saúde.
- (E) saúde como direito universal, participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e parceria público-privada como forma de aumentar a eficiência do setor saúde.

23. O desenvolvimento da maioria dos cânceres ocorre ao longo de muitos anos. Assinale a alternativa correta referente a algumas ações adequadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de eliminar a exposição aos fatores determinantes da doença.

- (A) Aprimorar a capacidade da Atenção Primária da Saúde (APS) em triar os casos de câncer e promover palestras aos usuários para que tenham informações corretas sobre a doença.
- (B) Ampliar a rede de alta complexidade para que os casos de doença sejam tratados corretamente e manter o acompanhamento necessário.
- (C) Fortalecer as organizações de doentes e garantir seus direitos, por meio de participação nos conselhos e nas conferências de saúde.
- (D) Estimular as populações de risco a realizarem autoexame e a comparecerem a consultas médicas periodicamente.
- (E) Fortalecer as ações da APS nas orientações de alimentação saudável, nas estratégias para o controle do tabagismo, no estímulo de atividade física, na vacinação para HPV e hepatite.

24. Uma colisão de ônibus deixa 5 pessoas feridas: o motorista do ônibus tem uma fratura de perna; um senhor aposentado, que faz bicos esporádicos fazendo entregas para um escritório de advocacia, fratura a clavícula; uma empregada doméstica fratura o braço; dois adolescentes de 16 anos, ajudantes em uma obra, sofrem escoriações. Todos são encaminhados a um pronto atendimento do SUS e recebem assistência adequada a cada um dos casos.

Em face do exposto, assinale a alternativa correta no tocante à notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

- (A) Apenas o caso do motorista de ônibus deve ser notificado como acidente de trabalho, pois é o único que tem vínculo formal de emprego.
- (B) Como os adolescentes tiveram lesões leves, somente os que tiveram lesões graves devem ter seus casos notificados como acidentes de trabalho.
- (C) Todos os casos devem ser notificados como acidentes do trabalho.
- (D) Como no SINAN os acidentes no trajeto para o trabalho não são notificados, apenas o caso do motorista deve ser notificado.
- (E) Apenas os casos dos adolescentes devem ser notificados como acidentes de trabalho, pois o registro de eventos em menores de idade independe da gravidade.

25. Assinale a alternativa que apresenta a situação de maior risco de infecção pelo SARS-CoV-2, considerando que as máscaras referidas estão em boas condições.

- (A) Uma pessoa, usando máscara de tecido que recebe uma encomenda e se esquece de higienizar o pacote.
- (B) Uma pessoa que vai uma vez por semana à feira-livre, usando máscara de tecido.
- (C) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que recebe compras em casa, ao ar livre, de um entregador que já fez 10 entregas no dia.
- (D) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que entra em uma farmácia com um outro cliente também usando máscara de tecido.
- (E) Uma pessoa que trabalha com máscara de tecido em uma agência de banco.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Os músculos da expressão facial são assim chamados porque por meio de suas contrações são capazes de manifestar estados emocionais.

Assinale a alternativa que contém característica comum dos músculos da expressão facial.

- (A) Estão constituídos por unidades motoras compostas de muitas e densas fibras musculares por placa motora.
- (B) Apresentam pelo menos uma inserção em partes moles, podendo sua origem ser óssea ou também tegumentar.
- (C) Derivam-se do primeiro arco braquial e, como tal, são inervados pelo nervo trigêmeo.
- (D) Possuem fáscia e estão recobertos pelo epimísio, que adere intimamente no tecido celular subcutâneo e na derme.
- (E) Fusionam-se ao nível de suas inserções, apresentando tendões individualizados.

27. A face interna do corpo da mandíbula na região da sínfise mental é marcada por uma elevação irregular, a espinha mental, a qual pode apresentar um tubérculo superior e um tubérculo inferior, e cada um destes pode, ainda, estar dividido em dois, um direito e outro esquerdo. Nesses tubérculos da espinha mental originam-se os músculos

- (A) digástrico e estilo-hióideo.
- (B) gênio-hióideo e milo-hióideo.
- (C) digástrico e omo-hióideo.
- (D) tíreo-hióideo e esterno-hióideo.
- (E) genioglosso e gênio-hióideo.

28. No Brasil, o termo “desvio à esquerda”, quando observado no hemograma, pode referir-se

- (A) ao aumento de neutrófilos jovens, imaturos (mielócitos, metamielócitos e pró-mielócitos) no sangue periférico.
- (B) ao aumento de monócitos no sangue periférico.
- (C) à diminuição de hemácias e, por consequência, de hemoglobina na corrente sanguínea.
- (D) à diminuição da relação plaqueta/hemácia na corrente sanguínea.
- (E) à diminuição de eosinófilos circulantes no sangue periférico.

29. Assinale a alternativa que contém bacilo filamentosso Gram-negativo anaeróbio estrito, frequentemente encontrado em canais radiculares infectados associados a lesões crônicas e abscessos.

- (A) *Actinomyces israelii*.
- (B) *Eubacterium nodatum*.
- (C) *Fusobacterium nucleatum*.
- (D) *Veillonella parvula*.
- (E) *Peptostreptococcus anaerobius*.

30. O Abuso Físico Infantil (AFI) praticado contra crianças e adolescentes é entendido como qualquer ato que os coloquem em perigo e que possa resultar em prejuízos físicos ou emocionais ao indivíduo, ou seja, que afetem de maneira negativa a qualidade de vida das vítimas. O cirurgião-dentista tem um papel relevante frente à identificação do AFI, já que possui contato próximo com os pacientes desde a primeira infância, além de atuar na região de cabeça e pescoço, que são áreas relacionadas a esse tipo de violência.

Paciente de 9 anos, gênero feminino, leucoderma, apresenta infecção viral caracterizada por aumento de volume indolor, exofítico, séssil, com superfície verrugosa, em aspecto de couve-flor, com cor rosada e unida em placas, medindo 1,5 cm, na mucosa labial inferior. O exame físico denota sinais físicos de maus-tratos. De acordo com a descrição da lesão, uma hipótese de diagnóstico plausível é

- (A) impetigo.
- (B) gonorreia.
- (C) difteria.
- (D) condiloma acuminado.
- (E) condiloma lata (sífilis secundária).

31. Paciente de 33 anos, gênero masculino, melanoderma, relata ser portador de HIV há 5 anos. Ao exame clínico, observam-se placas brancas aderentes, cremosas, destacáveis à raspagem, na borda lateral da língua. Uma hipótese de diagnóstico para o caso clínico descrito é:

- (A) leucoplasia pilosa.
- (B) sarcoma de Kaposi.
- (C) candidíase pseudomembranosa.
- (D) líquen plano em placa.
- (E) hiperqueratose focal.

- 32.** As fissuras labiopalatinas são uma das mais frequentes anomalias congênitas orofaciais. Essas malformações acometem o terço médio da face, sendo ocasionadas pela não fusão dos ossos maxilares, durante a vida intra-uterina. De acordo com as estruturas afetadas, as fissuras recebem uma classificação. A fissura que envolve total e simultaneamente o palato primário e o palato secundário, estendendo-se desde o lábio até a úvula, atravessando o rebordo alveolar, denomina-se fissura
- (A) pré-forame incisivo.
 - (B) transforame incisivo.
 - (C) pós-forame incisivo.
 - (D) submucosa.
 - (E) rara de face.
- 33.** Paciente de 50 anos, gênero masculino, leucoderma, apresenta tumefação indolor na região de corpo da mandíbula do lado esquerdo da face. Ao exame clínico intraoral observa-se expansão vestibular e lingual das corticais e reabsorção das raízes do dente 36. A radiografia panorâmica mostra lesão radiolúcida multilocular, semelhante a “bolhas de sabão”. Sabendo tratar-se de um tumor de epitélio odontogênico, assinale a alternativa que contém hipótese de diagnóstico plausível.
- (A) Fibroma ameloblástico.
 - (B) Odontoameloblastoma.
 - (C) Fibroma odontogênico.
 - (D) Ameloblastoma.
 - (E) Mixoma odontogênico.
- 34.** Paciente de 1 ano de idade, gênero feminino, leucoderma, apresenta aumento de volume de superfície bosselada, com coloração “vermelho-clara”, de consistência firme e borrachosa à palpação no vermelhão do lábio superior. Observa-se que o sangue não é evacuado com a aplicação de pressão e não produz sopros ou ruídos. Sabe-se que a lesão exibe rápida fase de crescimento com proliferação de células endoteliais seguida de uma involução gradual.
- Assinale a alternativa que contém hipótese de diagnóstico plausível para o caso clínico descrito.
- (A) Hemangioma da infância.
 - (B) Angiomatose encefalotrigeminal.
 - (C) Telanjectasia hemorrágica hereditária.
 - (D) Eritroplasia.
 - (E) Granuloma piogênico.
- 35.** Desordem inflamatória caracterizada pelo aumento de volume e dor na glândula afetada. A pele sobrejacente pode apresentar-se quente e eritematosa. Quando a glândula é massageada, geralmente é observada drenagem purulenta a partir do orifício do ducto. A descrição é condizente com um quadro clínico de
- (A) sialadenose.
 - (B) sialometaplasia necrosante.
 - (C) oncocitoma.
 - (D) sialoadenoma papilífero.
 - (E) sialadenite.
- 36.** Paciente de 28 anos, gênero feminino, melanoderma, apresenta restauração extensa e profunda no dente 15. A paciente relata sensação de “dente crescido”. As respostas aos testes pelo frio e quente são negativas; a percussão vertical e a palpação apical resultam em um dente muito sensível. A radiografia apresenta discreto espessamento do espaço periodontal.
- Assinale a alternativa que contém diagnóstico pulpar e diagnóstico apical consecutivamente corretos.
- (A) Pulpite reversível; tecidos apicais normais.
 - (B) Pulpite irreversível; abscesso apical crônico.
 - (C) Necrose pulpar; periodontite apical assintomática.
 - (D) Pulpite irreversível; periodontite apical assintomática.
 - (E) Necrose pulpar; periodontite apical sintomática.
- 37.** Estágios de periodontite levam em consideração a severidade e antecipam a complexidade da terapia periodontal.
- Paciente de 62 anos, gênero masculino, leucoderma, saudável, após avaliação periodontal apresenta: perda óssea horizontal generalizada; perda de inserção clínica interproximal (no sítio com a maior perda) de 4 mm; ausência de lesões de furca graus II ou III e ausência de perdas dentais por periodontite.
- O paciente do caso clínico descrito apresenta periodontite Estágio
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) IV.
 - (E) V.

38. Em relação ao exame odontológico complementar de diagnóstico por imagem tomografia computadorizada, é correto afirmar que é um método
- de escolha para a avaliação do disco articular da ATM.
 - que pode utilizar contraste endovenoso, preferencialmente à base de gadolínio para avaliação da vascularização de lesões.
 - que fornece imagens em tamanho real e sem sobreposição.
 - que utiliza fosfatos marcados com tecnécio 99m.
 - não invasivo e que não utiliza radiação ionizante.
39. Assinale a alternativa que contém apenas lesões que podem assumir aspectos radiográficos cístico multiloculares.
- Ameloblastoma e querubismo.
 - Odontoma composto e fibroma ameloblástico.
 - Lesões cementificantes e osteomielite aguda.
 - Osteossarcoma e fibroma odontogênico.
 - Condrossarcoma e osteorradionecrose.
40. Anestésico odontológico local do tipo amida, que também contém um grupamento éster, apresentando, portanto, biotransformação tanto no plasma quanto no fígado. A descrição apresentada refere-se ao anestésico
- lidocaína.
 - mepivacaína.
 - prilocaína.
 - articaína.
 - bupivacaína.
41. A anestesia do palato duro é necessária para controle da dor durante alguns procedimentos periodontais ou cirúrgicos orais envolvendo os tecidos palatinos moles e duros.
- Com relação à anestesia do palato duro, assinale a alternativa correta.
- A anestesia dos tecidos palatinos inseridos desde a linha média até a margem gengival livre dos incisivos, caninos e pré-molares superiores é conseguida com a injeção de bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior (ASMA).
 - O bloqueio do nervo palatino maior promove anestesia dos tecidos periodontais palatinos associados aos incisivos centrais, laterais e caninos (em menor grau).
 - A técnica efetiva de bloqueio do nervo palatino maior requer que a agulha anestésica penetre no canal palatino maior.
 - A noradrenalina é o vasoconstritor mais indicado quando se deseja obter hemostasia dos tecidos moles palatinos.
 - O bloqueio do nervo nasopalatino promove a anestesia da porção anterior do palato duro bilateralmente, desde a face distal do segundo pré-molar superior direito até a face distal do segundo pré-molar superior esquerdo.
42. Os sistemas adesivos dentinários podem ser classificados em diferentes gerações. Assinale a alternativa que contém informação correta em relação aos adesivos dentinários de sexta geração.
- A aplicação de um condicionamento ácido antecede a aplicação do *primer* e, por último, se faz a aplicação do adesivo propriamente dito.
 - O *primer* e o adesivo são acondicionados no mesmo frasco e aplicados conjuntamente.
 - A aplicação de um condicionamento ácido antecede a aplicação do adesivo propriamente dito, não utilizando *primer*.
 - Um monômero acídico que não é removido com enxague é usado para condicionar o substrato e, ao mesmo tempo, serve como *primer*.
 - O condicionador, o *primer* e o adesivo estão em um único frasco, sendo utilizado em um único passo.
43. Os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina quando comparados com os ionômeros convencionais apresentam
- menor tempo de trabalho.
 - maior translucidez.
 - coeficientes de expansão térmica mais próximos aos da estrutura dentária.
 - menor resistência à compressão.
 - maior resistência à tração.
44. Paciente de 17 anos, gênero feminino, melanoderma sofreu traumatismo dentoalveolar no dente 21, durante jogo de basquete. Ao exame clínico, observam-se deslocamento dentário em direção palatina e ausência de mobilidade dental. Ao teste de percussão, ouve-se um som "metálico" alto. Em relação às estruturas de suporte do dente, o dente referido apresenta
- concussão.
 - subluxação.
 - luxação lateral.
 - luxação extrusiva.
 - luxação intrusiva.
45. No período decorrido entre a fecundação e os três primeiros meses de gravidez, ocorrem as principais transformações embriológicas do feto. Isso explica o fato de a maioria dos defeitos de desenvolvimento fetal ocorrer nesse período. O antibiótico que deve ser evitado apenas no primeiro trimestre da gravidez é:
- tetraciclina.
 - metronidazol.
 - estolato de eritromicina.
 - estearato de eritromicina.
 - cefalosporina.

46. Paciente de 60 anos, gênero masculino, indígena, portador de histoplasmoze, será submetido à cirurgia para extração das raízes infeccionadas do dente 47. Uma medicação contraindicada para esse paciente é:
- (A) dipirona.
 - (B) betametazona.
 - (C) ibuprofeno.
 - (D) amoxicilina.
 - (E) azitromicina.
47. Os aspectos clínicos da fluorose dentária podem ser classificados em razão da prevalência e da gravidade das alterações do esmalte dentário, permitindo a mensuração de ambas. De acordo com o sistema proposto por Dean modificado (Dean e colaboradores), dentes com todo o esmalte afetado, e as faces sujeitas ao atrito desgastadas, com manchas acastanhadas ou amareladas frequentemente desfigurantes, apresentam fluorose
- (A) questionável.
 - (B) muito leve.
 - (C) leve.
 - (D) moderada.
 - (E) severa.
48. Paciente, 20 meses, gênero feminino, melanoderma, saudável, apresenta alto risco para cárie dentária. Assinale a alternativa que contém indicação de dentifrício correta para essa criança.
- (A) Sem flúor – quantidade de dentifrício em toda a extensão da cerda.
 - (B) Com 500 ppm de flúor – quantidade de dentifrício em toda a extensão das cerdas.
 - (C) Com 1100 ppm de flúor – quantidade de dentifrício do tamanho de um “grão de arroz”.
 - (D) Com 1500 ppm de flúor – quantidade de dentifrício do tamanho de uma “ervilha”.
 - (E) Com 1000 ppm de flúor – quantidade de dentifrício em toda a extensão das cerdas.
49. Posicionar a escova dental de maneira que a extremidade de suas cerdas repouse parte na porção cervical do dente e parte sobre a gengiva adjacente, apontando em direção apical em um ângulo oblíquo para o eixo longitudinal do dente. Aplicar lateralmente contra a margem gengival uma pressão capaz de produzir isquemia perceptível. Ativar a escova em curtas vibrações de vaivém e, simultaneamente, mover em direção coronal ao longo da gengiva inserida, margem gengival e superfície do dente.
- A descrição refere-se ao método de escovação:
- (A) Stillman modificado.
 - (B) Bass.
 - (C) Fones.
 - (D) Charters.
 - (E) Stillman.
50. O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1994 e é conhecido hoje como “Estratégia de Saúde da Família”. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais, as equipes de Saúde da Família, em unidades básicas de saúde.
- Assinale a alternativa que contém característica do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica.
- (A) Desenvolver ações globalizadas, que não priorizem grupos de risco ou fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais.
 - (B) Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, em espaços que comportem a ação planejada, com exceção de domicílios.
 - (C) Programar e implementar atividades de atenção à saúde de acordo com as necessidades de saúde da população, sem a necessidade de priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde, segundo critérios específicos.
 - (D) Planejar e organizar a agenda de trabalho compartilhada de todos os profissionais, trabalhando com base na divisão de agenda, segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, gêneros e patologias, a fim de facilitar o acesso dos usuários.
 - (E) Participar do planejamento local de saúde, assim como do monitoramento, e da avaliação das ações na sua equipe, unidade e município.

