

CONCURSO PÚBLICO

045. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: cinco horas de suplício, uma crucificação. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos, não deixei que as moscas me comessem.

Assim, aos nove anos, ainda não sabia ler.

Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade: meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia. Então, espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume.

Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas, alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Alinhei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles. À noite meu pai pediu novamente o volume, e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações. Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto, carrancudo.

Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar.

(Graciliano Ramos. *Infância*. 5. ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1961. Excerto adaptado)

01. A surpresa do narrador diante da solicitação do pai para que lhe trouxesse um livro deveu-se

- (A) à reconhecida dificuldade do pai, praticamente analfabeto, para praticar qualquer leitura.
- (B) ao receio que ele tinha do quarto do pai, cujo aspecto sombrio lhe causava desconforto.
- (C) à novidade desse acontecimento, já que era muito precária a comunicação entre ele e o pai.
- (D) à decisão do pai de permitir-lhe manusear os livros da casa, algo que ele desejava muito até aquela ocasião.
- (E) à disposição do pai em atender-lhe o desejo num horário em que costumava estar dormindo.

02. No tocante à experiência vivida com seu pai na descoberta da leitura, o narrador conclui que tal passagem

- (A) foi positiva, tendo prevalecido as lembranças do empenho desajeitado do pai para levá-lo a compreender o sentido do que estava lendo.
- (B) constituiu uma tentativa do pai de aproximar-se dele, frustrada pela sua incapacidade em reconhecer a sinceridade desse ato do pai.
- (C) mostrou-se desastrosa, na medida em que ao medo que sentia do pai passou a somar-se o que lhe despertava os personagens da história.
- (D) resultou em frustração, com a forma brusca como o pai passa a negar-lhe os momentos aprazíveis que lhe vinha proporcionando.
- (E) trouxe-lhe a segurança de que precisava e, ao fim, dissiparam-se todas as suas desconfianças em relação ao novo estado de espírito do pai.

03. Considerando o sentido que os dois-pontos (:) estabelecem na frase “Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono...”, eles podem ser corretamente substituídos pelo termo:

- (A) pois.
- (B) mas.
- (C) quando.
- (D) todavia.
- (E) portanto.

04. Na seguinte frase do texto, o pai do narrador é caracterizado de maneira negativa:

- (A) E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando...
- (C) ... meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso.

05. Considere as seguintes frases do texto:

- A imobilidade e a insensibilidade me **aterraram**.
- Principiei. **Mastigando** as palavras, gaguejando...
- Alinhei o resto do capítulo, **diligenciando** penetrar o sentido da prosa...

Os termos em destaque nas frases são empregados como sinônimos, respectivamente, de

- (A) atemorizaram; pronunciando com pouca clareza; empenhando-se para.
- (B) surpreenderam; compreendendo vagamente; preparando-se para.
- (C) aterrorizaram; emitindo involuntariamente; desistindo de.
- (D) motivaram; lendo com dificuldade; atentando para.
- (E) chocaram; pronunciando com rapidez; furtando-se de.

06. O termo destacado na frase "... peguei **com** repugnância o antipático objeto e voltei à sala." forma uma expressão indicativa de

- (A) tempo.
- (B) modo.
- (C) dúvida.
- (D) finalidade.
- (E) intensidade.

07. A seguinte frase do texto caracteriza-se pelo emprego de palavras ou expressões em sentido figurado:

- (A) Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei.
- (C) No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

08. O emprego das vírgulas na frase "... uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama." atende à mesma regra de pontuação da norma-padrão da língua que se verifica em:

- (A) ... espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto...
- (B) Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha...
- (C) ... os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono.
- (D) ... e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações.
- (E) E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa..."

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

O último censo da educação superior brasileira deixa claro que o sistema de ensino superior está com dificuldades que _____ se arrastando ao longo dos últimos anos.

Com a crise sanitária da Covid-19, os problemas ficaram mais _____ e foram _____ pela aceleração na queda do número de alunos matriculados e pelos altos índices de evasão, criando uma situação _____ para grande parcela de instituições, principalmente às de pequeno porte do setor privado. Certamente o momento atual se apresenta como uma boa oportunidade para o início de grandes projetos de transformação institucional.

(Oscar Hipólito. Redes de colaboração: uma estratégia para o ensino superior. Folha de S.Paulo, *Caderno Opinião*. 07.04.2021. Adaptado)

09. Em conformidade com as regras de concordância da norma-padrão da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) vêm ... evidentes ... escancarados ... insustentável
- (B) vem ... evidentes ... escancarados ... insustentáveis
- (C) vêm ... evidente ... escancarado ... insustentável
- (D) vem ... evidente ... escancarados ... insustentáveis
- (E) vêm ... evidente ... escancarados ... insustentáveis

10. Assinale a alternativa em que, na redação escrita a partir do texto, a colocação do pronome atende à norma-padrão da língua portuguesa.


- (A) **Se** arrastam nos últimos anos as dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino superior.
- (B) Com a crise sanitária, acentuaram-**se** as dificuldades enfrentadas pelas universidades.
- (C) A queda nas matrículas no ensino superior não restringe-**se** mais a poucas instituições.
- (D) A situação atual já revela-**se** uma oportunidade de transformação das instituições.
- (E) Algumas instituições têm mostrado-**se** melhor preparadas para lidar com a atual crise.

11. Alfredo escolheu 5 número inteiros, distintos e menores ou iguais a 30. Ao somar esses números, ele obteve 139. Logo, o menor número escolhido por Alfredo foi
- (A) 26.
 - (B) 25.
 - (C) 24.
 - (D) 23.
 - (E) 22.
12. Em um museu, três visitantes estavam observando a única múmia em exposição até que, às 14h, cada um foi observar alguma outra obra. Esses visitantes continuaram a voltar até a múmia em intervalos de tempo regulares, de maneira que um deles voltava a cada 16 minutos, outro a cada 18 minutos e o terceiro a cada 24 minutos. A primeira vez, após às 14h, que esses três visitantes voltaram ao mesmo tempo até a múmia foi às
- (A) 14h48.
 - (B) 15h44.
 - (C) 16h24.
 - (D) 17h.
 - (E) 17h36.
13. Em um hotel, todos os funcionários falam português, 30% deles são bilíngues e nenhum fala mais de dois idiomas. Considerando as mulheres bilíngues, 20 falam em inglês e 40 falam em espanhol. Os homens bilíngues falam em espanhol, mas nenhum fala em inglês. Nesse hotel, apenas os três idiomas citados são falados e trabalham, no total, 200 homens e 240 mulheres. O total de homens que falam apenas em português é
- (A) 128.
 - (B) 132.
 - (C) 136.
 - (D) 140.
 - (E) 144.

14. Em busca de apoio para um projeto em uma universidade, 6 alunos conseguiram 960 assinaturas em 4 horas de campanha. Se, com o mesmo rendimento, 8 alunos estivessem buscando esse apoio, em 5 horas de campanha o número de assinaturas que eles conseguiriam seria
- (A) 1540.
(B) 1560.
(C) 1580.
(D) 1600.
(E) 1620.
15. Do total de alunos de uma sala de aula, um quinto possui 2 irmãos, dois terços possui 1 irmão e os demais não possuem irmãos. Sabendo que não existe relação de parentesco entre esses alunos e que a soma dos números de irmãos de todos esses alunos é igual a 48, o total de alunos dessa sala é
- (A) 24.
(B) 30.
(C) 36.
(D) 39.
(E) 45.
16. Leonardo pratica corrida e ciclismo, e a cada dia ele treina apenas uma dessas modalidades. A distância percorrida por dia quando ele está pedalando é de 52 km e a distância diária nos treinos de corrida é de 12 km. Se, em 40 dias, a soma das distâncias percorridas nas duas modalidades foi igual a 1560 km, a diferença entre o número de dias pedalando e o número de dias correndo é
- (A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.
17. Uma empresa aluga triciclos e bicicletas para passeios em um parque. Atualmente, na frota dessa empresa, para cada 3 triciclos há 8 bicicletas e o proprietário pretende comprar mais 40 triciclos, fazendo com que para cada triciclo haja 2 bicicletas. O número atual de bicicletas mais triciclos é igual a
- (A) 430.
(B) 440.
(C) 450.
(D) 460.
(E) 470.

18. André tem o dobro da idade de Beto, e Beto tem 20 anos a mais que Carla. Sendo a média aritmética das idades dessas três pessoas igual a 24 anos, a idade de Carla, em anos, é
- (A) 3.
(B) 13.
(C) 23.
(D) 33.
(E) 43.

19. Em um retângulo ABCD, o lado AD mede o dobro do lado CD. No interior desse retângulo, está um ponto E de maneira que a área do quadrilátero AECD é 42 cm^2 , conforme mostra a figura.



Sendo as distâncias do ponto E aos lados AD e CD respectivamente iguais a 2 cm e 10 cm, a área do retângulo ABCD, em cm^2 , é

- (A) 60.
(B) 66.
(C) 72.
(D) 78.
(E) 84.
20. Um triângulo equilátero tem o mesmo perímetro de um octógono cujos lados têm todos a mesma medida. Se cada lado desse triângulo mede 8 cm, cada um dos lados do octógono mede
- (A) 1,5 cm.
(B) 2 cm.
(C) 2,5 cm.
(D) 3 cm.
(E) 3,5 cm.

21. Assinale a alternativa correta sobre as Redes de Atenção à Saúde.

- (A) Seus limites geográficos são os de uma determinada região de saúde.
- (B) Os entes federativos devem definir a população usuária das ações e serviços, entre outros.
- (C) O rol de ações e serviços a serem ofertados são definidos pelo Ministério da Saúde.
- (D) Os critérios de acessibilidade e a escala para conformação dos serviços são definidos pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (E) Sua implementação tem sido vista como uma estrutura de funcionamento paralela ao SUS.

22. A VIII Conferência Nacional de Saúde é um marco no processo da Reforma Sanitária no Brasil. Tinha como eixos de discussão:

- (A) saúde como direito universal, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde.
- (B) saúde como direito universal, papel da sistema de saúde suplementar e financiamento do setor saúde.
- (C) saúde como direito inerente à cidadania, aos direitos sociais e ao Estado, financiamento da seguridade social e participação do setor privado na gestão do sistema de saúde.
- (D) saúde como direito humano, papel dos profissionais de saúde como protagonistas transformadores do sistema de saúde e participação da sociedade no sistema de saúde.
- (E) saúde como direito universal, participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e parceria público-privada como forma de aumentar a eficiência do setor saúde.

23. O desenvolvimento da maioria dos cânceres ocorre ao longo de muitos anos. Assinale a alternativa correta referente a algumas ações adequadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de eliminar a exposição aos fatores determinantes da doença.

- (A) Aprimorar a capacidade da Atenção Primária da Saúde (APS) em triar os casos de câncer e promover palestras aos usuários para que tenham informações corretas sobre a doença.
- (B) Ampliar a rede de alta complexidade para que os casos de doença sejam tratados corretamente e manter o acompanhamento necessário.
- (C) Fortalecer as organizações de doentes e garantir seus direitos, por meio de participação nos conselhos e nas conferências de saúde.
- (D) Estimular as populações de risco a realizarem autoexame e a comparecerem a consultas médicas periodicamente.
- (E) Fortalecer as ações da APS nas orientações de alimentação saudável, nas estratégias para o controle do tabagismo, no estímulo de atividade física, na vacinação para HPV e hepatite.

24. Uma colisão de ônibus deixa 5 pessoas feridas: o motorista do ônibus tem uma fratura de perna; um senhor aposentado, que faz bicos esporádicos fazendo entregas para um escritório de advocacia, fratura a clavícula; uma empregada doméstica fratura o braço; dois adolescentes de 16 anos, ajudantes em uma obra, sofrem escoriações. Todos são encaminhados a um pronto atendimento do SUS e recebem assistência adequada a cada um dos casos.

Em face do exposto, assinale a alternativa correta no tocante à notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

- (A) Apenas o caso do motorista de ônibus deve ser notificado como acidente de trabalho, pois é o único que tem vínculo formal de emprego.
- (B) Como os adolescentes tiveram lesões leves, somente os que tiveram lesões graves devem ter seus casos notificados como acidentes de trabalho.
- (C) Todos os casos devem ser notificados como acidentes do trabalho.
- (D) Como no SINAN os acidentes no trajeto para o trabalho não são notificados, apenas o caso do motorista deve ser notificado.
- (E) Apenas os casos dos adolescentes devem ser notificados como acidentes de trabalho, pois o registro de eventos em menores de idade independe da gravidade.

25. Assinale a alternativa que apresenta a situação de maior risco de infecção pelo SARS-CoV-2, considerando que as máscaras referidas estão em boas condições.

- (A) Uma pessoa, usando máscara de tecido que recebe uma encomenda e se esquece de higienizar o pacote.
- (B) Uma pessoa que vai uma vez por semana à feira-livre, usando máscara de tecido.
- (C) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que recebe compras em casa, ao ar livre, de um entregador que já fez 10 entregas no dia.
- (D) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que entra em uma farmácia com um outro cliente também usando máscara de tecido.
- (E) Uma pessoa que trabalha com máscara de tecido em uma agência de banco.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Entre os sete eixos estratégicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, destaca-se a situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz. São necessárias ações articuladas para os serviços e redes de atenção, qualificando a atenção à criança em situação de violência de natureza sexual, física e/ou psicológica, negligência e/ou abandono, entre outras, como acidentes e desastres. Assinale a alternativa que cita ações que representam as necessidades concernentes a este eixo.

- (A) Articulações com a defesa civil e segurança pública são preconizadas para ocorrência imediata, envolvendo o menor número de profissionais possível para lidar com situações de agravo.
- (B) Fomentar metodologias de apoio e processos formativos para a qualificação da atenção, instrumentalizando profissionais sobre estratégias, recursos e aspectos psicoafetivos, especialmente em situações difíceis também para a equipe.
- (C) Evitar articulação da saúde com os protocolos e planos de enfrentamento às violações de direito da criança, por caracterizar conflito de interesse.
- (D) Reduzir comunicação e construção de vínculo na relação profissional e famílias, para que o foco seja evolução e recuperação de agravos ou privacidade para a vivência do luto.
- (E) Apesar de situações de risco e vulnerabilidade, considerar que o Sistema Único de Saúde tem como princípio a equidade e universalidade, ou seja, as famílias demandam o mesmo nível de atenção em saúde e políticas sociais.

27. Em uma cidade, observa-se que houve uma exposição ambiental a uma substância que parece ter correlação positiva com o desenvolvimento, ao longo de alguns anos, de uma doença. Para acompanhar crianças que nasceram na época desta exposição, um grupo de pesquisa delineia um projeto, elencando alguns itens para compor o instrumento de coleta de dados. O método de um dos eixos, prevê um estudo _____, cuja ocorrência do diagnóstico da doença também é a chamada _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) de corte transversal ... determinante
- (B) retrospectivo ... variável de referência
- (C) de caso clínico de controle ... variável de regressão
- (D) de ensaio clínico randomizado ... variável de amplitude
- (E) de coorte ... variável de desfecho ou dependente

28. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 130 milhões de crianças no mundo tenham algum tipo de cardiopatia congênita; no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são dez a cada mil nascidos vivos, e cerca de 6% delas morrem antes de completar um ano de vida. Dentre as cardiopatias congênitas acianóticas, aquela que se caracteriza pela abertura anormal entre os átrios, permitindo que o sangue, a partir do átrio esquerdo, flua para o átrio direito, e varia de pequenos orifícios até grandes comunicações é:

- (A) o Defeito Septal Atrial (DSA) ou Comunicação Interatrial (CIA).
- (B) a Tetralogia de Fallot (TF).
- (C) a Atresia Tricúspide (AT).
- (D) a Transposição de Grandes Artérias (TGA).
- (E) o Retorno Venoso Pulmonar Anômalo Total (RVPAT).

29. A lavagem das mãos é uma das medidas mais importantes de Biossegurança, devendo constar em material informativo acessível e ilustrado a todos os profissionais de saúde nas instituições, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), endossadas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Sobre esta medida, está correto afirmar:

- (A) A Anvisa destaca três momentos para a higienização das mãos, sendo o primeiro antes da realização de um procedimento estéril, o segundo logo ao finalizar o procedimento, e o terceiro, após o contato com fluidos corporais.
- (B) A esterilização das mãos é um procedimento de precauções-padrão, considerado padrão-ouro para a prevenção de infecções hospitalares.
- (C) O uso de preparado alcoólico pode substituir a higienização das mãos, podendo esta fricção com solução antisséptica reduzir a carga microbiana, mas sem remover sujidade das mãos.
- (D) A técnica de higienização simples das mãos deve levar, no mínimo, 90 segundos e não é exigida na troca de sítio corporal em um mesmo paciente.
- (E) A desinfecção das mãos fica condicionada ao manual de procedimentos operacionais padrão da unidade de trabalho, podendo ser adotada a critério do nível de complexidade.

30. O enfermeiro é protagonista no cuidado à criança com doenças graves em todas as suas fases, participando na prevenção, no diagnóstico precoce, no tratamento e na fase de abordagem, que visa prevenir e amenizar o sofrimento, seja ele de ordem física, psíquica, social ou espiritual, bem como promover dignidade e adaptação à progressão da doença. Esta abordagem visa o aumento da qualidade de vida do paciente e da família e é denominada:
- (A) *Coping*.
 - (B) Cuidados paliativos.
 - (C) Cuidados com a família.
 - (D) Recurso de enfrentamento.
 - (E) Intervenções psicossociais.
31. Luiza nasceu com 34 semanas e hoje, um mês após internação na unidade de terapia intensiva neonatal, ainda recebe dieta por sonda orogástrica, mas está com boa evolução e saturando bem em ar ambiente. Sua mãe, Estela, refere o desejo de amamentar. Como a equipe pode ajudá-la?
- (A) Considerando a idade corrigida, é possível pedir apoio da equipe de fonoaudiologia para exercícios de estímulo e transição gavagem-amamentação.
 - (B) A coordenação sucção-deglutição-respiração ainda não está estabelecida nesta idade, sendo contraindicada pelo risco de broncoaspiração.
 - (C) A sonda orogástrica inviabiliza a técnica de translação, portanto estabelecendo medidas de suporte psicossocial para que Estela passe por este processo.
 - (D) Fomentando estudos e cursos para Estela e fazendo o encaminhamento para o banco de leite para que ela faça exames e verifique se pode amamentar.
 - (E) Uma vez que a internação durou mais do que duas semanas, é provável que a produção de leite de Estela não permita estímulos, com o risco de desenvolvimento de mastite.
32. Um estudo de validação de instrumento irá ocorrer na unidade em que você trabalha e você é informado pela entrevistadora que todos os profissionais em plantão daquele dia serão convidados a participar da pesquisa. O tipo de amostra para esta coleta de dados que foi adotada é a:
- (A) randomizada.
 - (B) de conveniência.
 - (C) estratificada.
 - (D) independente.
 - (E) por consolidados.
33. Foram prescritos 6 mg de aminofilina intravenosa, infusão em 30 minutos, para um neonato aos seus cuidados. O frasco ampola disponível da aminofilina disponível tem a apresentação de 24 mg/mL (ampola 10 mL), e você tem seringa de 10 mL de água destilada para reconstituição. O volume a ser aspirado após a reconstituição é:
- (A) 0,4 mL.
 - (B) 1,0 mL.
 - (C) 2,5 mL.
 - (D) 5,0 mL.
 - (E) 6,5 mL.
34. Considerando as necessidades de registro em prontuário em uma instituição que está em processo de transição para um sistema informatizado, na unidade de terapia intensiva pediátrica, assinale a alternativa que contempla situações permitidas e em consonância com a legislação.
- (A) Manter prontuário físico em local único, devendo ser repassados ao sistema todos os momentos em que o prontuário for retirado do local.
 - (B) Havendo identificação do profissional que fez o registro no sistema eletrônico, folhas impressas podem conter somente assinatura do profissional que anota.
 - (C) Siglas e abreviaturas são proibidas no uso de prontuário eletrônico e informatizado.
 - (D) Os horários de realização de procedimentos na anotação informatizada de enfermagem são dispensáveis, uma vez que o sistema eletrônico já computa a ocorrência da intervenção.
 - (E) O recurso de prontuário eletrônico proporciona maior segurança ao paciente, por minimizar dificuldades de leitura, e o profissional que insere dados possui assinatura digital, garantindo integridade e autenticidade de arquivos eletrônicos.
35. Na síndrome do desconforto respiratório em recém-nascidos, utiliza-se _____ exógeno em tubo endotraqueal para reduzir a morbidade e melhorar o prognóstico de pacientes em ventilação mecânica.
- Assinale a alternativa que indica a substância que preenche corretamente a lacuna do texto.
- (A) surfactante
 - (B) glicose
 - (C) neurotransmissor
 - (D) cálcio
 - (E) magnésio

- 36.** Sistematização da Assistência de Enfermagem é um processo inter-relacionado, em que as etapas são interdependentes e recorrentes. A sequência que faz a sua representação correta e completamente é:
- (A) Entrevista – anamnese – exame físico – conduta – evolução de enfermagem.
 - (B) Histórico – diagnóstico – documentação e registro – evolução – reavaliação.
 - (C) Abordagem – diagnóstico – implementação – evolução – avaliação.
 - (D) Histórico – diagnóstico – planejamento – implementação – avaliação.
 - (E) Abordagem – anamnese e exame físico – implementação – registro – avaliação.
- 37.** O transplante cardíaco pediátrico ainda é um procedimento relativamente novo, mas tem aumentado a sobrevida de crianças com cardiomiopatias e inclusive com cardiopatias congênitas. No esgotamento de terapêuticas conservadoras, redução de qualidade de vida ou expectativa de vida inferior a dois anos, há indicação, desde que não haja contraindicações específicas para o receptor, por exemplo:
- (A) peso menor que 4 kg.
 - (B) pacientes em oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).
 - (C) hipertensão pulmonar.
 - (D) idade menor que seis meses.
 - (E) sepse.
- 38.** Droga vasoativa utilizada durante a parada cardíaca para restaurar a circulação espontânea, otimizando a perfusão coronariana e mantendo a perfusão cerebral.
- Trata-se de:
- (A) Lidocaína.
 - (B) Adenosina.
 - (C) Epinefrina.
 - (D) Amiodarona.
 - (E) Atropina.
- 39.** A apneia da prematuridade pode ocorrer por diversos fatores, dentre eles os metabólicos, os infecciosos e os relacionados a doenças do sistema nervoso central. Sobre o manejo, é correto afirmar que
- (A) o uso de CPAP nasal está associado a pior prognóstico e lesão por dispositivo.
 - (B) são contraindicados medicamentos que contenham aminofilina e cafeína.
 - (C) para diferenciar de outros diagnósticos, o enfermeiro deve descartar causas de intoxicação exógena.
 - (D) é classificada em função da presença ou não de fluxo gasoso nas vias aéreas do recém-nascido, podendo ser central, obstrutiva ou mista.
 - (E) é caracterizada como uma pausa respiratória maior que 2 segundos com presença de taquicardia.
- 40.** Em casos de asfixia perinatal em que há diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica, há riscos de lesões e desfechos graves, portanto, deve-se atentar aos seguintes cuidados específicos:
- (A) monitorização hemodinâmica, glicêmica e restrição hídrica com rigoroso controle.
 - (B) observar indícios de choque distributivo por aumento da pressão intracraniana.
 - (C) atentar a medidas no período de latência, que ocorre 48h após o episódio hipóxico-isquêmico.
 - (D) aplicar técnicas de hipertermia conduzida para minimizar sequelas neurológicas.
 - (E) monitorar o equilíbrio ácido-básico e fornecer hidratação para evitar a ocorrência de convulsões.
- 41.** Em crianças com diagnóstico de enterocolite necrosante (ECN), indica(m)-se:
- (A) verificar a temperatura via retal para mais acurácia das reações inflamatórias locais.
 - (B) cuidados com sinais de infecção mantidos nas primeiras 6 horas de diagnóstico, depois desse período, descarta-se etiologia relacionada à ECN.
 - (C) compressão abdominal e posição prona.
 - (D) suspensão da alimentação via oral e passagem de sonda nasogástrica ou orogástrica para decompressão abdominal.
 - (E) redução de alimentação via oral.

42. Em crianças com afecções do sistema renal, o profissional enfermeiro pode realizar uma amostra de exame específico para estimativa clínica da filtração glomerular, que dosa concentração de
- (A) ureia.
 - (B) fosfatase alcalina.
 - (C) ácido úrico.
 - (D) creatinina.
 - (E) sódio.
43. Em oncologia pediátrica, existe um tratamento disponível que aumenta consideravelmente a sobrevida, utilizando-se plaquetas de doadores saudáveis, após um procedimento de separação do sangue e seus componentes, com retenção de um ou mais desses componentes e reinfusão do sangue remanescente.
- Trata-se de:
- (A) hemodiálise.
 - (B) transplante de medula óssea.
 - (C) aférese.
 - (D) *crossmatch*.
 - (E) quimioterapia mononuclear.
44. A respeito dos cateteres centrais de inserção periférica (PICC), entre as suas peculiaridades, é correto afirmar que
- (A) são indicados em situações em que a equipe prevê curta permanência e a necessidade de administração de medicamentos vesicantes e quimioterápicos.
 - (B) são cateteres não tunelizados e inseridos em veias de grande calibre, como subclávia, femoral ou jugular.
 - (C) somente podem ser inseridos por profissionais médicos e radiologistas, devido ao risco intrínseco ao procedimento.
 - (D) seu prazo máximo de permanência é de duas semanas, devendo ser conduzida a troca para outro dispositivo caso seja necessário maior tempo.
 - (E) é constituído por materiais de silicone ou poliuretano, sendo comum a sua inserção em veias como mediana, basilíca e cefálica.
45. Sobre o sigilo profissional em casos de violência contra a criança, é correto afirmar:
- (A) É direito do profissional resguardar-se de envolvimento em investigações e situações onde não há iminente risco de morte, mantendo o sigilo para obter mais informações sobre o caso.
 - (B) Nestes casos, a comunicação externa para órgãos de responsabilização criminal, é obrigatório, independentemente de autorização.
 - (C) O profissional intimado para depor como testemunha, deve considerar facultativo tanto a revelação de fato sigiloso quanto o seu posicionamento.
 - (D) O Código de Ética de Enfermagem se sobrepõe ao Marco Legal da Primeira Infância, fornecendo mais respaldo e informações a respeito do cuidado às crianças vítimas de violência.
 - (E) Cabe ao profissional de enfermagem obter espaço sigiloso para planejar condutas de investigação cooperativa, apurando fatos conforme consta no Código de Ética.
46. Um banco de dados tem apresentação dentre as medidas de tendência central, sendo a média definida como a soma dos valores observados, dividida pelo número de observações. A moda é o dado que mais se repete. Uma vez ordenados todos os resultados, como se define a medida que é obtida ao se verificar igual número de resultados para cada lado em uma curva?
- (A) Desvio-padrão.
 - (B) Variância.
 - (C) Intervalo de confiança.
 - (D) *Outlier*.
 - (E) Mediana.
47. Entre as atribuições e atividades do banco de leite humano (BLH), pode-se corretamente afirmar:
- (A) A rede brasileira de BLH tem ainda histórico incipiente para gerar dados e protocolos tendo inspiração em outros países para tornar-se referência no futuro.
 - (B) Todo leite doado é analisado, pasteurizado e deve ser ofertado, após rigoroso processo de distribuição, a bebês que pesem no mínimo 2,5 kg.
 - (C) A rede brasileira de bancos de leite humano (rBLH-BR) é referência mundial e segue a RDC nº 171 de 2006, que regulamenta o seu funcionamento.
 - (D) Com menos de 100 BLH pelo país, a rede articula campanhas de doação de leite materno, instituindo vantagens para mulheres que façam doações.
 - (E) Os postos de coleta e BLH são regulamentados pela Lei nº 8.080/90.

- 48.** Uma criança com cetoacidose diabética é admitida e precisa imediatamente de cuidados, assinale a alternativa que cita manejos corretos a serem considerados.
- (A) Devido à hiperglicemia, contatar equipe de referência para acompanhamento familiar e educação em saúde, para prevenção de alimentação inadequada.
 - (B) Considerar iniciar protocolo de restrição hídrica, estabilização e monitoramento de sinais vitais.
 - (C) Acesso venoso periférico rápido e administração de potássio em bolus para evitar desequilíbrio hidroeletrolítico secundário ao quadro.
 - (D) Acionar protocolo de cuidados intensivos e avaliação laboratorial, manejo da desidratação e acesso venoso para administração de fluidos, eletrólitos e insulina.
 - (E) Administração de insulina em bolus por acesso venoso central, manejando reposição de eletrólitos à beira leito.
- 49.** Como enfermeiro da unidade de terapia intensiva pediátrica, ao receber uma visita técnica de um profissional fiscal da entidade de classe, deve-se realizar a seguinte conduta:
- (A) chamar o responsável técnico do serviço, contribuindo para que sejam acessados documentos técnicos da unidade conforme solicitação.
 - (B) reservar prontuário como modelo de sistematização de assistência de enfermagem para que seja mostrado ao profissional, evitando expor dados de pacientes.
 - (C) solicitar que ocorra somente após agendamento, uma vez que a regulamentação proíbe que sejam realizadas visitas de outra maneira.
 - (D) impedir as visitas técnicas na UTI pediátrica, já que não são permitidas pelo controle rigoroso do fluxo de pessoas no ambiente.
 - (E) receber o fiscal já informando toda e qualquer irregularidade que possa estar ocorrendo no serviço, para não incorrer em qualquer erro ético.
- 50.** Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o profissional está com razão sobre seus direitos, quando se recusa a
- (A) participar de formação para educação permanente institucional.
 - (B) ser filmado durante a realização de um procedimento.
 - (C) colaborar com processos de fiscalização do exercício profissional em seu local de trabalho.
 - (D) registrar informações incompletas em prontuário se estiver sobrecarregado.
 - (E) pagar a anuidade da entidade de classe.

