

CONCURSO PÚBLICO

046. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO OBSTETRA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: cinco horas de suplício, uma crucificação. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos, não deixei que as moscas me comessem.

Assim, aos nove anos, ainda não sabia ler.

Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade: meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia. Então, espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume.

Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas, alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Alinhei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles. À noite meu pai pediu novamente o volume, e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações. Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto, carrancudo.

Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar.

(Graciliano Ramos. *Infância*. 5. ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1961. Excerto adaptado)

01. A surpresa do narrador diante da solicitação do pai para que lhe trouxesse um livro deveu-se

- (A) à reconhecida dificuldade do pai, praticamente analfabeto, para praticar qualquer leitura.
- (B) ao receio que ele tinha do quarto do pai, cujo aspecto sombrio lhe causava desconforto.
- (C) à novidade desse acontecimento, já que era muito precária a comunicação entre ele e o pai.
- (D) à decisão do pai de permitir-lhe manusear os livros da casa, algo que ele desejava muito até aquela ocasião.
- (E) à disposição do pai em atender-lhe o desejo num horário em que costumava estar dormindo.

02. No tocante à experiência vivida com seu pai na descoberta da leitura, o narrador conclui que tal passagem

- (A) foi positiva, tendo prevalecido as lembranças do empenho desajeitado do pai para levá-lo a compreender o sentido do que estava lendo.
- (B) constituiu uma tentativa do pai de aproximar-se dele, frustrada pela sua incapacidade em reconhecer a sinceridade desse ato do pai.
- (C) mostrou-se desastrosa, na medida em que ao medo que sentia do pai passou a somar-se o que lhe despertava os personagens da história.
- (D) resultou em frustração, com a forma brusca como o pai passa a negar-lhe os momentos aprazíveis que lhe vinha proporcionando.
- (E) trouxe-lhe a segurança de que precisava e, ao fim, dissiparam-se todas as suas desconfianças em relação ao novo estado de espírito do pai.

03. Considerando o sentido que os dois-pontos (:) estabelecem na frase “Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono...”, eles podem ser corretamente substituídos pelo termo:

- (A) pois.
- (B) mas.
- (C) quando.
- (D) todavia.
- (E) portanto.

04. Na seguinte frase do texto, o pai do narrador é caracterizado de maneira negativa:

- (A) E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando...
- (C) ... meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso.

05. Considere as seguintes frases do texto:

- A imobilidade e a insensibilidade me **aterraram**.
- Principiei. **Mastigando** as palavras, gaguejando...
- Alinhei o resto do capítulo, **diligenciando** penetrar o sentido da prosa...

Os termos em destaque nas frases são empregados como sinônimos, respectivamente, de

- (A) atemorizaram; pronunciando com pouca clareza; empenhando-se para.
- (B) surpreenderam; compreendendo vagamente; preparando-se para.
- (C) aterrorizaram; emitindo involuntariamente; desistindo de.
- (D) motivaram; lendo com dificuldade; atentando para.
- (E) chocaram; pronunciando com rapidez; furtando-se de.

06. O termo destacado na frase "... peguei **com** repugnância o antipático objeto e voltei à sala." forma uma expressão indicativa de

- (A) tempo.
- (B) modo.
- (C) dúvida.
- (D) finalidade.
- (E) intensidade.

07. A seguinte frase do texto caracteriza-se pelo emprego de palavras ou expressões em sentido figurado:

- (A) Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei.
- (C) No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

08. O emprego das vírgulas na frase "... uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama." atende à mesma regra de pontuação da norma-padrão da língua que se verifica em:

- (A) ... espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto...
- (B) Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha...
- (C) ... os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono.
- (D) ... e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações.
- (E) E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa..."

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

O último censo da educação superior brasileira deixa claro que o sistema de ensino superior está com dificuldades que _____ se arrastando ao longo dos últimos anos.

Com a crise sanitária da Covid-19, os problemas ficaram mais _____ e foram _____ pela aceleração na queda do número de alunos matriculados e pelos altos índices de evasão, criando uma situação _____ para grande parcela de instituições, principalmente às de pequeno porte do setor privado. Certamente o momento atual se apresenta como uma boa oportunidade para o início de grandes projetos de transformação institucional.

(Oscar Hipólito. Redes de colaboração: uma estratégia para o ensino superior. Folha de S.Paulo, *Caderno Opinião*. 07.04.2021. Adaptado)

09. Em conformidade com as regras de concordância da norma-padrão da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) vêm ... evidentes ... escancarados ... insustentável
- (B) vem ... evidentes ... escancarados ... insustentáveis
- (C) vêm ... evidente ... escancarado ... insustentável
- (D) vem ... evidente ... escancarados ... insustentáveis
- (E) vêm ... evidente ... escancarados ... insustentáveis

10. Assinale a alternativa em que, na redação escrita a partir do texto, a colocação do pronome atende à norma-padrão da língua portuguesa.


- (A) **Se** arrastam nos últimos anos as dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino superior.
- (B) Com a crise sanitária, acentuaram-**se** as dificuldades enfrentadas pelas universidades.
- (C) A queda nas matrículas no ensino superior não restringe-**se** mais a poucas instituições.
- (D) A situação atual já revela-**se** uma oportunidade de transformação das instituições.
- (E) Algumas instituições têm mostrado-**se** melhor preparadas para lidar com a atual crise.

11. Alfredo escolheu 5 número inteiros, distintos e menores ou iguais a 30. Ao somar esses números, ele obteve 139. Logo, o menor número escolhido por Alfredo foi
- (A) 26.
(B) 25.
(C) 24.
(D) 23.
(E) 22.
12. Em um museu, três visitantes estavam observando a única múmia em exposição até que, às 14h, cada um foi observar alguma outra obra. Esses visitantes continuaram a voltar até a múmia em intervalos de tempo regulares, de maneira que um deles voltava a cada 16 minutos, outro a cada 18 minutos e o terceiro a cada 24 minutos. A primeira vez, após às 14h, que esses três visitantes voltaram ao mesmo tempo até a múmia foi às
- (A) 14h48.
(B) 15h44.
(C) 16h24.
(D) 17h.
(E) 17h36.
13. Em um hotel, todos os funcionários falam português, 30% deles são bilíngues e nenhum fala mais de dois idiomas. Considerando as mulheres bilíngues, 20 falam em inglês e 40 falam em espanhol. Os homens bilíngues falam em espanhol, mas nenhum fala em inglês. Nesse hotel, apenas os três idiomas citados são falados e trabalham, no total, 200 homens e 240 mulheres. O total de homens que falam apenas em português é
- (A) 128.
(B) 132.
(C) 136.
(D) 140.
(E) 144.

14. Em busca de apoio para um projeto em uma universidade, 6 alunos conseguiram 960 assinaturas em 4 horas de campanha. Se, com o mesmo rendimento, 8 alunos estivessem buscando esse apoio, em 5 horas de campanha o número de assinaturas que eles conseguiriam seria
- (A) 1540.
(B) 1560.
(C) 1580.
(D) 1600.
(E) 1620.
15. Do total de alunos de uma sala de aula, um quinto possui 2 irmãos, dois terços possui 1 irmão e os demais não possuem irmãos. Sabendo que não existe relação de parentesco entre esses alunos e que a soma dos números de irmãos de todos esses alunos é igual a 48, o total de alunos dessa sala é
- (A) 24.
(B) 30.
(C) 36.
(D) 39.
(E) 45.
16. Leonardo pratica corrida e ciclismo, e a cada dia ele treina apenas uma dessas modalidades. A distância percorrida por dia quando ele está pedalando é de 52 km e a distância diária nos treinos de corrida é de 12 km. Se, em 40 dias, a soma das distâncias percorridas nas duas modalidades foi igual a 1560 km, a diferença entre o número de dias pedalando e o número de dias correndo é
- (A) 6.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.
17. Uma empresa aluga triciclos e bicicletas para passeios em um parque. Atualmente, na frota dessa empresa, para cada 3 triciclos há 8 bicicletas e o proprietário pretende comprar mais 40 triciclos, fazendo com que para cada triciclo haja 2 bicicletas. O número atual de bicicletas mais triciclos é igual a
- (A) 430.
(B) 440.
(C) 450.
(D) 460.
(E) 470.

18. André tem o dobro da idade de Beto, e Beto tem 20 anos a mais que Carla. Sendo a média aritmética das idades dessas três pessoas igual a 24 anos, a idade de Carla, em anos, é
- (A) 3.
(B) 13.
(C) 23.
(D) 33.
(E) 43.

19. Em um retângulo ABCD, o lado AD mede o dobro do lado CD. No interior desse retângulo, está um ponto E de maneira que a área do quadrilátero AECD é 42 cm^2 , conforme mostra a figura.



Sendo as distâncias do ponto E aos lados AD e CD respectivamente iguais a 2 cm e 10 cm, a área do retângulo ABCD, em cm^2 , é

- (A) 60.
(B) 66.
(C) 72.
(D) 78.
(E) 84.
20. Um triângulo equilátero tem o mesmo perímetro de um octógono cujos lados têm todos a mesma medida. Se cada lado desse triângulo mede 8 cm, cada um dos lados do octógono mede
- (A) 1,5 cm.
(B) 2 cm.
(C) 2,5 cm.
(D) 3 cm.
(E) 3,5 cm.

21. Assinale a alternativa correta sobre as Redes de Atenção à Saúde.

- (A) Seus limites geográficos são os de uma determinada região de saúde.
- (B) Os entes federativos devem definir a população usuária das ações e serviços, entre outros.
- (C) O rol de ações e serviços a serem ofertados são definidos pelo Ministério da Saúde.
- (D) Os critérios de acessibilidade e a escala para conformação dos serviços são definidos pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (E) Sua implementação tem sido vista como uma estrutura de funcionamento paralela ao SUS.

22. A VIII Conferência Nacional de Saúde é um marco no processo da Reforma Sanitária no Brasil. Tinha como eixos de discussão:

- (A) saúde como direito universal, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde.
- (B) saúde como direito universal, papel da sistema de saúde suplementar e financiamento do setor saúde.
- (C) saúde como direito inerente à cidadania, aos direitos sociais e ao Estado, financiamento da seguridade social e participação do setor privado na gestão do sistema de saúde.
- (D) saúde como direito humano, papel dos profissionais de saúde como protagonistas transformadores do sistema de saúde e participação da sociedade no sistema de saúde.
- (E) saúde como direito universal, participação da comunidade na gestão do sistema de saúde e parceria público-privada como forma de aumentar a eficiência do setor saúde.

23. O desenvolvimento da maioria dos cânceres ocorre ao longo de muitos anos. Assinale a alternativa correta referente a algumas ações adequadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) com o objetivo de eliminar a exposição aos fatores determinantes da doença.

- (A) Aprimorar a capacidade da Atenção Primária da Saúde (APS) em triar os casos de câncer e promover palestras aos usuários para que tenham informações corretas sobre a doença.
- (B) Ampliar a rede de alta complexidade para que os casos de doença sejam tratados corretamente e manter o acompanhamento necessário.
- (C) Fortalecer as organizações de doentes e garantir seus direitos, por meio de participação nos conselhos e nas conferências de saúde.
- (D) Estimular as populações de risco a realizarem autoexame e a comparecerem a consultas médicas periodicamente.
- (E) Fortalecer as ações da APS nas orientações de alimentação saudável, nas estratégias para o controle do tabagismo, no estímulo de atividade física, na vacinação para HPV e hepatite.

24. Uma colisão de ônibus deixa 5 pessoas feridas: o motorista do ônibus tem uma fratura de perna; um senhor aposentado, que faz bicos esporádicos fazendo entregas para um escritório de advocacia, fratura a clavícula; uma empregada doméstica fratura o braço; dois adolescentes de 16 anos, ajudantes em uma obra, sofrem escoriações. Todos são encaminhados a um pronto atendimento do SUS e recebem assistência adequada a cada um dos casos.

Em face do exposto, assinale a alternativa correta no tocante à notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

- (A) Apenas o caso do motorista de ônibus deve ser notificado como acidente de trabalho, pois é o único que tem vínculo formal de emprego.
- (B) Como os adolescentes tiveram lesões leves, somente os que tiveram lesões graves devem ter seus casos notificados como acidentes de trabalho.
- (C) Todos os casos devem ser notificados como acidentes do trabalho.
- (D) Como no SINAN os acidentes no trajeto para o trabalho não são notificados, apenas o caso do motorista deve ser notificado.
- (E) Apenas os casos dos adolescentes devem ser notificados como acidentes de trabalho, pois o registro de eventos em menores de idade independe da gravidade.

25. Assinale a alternativa que apresenta a situação de maior risco de infecção pelo SARS-CoV-2, considerando que as máscaras referidas estão em boas condições.

- (A) Uma pessoa, usando máscara de tecido que recebe uma encomenda e se esquece de higienizar o pacote.
- (B) Uma pessoa que vai uma vez por semana à feira-livre, usando máscara de tecido.
- (C) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que recebe compras em casa, ao ar livre, de um entregador que já fez 10 entregas no dia.
- (D) Uma pessoa, usando máscara de tecido, que entra em uma farmácia com um outro cliente também usando máscara de tecido.
- (E) Uma pessoa que trabalha com máscara de tecido em uma agência de banco.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Considere a afirmação a seguir para responder às questões de números **26** e **27**.

A mulher grávida poderá apresentar vaginose bacteriana com algumas repercussões clínicas, que exigirão ações e cuidados orientados por profissionais da saúde.

26. Em relação ao processo mórbido, é correto afirmar que

- (A) vulvovaginite é toda manifestação inflamatória e/ou infecciosa do trato genital feminino inferior, ou seja, vulva, vagina e colo uterino.
- (B) se trata de processo inflamatório e/ou infeccioso que se manifesta por meio de corrimento vaginal, sem manifestações na vulva, com ausência de prurido vaginal.
- (C) se considera como vulvovaginite toda manifestação inflamatória e/ou infecciosa do trato genital feminino inferior, ou seja, vulva, vagina e interior do útero.
- (D) as vulvovaginites se manifestam por meio de corrimento vaginal discreto, acompanhada de disúria intensa e hematúria.
- (E) as vulvovaginites acometem mulheres com diversos parceiros sexuais, e o processo gravídico age como fator protetor.

27. A respeito de vaginoses, assinale a alternativa que melhor orienta o cuidado profissional.

- (A) Há desequilíbrio na flora vaginal, quase sempre assintomático para a gestante, e dispensa tratamento com o médico e enfermeiro.
- (B) Observa-se corrimento vaginal, e o tratamento de banho de assento prescrito pelo enfermeiro é suficiente para tratar o problema.
- (C) O metronidazol é opção para o tratamento (via oral ou vaginal), no entanto, nas gestações de risco, sobretudo no segundo trimestre, o uso será cauteloso.
- (D) O enfermeiro pode orientar a mulher no uso de roupa íntima de algodão, dispensando o medicamento específico para melhora do quadro.
- (E) O desequilíbrio da flora será corrigido pelo profissional médico e enfermeiro em conjunto, com prescrição de tratamento endovenoso em ambiente hospitalar.

28. A ação, fundamentalmente importante, da pílula anticoncepcional pós-coito ou “pílula do dia seguinte”, consiste em

- (A) criar uma reação endometrial inibidora à implantação do ovo.
- (B) preparar o endométrio para a fecundação.
- (C) produzir substâncias espermicidas para evitar a gravidez.
- (D) aumentar o nível do muco cervical para favorecer a concepção.
- (E) inibir ou atrasar a liberação do óvulo do ovário.

29. O profissional Enfermeiro tem como fundamental função educar em saúde.

Considerando isso, assinale a alternativa que apresenta orientação correta sobre métodos contraceptivos no grupo de planejamento familiar.

- (A) Método Ogino-Knauss (hormonal), também conhecido como pílula do dia seguinte, é muito seguro.
- (B) Contraceptivo oral ou Pílula (método hormonal) é um método bastante utilizado pela mulher.
- (C) Temperatura basal, consiste em eficaz método, pois é o mesmo que coito interrompido.
- (D) Preservativo (método de barreira) tem 100% de eficácia e é muito usado por adolescentes.
- (E) Diafragma (método hormonal) deve ser usado e introduzido na vagina 1 hora antes e retirado logo após o coito.

30. Métodos contraceptivos garantem a prevenção contra gravidez indesejada. Acredita-se que um dos primeiros métodos utilizados foi um método comportamental.

Trata-se

- (A) da laqueadura.
- (B) da camisinha.
- (C) da vasectomia.
- (D) do coito interrompido.
- (E) da pílula anticoncepcional.

31. Para uma assistência de pré-natal efetiva, deve-se procurar garantir a realização de testes rápidos na unidade básica de saúde, assim como apoio laboratorial, garantindo a realização de alguns exames de rotina.

Dentre os exames de rotina, estão:

- (A) PCR, Toxoplasmose IgM e IgG, Sorologia para hepatite B (HbsAg).
- (B) Hemograma completo, Tipagem sanguínea e fator Rh, Coombs indireto (se for Rh negativo), glicemia em jejum, Sorologias para toxoplasmose, HIV, rubéola, hepatite e sífilis.
- (C) Teste rápido de triagem para sífilis, e/ou VDRL, TSH e T4 livre, Sorologia para hepatite B (HbsAg), Urocultura, Urina tipo I, Ultrassonografia obstétrica, Ácido Úrico.
- (D) Toxoplasmose IgM e IgG, Tipagem sanguínea e fator Rh, Urocultura, Urina tipo I.
- (E) Bacterioscopia de secreção vaginal (a partir de 37 semanas de gestação).

32. Leia o relato a seguir.

Em um misto de ansiedade boa, de muita expectativa e um pouco de medo, seguro o ventre e nele sinto, pela primeira vez, a mágica da vida, do mundo, da criação.

Neste momento que é só meu e seu, você, que ainda se aninha em mim, que ainda respira e se alimenta através de mim. Meu corpo se transforma com a sua vida, enquanto meu mundo se embeleza de amor e esperança.

Planejar, esperar, imaginar como será, nada se compara com a sensação de saber e sentir a leve pulsação do coraçãozinho do meu primeiro bebê dentro de mim.

E escassas são as palavras, limitados demais os sentimentos para poder descrever tudo o que senti, tudo o que sinto, desde o dia em que descobri a maior e mais maravilhosa felicidade do meu mundo: ser mãe!

(<https://www.mundodasmensagens.com/mensagens-gravidez/>)

De acordo com esse relato, a condição dessa gestante, em termos científicos, é:

- (A) Plurípara.
- (B) Multigesta.
- (C) Nulípara.
- (D) Primípara.
- (E) Secundigesta.

33. O Ministério da Saúde recomenda, para um pré-natal de baixo risco, realização, no mínimo, de seis consultas com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro.

As consultas até a 27ª semana devem ser realizadas com frequência

- (A) mensal.
- (B) semanal.
- (C) bimestral.
- (D) quinzenal.
- (E) trimestral.

34. Durante a gestação, o organismo materno passa por diversas adaptações fisiológicas.


Modificações do sistema cardiovascular materno promovem

- (A) diminuição do débito cardíaco no repouso.
- (B) diminuição da frequência de pulso em repouso.
- (C) aumento gradativo da pressão arterial.
- (D) aumento da resistência vascular periférica.
- (E) deslocamento rotacional do coração, para cima e frente.

35. Com base no Programa Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher – Divisão Nacional de Saúde Materno-Infantil do Ministério da Saúde (PNAISM/DNSAMI/MS), o sistema em que o recém-nascido permanece ao lado do leito da mãe, logo após o parto, é chamado

- (A) berçário.
- (B) alojamento conjunto.
- (C) centro-cirúrgico.
- (D) enfermaria.
- (E) centro-obstétrico


36. Durante uma reunião de orientação, o Enfermeiro mostra esta foto no *flip chart*:



Considerando a figura, assinale a alternativa correta.

- (A) O diafragma é considerado um método de barreira 100% eficaz na contracepção, quando bem posicionado.
- (B) A camisinha feminina é método mais fácil de uso pela mulher, e sua orientação por parte do profissional é muito simples.
- (C) Quando aplicado corretamente, o diafragma somado à aplicação do espermicida é um método muito seguro.
- (D) O dispositivo intrauterino (DIU) pode ser aplicado de forma simples com a ajuda do profissional durante o exame ginecológico.
- (E) O DIU, muito difundido como método seguro, tem aplicação orientada pelo profissional treinado.

37. A fecundação ocorre em várias etapas. Observe a figura a seguir.



Nessa figura, o gameta masculino rompe, sequencialmente, as seguintes camadas celulares, de fora para dentro:

- (A) corona radiata; zona pelúcida e membrana celular.
 - (B) zona pelúcida, corona radiata e membrana celular.
 - (C) membrana celular; zona pelúcida e corona radiata.
 - (D) zona pelúcida; membrana celular e corona radiata.
 - (E) corona radiata; membrana celular e zona pelúcida.
38. Ao realizar a propedêutica obstétrica, o profissional pode estimar a idade gestacional (IG) mesmo que não possua dados de data da última menstruação (DUM) informados pela grávida. Ao realizar o exame, o Enfermeiro, estimou a gravidez em 20 semanas gestacionais. Assinale a alternativa que apresenta a propedêutica correta.
- (A) Ausculta, realizada por estetoscópio Pinard, na linha de Ribemont.
 - (B) Toque, avaliando espessura e consistência do colo uterino.
 - (C) Palpação, mostrando fundo uterino na altura da cicatriz umbilical.
 - (D) Percussão, apresentando som timpânico no fundo uterino.
 - (E) Ausculta, mostrando foco de 140 batimentos por minuto no feto.
39. Durante o trabalho, Enfermeiro da unidade básica de saúde depara-se com uma mulher gestante que é Rh negativo cujo esposo é Rh positivo. Sabendo sobre necessidade de pesquisar sensibilização, deve-se pedir o teste de
- (A) Coombs direto.
 - (B) Sorologia para Lues.
 - (C) Curva Glicêmica
 - (D) Inibidor de hemaglutinação.
 - (E) Coombs indireto.

Leia o texto para responder às questões de números 40 e 41.

Chega à unidade básica de saúde (UBS) gestante informando estar em trabalho de parto. Ao examiná-la, o Enfermeiro pede para trazer, imediatamente, “kit de parto normal” preparado para emergência. A gestação é a termo, e o parto foi realizado com ausência de mecônio. O recém-nascido (RN) apresenta corpo rosado, choro forte e bom tônus muscular em flexão.

40. A decisão correta de atender o parto foi tomada, predominantemente, pela presença dos seguintes sinais e sintomas:
- (A) contrações, agitação e sudorese intensa.
 - (B) agitação, sudorese e dores em baixo ventre.
 - (C) contrações, sensação de evacuar e perda de líquido vaginal.
 - (D) sensação de evacuar, sudorese, coroamento.
 - (E) sensação de evacuar, perda de muco e dores em baixo ventre.
41. Considerando esse RN, a nota de APGAR atribuída para o primeiro e o quinto minuto será entre os seguintes valores:
- (A) 1 e 2.
 - (B) 3 e 5.
 - (C) 5 e 7.
 - (D) 7 e 8.
 - (E) 9 e 10.
42. As atribuições dos profissionais da atenção básica, no que tange ao controle dos cânceres de mama e colo do útero, são descritas no manual do Ministério da Saúde.
- Em relação ao controle desses cânceres, é função específica do enfermeiro:
- (A) realizar consulta de enfermagem e a coleta do exame citopatológico, de acordo com a faixa etária e quadro clínico da usuária.
 - (B) solicitar exame complementar à mamografia, como ultrassonografia, quando o laudo assim o indicar.
 - (C) examinar e avaliar pacientes com sinais e sintomas relacionados aos cânceres de colo do útero e da mama, bem como solicitar exames adicionais.
 - (D) realizar visitas domiciliares às mulheres com resultados alterados, para estimular adesão ao tratamento e fazer busca ativa das faltosas.
 - (E) conhecer as recomendações para detecção precoce do câncer de mama na população feminina de sua microárea.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 43 e 44.

Dona Amélia, por meio de encaixe não agendado, entra na sala do pré-natal. O Enfermeiro a reconhece, lembra que ela tem cinco filhos e é portadora de HIV. Nervosa, a paciente relata DUM = 01/01/2021. Ela acredita que engravidou após o rompimento da camisinha usada pelo esposo, também portador de HIV. O casal faz acompanhamento e controle da infecção há muito tempo, ambos estão sem sinais ou sintomas da doença ativa. Dona Amélia, com medo da transmissão do HIV para o bebê, expressa clara intenção de abortar de qualquer maneira.

43. Considerando a situação e Sistematização de Assistência de Enfermagem (SAE), deve-se

- (A) sem muito o que dizer, pedir exames de rotina, marcar retorno no próximo mês e deixar Dona Amélia fazer o que acha certo para ela, afinal, além de ser provável a contaminação do feto pelo HIV, ela, ainda, tem cinco filhos.
- (B) pedir exames de rotina, solicitar retorno breve da Dona Amélia com convocação do conselho tutelar para juntos resolverem tudo, pois, sendo HIV uma infecção grave, será possível o aborto legal.
- (C) manter comunicação acolhedora, compartilhar toda situação com médico do pré-natal, já orientando sobre a não transmissão vertical mãe/feto, se o tratamento for indicado no início da gravidez.
- (D) pedir encaminhamento da Dona Amélia para outro serviço especializado na região, avisando a gerente do serviço, já que, como ela e o esposo são portadores do vírus, a transmissão fetal já ocorreu.
- (E) pedir exames de rotina, avisar o conselho tutelar sobre a intenção de Dona Amélia, ressaltando com ela, desde já, que poderá ser presa, pois aborto é crime no Brasil.

44. A data dessa consulta de Dona Amélia foi dia 09.03.2021. Ao ser examinada pelo Enfermeiro, ficou confirmado que a data da última menstruação (DUM) referida era 01.01.2021.

Com base na regra de Nägele, a data provável do parto (DPP) e a idade gestacional (IG) naquele dia da consulta são, respectivamente:

- (A) 10.10.2021 e 10 sem. 4/7dias.
- (B) 08.10.2021 e 09 sem. 4/7dias.
- (C) 08.10.2021 e 12 sem. 4/7dias.
- (D) 10.10.2021 e 11 sem. 4/7dias.
- (E) 10.10.2021 e 13 sem. 4/7dias.

45. O Aborto legal é um tema complexo e, geralmente, causa muita dificuldade de acesso e dúvida nas mulheres, particularmente nas mulheres mais pobres, excluídas da sociedade e que têm menos informações.

No Brasil, é possível sua realização em situação de

- (A) gravidez de risco à vida da gestante e na situação de extrema pobreza.
- (B) gravidez resultante de violência sexual e anencefalia fetal (caso judicializado).
- (C) anencefalia fetal (caso judicializado) e com reconhecimento da igreja católica.
- (D) gravidez resultante de violência sexual e mulher em situação de extrema pobreza.
- (E) mulher em situação de extrema pobreza com diagnóstico de HIV.

46. A Rede Cegonha representa uma importante iniciativa de política pública que traz mudança significativa na atenção materno-infantil no Brasil.

Diante da diretriz política, ela

- (A) incentivará a gravidez para a volta aos altos índices de natalidade.
- (B) estimulará a vinculação da gestante à maternidade e o parto normal.
- (C) permitirá que as gestantes encontrem seu lugar na maternidade de preferência.
- (D) estimulará o uso de maternidades para maior qualidade do serviço pré-natal.
- (E) ampliará serviços para estimular a prática do parto cirúrgico seguro.

47. O câncer de colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, perdendo apenas para o de mama e o do colorretal. É, também, a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Quando descoberto durante exame de rotina, atinge altas taxas de cura, se detectado e tratado no início.

(INCA. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-utero>>.
Acesso em: 07.08.2020. Adaptado)

Assinale a alternativa que **não** se constitui como fator de risco para o câncer do colo do útero.

- (A) Tabagismo.
- (B) Utilização do diafragma.
- (C) Gestação em idade precoce.
- (D) Infecção pelo HPV.
- (E) Uso de terapias hormonais.

48. Infecção congênita de vários órgãos que pode causar morte fetal ou neonatal, sequelas neurológicas e esqueléticas. Mais de 60% das crianças são assintomáticas ou apresentam poucos sinais ao nascer. Alguns sinais e sintomas que podem estar presentes são: hepatoesplenomegalia, lesões cutaneomucosas, periostite, osteíte ou osteocondrite e meningoencefalite assintomática, entre outros.

Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que elas se referem a:

- (A) sífilis congênita.
- (B) citomegalovirose neonatal.
- (C) toxoplasmose congênita.
- (D) infecção pelo vírus da hepatite B.
- (E) tétano neonatal.

49. A pílula do dia seguinte, ao contrário do que muitos acreditam, não deve ser considerada um método contraceptivo. Trata-se de um medicamento que deve ser utilizado somente em situações emergenciais.

Para o efeito adequado, essa medicação deve ser usada, depois do ato sexual, no máximo, até:

- (A) 06 horas.
- (B) 12 horas.
- (C) 24 horas.
- (D) 36 horas.
- (E) 72 horas.

50. De acordo com o INCA – Instituto Nacional de Câncer, um dos fatores que aumenta o potencial de desenvolvimento do câncer de colo do útero é:

- (A) número reduzido de gestações.
- (B) vida sedentária.
- (C) exame de Papanicolau classe I.
- (D) nuligestação.
- (E) infecção pelo papilomavírus (HPV).

