

CONCURSO PÚBLICO

064. PROVA OBJETIVA

MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos: cinco horas de suplício, uma crucificação. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos, não deixei que as moscas me comessem.

Assim, aos nove anos, ainda não sabia ler.

Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade: meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia. Então, espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume.

Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas, alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Alinhei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa. E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono. Dormi com eles, acordei com eles. À noite meu pai pediu novamente o volume, e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações. Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto, carrancudo.

Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e de repente a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, sensação de perda e ruína, em seguida uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar.

(Graciliano Ramos. *Infância*. 5. ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1961. Excerto adaptado)

01. A surpresa do narrador diante da solicitação do pai para que lhe trouxesse um livro deveu-se

- (A) à reconhecida dificuldade do pai, praticamente analfabeto, para praticar qualquer leitura.
- (B) ao receio que ele tinha do quarto do pai, cujo aspecto sombrio lhe causava desconforto.
- (C) à novidade desse acontecimento, já que era muito precária a comunicação entre ele e o pai.
- (D) à decisão do pai de permitir-lhe manusear os livros da casa, algo que ele desejava muito até aquela ocasião.
- (E) à disposição do pai em atender-lhe o desejo num horário em que costumava estar dormindo.

02. No tocante à experiência vivida com seu pai na descoberta da leitura, o narrador conclui que tal passagem

- (A) foi positiva, tendo prevalecido as lembranças do empenho desajeitado do pai para levá-lo a compreender o sentido do que estava lendo.
- (B) constituiu uma tentativa do pai de aproximar-se dele, frustrada pela sua incapacidade em reconhecer a sinceridade desse ato do pai.
- (C) mostrou-se desastrosa, na medida em que ao medo que sentia do pai passou a somar-se o que lhe despertava os personagens da história.
- (D) resultou em frustração, com a forma brusca como o pai passa a negar-lhe os momentos aprazíveis que lhe vinha proporcionando.
- (E) trouxe-lhe a segurança de que precisava e, ao fim, dissiparam-se todas as suas desconfianças em relação ao novo estado de espírito do pai.

03. Considerando o sentido que os dois-pontos (:) estabelecem na frase “Recolhi-me preocupado: os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono...”, eles podem ser corretamente substituídos pelo termo:

- (A) pois.
- (B) mas.
- (C) quando.
- (D) todavia.
- (E) portanto.

04. Na seguinte frase do texto, o pai do narrador é caracterizado de maneira negativa:

- (A) E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei. Mastigando as palavras, gaguejando...
- (C) ... meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) Na terceira noite fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso.

05. Considere as seguintes frases do texto:

- A imobilidade e a insensibilidade me **aterraram**.
- Principiei. **Mastigando** as palavras, gaguejando...
- Alinhei o resto do capítulo, **diligenciando** penetrar o sentido da prosa...

Os termos em destaque nas frases são empregados como sinônimos, respectivamente, de

- (A) atemorizaram; pronunciando com pouca clareza; empenhando-se para.
- (B) surpreenderam; compreendendo vagamente; preparando-se para.
- (C) aterrorizaram; emitindo involuntariamente; desistindo de.
- (D) motivaram; lendo com dificuldade; atentando para.
- (E) chocaram; pronunciando com rapidez; furtando-se de.

06. O termo destacado na frase "... peguei **com** repugnância o antipático objeto e voltei à sala." forma uma expressão indicativa de

- (A) tempo.
- (B) modo.
- (C) dúvida.
- (D) finalidade.
- (E) intensidade.

07. A seguinte frase do texto caracteriza-se pelo emprego de palavras ou expressões em sentido figurado:

- (A) Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama.
- (B) Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei.
- (C) No meio do capítulo meu pai pôs-se a conversar comigo, perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia.
- (D) Explicou-me que se tratava de uma história, exigiu atenção e resumiu a parte já lida.
- (E) E uma luzinha quase imperceptível surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.

08. O emprego das vírgulas na frase "... uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama." atende à mesma regra de pontuação da norma-padrão da língua que se verifica em:

- (A) ... espantado, entrei no quarto, peguei com repugnância o antipático objeto...
- (B) Mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha...
- (C) ... os fugitivos, os lobos, o lenhador e outros personagens da história agitaram-me o sono.
- (D) ... e a cena da véspera se reproduziu: leitura emperada, mal-entendidos, explicações.
- (E) E, no dia seguinte, quando me preparei para moer a narrativa..."

Leia o texto para responder às questões de números 09 e 10.

O último censo da educação superior brasileira deixa claro que o sistema de ensino superior está com dificuldades que _____ se arrastando ao longo dos últimos anos.

Com a crise sanitária da Covid-19, os problemas ficaram mais _____ e foram _____ pela aceleração na queda do número de alunos matriculados e pelos altos índices de evasão, criando uma situação _____ para grande parcela de instituições, principalmente às de pequeno porte do setor privado. Certamente o momento atual se apresenta como uma boa oportunidade para o início de grandes projetos de transformação institucional.

(Oscar Hipólito. Redes de colaboração: uma estratégia para o ensino superior. Folha de S.Paulo, *Caderno Opinião*. 07.04.2021. Adaptado)

09. Em conformidade com as regras de concordância da norma-padrão da língua, as lacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente, com:

- (A) vêm ... evidentes ... escancarados ... insustentável
- (B) vem ... evidentes ... escancarados ... insustentáveis
- (C) vêm ... evidente ... escancarado ... insustentável
- (D) vem ... evidente ... escancarados ... insustentáveis
- (E) vêm ... evidente ... escancarados ... insustentáveis

10. Assinale a alternativa em que, na redação escrita a partir do texto, a colocação do pronome atende à norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) **Se** arrastam nos últimos anos as dificuldades enfrentadas pelo sistema de ensino superior.
- (B) Com a crise sanitária, acentuaram-**se** as dificuldades enfrentadas pelas universidades.
- (C) A queda nas matrículas no ensino superior não restringe-**se** mais a poucas instituições.
- (D) A situação atual já revela-**se** uma oportunidade de transformação das instituições.
- (E) Algumas instituições têm mostrado-**se** melhor preparadas para lidar com a atual crise.

11. Assinale a alternativa correta referente à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

- (A) Para ter acesso aos medicamentos da RENAME, o usuário deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com uma prescrição feita por médico brasileiro.
- (B) A RENAME deverá ser atualizada a cada 5 anos e aprovada pelo Ministério da Saúde e depois pelo Congresso Nacional.
- (C) Os estados, municípios e Distrito Federal deverão seguir a RENAME e qualquer complementação deverá ser aprovada pelo Ministério da Saúde.
- (D) A RENAME somente poderá conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- (E) Todas as UBS devem ter os medicamentos da RENAME permanentemente.

12. A Reforma Sanitária brasileira teve, como uma de suas características,

- (A) valorizar a atualização dos conhecimentos médicos como centro da política de saúde coletiva no país.
- (B) constituir-se em movimento com ampla participação social na construção de uma política de saúde universal.
- (C) ter sido criada para subsidiar tecnicamente os parlamentares que definiram o Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) colocar as evidências científicas em primeiro plano para definir ações de saúde combatendo falsas crenças populares.
- (E) ter construído as diretrizes do SUS a partir do aprimoramento de propostas feitas por um grupo de sanitaristas nomeados pelo Ministério da Saúde.

13. Referente à pandemia de COVID-19, assinale a alternativa que contenha as medidas mais importantes para a prevenção da doença em uma determinada comunidade.

- (A) Lavar todos os itens de compras, usar máscara e higienizar maçanetas das casas.
- (B) Usar luvas nas feiras livres, usar máscara e higienizar todos os itens de compras.
- (C) Usar máscara, manter distanciamento físico e preferir atividades ao ar livre.
- (D) Falar baixo, higienizar maçanetas das casas e usar máscara.
- (E) Usar máscara, lavar as mãos sempre que chegar em casa e higienizar folhas verdes.

14. Mulher de 43 anos é socorrida em um serviço de urgência e emergência de um município por tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos. Feita a lavagem estomacal, recebe alta orientada e sai do serviço com familiares. Assinale a alternativa correta.

- (A) O caso deve ser imediatamente notificado pelo meio de comunicação mais rápido possível.
- (B) O caso deve ser investigado e se confirmada a tentativa de suicídio, notificado.
- (C) Como o suicídio não se consumou, o caso deve ser notificado em até 7 dias.
- (D) O caso deve ser imediatamente notificado, caso haja testemunho de parentes próximos.
- (E) Como se trata de tentativa de suicídio, somente um médico pode fazer a notificação.

15. Considerados aspectos como magnitude, gravidade e severidade, entre outros, para fins de notificação compulsória de importância nacional, o evento de saúde pública inclui

- (A) aborto e ocorrência de surto ou epidemia.
- (B) alteração no padrão clinicoepidemiológico das doenças conhecidas e consumo de álcool.
- (C) consumo de drogas ilícitas e aborto.
- (D) epizootia e consumo de drogas ilícitas.
- (E) ocorrência de surto ou epidemia e ocorrência de doença ou agravamento de causa desconhecida.

16. Assinale a alternativa correta referente à vigilância de COVID-19 no Brasil.

- (A) A Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal (SG) foi criada para o monitoramento da COVID-19.
- (B) Atualmente é considerado caso confirmado de COVID-19 somente aquele em que o exame de biologia molecular ou de pesquisa da antígeno seja positivo.
- (C) Um exame laboratorial negativo para COVID-19 em um paciente com uma SG descarta caso de COVID-19.
- (D) Indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular ou imunológico de recente infecção pelo SAR-CoV-2 devem ser notificados no SUS.
- (E) Os casos de suspeita de COVID-19 devem ser investigados, e casos confirmados devem ser notificados imediatamente.

17. Em relação à COVID-19 afirma-se que

- (A) a vacinação em massa, junto com outras medidas, tem se mostrado uma via adequada para o controle da pandemia.
- (B) há evidências da existência de muitos indivíduos resistentes por mecanismo natural em alguns países onde a pandemia teve pouco impacto.
- (C) os quadros clínicos persistentes após a fase aguda da doença são definitivos.
- (D) sendo uma doença aguda não deve influenciar no indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos Ajustados para Incapacidade.
- (E) as populações em que o banho culturalmente é valorizado têm tido sucesso no seu controle.

18. Criança com pouco mais de 3 meses em dia com o calendário básico de vacinação no Brasil deve ter sido imunizada pelas seguintes vacinas:

- (A) Oral contra a pólio (2 doses), tríplice bacteriana, tríplice viral, contra a febre amarela.
- (B) Contra a febre amarela, BCG-ID, tetravalente (2 doses), contra a hepatite (uma dose), BCG-ID.
- (C) BCG-ID, contra a hepatite B (2 doses), tetravalente, oral contra pólio, oral contra rotavírus humano.
- (D) BCG-ID, tríplice bacteriana, tetravalente, contra a febre amarela.
- (E) Contra a hepatite A, hepatite B, tetravalente (2 doses) e tríplice viral.

19. Assinale a alternativa correta no tocante ao sarampo.

- (A) O sarampo tende a se comportar de forma endêmica mesmo com a cobertura vacinal acima de 95%.
- (B) As complicações do sarampo só ocorrem em crianças desnutridas.
- (C) A imunidade passiva conferida pela mãe ao lactente habitualmente é transitória e dura até os 5 anos de idade.
- (D) O período de incubação varia de 5 a 7 dias.
- (E) A transmissibilidade começa 6 dias antes do exantema e dura até 4 dias após seu aparecimento.

20. Assinale a alternativa que contenha objetivos a serem atingidos com a organização da seguridade social, segundo a Constituição Federal.

- (A) Diferenciação dos benefícios às populações urbanas das rurais.
- (B) Fonte de financiamento única.
- (C) Valores flexíveis dos benefícios.
- (D) Universalidade de cobertura e do atendimento.
- (E) Seleção de serviços necessários a cada segmento populacional.

21. A valorização da Atenção Primária da Saúde (APS) vem sendo levantada por muitos estudiosos do SUS. Assinale a alternativa que contenha uma de suas características positivas.

- (A) Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm formação para dar aulas sobre as doenças mais prevalentes nos territórios.
- (B) Todas as UBS têm médicos especializados em doenças crônicas o que garante a longitudinalidade do cuidado.
- (C) As equipes de saúde conhecem o seu território.
- (D) As UBS são excelentes triadoras de usuários que necessitam de cuidados especializados.
- (E) Os usuários são responsáveis pela gestão.

22. Assinale características do estudo de caso-controle e do estudo de coorte, respectivamente.

- (A) Baixo poder analítico e alto poder analítico.
- (B) Alto poder analítico e capacidade de produzir de medidas diretas de risco.
- (C) Inadequado para doenças de baixa frequência e baixo poder analítico.
- (D) Simplicidade de desenho e baixo custo relativo.
- (E) Alto custo relativo e incapacidade de estimar risco.

23. A humanização do SUS com política pública tem como um dos objetivos

- (A) construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- (B) corrigir distorções das diretrizes do SUS que foram implementadas ao longo dos anos.
- (C) tratar o usuário com respeito, lembrando que, em geral, ele não possui conhecimentos que as equipes de saúde têm.
- (D) promover atividades educativas que convençam o usuário para que siga os procedimentos orientados para proteger a sua saúde.
- (E) ensinar práticas com metas diárias para que o usuário consiga prevenir a ocorrência e doenças crônicas.

24. Em um determinado ano, uma doença de alta letalidade e curta evolução acomete os internados de um hospital. Assinale a alternativa correta no tocante aos indicadores de saúde desse hospital nesse ano.

- (A) O coeficiente de mortalidade geral deve se elevar em relação aos outros anos.
- (B) O coeficiente de prevalência da doença deve permanecer relativamente baixo durante o ano.
- (C) O coeficiente de incidência da doença deve ser alto durante todo o ano.
- (D) O coeficiente de mortalidade específica pela doença deve se elevar no ano seguinte.
- (E) O coeficiente de letalidade deve diminuir durante o ano.

25. Trabalhador é vítima de uma queda de altura na empresa onde trabalhava, é hospitalizado e evolui a óbito após 10 dias. Assinale a alternativa correta.

- (A) O caso é de acidente de trabalho, deve ser notificado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o evento deve ser investigado pela vigilância de saúde.
- (B) O caso é de acidente de trabalho, mas a notificação não deve ser feita, pois o óbito não ocorreu imediatamente após o evento e a polícia deve investigar o ocorrido.
- (C) Se o trabalhador tiver carteira assinada, o órgão a ser notificado deve ser a Previdência Social e o caso deve ser investigado pela polícia.
- (D) Se o trabalhador for informal, o caso deve ser notificado no SINAN e a investigação deve ser feita pela polícia por se tratar de evento de causa externa.
- (E) A investigação do ocorrido deve ser feita pelo serviço de atendimento e a notificação deve ser feita no SINAN se for comprovada a responsabilidade da empresa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Em relação à epilepsia rolândica, assinale a alternativa correta.

- (A) Costuma acarretar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
- (B) Normalmente persiste na vida adulta.
- (C) É a forma mais comum de síndrome epilética na infância.
- (D) Apresenta-se sempre como crises generalizadas.
- (E) A ressonância magnética mostra alterações específicas.

27. Em relação à síndrome de West, afirma-se que

- (A) é uma forma rara e grave de epilepsia e inicia-se em geral entre o 2º e o 12º mês.
- (B) o eletroencefalograma é em geral inespecífico, com ondas agudas difusas ou com predomínio temporal.
- (C) predomina em sono e caracteriza-se por crises generalizadas tônico-clônicas ou crises de ausências simples.
- (D) raramente compromete o desenvolvimento cerebral ou causa prejuízo cognitivo.
- (E) o tratamento é feito à base de carbamazepina, ácido valproico ou levotiracetam, com bons resultados.

28. Quanto à convulsão febril, afirma-se que

- (A) é uma situação grave, que geralmente deixa sequelas cognitivas.
- (B) deve ser imediatamente tratada com anticonvulsivantes, profilaticamente.
- (C) costuma aparecer depois dos 6 anos de idade.
- (D) é um quadro benigno e não raro, que em geral aparece até os 5 anos de idade.
- (E) história familiar é rara; a crise aparece tardiamente frente à elevação intensa da temperatura.

29. A ataxia aguda na infância é um diagnóstico não raro em serviços de urgências pediátricas. É correto afirmar:

- (A) as causas mais frequentes são pós-infecciosa e intoxicações.
- (B) entre as causas infecciosas, a mais comum é a meningite meningocócica.
- (C) a ressonância magnética costuma evidenciar calcificações nos núcleos da base.
- (D) costuma ser grave, deixando sequelas motoras ou cognitivas.
- (E) o tratamento deve ser feito com corticoides e anti-convulsivantes.

30. Paciente do sexo masculino, com 5 anos e 6 meses de idade, manifesta de modo subagudo paresia nos membros inferiores, que regrediu durante o período da internação, porém enquanto havia melhora da paresia houve comprometimento da visão. O seu diagnóstico inicial é
- (A) tumor de fossa posterior.
 - (B) síndrome e Guillain-Barré.
 - (C) encefalite autoimune.
 - (D) quadro tóxico-metabólico.
 - (E) espectro da neuromielite óptica.
31. Em relação à esclerose múltipla pediátrica, assinale a alternativa correta.
- (A) É uma situação frequente, acomete principalmente crianças entre 2 a 5 anos de idade.
 - (B) Predomina a forma progressiva.
 - (C) É rara e tem maior incidência na faixa de 12 a 14 anos de idade.
 - (D) Em crianças e adolescentes, a ressonância magnética não costuma mostrar alterações significativas.
 - (E) Em crianças e adolescentes com o diagnóstico de esclerose múltipla, não está indicado o uso de imunomoduladores.
32. A neurofibromatose tipo 1 caracteriza-se por
- (A) ser um distúrbio metabólico ocasionado por um erro inato do metabolismo com acúmulo de glicose no tecido muscular e nervos.
 - (B) deve ser tratada com pulsoterapia à base de corticoides.
 - (C) dever ser tratada com plasmaférese.
 - (D) neurofibromas que devem ser retirados cirurgicamente.
 - (E) apresentar neurofibromas volumosos sob a pele e manchas tipo café com leite.
33. Em relação aos tumores do SNC na infância, assinale a alternativa correta.
- (A) O pico de incidência situa-se entre 1 e 2 anos de idade.
 - (B) Os tumores sólidos correspondem a, aproximadamente, 20% de todas as neoplasias na infância.
 - (C) Frequentemente são benignos e raramente deixam sequelas.
 - (D) O neuroblastoma é um câncer que acomete principalmente adolescentes.
 - (E) Raramente causam crises convulsivas.
34. A insônia é um distúrbio sono bastante prevalente entre as crianças, acometendo até 30% nessa faixa etária. Em relação às causas da insônia, assinale a alternativa correta.
- (A) Insônia comportamental.
 - (B) Dos 2 aos 3 anos: super-proteção dos pais ou avós.
 - (C) Período pré-escolar e escolar: alergia alimentar, sedentarismo, alimentação com excesso de gorduras.
 - (D) Adolescentes: excesso de segurança, sedentarismo, alimentação gordurosa pela manhã.
 - (E) Anemia falciforme.
35. Criança, com 11 anos de idade, é apresentada com queixa de baixo rendimento escolar, sonolência excessiva diurna e episódios de cataplexia (perda súbita de tônus muscular, sem perda de consciência). O seu primeiro diagnóstico é
- (A) síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS).
 - (B) síndrome da fadiga crônica.
 - (C) patologias psiquiátricas (depressão, esquizofrenia).
 - (D) epilepsia.
 - (E) narcolepsia.
36. Entre as situações a seguir relacionadas, indique qual **não** se enquadra entre os distúrbios dos movimentos relacionados ao sono?
- (A) Bruxismo.
 - (B) Síndrome das pernas inquietas.
 - (C) Mioclonia benigna da infância.
 - (D) Apneia obstrutiva do sono.
 - (E) Movimentos rítmicos ao adormecer.
37. Criança com 3 anos e 6 meses de idade é levada à consulta com as seguintes queixas: pouco contato visual, não interage com outras pessoas, não atende quando chamada pelo nome, atraso na fala, dificuldade em atenção compartilhada, não "brinca de faz de conta".
- Com esses elementos iniciais, a sua primeira hipótese diagnóstica é
- (A) crises de ausência simples.
 - (B) doença do espectro autista.
 - (C) TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade).
 - (D) esquizofrenia infantil.
 - (E) reação vacinal.

38. Criança de 10 anos de idade apresenta como sintomas há 3 meses caracterizados por redução do rendimento escolar, distanciamento social, alteração do humor, insônia e períodos de agressividade. Qual item não deve ser prioritariamente investigado na anamnese?
- (A) Separação dos pais.
(B) Mudança repentina de moradia ou de escola.
(C) *Bullying*, abuso, ato de violência.
(D) Doença, ferimento, intoxicação exógena.
(E) Avaliação de ressonância magnética do neuro-eixo.
39. Em relação às infecções congênicas, entre as alternativas a seguir, assinale a alternativa correta.
- (A) A placenta é mais permeável a passagem do agente infeccioso, no início da gravidez.
(B) Os principais agentes etiológicos são: *T. palidum*, vírus da hepatite B, vírus da imunodeficiência humana (HIV), citomegalovírus (CMV) e *T. gondii*.
(C) Mais de 90% dos recém-nascidos contaminados são sintomáticos.
(D) Raramente causam problemas tardios ou deixam sequelas nas crianças.
(E) As complicações obstétricas perinatais associam-se a maior incidência de infecções virais.
40. A presença de um ou mais dos seguintes achados ao exame clínico de um recém-nascido: deficiência mental, nariz achatado ou ausente, fissura labial, planta dos pés arredondados, rosto muito alongado, orelhas muito baixas, sugere o diagnóstico de
- (A) doença infecciosa.
(B) crise convulsiva.
(C) trauma de parto.
(D) síndrome genética.
(E) acidente vascular cerebral intraútero.
41. As principais situações que podem levar ao aparecimento de uma encefalopatia crônica não progressiva são, exceto:
- (A) anomalias congênicas.
(B) malformações primárias do sistema nervoso central.
(C) distúrbios genéticos.
(D) fatores extrínsecos como infecções maternas, pré-eclampsia, e insuficiência placentária.
(E) polineuropatias.
42. Criança de 5 anos apresenta as seguintes queixas: cefaleia, vômitos, diplopia, cegueira episódica e, ao exame físico, está consciente, afebril, hidratada, e de dados positivos apresenta movimentos desconjugados do olhar intermitentes, bradicardia, bradipneia e hipertensão arterial. Não tem sinais de localização sensitivo ou motor.
- Com esses elementos, a sua primeira hipótese diagnóstica é
- (A) hipertensão intracraniana.
(B) meningite.
(C) intoxicação metabólica.
(D) estado de mal epilético.
(E) doença heredo degenerativa.
43. Criança com 8 anos de idade, história de três semanas, caracterizada por apresentar movimentos rápidos, repentinos, involuntários, arrítmicos, clônicos, sem objetivo ou propósito, irregulares, afetando a face e/ou tronco associado com hipotonia, hiporreflexia profunda e fraqueza muscular. Negou febre ou comprometimento cognitivo.
- Com esses elementos, a sua primeira hipótese diagnóstica é
- (A) intoxicação medicamentosa.
(B) coreia de Sydenham.
(C) coreia de Huntington.
(D) epilepsia mioclônica.
(E) doença de Wilson.
44. Criança, com 2 anos de idade, apresenta-se com história de 2 dias de febre (38,8 °C), agitação psicomotora, o eletroencefalograma mostra descargas epileptiformes unilaterais paroxísticas; o exame do líquido cefalorraquiano mostra glicose 53 mg/dL, proteínas totais 35 mg/dL, citologia global 6 cels m³, citologia específica: polimorfonucleares 80%, mononucleares 20%, eosinófilos 0%. VDRL não reagente. A tomografia computadorizada evidenciou hipodensidade supratentorial em regiões temporais na substância branca e cinzenta.
- Com esses elementos, a sua primeira hipótese diagnóstica é
- (A) encefalite tuberculosa.
(B) encefalite meningocócica.
(C) tumor cerebral.
(D) pós-convulsivo.
(E) encefalite herpética.

45. No caso anterior, para confirmação diagnóstica da sua suspeita, você optaria por qual outro exame complementar?
- (A) Ressonância magnética cranioencefálica.
 - (B) PCR para tuberculose.
 - (C) PCR para herpes.
 - (D) Eletroforese de proteínas no líquido cefalorraquiano e pesquisa de bandas.
 - (E) PCR para meningite meningocócica.
46. Frente à suspeita de uma doença neuromuscular, qual dos exames a seguir mencionados não seria útil para a confirmação diagnóstica
- (A) Eletroneuromiografia.
 - (B) Dosagens da CPK sanguínea.
 - (C) Ressonância magnética muscular.
 - (D) Tomografia computadorizada muscular.
 - (E) Biópsia muscular.
47. Criança com 15 meses de idade apresenta quadro de fraqueza muscular e hipotonia, que foram notadas aos 6 meses de idade e vem se acentuando. A criança consegue sentar sem apoio, porém não deambula. Tem moderada dificuldade respiratória e de deglutição. Há suspeita de escoliose.
- Com esses elementos, a sua principal hipótese diagnóstica é
- (A) atrofia muscular espinhal.
 - (B) doença de Duchenne.
 - (C) *miastenia gravis*.
 - (D) polineuropatia adquirida.
 - (E) tumor medular.
48. As principais causas de acidente vascular cerebral (AVC) em crianças são
- (A) aterosclerose das artérias cervicais ou intracranianas.
 - (B) fibrilação atrial e coagulopatias.
 - (C) malformações cardíacas e anemia falciforme.
 - (D) aneurismas e malformação da transição cranioencefálica.
 - (E) atriopatias e trombofilias.
49. Em relação ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em crianças – TDAH, assinale a alternativa correta.
- (A) É muito rara, em geral menos de 1% das queixas em ambulatórios ou consultórios pediátricos.
 - (B) Para a comprovação diagnóstica, é fundamental um ressonância magnética cranioencefálica, que apresenta alterações típicas dessa doença.
 - (C) O diagnóstico envolve a análise da frequência, intensidade, amplitude (persistência em mais um contexto) e duração (pelo menos seis meses) da tríade sintomática desatenção-hiperatividade-impulsividade.
 - (D) Tem incidência semelhante em meninos e meninas e predomina em crianças menores do que 5 anos de idade.
 - (E) Do ponto de vista neuroquímico, é bastante significativa a participação da serotonina, sendo secundária da participação da dopamina e da noradrenalina.
50. Criança com 4 anos de idade apresenta um quadro progressivo com as seguintes características ao exame clínico: aspectos faciais grosseiros, retardo do desenvolvimento neural e regressão, contraturas articulares, organomegalia, cabelos duros, insuficiência respiratória, apneia do sono, valvulopatia cardíaca, alterações do esqueleto e subluxação das vértebras cervicais.
- Com esses elementos, a sua primeira hipótese diagnóstica é
- (A) mucopolissacaridose.
 - (B) fenilcetonúria.
 - (C) doença de Fabry.
 - (D) leucodistrofia metacromática.
 - (E) síndrome de West.

