

CARGO: ENFERMEIRO

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2026 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CIANORTE/PR

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Gerais	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine nos campos destinados à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma elas serão substituídas caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esses serão os únicos documentos válidos para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Impacto das telas na saúde mental já é debatido em 80% das escolas

Dados são de pesquisa com mais de 2 mil gestores escolares
Por Camila Boehm

O debate sobre os impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos estudantes já faz parte da agenda de oito em cada dez escolas brasileiras. A proporção de instituições de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, que discutiram o tema em 2025, cresceu 18 pontos percentuais na comparação com 2024, passando de 62% para 80%. Os resultados constam na pesquisa TIC Educação 2025, lançada nesta terça-feira (4) e realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), entidade ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). A coleta de dados foi feita por telefone em escolas públicas e particulares, de áreas urbanas e rurais, totalizando 2.404 entrevistas com gestores.

Segundo o Cetic.br, a pesquisa mostra que os debates sobre questões relacionadas aos efeitos das tecnologias digitais no desenvolvimento dos alunos e à adoção crítica desses recursos estão mais presentes nas escolas do país. Em 2025, 75% dos gestores se reuniram com pais, mães e responsáveis para tratar do uso de tecnologias digitais no ambiente escolar, ante 60% no ano anterior. E 86% conversaram com professores e outros profissionais da instituição sobre o mesmo assunto, em 2024 a proporção era 68%. Outros temas que passaram a ocupar mais espaço nas pautas das reuniões são o uso seguro, crítico e responsável das tecnologias digitais - de 56% em 2024 para 75% em 2025 - e a inclusão da educação midiática no currículo escolar, de 46% para 67%.

Obstáculos

Segundo o levantamento, 65% das instituições de ensino desenvolvem alguma ação voltada aos estudantes nessa área. No entanto, a presença dessas ações é desigual, ocorrendo com maior prevalência nas escolas urbanas (72%) e entre aquelas que disponibilizam computadores e acesso à internet para uso dos alunos em atividades educacionais (75%). Entre as que realizam essas iniciativas, 75% dos gestores apontam a baixa participação das famílias e dos responsáveis como um dos principais obstáculos, seguida pela falta de materiais e recursos educacionais de apoio (64%). Entre as que não realizam atividades desse tipo, a principal dificuldade é a falta de materiais e recursos de apoio (77%), seguida pela baixa participação das famílias (66%) e pela qualidade dos computadores e do acesso à Internet da escola (65%). Ela acrescenta que “a integração entre escolas e famílias é outro aspecto essencial para a disseminação da educação digital. Para que possam apoiar as famílias de maneira eficaz, as escolas precisam de suporte adequado e políticas públicas estruturadas”, defende.

Em 49% das escolas, os responsáveis buscaram a direção ou profissionais pedagógicos para obter orientações sobre como mediar o consumo digital de crianças e adolescentes. Do outro lado, 48% das escolas ofereceram palestras com especialistas em bem-estar e saúde mental para as famílias, e 46% distribuíram guias e materiais de orientação sobre hábitos saudáveis de uso de recursos digitais. “Construir uma educação digital plena e segura é um desafio estratégico para o país e que precisa ser compartilhado entre os diferentes atores sociais. A escola tem um papel importante e crescente,

mas também as famílias e o Estado. Precisamos aprimorar políticas públicas e estabelecer regras para a atuação de plataformas digitais”, analisa Renata Mielli, coordenadora do CGI.br. Ela ressalta que regulação e políticas públicas são elementos cruciais para a proteção de crianças e jovens, como aponta o ECA Digital. “As famílias e os educadores precisam de apoio para compreender a complexidade de temas imateriais, como o funcionamento de algoritmos e sistemas de Inteligência Artificial, para que possamos, coletivamente, proteger crianças e adolescentes contra os riscos e abusos no ambiente virtual”, disse.

Uso de celulares

Segundo o estudo, 51% dos gestores afirmam que os alunos não podem levar o telefone celular pessoal para o ambiente escolar. O resultado variou conforme o perfil da instituição, sendo mais restritiva naquelas com turmas até os anos iniciais (69%) do que nas com ensino médio (31%). Em 40% das escolas, os alunos estão autorizados a levar o celular pessoal, mas as regras de armazenamento variam entre as instituições. Em 24%, os dispositivos devem ser guardados em bolsos ou acessórios de uso individual, como mochila ou estojo e, em 16%, em locais disponibilizados pelas escolas, como caixas, armários ou outros espaços. Ao considerar a parcela de escolas que consentem que os alunos levem o celular, 66% permitem o uso do celular pessoal em atividades pedagógicas, proporção que aumenta em contextos que enfrentam maiores barreiras de conectividade e de acesso a computadores. O uso pedagógico do dispositivo sobe para 76% na Região Norte, 76% na Região Nordeste e 75% em áreas rurais.

Inteligência artificial

É a primeira TIC Educação que mapeou o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa por gestores escolares. A pesquisa indicou que 53% deles já utilizam esses sistemas em atividades de gestão pedagógica, administrativa ou financeira. No entanto, apenas 22% dos gestores informaram que a escola possuía um guia de orientações sobre o uso de tais recursos no ensino, na aprendizagem ou na gestão (19% entre as escolas municipais, 25% entre as estaduais e 25% entre as particulares). Entre as principais finalidades do uso de IA pelos gestores estão a criação de conteúdos visuais ou de comunicação (83%), elaboração de convites e comunicados (80%) e tradução, revisão ou resumo de textos (71%). Em 37% das escolas, o uso de IA pelos estudantes em tarefas educacionais é permitida. A proporção chega a 47% na rede estadual e a 52% naquelas com turmas até o ensino médio.

Disponível em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2026-08/impacto-das-telas-na-saude-mental-ja-e-debatido-em-80-das-escolas>

1. **De acordo com o texto, assinale a alternativa que apresenta qual é a ideia central defendida no início do texto a respeito da realidade escolar brasileira.**
 - a) A distribuição irrestrita de celulares para fins recreativos em escolas rurais.
 - b) O debate sobre os impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos estudantes já faz parte da agenda da ampla maioria das escolas brasileiras.
 - c) A substituição definitiva dos professores por ferramentas de inteligência artificial generativa.
 - d) O declínio do interesse das famílias em debater a segurança digital com a gestão pedagógica.



2. No trecho: “O debate sobre os impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos estudantes já faz parte da agenda de oito em cada dez escolas brasileiras.”, o vocábulo em destaque classifica-se morfologicamente como
- substantivo comum.
 - advérbio de lugar.
 - pronome demonstrativo.
 - adjetivo.
3. Analise o trecho a seguir: “Segundo o levantamento, 65% das instituições de ensino desenvolvem alguma ação voltada aos estudantes nessa área. No entanto, a presença dessas ações é desigual...”. A conjunção em destaque estabelece entre as orações uma relação semântica de
- explicação.
 - conclusão.
 - oposição.
 - adição.
4. No texto, observam-se as palavras “saúde”, “médio” e “país”. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a acentuação gráfica desses termos.
- Todas as três palavras são acentuadas por serem proparoxítonas.
 - “Saúde” e “país” são oxítonas terminadas em vogal; “médio” é oxítona terminada em ditongo.
 - “Saúde” e “país” são acentuadas pela regra dos hiatos tônicos (“u” e “i” sozinhos na sílaba); “médio” é acentuada por ser uma palavra paroxítona terminada em ditongo.
 - “Médio” é acentuada por ser paroxítona terminada em “o”; “saúde” e “país” seguem a regra das monossílabas tônicas.
5. Na oração: “A coleta de dados foi feita por telefone em escolas públicas e particulares...”, o sujeito da locução verbal passiva “foi feita” classifica-se como
- sujeito simples e paciente.
 - sujeito composto.
 - sujeito oculto (desidencial).
 - sujeito indeterminado.

Matemática

6. Uma empresa oferece um desconto de 12% sobre o preço de um equipamento. Após o desconto, o equipamento passa a custar R\$ 2.640,00. Qual era o preço do equipamento antes do desconto?
- R\$ 3.000,00
 - R\$ 3.120,00
 - R\$ 2.880,00
 - R\$ 3.200,00
7. Um candidato obteve média final 7,8 após realizar cinco avaliações. Sabendo que as notas do candidato nas quatro primeiras avaliações foram 6,5; 7,0; 8,2 e 8,5. Qual foi a nota do candidato na quinta avaliação?
- 9,8
 - 9,5
 - 9,0
 - 8,8

8. Um reservatório em formato de prisma retangular possui dimensões internas de 80 cm de comprimento, 50 cm de largura e 40 cm de altura. Ele está completamente cheio de água. Toda essa água será transferida para um recipiente em formato de pirâmide quadrangular, cuja base é um quadrado de lado 80 cm. Qual deve ser a altura da pirâmide para comportar exatamente toda a água do primeiro reservatório?
- 50 cm
 - 60 cm
 - 75 cm
 - 90 cm
9. Dois números inteiros positivos têm soma igual a 37. O dobro do maior número menos o triplo do menor número é igual a 14. Quais são esses números?
- 27 e 10
 - 25 e 12
 - 21 e 16
 - 23 e 14
10. Uma aplicação financeira de R\$ 5.000,00 rende juros compostos de 10% ao ano. O valor permanece aplicado durante 2 anos, sem novos depósitos ou retiradas. Qual será o montante ao final desse período?
- R\$ 6.050,00
 - R\$ 6.100,00
 - R\$ 5.950,00
 - R\$ 6.000,00

Informática

11. Os dispositivos de armazenamento permitem armazenar arquivos, programas e outras informações digitais. Nesse contexto, relacione o dispositivo ou a mídia de armazenamento com suas respectivas características e assinale a alternativa com a sequência correta. Os números 1, 2 e 3 podem ser usados mais de uma vez.
- DVD.
 - Pendrive.
 - HD externo.
- () Utiliza memória flash e geralmente conecta-se ao computador por meio de uma porta USB.
- () É uma mídia óptica cuja leitura é realizada por meio de laser, como ocorre com os CDs.
- () Armazena dados magneticamente em discos internos e conecta-se externamente ao computador, podendo ser utilizado para realizar backups.
- () Pode ser utilizado para armazenar e transportar arquivos, pois utiliza memória flash e não possui discos magnéticos.
- 1 – 2 – 3 – 1.
 - 2 – 1 – 3 – 2.
 - 2 – 3 – 1 – 2.
 - 3 – 1 – 2 – 3.

12. Considere o seguinte cenário: Marcelo recebeu um arquivo compactado no formato ZIP contendo diversos documentos e precisa extrair todo o conteúdo do arquivo. Marcelo utiliza um computador com Windows 10 Pro (versão em português), ele clicou com o botão direito sobre o arquivo e selecionou a opção “Extrair Tudo...”. A partir do cenário apresentado, qual ação será realizada após a seleção dessa opção?
- a) Será aberta uma janela para escolher a pasta de destino e, após a confirmação, extrair todo o conteúdo do arquivo compactado.
 - b) Será aberta uma janela para definir outro nome e compactar novamente o arquivo selecionado.
 - c) Será aberta uma janela para selecionar arquivos específicos e extrair somente o conteúdo escolhido.
 - d) Será aberta uma janela para consultar as propriedades e modificar os atributos do arquivo selecionado.
13. Considere o cenário a seguir: uma servidora municipal precisa consultar informações disponíveis no site da prefeitura. Para isso, ela acessa um computador conectado à internet abre um navegador digita o endereço eletrônico do site e utiliza os links disponíveis para acessar diferentes páginas. A partir dessas informações, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- I. O navegador é o programa utilizado para acessar e visualizar páginas disponíveis na Web.
 - II. O endereço eletrônico digitado no navegador permite identificar e acessar um recurso disponível na Web.
 - III. Os links presentes em uma página podem direcionar o usuário para outras páginas ou recursos.
 - IV. A conexão com a Internet permite que o computador se comunique com o servidor no qual o site está hospedado.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas III e IV estão corretas.
 - c) Apenas I, II e III estão corretas.
 - d) Todas estão corretas.
14. Analise as assertivas e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
Um servidor está elaborando um relatório no Microsoft Word 2016 (versão português). A capa e o sumário devem permanecer sem numeração, enquanto o texto principal deverá começar na página seguinte, com rodapé independente e numeração iniciada em 1. Para realizar essa configuração, ao final do sumário, o servidor deverá inserir uma _____; no rodapé da nova seção, deverá desativar a opção _____; e, em Formatar Números de Página, deverá selecionar _____ e informar o número 1.
- a) quebra de página / Primeira Página Diferente / Continuar da seção anterior
 - b) quebra de seção do tipo Próxima Página / Vincular ao Anterior / Iniciar em
 - c) quebra de seção do tipo Contínua / Vincular ao Anterior / Continuar da seção anterior
 - d) quebra de seção do tipo Página Par / Primeira Página Diferente / Iniciar em

15. Analise a tabela dinâmica a seguir:

Tabela dinâmica para gráfico da visão geral do orçamento

Categoria	Custo
Filhos	R\$ 140
Entretenimento	R\$ 358
Alimentação	R\$ 1.320
Presentes e instituição de caridade	R\$ 125
Moradia	R\$ 2.702
Seguro	R\$ 900
Empréstimos	R\$ 200
Cuidados pessoais	R\$ 140
Animais de estimação	R\$ 100
Poupanças ou investimentos	R\$ 200
Impostos	R\$ 300
Transporte	R\$ 1.375
Total Geral	R\$ 7.860

Campos da Tabela Dinâmica

Escolha os campos para adicionar ao relatório:

Pesquisar

☐ Descrição
☒ **Categoria**
☐ Custo previsto
☒ **Custo Real**
☐ Diferença
☐ Visão geral de custo real

Arraste os campos entre as áreas abaixo:

Filtros

Colunas

Linhas
 Categoria

Valores
 Custo

☐ Adiar Atualização do Layout Atualizar

Fonte: Tabela dinâmica – Microsoft Excel 2016.

Considerando as informações apresentadas na imagem, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O campo Categoria está inserido na área Linhas, fazendo com que cada categoria seja apresentada em uma linha distinta.
- () O campo relacionado ao custo está inserido na área Valores, permitindo que os valores sejam resumidos para cada categoria.
- () As áreas Filtros e Colunas possuem campos inseridos, aplicando um filtro ao relatório e dividindo os resultados em diferentes colunas.
- () Se o campo Categoria fosse movido da área Linhas para a área Colunas, ele passaria a funcionar como um filtro de relatório.
- a) V – F – V – F.
- b) F – V – F – V.
- c) V – V – F – F.
- d) F – F – V – V.

Conhecimentos Gerais

16. De acordo com o art. 148 da Lei Orgânica do Município de Cianorte/PR, o dispositivo estabelece condições específicas para que microempresas possam se estabelecer na residência de seus titulares. Considerando o disposto no referido artigo, assinale a alternativa correta.

- a) O Município poderá permitir, em caráter precário e por prazo limitado definido em ato do Prefeito, que microempresas se estabeleçam na residência de seus titulares, desde que não prejudiquem as normas ambientais, de segurança, de silêncio, de trânsito e de saúde pública.
- b) A permissão possui caráter permanente e seu prazo será definido por lei municipal, desde que observadas as normas ambientais, de segurança e de saúde pública.
- c) O Município poderá permitir que microempresas e empresas de pequeno porte se estabeleçam na residência de seus titulares, independentemente do cumprimento das normas relativas ao trânsito e ao silêncio, desde que atendidas as exigências de saúde pública.
- d) A permissão para o estabelecimento de microempresas na residência de seus titulares será concedida pelo Município por prazo indeterminado, desde que as atividades não causem prejuízo às normas ambientais e de segurança.

17. De acordo com a Lei nº 1.267, de 11 de setembro de 1990, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte/PR, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Além da habilitação em concurso público e da aptidão física e mental, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal:

- I. a nacionalidade brasileira.
 - II. o gozo dos direitos políticos.
 - III. o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
 - IV. a idade mínima de 21 (vinte e um) anos completos.
 - V. possuir habilitação legal para o exercício do cargo.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas.
 - b) Apenas I, III e V estão corretas.
 - c) Apenas II, III, IV e V estão corretas.
 - d) Apenas I, II, III e V estão corretas.

18. De acordo com a Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Cianorte/PR, considere as definições a seguir e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os termos correspondentes.

- I. É a aceitação formal pelo servidor das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, concretizada com a assinatura de termo pela autoridade competente de órgão ou entidade e pelo empossado.
 - II. É o efetivo desempenho das atribuições do cargo público e completa o processo de investidura.
- a) Formalização / Efetivação.
 - b) Manutenção / Função.
 - c) Posse / Exercício.
 - d) Recondição / Nomeação.

19. De acordo com notícia divulgada pela Prefeitura de Cianorte/PR, em agosto de 2026, o município apresentou evolução nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da rede municipal. Considerando as informações divulgadas, assinale a alternativa correta.

- a) A rede municipal de Cianorte apresentou queda no Ideb entre 2023 e 2025, passando de 7,1 para 6,9.
- b) Em 2025, Cianorte alcançou Ideb de 7,1, superando tanto a média da rede pública do Paraná quanto a média nacional informada na divulgação.
- c) O resultado de Cianorte em 2025, de 7,1, ficou abaixo da média da rede pública do Paraná, que alcançou 7,4 no mesmo ano.
- d) A rede municipal de Cianorte manteve o mesmo resultado de 6,9 registrado em 2023, sem alteração significativa no indicador em 2025.

20. A elevação do endividamento das famílias brasileiras foi objeto de análise em matéria publicada pelo Senado Notícias em maio de 2026. O cenário apresentado na reportagem relacionou o aumento das dívidas a fatores como juros elevados, utilização do crédito rotativo e comprometimento da renda familiar. Considerando conceitos básicos de educação financeira, assinale a alternativa correta.

- a) O endividamento e a inadimplência são conceitos equivalentes, pois ambos indicam necessariamente que o consumidor deixou de pagar suas obrigações financeiras.
- b) O aumento da taxa de juros reduz, em regra, o custo dos empréstimos e amplia a capacidade de consumo das famílias que recorrem ao crédito.
- c) A utilização do crédito rotativo do cartão tende a reduzir o custo das dívidas, por permitir que o consumidor adie o pagamento sem incidência significativa de juros.
- d) O comprometimento da renda com dívidas pode reduzir a capacidade financeira das famílias para realizar outros gastos e aumentar sua vulnerabilidade diante de imprevistos.

Conhecimentos Específicos

21. De acordo com as atualizações de 2025 da *American Heart Association* (AHA) e ILCOR, qual é a prioridade fundamental na prevenção da Parada Cardiorrespiratória Intra-Hospitalar (PCRHH)?

- a) A manutenção de protocolos de contenção sem necessidade de revisão periódica.
- b) A identificação precoce da deterioração clínica e a intervenção rápida.
- c) A substituição imediata de equipamentos de monitorização por versões mais modernas.
- d) A redução do número de profissionais envolvidos no atendimento para otimizar recursos.

22. Sobre o procedimento de higienização das mãos com água e sabonete, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O procedimento deve durar menos de 20 segundos.
 - () Após enxaguar as mãos, não é necessário secá-las.
 - () O uso de papel toalha para fechar a torneira é opcional.
 - () A higienização completa deve durar entre 40 e 60 segundos.
- a) V – F – V – F.
 - b) F – V – V – V.
 - c) V – F – F – V.
 - d) F – F – F – V.

23. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança do Ministério da Saúde (2026), aos 9 meses de idade devem ser administradas a vacina _____ (3ª dose) e a vacina _____ (1ª dose).

- a) Covid-19 / Febre Amarela
- b) Influenza / Tríplice Viral
- c) Pneumocócica 20-valente / Meningocócica ACWY
- d) Hepatite A / Varicela

24. Sobre os sinais e sintomas do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), assinale a alternativa correta.

- a) O principal sintoma do infarto é a febre alta acompanhada de tosse produtiva e dor de garganta.
- b) O infarto manifesta-se exclusivamente por dor no braço esquerdo, sem outros sinais ou sintomas associados.
- c) A dor ou desconforto na região peitoral pode irradiar para as costas, rosto e braço esquerdo, sendo geralmente intensa e prolongada, acompanhada de suor frio, palidez, falta de ar e sensação de desmaio.
- d) Em idosos, o principal sintoma do infarto é a cefaleia intensa acompanhada de rigidez de nuca.

25. Com base nas complicações do diabetes mellitus relacionadas à neuropatia diabética, assinale a alternativa correta.

- a) A neuropatia diabética ocorre exclusivamente devido à redução do fluxo sanguíneo nos membros inferiores, sem relação com alterações metabólicas associadas à hiperglicemia.
- b) A neuropatia diabética resulta de danos aos nervos periféricos causados pelas alterações metabólicas e vasculares associadas à hiperglicemia, podendo afetar um único nervo, um grupo de nervos ou nervos em todo o corpo.
- c) A neuropatia diabética aumenta a capacidade de eliminação de radicais livres pelas células, protegendo os neurônios dos efeitos da glicemia elevada.
- d) A neuropatia diabética não está relacionada à redução da sensibilidade dos pés nem ao aumento do risco de úlceras, infecções e amputações.

26. Acidentes por aranhas, ou araneísmo, é o quadro clínico de envenenamento decorrente da inoculação da peçonha de aranhas, através de um par de ferrões localizados na parte anterior do animal. Sobre os gêneros de aranhas de importância em saúde pública, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. As aranhas do gênero *Loxosceles* (aranha-marrom ou aranha-violino) não são agressivas e picam geralmente quando comprimidas contra o corpo; constroem teias irregulares semelhantes a “algodão esfiapado” e escondem-se em locais com pouca iluminação e movimentação.

II. As aranhas do gênero *Phoneutria* (aranha-armadeira ou macaca) são bastante agressivas, assumindo posição de defesa e saltando até 40 cm de distância; são aranhas caçadoras de atividade noturna que podem se alojar em sapatos, atrás de móveis e entulhos.

III. As aranhas do gênero *Latrodectus* (viúva-negra) possuem hábito de viver em grupos, têm atividade noturna e constroem teias irregulares em arbustos, gramíneas e cascas de coco; as fêmeas podem chegar a 2 cm e os machos são menores, medindo de 2 a 3 mm.

IV. As aranhas do gênero *Loxosceles* são extremamente agressivas na busca por presas, atacando ativamente os seres humanos mesmo sem sofrerem compressão, e atingem dimensão média de até 15 cm de envergadura corporal.

V. Acidentes provocados por outros gêneros de aranhas podem ser comuns, porém não apresentam relevância para a saúde pública no Brasil.

- a) Apenas I, II, III e V estão corretas.
- b) Apenas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas II, III, IV e V estão corretas.

d) Todas estão corretas.

27. No tocante aos acidentes por lagartas (erucismo), assinale a alternativa incorreta.

- a) Os acidentes por lagartas ocorrem pelo contato com cerdas urticantes, locais onde fica armazenada a peçonha, tendo evolução benigna na maioria dos casos; no entanto, as lagartas do gênero *Lonomia* têm maior relevância para a saúde pública por poderem ocasionar acidentes graves ou mortes (acidentes hemorrágicos).
- b) Apenas a fase larval (lagarta) do ciclo biológico dos lepidópteros é capaz de produzir efeitos de envenenamento no organismo, sendo as demais fases (pupa, ovo e adulto) e as larvas de borboletas inofensivas, com exceção da mariposa fêmea adulta do gênero *Hylesia*, que possui cerdas urticantes no abdômen.
- c) As lagartas da Família *Megalopygidae* são conhecidas como “espinhudas”, vivem em grupos e possuem cerdas urticantes em forma de pequenos pinheiros verdes distribuídos pelo dorso, sem a presença de pelos sedosos, incluindo o gênero *Lonomia*.
- d) As lagartas da Família *Megalopygidae* (“cabeludas”) são geralmente solitárias, não-agressivas e medem de 1 a 8 cm de comprimento, escondendo cerdas pontiagudas sob pelos dorsais longos e sedosos; enquanto a Família *Saturniidae* inclui as “espinhudas” (como o gênero *Lonomia*), responsáveis por acidentes hemorrágicos.

28. Com base nas diretrizes do Ministério da Saúde sobre o acompanhamento do Pré-natal na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa incorreta.

- a) A mulher grávida deve iniciar o pré-natal tão logo descubra ou desconfie que esteja grávida, preferencialmente até a 12ª semana de gestação, o que caracteriza a captação precoce.
- b) O acompanhamento periódico e contínuo deve ocorrer em intervalos preestabelecidos: mensalmente até a 28ª semana, quinzenalmente da 28ª até a 36ª semana e semanalmente no termo.
- c) O pré-natal também é direcionado ao parceiro, alinhado à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH - Portaria GM/MS nº 1.944/2009), atendendo a população masculina na faixa etária de 20 a 59 anos.
- d) O acompanhamento pré-natal deve limitar-se exclusivamente às consultas presenciais realizadas nas unidades de saúde, sendo vedadas ações domiciliares, reuniões comunitárias ou a inclusão de aspectos psicossociais no plano assistencial.

29. Com relação à gripe (influenza), relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Influenza Tipo A.
2. Influenza Tipo B.
3. Influenza Tipo C.
4. Influenza Tipo D.

() Infectam exclusivamente os seres humanos e não são classificados em subtipos, dividindo-se em duas principais linhagens: B/Yamagata e B/Victoria.

() Infectam várias espécies de animais (suínos, cavalos, mamíferos marinhos e aves) além dos seres humanos; são classificados em subtipos segundo as combinações de Hemaglutinina (HA ou H) e Neuraminidase (NA ou N) e são os responsáveis pelas grandes pandemias.

() Foi identificado em 2011, isolado nos Estados Unidos da América em suínos e bovinos, não sendo conhecido por infectar ou causar a doença em seres humanos.

() Infectam humanos e suínos, sendo detectados com muito menos frequência; causam infecções leves e têm implicações menos significativas na saúde pública, não estando relacionados com epidemias.

- a) 2 – 1 – 4 – 3.
- b) 1 – 2 – 3 – 4.
- c) 2 – 1 – 3 – 4.
- d) 4 – 3 – 1 – 2.

30. Sobre os testes de triagem neonatal (Teste do Olhinho, Teste da Orelhinha e Teste do Coraçãozinho), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O Teste do Olhinho consiste na identificação do reflexo vermelho e detecta alterações que causem obstrução no eixo visual, devendo ser realizado nas maternidades públicas até a alta do recém-nascido, preferencialmente pelo pediatra logo após o nascimento.

() As crianças nascidas fora do ambiente hospitalar devem realizar o Teste da Orelhinha (triagem neonatal auditiva) de forma gratuita antes de completarem 3 meses de vida.

() O Teste do Coraçãozinho deve ser realizado entre 24h e 48h após o nascimento, medindo a oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos com o auxílio de um oxímetro no pulso e no pé do bebê.

() Os problemas no coração constituem a principal e primeira causa de morte em recém-nascidos, sendo o Teste do Coraçãozinho obrigatório logo na primeira hora de vida do bebê.

- a) V – V – F – F.
- b) V – V – V – F.
- c) F – V – V – V.
- d) V – F – V – F.

31. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

A Atenção Integral à Saúde das Mulheres é orientada pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). Segundo as diretrizes oficiais do Ministério da Saúde, o rastreamento ginecológico e a leitura do exame citopatológico obedecem a critérios rigorosos: todas as mulheres entre _____ anos que já iniciaram sua vida sexual devem realizar o exame de forma periódica. A recomendação inicial é a testagem anual, sendo que, após a obtenção de dois resultados negativos consecutivos, o intervalo entre as coletas pode ser estendido para _____ anos. No que diz respeito ao manejo clínico do laudo, quando este aponta _____ ou lesão de baixo grau, a orientação padrão é a repetição do exame no prazo de _____ meses. Por outro lado, caso o resultado indique uma _____, cabe ao profissional médico decidir a conduta adequada, tendo em vista a necessidade de exames complementares, a exemplo da colposcopia.

- a) 20 e 59 / dois / lesão de alto grau / doze / infecção pelo HPV
- b) 25 e 60 / três / infecção pelo HPV / três / lesão de baixo grau
- c) 25 e 64 / três / infecção pelo HPV / seis / lesão de alto grau
- d) 20 e 64 / dois / infecção por Chlamydia / seis / lesão de baixo grau

32. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI) estabelece diretrizes para a atenção integral no Sistema Único de Saúde (SUS), visando recuperar, manter e promover a autonomia e a independência funcional da pessoa idosa. Para a avaliação de vulnerabilidade e o planejamento do cuidado, foi incorporado ao prontuário eletrônico do e-SUS APS o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20). Considerando o perfil do envelhecimento populacional brasileiro, as diretrizes da PNSPI e as especificidades do IVCF-20 dispostas nas normas vigentes, assinale a alternativa incorreta.

- a) O envelhecimento é um processo heterogêneo decorrente da interação entre aspectos orgânicos, funcionais, psicossociais e ambientais, de modo que a presença de condições crônicas ou disfunções orgânicas não implica, necessariamente, perda de autonomia ou independência.
- b) A PNSPI prevê a integração com outras políticas e setores, como assistência social e direitos humanos, fortalecendo ações comunitárias e domiciliares e oferecendo suporte a cuidadores e famílias.
- c) O IVCF-20 é um instrumento de aplicação rápida (de 5 a 10 minutos) que auxilia na identificação oportuna do risco de declínio funcional e qualifica o acompanhamento longitudinal da saúde da população idosa.
- d) O IVCF-20 é um instrumento de aplicação exclusiva por profissionais de saúde de nível superior (médicos e enfermeiros) da Atenção Primária, sendo vedada sua utilização por profissionais de nível médio e por equipes do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

33. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) configura-se como um dos pilares da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, integrando a rede de serviços pré-hospitalares fixos voltados ao atendimento das urgências e concentrando as demandas de complexidade intermediária. A respeito do fluxo de atendimento, da estrutura de governança, bem como dos processos de implantação, habilitação e qualificação dessas unidades no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas e assinale a alternativa incorreta.
- A UPA 24h presta atendimento a pacientes com condições clínicas graves e não graves, além de realizar o primeiro atendimento a casos cirúrgicos e traumáticos, estabilizando os pacientes, efetuando a avaliação diagnóstica inicial e promovendo o encaminhamento para unidades de referência quando necessário.
 - O processo de habilitação de uma UPA 24h é realizado de forma centralizada e exclusiva pelo Ministério da Saúde em Brasília, sendo vedada às Secretarias Estaduais de Saúde a análise e aprovação dos requerimentos de habilitação.
 - A definição de implantação de uma UPA 24h em dada região de saúde passa pelos Planos de Ação Regional de Atenção às Urgências, os quais são amplamente discutidos e aprovados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para posterior encaminhamento ao Ministério da Saúde.
 - A qualificação consiste no processo pelo qual o serviço já homologado cumpre requisitos específicos estabelecidos em Portaria, fazendo jus a um incremento nos valores de custeio, devendo ser renovada a cada três anos mediante novo processo de avaliação pela CGURG.
 - O componente de pronto atendimento articula-se organicamente na rede de atenção, integrando-se com a atenção básica, hospitalar, domiciliar e com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
- Apenas I, III, IV e V estão corretas.
 - Apenas I, II, III e V estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
34. O acolhimento e a triagem inicial dos pacientes com queixa de dor torácica nas unidades de emergência constituem etapas cruciais para a identificação precoce de patologias com elevado risco de mortalidade. De acordo com a Diretriz Brasileira de Atendimento à Dor Torácica na Unidade de Emergência (2025), a sistematização do primeiro atendimento e a aplicação de algoritmos de triagem estruturados buscam otimizar o tempo porta-conduta e padronizar o cuidado pré e intra-hospitalar. A respeito das definições conceituais, metodologias de triagem, temporalidades e correlações clínicas dispostas na referida diretriz, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
- O termo “first medical contact” (FMC) se refere ao primeiro contato com profissional ou serviço de saúde, idealmente realizado no ambiente pré-hospitalar, sendo que, na unidade de emergência, esse atendimento inicial pode ser conduzido tanto por um profissional médico quanto por um não médico, a exemplo do enfermeiro responsável pela triagem.
- O protocolo de triagem de Manchester opera por meio de um código de cinco cores e, ao ser aplicado em pacientes apresentando dor torácica ou sintoma equivalente sugestivo de isquemia, os profissionais de saúde devem atribuir os níveis de prioridade “vermelho” ou “laranja”, garantindo que a realização do eletrocardiograma (ECG) ocorra dentro dos primeiros 10 minutos em ambas as classificações.
 - A metodologia do protocolo de triagem de Manchester foi concebida no ano de 1997, na cidade de Manchester, Inglaterra, e sua introdução de forma efetiva no sistema de saúde brasileiro ocorreu aproximadamente 10 anos após sua criação.
 - O protocolo institucional de dor torácica atua como um dispositivo rígido que substitui a necessidade da avaliação clínica individual do paciente, dispensando o julgamento médico direto a fim de assegurar a padronização absoluta do fluxo assistencial.
 - Entre as condições agudas de risco imediato de óbito que exigem tomada de decisão célere sobre o início de terapias específicas, destacam-se as síndromes aórticas agudas (dissecção, aneurisma e hematoma), a Síndrome Coronariana Aguda (angina instável e infarto agudo do miocárdio), o Tromboembolismo Pulmonar (TEP) e o pneumotórax hipertensivo.
- Apenas I, II, III e V estão corretas.
 - Apenas I, III e IV estão corretas.
 - Apenas II, IV e V estão corretas.
 - Todas estão corretas.
35. A Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2025) estabelece metas terapêuticas para os níveis lipídicos e recomendações de redução percentual do LDL-colesterol (LDL-c), de acordo com a estratificação do risco cardiovascular do indivíduo. Com base nessas recomendações, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Em indivíduos classificados com risco cardiovascular extremo, recomenda-se meta de LDL-c inferior a 40 mg/dL e de não-HDL-c inferior a 70 mg/dL.
 - Para pacientes classificados com risco cardiovascular alto, as metas recomendadas são LDL-c inferior a 50 mg/dL e não-HDL-c inferior a 80 mg/dL.
 - Em indivíduos classificados com risco cardiovascular intermediário ou baixo, recomenda-se uma redução percentual do LDL-c de, no mínimo, 30%.
 - Indivíduos classificados nos estratos de risco cardiovascular alto, muito alto ou extremo apresentam recomendação de redução percentual do LDL-c de, no mínimo, 50%.
- V – V – F – F.
 - F – V – V – F.
 - V – F – F – V.
 - V – F – V – V.

36. **A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de notificação compulsória que apresenta aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos específicos descritos pelo Ministério da Saúde. De acordo com os textos oficiais constantes nas imagens disponibilizadas, assinale a alternativa correta.**
- A transmissão da hanseníase ocorre quando a pessoa com a forma infectante da doença (multibacilar), sem tratamento, elimina o bacilo pelas vias aéreas superiores, sendo necessário contato próximo e prolongado; quanto às complicações devido às reações, nos casos de reação crônica ou subintrante que não responderem à talidomida, pode ser utilizada a clofazimina, recomendando-se ainda a pentoxifilina como esquema alternativo para reações tipo 2.
 - O período de incubação da hanseníase dura em média de dois a sete anos, sendo impossível o surgimento de sinais e sintomas em períodos inferiores a dois anos ou superiores a dez anos; além disso, bacilíferos (PB) constituem a principal fonte de infecção da comunidade devido ao seu curto tempo de latência.
 - As complicações diretas são aquelas decorrentes do comprometimento sensitivo e motor; por sua vez, a transmissão bacilar ocorre frequentemente pelo compartilhamento de copos, pratos, talheres, roupas de cama e abraços entre indivíduos.
 - O comprometimento de nervos periféricos gera apenas alterações motoras isoladas, sem causar acometimento sensitivo ou autonômico; ademais, as reações hansênicas ocorrem exclusivamente antes do início do tratamento com a Poliquimioterapia Única (PQT-U).
37. **Com base nas informações e diretrizes do Ministério da Saúde sobre as etapas e manifestações clínicas da infecção pelo HIV e desenvolvimento da Aids, assinale a alternativa incorreta.**
- Na fase de infecção aguda, os sintomas podem simular um quadro gripal comum (febre alta, dores no corpo e mal-estar) e, por serem de caráter leve e temporário, frequentemente não são associados à infecção pelo HIV.
 - A infecção crônica (terceira fase) se estabelece com o enfraquecimento gradativo das defesas do organismo, levando ao aparecimento mais frequente de sinais como febre persistente, suores noturnos, diarreia prolongada e perda de peso inexplicada.
 - Na fase assintomática (segunda fase), como o sistema imunológico passa a controlar a replicação viral e o indivíduo não apresenta sinais visíveis por vários anos, ocorre a interrupção da transmissão do vírus para outras pessoas.
 - O estágio avançado (Aids) é alcançado na ausência de tratamento, quando a severa imunodeficiência permite o surgimento de doenças oportunistas (como tuberculose e pneumonia) e neoplasias, sendo a falta de diagnóstico precoce e a interrupção do tratamento os principais fatores de risco para essa evolução.
38. **Considerando os dados epidemiológicos, a etiologia e os quadros clínicos relativos à depressão, assinale a alternativa correta.**
- Estudos epidemiológicos nacionais apontam que a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil atinge 20% da população geral, sendo que, de acordo com a OMS, essa condição responde por 11,9% de todos os ônus acarretados por doenças globais.
 - No perfil de manifestações sintomáticas da doença, a alteração de sono do tipo sonolência relaciona-se mais à depressão atípica, ao passo que a insônia manifestada no transtorno tende a ser predominantemente intermediária ou terminal.
- A herdabilidade genética é o fator isolado causador do transtorno, respondendo por 100% da suscetibilidade para seu desenvolvimento, de modo que eventos estressantes vitais só desencadeiam a doença em indivíduos sem predisposição prévia.
 - O apetite do paciente depressivo apresenta-se invariavelmente diminuído em todas as formas do transtorno, sendo a busca por carboidratos e doces um sintoma exclusivo de transtornos de ansiedade primários.
39. **Em relação às características biológicas, aos períodos de incubação e às formas de transmissão da Doença de Chagas, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- O período de incubação da Doença de Chagas varia de acordo com a via de infecção, sendo de 4 a 15 dias na transmissão vetorial, de 3 a 22 dias na via oral e de até 20 dias na infecção acidental.
 - Na transmissão vetorial, o parasita *Trypanosoma cruzi* é inoculado diretamente no hospedeiro pela saliva do triatomíneo durante o ato da picada, enquanto na transmissão acidental a contaminação ocorre pela manipulação de animais silvestres ou material em laboratórios.
 - A transmissão por transfusão de sangue ou transplante de órgãos apresenta o maior tempo de incubação entre as vias com prazo fixado, variando de 30 a 40 dias ou mais; já a transmissão vertical pode ocorrer em qualquer momento da gestação ou no parto.
 - Apenas os triatomíneos em fase adulta são hematófagos e capazes de transmitir o *Trypanosoma cruzi*, visto que as ninfas ainda não desenvolveram o aparelho bucal hematófago e não atuam como vetores da doença.
- Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas I, II e III estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
40. **Considerando os aspectos epidemiológicos, etiológicos e clínicos da Síndrome de Guillain-Barré, assinale a alternativa incorreta.**
- Por se tratar de um distúrbio autoimune de elevada gravidade e com taxa de letalidade entre 5% e 15%, a Síndrome de Guillain-Barré é uma doença de notificação compulsória imediata no território nacional.
 - Entre os agentes infecciosos associados ao desencadeamento da doença, a infecção por *Campylobacter*, causadora de diarreia, é apontada como a mais comum na literatura científica.
 - O quadro clínico caracteriza-se habitualmente por uma fraqueza muscular ascendente com redução ou ausência de reflexos, que inicia nos membros inferiores e pode progredir afetando tronco, braços e face.
 - A complicação de maior risco vital na evolução da síndrome ocorre quando há o acometimento dos músculos respiratórios, o que pode levar ao óbito caso não sejam adotadas medidas adequadas de suporte ventilatório.