



VETERINÁRIO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1** à **35**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Quando realizada nos frigoríficos, a desossa costuma ser associada ao processo de embalagem da carne. Essa operação promoveu um grande avanço na qualidade nos últimos anos. Os cortes desossados passaram a ser embalados a vácuo e dessa maneira vão direto do frigorífico ao consumidor. A utilização dessa embalagem é praticada nos diferentes cortes e está presente nas operações comerciais dos mercados internos e externos, com melhor remuneração ao produto final. O custo operacional foi reduzido e o processo está sendo aplicado para a maioria dos cortes sem osso que são oferecidos em larga escala (Embrapa, 2023). Nessa etapa pode ser adotada a maturação que consiste:

- (A) Na quebra de enzimas da carne, na ausência de oxigênio e presença de N₂, adquire a cor vermelho púrpura, voltando ao vermelho vivo quando a carne é exposta ao ar, o que tornam essas carnes maturadas menos saborosas e macias que as não-maturadas.
- (B) Na adição de gases (atmosfera modificada) por pressão negativa, na peça a ser armazenada, que torna-se muito atrativa pelo tom vermelho-escuro que a mioglobina adquire ao se combinar com o deficiência de oxigênio presente na combinação gasosa.
- (C) Na quebra da estrutura muscular por enzimas presentes na própria carne, com desenvolvimento de sabor desejável e aumento na maciez.
- (D) Na promoção da quebra da mioglobina da carne, que na ausência do oxigênio, adquire a cor vermelho púrpura, voltando ao vermelho vivo quando a carne é exposta ao congelamento.

Questão 02

A inspeção "ante-mortem" é atribuição exclusiva do veterinário; este mesmo veterinário é o escalado para o exame "post-mortem" do gado que ele inspecionou "in vivo". A ocasião mais propícia para realizar a Inspeção "ante-mortem" deve ser:

- (A) Logo à primeira hora do período da manhã, quando o gado a ser abatido logo à tarde, por meio do exame macroscópico das partes e órgãos que caracterizam o desenvolvimento dos trabalhos industriais.
- (B) É efetuada rotineiramente nos animais abatidos, através do exame macroscópico das partes e órgãos que caracterizam o desenvolvimento dos trabalhos industriais.
- (C) Logo à primeira hora do período da tarde, quando o gado a ser abatido no dia seguinte já deve estar convenientemente separado em lotes e contado, nos currais de chegada do estabelecimento.

- (D) Depois de completadas a esola e desarticulação ("desnucamento"), com a rês obviamente dependurada no trilho, o mais próximo possível do lavadouro, os animais são separados, abatidos no curral de chegada do estabelecimento.

Questão 03

A intoxicação é uma manifestação clínica ou laboratorial, que pode ser causada de forma acidental ou criminosa, capaz de provocar um estado patológico. Na Medicina Veterinária na maioria das vezes ocorrem de forma acidental, por imprudência ou desconhecimento de tutores ao oferecerem aos seus animais alimentos tóxicos aos animais, ou por descuido do uso de substâncias destinadas a eliminação de pragas. Podendo ainda ocorrer intencionalmente, de forma criminosa como em casos de envenenamentos. É uma planta que afeta o sistema gastrointestinal:

- (A) Maconha (*Cannabis sativa*).
- (B) Trombeteira (*Datura spp.*).
- (C) Espirradeira (*Nerium oleander*).
- (D) Espada de São Jorge (*Dracaena trifasciata*).

Questão 04

A tuberculose bovina é uma zoonose importante em muitas partes do mundo. É uma doença granulomatosa, causada por bacilos ácido-resistentes, do gênero *Mycobacterium*. Tem amplo espectro de patogenicidade para as espécies domésticas e silvestres, principalmente bovinos e bubalinos, que tem como agente etiológico o pelo *Mycobacterium bovis*, e pode participar da etiologia da tuberculose humana, sendo também denominada tuberculose zoonótica (MAPA, 2006). Nos bovinos, a doença causa lesões em diversos órgãos e tecidos, como pulmões, fígado, baço e até nas carcaças, e de acordo com a legislação brasileira, na inspeção pós-morte, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) No abate, as carcaças destinadas à produção de conserva (tratamento pelo calor), têm redução de 50% do valor pago àquelas sem condenação. Ainda, quando as carcaças são destinadas à graxaria, o produtor não recebe pagamento.
- (B) A carcaça em que é detectada tuberculose, pode-se ter condenação total (alterações tuberculosas nos músculos, tecidos intramusculares, ossos, lesões caseosas concomitante em órgãos torácicos e abdominais, lesões miliares, lesões múltiplas ou generalizadas).
- (C) Quando os linfonodos com lesões presuntivas das carcaças, apresentam até 50% de alterações histológicas sugestivas de micobactérias e 10,0% apresentaram bacilos álcool-ácido resistentes pela coloração de Ziehl-Neelsen, positivas para micobactérias, a carcaça pode ser comercializada.

- (D) Pode-se ter condenação parcial, no caso, com aproveitamento condicional, por esterilização pelo calor (lesões discretas, localizadas, limitadas a linfonodos ou linfonodos e órgãos, não havendo incidência de uma invasão recente do bacilo tuberculoso através do sistema circulatório, sendo feito sempre remoção e condenação das partes atingidas).

Questão 05

O bem-estar animal é um estado de conforto físico, mental e fisiológico que permite aos animais exercerem suas atividades próprias da espécie, livres de estresse causado por medo, fome, sede, frio, calor. A garantia do bem-estar dos suínos está relacionada com:

- (A) A ambiência e funcionalidade das instalações, o manejo efetuado nas granjas, no transporte e no abate e com o sistema de alimentação utilizado.
- (B) A quantidade de alimento oferecida por dia aos animais.
- (C) Intensificar o sofrimento dos animais durante todas as fases da granja até o abate.
- (D) A inadequabilidade entre as condições de ambiência nas instalações, podendo ser feitas adaptações para modelos bilaterais abertos, principalmente para fase de maternidade e creche.

Questão 06

São considerados produtos cárneos processados frescos:

- (A) Produtos elaborados com peças de carne inteira ou pedaços identificáveis submetidos à ação do sal, especiarias e condimentos, como por exemplo: lombo suíno.
- (B) Produtos elaborados a base de carne e ou miúdos comestíveis acrescidos de especiarias e condimentos e submetidos a ação do calor, alcançando em seu interior temperatura suficiente para conseguir a coagulação total das proteínas cárneas, como por exemplo: mortadelas, presunto cozido.
- (C) Produtos que se elaboram cortando em pedaços e picando carnes e gorduras com ou sem miúdos, aos quais são incorporados especiarias, aditivos e condimentos autorizados, submetendo-os ao processo de maturação e opcionalmente defumação, como por exemplo: salame.
- (D) Aqueles elaborados com peças à base de carne com ou sem gordura, picadas, acrescidas ou não de condimentos, especiarias e aditivos e que não são submetidas a tratamentos de dessecação, cocção nem salga. Podem ser embutidos ou não, como por exemplo: hambúrgueres, salsichas frescas, bacon.

Questão 07

A giardíase é uma protozoonose digestiva causada por um flagelado do intestino delgado (*Giardia canis* ou

Giardia cati), ocasionalmente responsável por uma diarreia aguda ou por uma enterite crônica com esteatorreia. Para tratamento da giardíase pode ser feito o uso de:

- (A) Metronidazol (Flagyl®): 50 mg/kg em 2 tomadas por dia, cura de 5 dias, renovada 15 dias mais tarde. Com dieta altamente digerível hiperproteica.
- (B) Clamoxyl® suspensão 15 mg/kg/dia e NaCl hipertônico (7,5 %): 4 mL/kg por 5 dias. Com dieta rica em carboidratos.
- (C) Solumedrol®: 30 mg/kg IV 2 tomadas por dia, por 10 dias. Com dieta com regime hiperdigerível; proteínas de baixo valor biológico.
- (D) Gonadotrofina coriônica: injeção única de 50 UI em SC, provocando a destruição cística dos oocistos no intestino, porém tem rápida recidiva. Com dieta altamente digerível rica em carboidratos.

Questão 08

O protista *Giardia intestinalis* é um parasita anaeróbio, flagelado, que possui ou mitossomos ou hidrogenossomos no lugar das mitocôndrias. A *Giardia intestinalis* (também chamada de *Giardia lamblia*) é normalmente transmitida por meio de água contaminada com fezes e causa uma gastroenterite aguda, a giardíase, em animais e humanos. Sobre o seu ciclo de infecção e transmissão, podemos afirmar que:

- (A) Os cistos se deslocam até o intestino grosso onde se ligam à parede intestinal, mas não causam sintomas.
- (B) Os trofozoítos da *Giardia* produzem cistos altamente resistentes que estão associados à transmissão, os cistos ingeridos germinam no intestino delgado e formam trofozoítos.
- (C) Os oocistos, pequenas células cocoides invadem e se multiplicam intracelularmente nas células da mucosa epitelial do estômago e do intestino.
- (D) Os trofozoítos da *Giardia* produzem cistos pouco resistentes, que se deslocam ao estômago e se ligam à parede pilórica, onde germinam os cistos.

Questão 09

Todas as bactérias esporuladas são ecologicamente relacionadas, uma vez que são encontradas principalmente no solo. Até mesmo as espécies patogênicas a seres humanos e outros animais são essencialmente organismos saprófitas do solo, e infectam animais apenas acidentalmente (Microbiologia de Brook, pág.495). O tétano é uma doença grave, que traz risco à vida, e é provocado por uma exotoxina produzida por:

- (A) *Clostridium anthraxis*, um bacilo aeróbio obrigatório e formador de endósporos.
- (B) *Clostridium anthraxisi*, um bacilo anaeróbio obrigatório e não formador de endósporos.
- (C) *Clostridium tetani*, um bacilo aeróbio obrigatório e não formador de endósporos.

- (D) *Clostridium tetani*, um bacilo anaeróbico obrigatório e formador de endósporos.

Questão 10

A raiva é causada por um rabdovírus, um vírus de RNA de fita simples negativa que infecta as células do sistema nervoso central da maioria dos animais de sangue quente, e uma vez que os sintomas já tenham se desenvolvido, provoca a morte do indivíduo. Sobre a patogenia do vírus da raiva, é CORRETO afirmar que:

- (A) Em seres humanos, contrariamente aos cães, podem decorrer duas semanas ou menos antes de os sintomas da raiva tornarem-se aparentes.
- (B) O período de incubação até o aparecimento dos sintomas é invariável independentemente do animal, da extensão, da localização e da profundidade da lesão, assim como do número de partículas virais transmitidas pela mordedura.
- (C) O vírus da raiva multiplica-se no sítio de inoculação, migrando em seguida ao sistema nervoso central.
- (D) Em cães, o período de incubação da doença é de mais de seis semanas.

Questão 11

Micoses subcutâneas são aquelas que envolvem camadas mais profundas da pele e são geralmente causadas por fungos diferentes daqueles que causam infecções superficiais, é classificada como uma micose subcutânea:

- (A) Esporotricose.
- (B) Blastomicose.
- (C) Aspergilose.
- (D) Criptococose.

Questão 12

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável que primariamente está associada a dano tecidual presente. Ela é única e individual, modificada pelo conhecimento prévio de um dano que pode ser existente ou presumido, e a incapacidade de comunicação verbal dos animais não exclui a possibilidade da presença da dor. É importante saber avaliar o grau de dor do paciente e saber classificá-la. Nesse contexto podemos afirmar que:

- (A) Dor aguda: É considerada dor aguda aquela resultante de lesão traumática, cirúrgica ou infecciosa que surge repentinamente e que tem duração limitada. Acompanha diferentes estados patológicos e está presente em quase todos os indivíduos após intervenções cirúrgicas. A dor aguda é um sinal de alarme e defesa do organismo, possui função fisiológica e normalmente responde à terapia analgésica.

- (B) Dor aguda: inclui tanto a diminuição do limiar à dor quanto o aumento da resposta dolorosa. Estados patológicos como neoplasias, osteoartrites ou discopatias podem resultar em dor aguda, mas outros fatores de risco estão descritos (dor não controlada no pós-operatório, dor de alta intensidade, técnica cirúrgica altamente invasiva).

- (C) Dor aguda: Dor que persiste por longos períodos (três a seis meses de dor contínua) ou que recorre depois de lesão ou trauma tecidual, mesmo após a completa recuperação da lesão. A dor aguda é considerada uma síndrome e não tem função protetora, diferente da dor crônica. Estados patológicos como neoplasias, osteoartrites ou discopatias podem resultar em dor aguda, mas outros fatores de risco estão descritos (dor não controlada no pós-operatório, dor de alta intensidade, técnica cirúrgica altamente invasiva).

- (D) Dor aguda: é uma condição neurológica causada como consequência direta de lesão ou injúria afetando o sistema somatossensorial - cérebro, nervos cranianos, raízes dorsais, encéfalo (vias sensitivas, núcleos sensitivos, tálamo, córtex sensitivo) ou medula espinhal.

Questão 13

As riquetsias são bactérias pequenas e são associadas a artrópodes hematófagos, como pulgas, piolhos ou carrapatos. A *Ehrlichia canis*, é uma riquetsia, que pode ser transmitida pelo carrapato, um artrópode, o carrapato marrom dos cães (*Rhipicephalus sanguineus*) que se contamina ao ingerir células infectadas de animal infectado e inocula a *E. canis* quando se alimenta do sangue de outro cão. Não é uma forma de diagnóstico da Erlichiose em cães:

- (A) Cultura em ágar.
- (B) PCR.
- (C) Imunofluorescência indireta (IFA).
- (D) Elisa.

Questão 14

A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo, com sabor diferenciado e marcante. No processamento da carne suína, o controle da salmonela em matadouros frigoríficos, é uma realidade, sendo crucial a implantação de medidas de programas de redução em carcaças suínas.. *Salmonella* é uma bactéria comum aos homens e aos animais, amplamente distribuída na natureza, capaz de sobreviver por longos períodos na presença de matéria orgânica e umidade. É por isso que a adoção de medidas de controle de salmonela em atividades intensivas como a suinocultura é um grande desafio. O transporte de suínos ao matadouro frigorífico e o período de descanso anterior ao abate são considerados como fases críticas para a transmissão de salmonela dos animais que saem portadores da granja para aqueles não infectados. É um aspecto crucial nessa fase:

- (A) A exposição de animais não suscetíveis ao ambiente contaminado.
- (B) O estresse no qual são submetidos os portadores durante o jejum, transporte e alojamento nas pocilgas de espera intensifica a excreção fecal de salmonela, contaminando o ambiente.
- (C) O contato com animais excretando salmonela resulta na presença de bactérias do intestino, tonsilas e linfonodos mesentéricos após mais de 5 horas de exposição.
- (D) A contaminação pela salmonela excretada e a contaminação ambiental no pré abate, sendo diminuído, com medidas de controle não aplicadas na granja rotineiramente.

Questão 15

O trauma é definido como a transferência de energia a um tecido produzindo lesões. Com o crescente número de animais de estimação na área urbana, ferimentos causados por acidentes automobilísticos, arma de fogo, queimaduras e quedas estão se tornando mais comuns. Dano tecidual por lesões traumáticas neurológicas, contusão pulmonar, destruição de tecidos moles, fraturas ósseas e lesões vasculares são frequentemente associadas a uma experiência dolorosa e podem ter consequências que duram por toda a vida. Embora a dor seja geralmente considerada uma entidade homogênea sensorial, ela pode ser estratificada em fisiológica (nociceptiva) e patológica (inflamatória e neuropática). No paciente politraumatizado, todos esses tipos podem ser encontrados simultaneamente, dependendo da duração. A nocicepção é composta por cinco etapas: Transdução, transmissão, modulação, projeção e percepção. Assim, a avaliação é o primeiro passo no manejo da dor e deve começar na triagem do paciente. A analgesia do paciente traumatizado pode ser obtida mediante a administração de analgésicos sistêmicos por diversas vias ou por bloqueios de nervos periféricos. Sobre as vias de administração de medicamentos no tratamento do paciente com trauma, é CORRETO afirmar que:

- (A) A via intravenosa (IV) é sempre aconselhável para analgesia sistêmica. A administração direta no sistema circulatório permite a distribuição imediata do analgésico para o sistema nervoso.
- (B) Na via subcutânea (SC), a administração é mais previsível em termos de absorção quando em comparação com as vias IV e IM e ainda promove pouca latência e duração diminuída dos fármacos.
- (C) A via intramuscular (IM) é a mais indicada para proporcionar analgesia, ansiólise e/ou sedação, e pode ser usada apenas para fornecer contenção química profunda.
- (D) Não é recomendado o uso da via IV para a infusão contínua (CRI, do inglês constant rate infusion), pois promove concentração plasmática constante do analgésico, o que pode levar a ocorrência de toxicidade e perda do efeito do fármaco.

Questão 16

No julgamento de carcaças para comercialização é importante que o Médico Veterinário reconheça as alterações e saiba classificá-las. Nas carcaças de bovinos, acometidos por doenças como actinobacilose, actinomicose, podemos encontrar lesões supurativas, localizadas ou generalizadas, assim como mudança na cor da pele e aspecto de órgãos internos. Sobre essas alterações é CORRETO afirmar que:

- (A) Caquexia: edema generalizado devido à infiltração de líquido seroso no tecido celular subcutâneo de todo o organismo.
- (B) Anasarca: coloração amarela na gordura, aponeuroses, tecido conjuntivo e túnica interna dos vasos.
- (C) Icterícia: perda contínua de massa muscular, gordura e massa óssea.
- (D) Adipoxantose: cor branca na gordura, fígado e grandes vasos.

Questão 17

São microorganismos utilizados como indicadores das condições dos processos de fabricação de carnes, e em alimentos in natura:

- (A) *Aspergillus formigatus*.
- (B) *Clostridium botulinum*.
- (C) *Escherichia coli*.
- (D) *Erlichia taenie*.

Questão 18

No processamento e distribuição da carne bovina, o processo de desossa pode ser realizado pelo próprio frigorífico que abate os animais, em entrepostos especializados em desossa ou açougues. Independente de onde é feita, essa etapa é determinante nos quatro tipos de qualidade da carne, sendo eles:

- (A) Visual, gustativa, nutritiva e higiênico-sanitária.
- (B) Gustativa, nutritiva, sensitiva, higiênico-sanitária.
- (C) Nutritiva, conformacional, sensitiva e higiênico-sanitária.
- (D) Visual, sensitiva, nutritiva e conformacional.

Questão 19

A criptococose é uma micose de natureza sistêmica oportunista, considerada uma zoonose causada pelo complexo *Cryptococcus neoformans* que compreende dois agentes etiológicos, o *C. neoformans* e o *C. gattii*, capazes de acometer aves, homens, animais domésticos e silvestres. (Muller e Nishizawa, 2017). A infecção ocorre por:

- (A) Inalação dos esporos do agente que é frequentemente isolado em secreções de ratos (*Rattus norvegicus*), considerados os reservatórios naturais do fungo.

- (B) Contato direto e indireto com o oocisto do agente por meio do contato com as fezes de morcegos.
- (C) Contato direto e indireto com oocistos fúngicos no líquido e nas lesões de morcegos e ratos.
- (D) Inalação dos esporos do agente que é frequentemente isolado em excretas de pombos (*Columba livia*), considerados os reservatórios naturais do fungo.

Questão 20

Leite fermentado é o produto resultante de fermentação láctica, adicionado ou não de frutas, açúcar e outros ingredientes que melhorem sua apresentação e modifiquem seu sabor. Segundo o RIISSPOA, 1952, no artigo 681, entende-se por "leite fermentado":

- (A) O produto, com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, obtido por concentração e ação do calor a pressão normal ou reduzida do leite ou leite reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem láctea e/ou creme adicionado de sacarose (parcialmente substituída ou não por mono e/ou outros dissacarídeos).
- (B) O produto resultante da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado, por fermentos lácticos próprios. Compreende vários tipos: o "quefir", o "iogurte", o "leite acidófilo", o "leitelho" e a "coalhada", os quais podem ser obtidos de matéria-prima procedentes de qualquer espécie leiteira.
- (C) O produto gorduroso, obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado, derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. Este artigo enfatiza, ainda, que a matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea.
- (D) O produto obtido pela fermentação láctea através da ação do *Lactobacillus bulgaricus* e do *Streptococcus thermophilus* sobre o leite integral, desnatado, padronizado ou a partir do creme de manteiga.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Ganhei R\$ 70 mil com apostas online e perdi tudo logo depois

Enquanto outros garotos disputavam partidas de futebol ou iam à praia com os amigos, Santiago Caamaño tinha apenas uma obsessão: jogar.

Dos 14 aos 22 anos, a vida deste jovem galego de Muros, no norte da Espanha, girou em torno do jogo de azar - ele chegou a perder quase 13 mil euros (cerca de R\$ 71,5 mil) em um dia.

O caso dele não é um incidente isolado. Segundo dados do Ministério do Consumo da Espanha, os jogadores online com menos de 25 anos passaram de 28% em

2016 para 48% em 2021. E começam a jogar, em média, aos 15 anos.

Embora seja difícil saber o número de pessoas viciadas em jogos de azar a nível global, já que muitos países não têm dados oficiais, algumas entidades como a Associação Europeia para o Estudo do Jogo (EASG, na sigla em inglês) alertam que entre 0,5% e 2% da população mundial tem problemas com jogo.

No Brasil, por exemplo, dados afirmam que 1% tem transtorno do jogo, e 1,3% uma síndrome parcial, totalizando 2,3% da população, de acordo com Hermano Tavares, coordenador do Programa Ambulatorial do Jogo Patológico (Pro-Amjo) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

"E se você considerar a taxa de exposição, que é a pessoa que não aposta, mas convive com um apostador, e, conseqüentemente, sofre com todos os problemas dele, como desemprego, endividamento extremo, inadimplência, privação de oportunidades, isso chega a 10% da população", acrescentou Tavares em entrevista prévia à BBC News Brasil.

Organizações de terapeutas de várias partes do mundo concordam que o perfil do jogador compulsivo mudou. Se, há uma década, tratava-se de homens de 50 anos viciados em máquinas caça-níqueis - jogo que é operado ilegalmente no Brasil -, hoje, são jovens obcecados por jogos online e apostas esportivas.

Santiago Caamaño é um desses jovens afetados. Sua família e amigos nunca se deram conta de nada. "Afinal, um ludopata não é apenas um mentiroso compulsivo, mas também, um ótimo mentiroso", diz ele à BBC News Mundo. Quando ganhava, ele aproveitava para pagar as dívidas, mas depois, voltava a perder e a dever dinheiro. "É como um círculo vicioso do qual você não consegue sair", afirma.

A ludopatia é reconhecida como uma condição patológica caracterizada pela compulsão de uma pessoa por jogos de azar, o que pode levá-la a graves consequências financeiras, sociais, físicas e emocionais.

Ele acredita que é importante chamar a atenção sobre a ludopatia desde a escola para que os alunos saibam as consequências que esta doença pode trazer.

"Eu sempre digo a mesma coisa: quem vira ludopata é porque já jogou. Quem não joga nunca será ludopata. Então, por que arriscar?"

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4nzy9278zro>. Adaptado.

Questão 21

Organizações de terapeutas de várias partes do mundo concordam sobre a alteração do perfil do jogador compulsivo.

Em relação à frase apresentada, é correto afirmar que o:

- (A) Predicado da frase é a expressão 'de várias partes do mundo concordam sobre a alteração do perfil do jogador compulsivo'.

- (B) Núcleo do sujeito é composto pelo substantivo feminino plural 'partes'.
- (C) Predicado é verbo-nominal com os seus respectivos núcleos: 'concordam' e 'compulsivo'.
- (D) Sujeito da frase é a expressão 'Organizações de terapeutas de várias partes do mundo'.

Questão 22

Embora seja difícil saber o número de pessoas viciadas em jogos de azar a nível global, já que muitos países não têm dados oficiais.

Assinale a opção CORRETA cujos vocábulos possuem a mesma regra de acentuação gráfica.

- (A) difícil - nível.
- (B) número - países.
- (C) já - têm.
- (D) nível - países.

Questão 23

Enquanto outros garotos 'disputavam' partidas de futebol ou 'iam' à praia com os amigos, Santiago Caamaño tinha apenas uma obsessão: 'jogar'.

Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito imperfeito do indicativo - infinitivo pessoal.
- (B) Pretérito imperfeito do indicativo - pretérito imperfeito do indicativo - infinitivo impessoal.
- (C) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - infinitivo impessoal.
- (D) Pretérito mais que perfeito do indicativo - pretérito mais que perfeito do indicativo - infinitivo pessoal.

Questão 24

Há uma década, tratava-se de homens de 50 anos viciados em máquinas 'caça-níqueis'.

Em relação à expressão destacada, é correto afirmar que a mesma é formada por:

- (A) Substantivo + substantivo.
- (B) Verbo + adjetivo.
- (C) Verbo + substantivo.
- (D) Substantivo + adjetivo.

Questão 25

E se você considerar a taxa de exposição, 'que' é a pessoa que não aposta, mas convive com um apostador [...].

O elemento destacado na frase trata-se de:

- (A) Conjunção integrante que substitui a expressão 'e se você considerar'.

- (B) Pronome indefinido com o mesmo valor gramatical de 'cuja'.
- (C) Pronome relativo que substitui a expressão 'a taxa de exposição'.
- (D) Conjunção subordinada com valor de objeto direto.

Questão 26

'Eu sempre digo a mesma coisa': quem vira ludopata é porque já jogou.

Em relação à expressão destacada, é CORRETO afirmar que:

- (A) O predicado é verbo-nominal.
- (B) O verbo é transitivo direto.
- (C) O objeto é considerado indireto.
- (D) O sujeito é a expressão 'eu sempre'.

Questão 27

Embora seja difícil saber o número de pessoas viciadas em jogos de azar 'a nível global'.

Em relação ao termo destacado, é CORRETO afirmar que:

- (A) A expressão é uma exceção à regra em relação ao uso de crase.
- (B) Trata-se de um caso em que não se usa a crase.
- (C) Trata-se de um caso facultativo de crase.
- (D) O vocábulo 'a', nesta expressão, é um artigo definido feminino singular.

Questão 28

Caamaño costumava jogar em casas de apostas por causa da socialização - e se sentia menos mal do que quando jogava do quarto. Ele passou a adolescência entre casas de apostas e jogos de pôquer online.

Assinale a opção CORRETA de acordo com o texto base.

- (A) O vício em jogos de azar não é um lazer, mas sim, uma compulsão que a pessoa desenvolve por este tipo de jogo com consequências bem desagradáveis.
- (B) O Programa denominado Pro-Amjo foi desenvolvido pela Associação Europeia para o Estudo do Jogo, em parceria com a USP e o Ministério do Consumo da Espanha.
- (C) Graças aos esforços de várias entidades estabelecidas em território nacional e internacional, o vício de jogos de azar pode ser amenizado com o tratamento através da ludopatia.
- (D) Segundo a Associação Europeia para o Estudo do Jogo, o número de jogadores online quase dobrou de 2016 para 2021, começando a jogar mais cedo.

Questão 29

Santiago Caamaño 'é' um desses jovens afetados. Sua família e amigos nunca se 'deram' conta de nada.

Conjugando os verbos destacados no futuro do pretérito do indicativo, tem-se a nova frase:

- (A) Santiago Caamaño será um desses jovens afetados. Sua família e amigos nunca se darão conta de nada.
- (B) Santiago Caamaño seria um desses jovens afetados. Sua família e amigos nunca se dariam conta de nada.
- (C) Santiago Caamaño foi um desses jovens afetados. Sua família e amigos nunca se darão conta de nada.
- (D) Santiago Caamaño fora um desses jovens afetados. Sua família e amigos nunca se davam conta de nada.

Questão 30

A ludopatia é reconhecida como uma condição patológica caracterizada pela compulsão de uma pessoa por jogos de azar.

O número de substantivos presentes na frase é de:

- (A) Seis.
- (B) Oito.
- (C) Cinco.
- (D) Sete.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

O Art. 84 da Lei Orgânica do município de Guaraciaba-SC:

- (A) É vedada a conversão de férias em dinheiro, assim como de licenças.
- (B) Permitir a conversão de férias e licenças em dinheiro, desde que o empregado tenha autorização do empregador.
- (C) É permitida a conversão somente das licenças em dinheiro, caso o empregado opte por isso.
- (D) É permitido a conversão somente das férias em dinheiro, caso o empregado opte por isso.

Questão 32

De acordo com o Art. 90 da Lei Orgânica Municipal de Guaraciaba-SC, quais são os direitos garantidos aos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único:

- (A) Férias remuneradas, gratificação de desempenho, auxílio-moradia, vale-transporte, adicional de periculosidade e auxílio-alimentação.
- (B) Auxílio-moradia, adicional por hora-extra, adicional por deslocamento, seguro de vida e aposentadoria integral.
- (C) Piso de vencimento, irredutibilidade do vencimento, décimo terceiro salário proporcional, remuneração do trabalho noturno superior e salário família para dependentes.

- (D) Plano de saúde, auxílio-creche, adicional de insalubridade, adicional de tempo de serviço e gratificação por produtividade.

Questão 33

O Brasil se destaca Geograficamente no mundo por sua extensão territorial. Qual posição do Brasil no ranking dos maiores países do mundo em termos de área territorial:

- (A) O Brasil ocupa a quinta posição do ranking, com quatro países à frente dele.
- (B) O Brasil ocupa a primeira posição do ranking, não havendo países à frente dele.
- (C) O Brasil ocupa a terceira posição do ranking, com dois países à frente dele.
- (D) O Brasil ocupa a sétima posição do ranking, com seis países à frente dele.

Questão 34

"O projeto de lei talvez seja o ponto de partida para que a gente tenha realmente um mecanismo de controle da desinformação nas redes sociais. A gente entende que é uma série, um conjunto de ações. Mas sem o PL 2630 aprovado, a gente entende que fica muito difícil controlar"

Acesso em: <https://g1.globo.com>

O Projeto de Lei (PL) de número 2.630, de 2020, vêm sendo chamada de:

- (A) PL das Regulamentação Social.
- (B) PL da Cyber Security.
- (C) PL da Censura.
- (D) PL das Fake News.

Questão 35

O período histórico que antecede o contato entre os grupos étnicos que ocupavam o território que seria chamado de Brasil e os portugueses, segundo a história do Brasil ficou conhecido como:

- (A) Período colonial.
- (B) Período imperial.
- (C) Período Pré-Cabralino.
- (D) Período Republicano.