

CONCURSO PÚBLICO

001/2022



Prefeitura Municipal de
Nova Tebas

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES

1. Só inicie a prova após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
2. Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 20 questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
3. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
4. Ao receber a folha de respostas das questões objetivas, escreva seu nome, o número da identidade e CPF, a data de nascimento, e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada comunique imediatamente ao fiscal.
5. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
6. As respostas devem ser passadas a folha de resposta definitiva utilizando apenas caneta esferográfica azul ou preta, apenas as respostas assinaladas na folha de resposta serão avaliadas.
7. Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo:



FORMA CORRETA:



FORMA ERRADA:

8. Só marque uma resposta para cada questão.
9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
10. A prova objetiva terá valor total de 100 (cem) pontos.
11. O tempo de duração da prova é de 3 (três) horas.
12. É obrigatória a permanência do candidato 60min em sala após o início da prova.
13. É vedado, durante a prova, o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, de comunicação ou registro eletrônico ou não, tais como: notebooks, celulares, tablets e similares.

Avaliação - TÉCNICO EM ENFERMAGEM – CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022**CANDIDATO:****RG:****CPF:****DATA:** 22 de Maio de 2022.**CARGO:** Técnico em Enfermagem**ASSINATURA DO CANDIDATO:** _____**CANDIDATO AUSENTE SIM** ☐ ESTE CAMPO DEVE SER PREENCHIDO PELO FISCAL**ASSINATURA DO FISCAL:** _____**CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA****QUESTÃO 01**

Devido ao Prontuário Eletrônico exigido pelo governo federal, muitas vezes se faz necessário um acesso remoto, para auxiliar em alguma dificuldade de entendimentos do usuário de um sistema específico, independentemente da distância física entre eles, para que isso aconteça é necessário:

- A) um softwares específico, e conexão de internet
- B) um site específico e conexão de internet
- C) um softwares específico e sem conexão de internet
- D) um site específico sem conexão de internet

QUESTÃO 02

Às vezes quando há um travamento em um sistema online ou uma atualização é necessário atualizar a página do navegador para que as modificações sejam carregadas, sabendo disso, assinale a alternativa que indica qual é a tecla que atualiza a página do navegador:

- A) F3
- B) F11
- C) F5
- D) F12

QUESTÃO 03

Muitas vezes quando enviado por email alguns arquivos são necessários compactar, sabendo disso, assinale a opção que indica a extensão que se aplica a esse arquivo:

- A) .docx, .txt
- B) .zip, .xlsx

- C) .rar, .docx
- D) .rar, .zip

QUESTÃO 04

Heitor é um funcionário da Prefeitura de Nova Tebas, e precisa criar uma apresentação para uma Audiência Pública com o prefeito. Para isso, Heitor quer utilizar o editor de planilhas e o editor de slides. Assinale a alternativa correta da extensão dos arquivos que ele vai utilizar:

- A) .docx, .txt
- B) .ppt, .xls
- C) .jpeg, .docx
- D) .mp3, .pptx

QUESTÃO 05

Muitas vezes ocorrem problemas em alguns sistemas operacionais, para não perder os arquivos importantes é recomendado fazer uma cópia de segurança, essa cópia é conhecida como:

- A) Backup.
- B) HD.
- C) Software.
- D) Hardware.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06

As técnicas de curativos são procedimentos assépticos que vão desde a irrigação com solução fisiológica até a cobertura específica que auxiliarão no processo de cicatrização. Sobre a técnica de curativos assinale a alternativa incorreta:

A) Preparar o ambiente, limpar bancada e carrinho de curativo com pano limpo e umedecido em álcool a 70%; lixeira com pedal para lixo comum (saco preto) e lixeira com pedal para lixo hospitalar (saco branco), são itens essenciais a boa prática de curativos.

B) Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica, dispondo as pinças de forma que a parte que será pegue durante o procedimento fique com o cabo fora do campo para manuseio. Este passo não pode ser substituído ao usar luvas de procedimentos não estéreis;

C) Limpar a ferida com a pinça Kelly e um chumaço de gaze embebida em solução fisiológica, seguindo o princípio da técnica asséptica (do menos para o mais contaminado).

D) Entre os Materiais necessários podemos citar: 1 pinça dente-de-rato; 1 pinça de Kocher; 1 pinça de Kelly, 1 pinça de Backhaus, Gaze estéril (quantidade de acordo com o tamanho e tipo de curativo); Bandeja ou cuba rim (opcional); Luva de procedimento; Solução fisiológica (SF 0,9%); Fita adesiva (esparadrapo ou fita adesiva hipoalergenica); Atadura de crepom se necessário; Mesa auxiliar; Lixeira com saco branco leitoso; Lixeira com saco preto.

QUESTÃO 07

Conforme os termos técnicos abaixo e seus significados:

- I. Xerostomia: sensação de boca amarga.
- II. Gonalgia : dor no joelho;
- III. Estridor: Respiração ruidosa, algo parecido com cornagem.

- IV. Sialose (sialorreia ou ptialismo). Produção diminuída de secreção salivar.
- V. Metrorragia : sangramento uterino fora da época apropriada do ciclo menstrual ou na menopausa.

Assinale a alternativa que apresenta sequência de termos técnicos correspondente aos seus significados:

- A) I-II-III.
- B) II-III-V
- C) I-IV-V
- D) Apenas a II está correta.

QUESTÃO 08

Durante o seu atendimento de enfermagem você recebe um paciente que refere os seguintes sintomas: Sensação de fraqueza, dor de cabeça e uma mancha escura na sua visão. Com base nos termos técnicos utilizados para registros de enfermagem em prontuários do paciente, julgue as afirmativas abaixo, assinalando coma letra (C) as CORRETAS e (E) para as INCORRETAS:

- I. () Sensação de fraqueza : miastenia, Dor de Cabeça: cefaleia, Manchas Escuras na visão : xantopsia.
- II. () Sensação de fraqueza : astenia, Dor de Cabeça: cefaleia, Manchas Escuras na visão : alucinações visuais.
- III. () Sensação de fraqueza : astenia, Dor de Cabeça: cefaleia, Manchas Escuras na visão : escotomas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das afirmativas:

- A) C-E-C
- B) E-E-C
- C) C-C-E
- D) E-C-E

QUESTÃO 09

A punção venosa periférica consiste no acesso á corrente sanguínea do paciente pela introdução de uma agulha ou cateter especial. Sobre as punções

de veias e região anatômica de acesso, assinale a alternativa incorreta:

A) Cateteres mais calibroso (geralmente 22 ou 24 G), são indicados para vasos finos, tendo como região de primeira escolha: veia cefálica no membro superior;

B) Cateteres sobre agulhas de calibre 24 G, correspondem ao padrão de cor amarelo e, as veias basílica e cefálica no membro superior são primeira escolha para acesso venoso em crianças.

C) Cateteres 22 ou 24 g são indicados para punção venosa em idosos e, as veias do dorso da mão (metacarpianas dorsais) podem ser primeira escolha para punção adultos e crianças.

D) Cateteres sobre agulhas de calibre 14 G, correspondem ao padrão de cor alaranjada e, as veias mediana do cotovelo no membro superior são preferencialmente utilizada para coleta de exames em adultos e crianças.

QUESTÃO 10

A temperatura corporal é um parâmetro clínico importante, sobretudo porque a febre é sinal de alarme essencial no diagnóstico de infecções e algumas doenças não infecciosas. Sobre a aferição da temperatura e valores de referência, assinale a alternativa que contem a afirmativa incorreta:

A) A temperatura pode ser medida na região axilar e valores acima de 37,8 °C são considerados febris;

B) A temperatura pode ser medida na região timpânica e valores acima de 38,0 °C são considerados febril;

C) A temperatura pode ser medida na região retal e valores entre 36,0 a 37,5 °C são considerados normal;

D) A temperatura pode ser medida na região da testa e valores acima de 37,8 °C são considerados febril;

QUESTÃO 11

Sabendo que a apresentação da ampola de uma medicação “m” é de 0,5g/2 ml. É solicitado que seja feito 120 mg dessa medicação “m” em injeção subcutânea. Quantos ml devem ser administrados?

- A) 2 ml;
- B) 0,4 ml;
- C) 1,5 ml;
- D) 0,5 ml;

QUESTÃO 12

São classificados dados vitais clássicos, exceto:

A) Temperatura corporal, frequência cardíaca;

B) Dor, saturação de O²;

C) Pressão arterial, frequência respiratória;

D) Peso, HGT;

QUESTÃO 13

Em uma prescrição é solicitado a infusão venosa de Solução Fisiológica - SF 0,9% 500 ml em 6 horas. Quantas macro – gotas / minutos serão necessárias para a infusão da solução prescrita?

- A) 28 gotas / min
- B) 38 gotas / min
- C) 10 gotas / min
- D) 60 gotas / min

QUESTÃO 14

O ministério da Saúde utiliza os gráficos de escore „z” para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil desde 2007. Durante a avaliação do peso para idade, podemos considerar uma criança com peso adequado para idade quando seu peso está:

- A) > +3 escores z.
- B) < -3 escores z.
- C) < +3 e > -2 escores z.
- D) ≤ +2 e ≥ -2 escores z.

QUESTÃO 15

No Brasil, o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, instituído pela Portaria nº 729/2005, objetiva reduzir e controlar a deficiência nutricional de vitamina A, principal causa de cegueira evitável no país, além de causar danos ao crescimento infantil.



Quanto às medidas de prevenção da deficiência de vitamina A, que devem ser adotadas pelos profissionais de saúde no território brasileiro, analise as afirmativas abaixo e coloque (V) nas verdadeiras e (F) nas falsas.

- () Estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até 2 anos de idade ou mais, com a introdução dos alimentos complementares, em tempo oportuno e de qualidade.
- () Orientar a promoção da alimentação adequada e saudável e ofertar informações para incentivar o consumo de alimentos fontes em vitamina E pela população.
- () Realizar a suplementação profilática periódica e regular das crianças de 6 a 59 meses de idade, com megadoses de vitamina A.
- () Oferecer a suplementação profilática com megadoses de vitamina A para mulheres no pós-parto imediato (puérpera), uma semana após a alta hospitalar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- A) F- V- F - V
- B) V - V -F - V
- C) V - F - V - F
- D) V - V- V- V

QUESTÃO 16

Sobre as posições para exames, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O decúbito ventral é também denominado posição prona; nele, o paciente é posicionado de costas com as pernas estendidas ou ligeiramente flexionadas.
- B) Na posição de Sims, o paciente é posicionado em decúbito lateral esquerdo, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente, o braço esquerdo sob a cabeça e os membros inferiores flexionados, sendo o direito mais acentuadamente que o esquerdo.
- C) Na posição de litotomia, o paciente é colocado em decúbito dorsal, com as pernas flexionadas sobre as coxas, e a planta dos pés apoiada sobre o colchão.
- D) Na posição genupeitoral, o paciente é colocado em decúbito dorsal horizontal, com o corpo inclinado, de forma que a

cabeça fique em um nível mais baixo em relação ao corpo.

QUESTÃO 17

De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, são penalidades a serem impostas aos profissionais de enfermagem diante de infrações cometidas, EXCETO:

- A) Sansão.
- B) Multa.
- C) Censura.
- D) Suspensão do exercício profissional.

QUESTÃO 18

Prática de uma injeção intramuscular profunda seccionando o nervo ciático; troca e administração de solução incompatível com a via endovenosa; deixar de providenciar ou executar ações técnicas cabíveis em situações de emergências com pacientes são, respectivamente para profissionais da enfermagem exemplos de:

- A) Imprudência, Imperícia e Negligência.
- B) Imperícia, Imprudência e Negligência.
- C) Imperícia, Negligência e Imprudência.
- D) Negligência, Imperícia e Imprudência.

QUESTÃO 19

As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias e gastrointestinais. Um possível sinal de sofrimento respiratório que o profissional de saúde deve conseguir identificar é:

- A) Retração xifoidiana.
- B) Hidrocele.
- C) Reflexo de Moro positivo.
- D) Sinal de Arlequim.

QUESTÃO 20

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, NÃO se pode afirmar que:

- A) É recomendada uma dose da vacina hepatite A aos 12 meses de idade na rotina de vacinação.
- B) As vacinas Pneumocócica e Meningocócica necessitam de dose de reforço, que deve ser administrada aos 12 meses de idade.



C) A primeira dose da Vacina Hepatite B deve ser administrada na criança ao nascer.

D) O esquema vacinal com a vacina febre amarela corresponde a administração de uma dose aos 9 meses de idade.

-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

