



PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA OBSTETRA

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

Destaque aqui -----

[illegible]

LINGUA PORTUGUESA

Com emprego e solidariedade, Paraná acolhe imigrantes da Venezuela

Mais de 4 milhões de venezuelanos deixaram o seu país desde 2015 por conta da crise política e social que vem assolando a região. Os dados são da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e Organização Internacional para as Migrações (OIM). Os cidadãos da Venezuela já são um dos maiores grupos populacionais deslocados do mundo e os países latino-americanos recebem a vasta maioria – o Brasil é o quarto na América do Sul a abrigar os migrantes, atrás da Colômbia, Peru e Chile. Fora a dor de deixar para trás casa e família, em uma travessia que na maioria das vezes é feita a pé até Pacaraima (município no norte de Roraima), os cidadãos enfrentam períodos de vulnerabilidade até conseguirem se estabelecer nos novos países.

O ritmo de fluxo de saída fez com que os países vizinhos tomassem medidas para acolher os venezuelanos. No Brasil, por exemplo, desde meados de 2018, ocorre a Operação Acolhida, uma ação das Forças Armadas em conjunto com outras agências governamentais e auxílio da ONU e de entidades da sociedade civil. Com abrigos em Pacaraima e também na capital Boa Vista, os imigrantes são recebidos nas acomodações com refeições, banheiros e atendimento médico. Além disso, a Operação tem feito parcerias com empresas de todo o país para que os venezuelanos consigam empregos em outras partes do país, em um banco de dados chamado de sistema acolhedor.

Segundo a tenente Stéphanie da Silva, uma das integrantes da Operação em Boa Vista, não existe incentivo fiscal para as empresas. “É mais a questão do serviço social por parte dos empresários que desejam apoiar”, diz. O empregador deixa claro qual perfil necessita e os profissionais são selecionados pelo sistema. Com o trabalho garantido, o imigrante é levado de ônibus ou em um voo da Força Aérea Brasileira para a cidade ou o aeroporto mais próximo para que seja feito o que o Exército chama de interiorização, ou seja, realocação em uma nova cidade. Além disso, segundo a tenente, há apoio das agências da ONU e acordo com companhias aéreas brasileiras, que cedem assentos gratuitamente. Na nova cidade, é realizado apoio social ao imigrante com subsídio para aluguel no primeiro mês, até o recebimento do salário.

Dados da Operação Acolhida de dezembro de 2019 mostram que mais de 27 mil

venezuelanos foram assistidos desde abril de 2018 (mas estima-se que, desde o começo da crise migratória, mais de 260 mil venezuelanos vieram ao Brasil). Atualmente, a cidade que mais recebe os imigrantes via Acolhida é Manaus (cerca de 4 mil pessoas); Curitiba é a quarta (1,2 mil), e o Paraná um dos estados que mais ofertou empregos – foram 174 vagas preenchidas de agosto a dezembro de 2019.

“Temos recebido muitas vagas do Sul do país, principalmente no setor de agricultura”, fala a tenente, que destaca ainda a importância da redistribuição de pessoas possibilitada pela ação. “Boa Vista é uma cidade que está inchada, com poucas oportunidades de trabalho. Com a sensibilização que temos feito com as empresas em todo o país, há uma consciência maior sobre o problema”, acredita. Essa sensibilização à qual Stephanie se refere é a conversa dos integrantes da Acolhida em companhias por todo o país.

De Maringá, a empresa de transporte Transpanorama é uma das parceiras da Operação Acolhida, que iniciou processo seletivo para contratação de imigrantes em junho de 2019; dos 1.954 colaboradores, 38 são venezuelanos. Uma equipe foi a Roraima para fazer a seleção no abrigo em Boa Vista. “A primeira política foi efetivar todos os imigrantes assim que chegaram em Maringá, com as mesmas condições dos motoristas brasileiros. Eles ficaram em alojamentos montados pela empresa, na estrutura da matriz, inspirada na utilizada pelo Exército em Roraima”, explica o gerente de RH da Transpanorama, Jean Salgals. Depois disso, os novos funcionários receberam um treinamento de 90 dias que incluiu não só a parte prática de direção mas também língua portuguesa, cultura brasileira, gestão financeira e legislação de trânsito. Outra medida tomada pela empresa para facilitar o processo de integração foi a de fornecer aulas de espanhol para colaboradores brasileiros que teriam maior interface com os venezuelanos. As famílias dos imigrantes chegaram à cidade após 90 dias, com orientação profissional e informações sobre o sistema educacional brasileiro, em uma parceria com o Instituto Sendas, de Maringá.

Em Curitiba, uma das empresas que ofereceu vagas aos venezuelanos foi o Shopping Mueller – são sete funcionários estrangeiros em diferentes áreas do shopping, como atendimento e setor administrativo. No início, o shopping teve dúvidas sobre a barreira da língua. “Mas foi uma grata surpresa. São pessoas que vieram ao Brasil com uma disposição incrível de recomendar, de fazer parte. Os lojistas aderiram e a diversidade foi bem interessante, ocorreu uma troca ótima

com os funcionários brasileiros”, destaca a superintendente do Mueller, Daniela Baruch. O shopping também firmou uma parceria com o Sesi Paraná para que os estrangeiros possam aprender português e revalidar seus diplomas – muitas pessoas com ensino superior trabalham atualmente em vagas operacionais.

Auxiliar de auditoria no Shopping Mueller, Carlos Ramos, 27 anos, chegou ao Brasil em maio de 2018. Morou em Boa Vista e Rorainópolis antes de chegar a Curitiba em junho do ano passado. Decidiu, por conta própria, tentar a sorte na capital paranaense após assistir a vídeos sobre a cidade no YouTube. “Via que era uma cidade legal para morar, juntei dinheiro e vim. As pessoas aqui ajudam muito e as oportunidades para crescer e viver são muito boas, mas é preciso trabalhar e estudar para tudo sair bem”, diz ele, que costuma passear pelo Jardim Botânico em suas folgas do trabalho. “É o melhor lugar aqui de Curitiba”. Com o trabalho fixo, conseguiu trazer da Venezuela a irmã, Yolicar, que trabalha em uma loja de brinquedos no centro da cidade. Os pais continuam na Venezuela. “Eles não querem vir para cá por causa da idade e por medo de perder a casa”. Carlos não tem planos de voltar ao país natal. “Se as coisas melhorarem por lá, vai demorar uns 10 anos. E nesse tempo eu posso fazer a minha vida aqui no Brasil, formar minha família, conseguir outras coisas. Voltar seria começar do zero”. Foi sua origem imigrante – de uma família de libaneses fugida da guerra civil – que impulsionou o empresário Rachid Cury, proprietário da rede de restaurantes Kharina, a abrir oportunidades de emprego para imigrantes e refugiados. Desde a vinda de haitianos ao Brasil, a partir de 2010, Cury iniciou as contratações. “Fizemos alguns testes e gostamos do resultado. É para eles terem uma primeira oportunidade de se estabelecer no Brasil”. Hoje, a rede conta com funcionários do Haiti, Venezuela, Chile e Paraguai.

FONTE: Jornal Gazeta do Povo. Disponível no endereço eletrônico: <https://www.gazetadopovo.com.br/parana/operacao-acolhida-emprego-venezuelanos-pr/?ref=mais-na-gazeta> Acesso em 26 de fevereiro de 2020.

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A Operação Acolhida, uma ação das Forças Armadas, é uma medida para acolher os imigrantes venezuelanos.
- (B) A Força Aérea Brasileira oferece transporte para a realocação dos imigrantes venezuelanos em uma nova cidade.
- (C) Estima-se que 27 mil venezuelanos

imigraram para o Brasil desde o início da crise migratória.

(D) O texto apresenta depoimento de um imigrante que decidiu vir para Curitiba após assistir vídeos sobre a cidade.

(E) As empresas que oferecem emprego aos imigrantes venezuelanos não usufruem de incentivos fiscais.

02) Quanto ao tipo textual o texto predominantemente é:

- (A) Descrição.
- (B) Narração.
- (C) Poesia.
- (D) Notícia.
- (E) Argumentação.

03) Assinale a alternativa na qual todas as palavras sejam proparoxítonas:

- (A) salário, própria, família.
- (B) América, Colômbia, município.
- (C) médico, país, próximo.
- (D) política, exército, período.
- (E) botânico, importância, subsídio.

04) Assinale a alternativa cujo advérbio em destaque estabeleça a circunstância de modo:

- (A) Os cidadãos da Venezuela já são um dos maiores grupos populacionais deslocados do mundo...
- (B) Morou em Boa Vista e Rorainópolis antes de chegar a Curitiba em junho do ano passado...
- (C) As pessoas aqui ajudam muito e as oportunidades para crescer e viver são muito boas...
- (D) ...não existe incentivo fiscal para as empresas.
- (E) Os lojistas aderiram e a diversidade foi bem interessante...

05) Assinale a alternativa que apresente a justificativa para o emprego da crase no período: “As famílias dos imigrantes chegaram à cidade após 90 dias, com orientação profissional e informações sobre o sistema educacional brasileiro, em uma parceria com o Instituto Sendas, de Maringá”.

- (A) Locução Prepositiva.
- (B) Regência Verbal.
- (C) Locução Adverbial.
- (D) Regência Nominal.
- (E) Locução Adjetiva.

06) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelo termo em destaque no período: “O empregador deixa claro qual perfil necessita e os profissionais são selecionados pelo sistema”.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo do Sujeito.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Vocativo.

07) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pela oração subordinada em destaque no período: “O shopping também firmou uma parceria com o Sesi Paraná para que os estrangeiros possam aprender português e revalidar seus diplomas...”

- (A) Conformidade.
- (B) Condição.
- (C) Consequência.
- (D) Finalidade.
- (E) Tempo.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

08) Em uma liquidação de roupas, camisetas e bermudas tem desconto de 50%, já as calças o desconto é de 30%. Reginaldo comprou nesta liquidação uma camiseta no valor de etiqueta de R\$ 120,90, uma bermuda de R\$ 140,60 e uma calça de 288,50. Estes valores são antes de se aplicar o desconto. Qual foi o valor pago por Reginaldo pelos produtos adquiridos?

- (A) R\$ 306,90.
- (B) R\$ 332,70.
- (C) R\$ 348,90.
- (D) R\$ 368,40.
- (E) R\$ 396,30.

09) Na semana da Páscoa Vitor resolveu fazer uma boa ação e além de passar uma tarde com as crianças de uma casa lar de sua cidade, entregar um bombom para cada criança que lá reside. O bombom que escolheu é vendido em caixas com 12 unidades e ele precisa de 210 bombons. Qual o número mínimo de caixas que ele precisa comprar para atingir a quantidade que precisa?

- (A) 15.
- (B) 16.
- (C) 17.
- (D) 18.

(E) 19.

10) Os trabalhadores de uma cooperativa de recicláveis conseguem mensalmente reciclar 3,5 toneladas de todo o lixo que chega até eles. Mas após passarem por uma capacitação de como selecionar, classificar e armazenar os recicláveis este aproveitamento passou para 4,55 toneladas. Qual foi o aumento percentual que os trabalhadores conseguiram?

- (A) 30%.
- (B) 25%.
- (C) 35%.
- (D) 20%.
- (E) 40%.

11) Um conjunto pode ser limitado (número finito de elementos) ou ilimitado (número infinito de elementos). Das seguintes opções apenas uma alternativa representa um conjunto em que seus elementos são infinitos e está representado pela letra:

- (A) Conjunto formado pelos números pares menores que 50.
- (B) Conjunto formado pelas raízes da equação $x^2 - 15x + 56 = 0$.
- (C) Conjunto das frações que estão compreendidas entre 10 e 12.
- (D) Conjunto dos números inteiros compreendidos entre 1000 e 1500.
- (E) Conjunto dos números inteiros impares positivos maiores que 100 e menores que 1 000 000.

12) Por uma dúzia de garrafas de vinho o dono de um restaurante pagou R\$ 378,00. Se ele precisa comprar 64 garrafas deste vinho vai ter que desembolsar:

- (A) R\$ 2016,00.
- (B) R\$ 1980,00.
- (C) R\$ 1640,00.
- (D) R\$ 2024,00.
- (E) R\$ 2120,00.

13) Em uma excursão o ônibus que vai transportar os turistas tem capacidade de 42 lugares e está lotado. Entre os 42 turistas temos homens, mulheres e crianças, se o número de mulheres e homens é igual e o de crianças um terço do número de mulheres. Se somarmos a quantidade de mulheres e crianças no ônibus teremos um total de:

- (A) 28.
- (B) 30.

- (C) 18.
- (D) 36.
- (E) 24.

14) Um filme muito aguardado pelo público é exibido em três horários pelo cinema Vip, na cidade X, as sessões ocorrem as 14:00 h, 18:00 h e 21:00 h. A sessão que teve o menor número de expectadores foi a das 14 h com 82 pessoas, já a que estava mais lotada foi a das 21 horas com 126 expectadores. Se utilizarmos a notação de conjunto para ilustrar esta situação onde x representa a quantidade de expectadores, ela será representada pela letra:

- (A) $\{x \in N / x > 82\}$.
- (B) $\{x \in N / 82 < x < 126\}$.
- (C) $\{x \in N / 83 < x \leq 127\}$.
- (D) $\{x \in N / 82 \leq x \leq 126\}$.
- (E) $\{x \in N / x < 126\}$.

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

15) Desde o século XVI, diversas expedições foram criadas para explorar o que se tornou o território paranaense. Qual dos nomes abaixo está relacionado às explorações do Rio Tibagi no final do século XVIII? Assinale a alternativa correta:

- (A) Gabriel Soares de Souza.
- (B) Marcos Gonçalves Dias.
- (C) Afonso Botelho de Sampaio e Souza.
- (D) Manuel Inácio da Silva Alvarenga.
- (E) Romualdo Anchieta Góes.

16) Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Na sociedade brasileira, quais dos itens abaixo são considerados bens da União?

- I - Lagos e rios.
- II - Mar territorial.
- III - Recursos minerais.
- IV - Terras indígenas tradicionais.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I, II e III.
- (D) Apenas IV.
- (E) I, II, III e IV.

17) Qual dos cientistas abaixo está associado à invenção de alguns dos primeiros modelos de avião no mundo? Assinale a alternativa correta:

- (A) Adauto Guimarães.
- (B) Alberto Santos Dumont.
- (C) Álvaro Alberto Rocha.
- (D) Manuel Luís Osório.
- (E) Manoel Salgado Filho.

18) Qual cidade abaixo possui a maior população do Sul do Brasil? Assinale a alternativa correta:

- (A) Porto Alegre.
- (B) Curitiba.
- (C) Florianópolis.
- (D) Londrina.
- (E) Joinville.

19) No início do século XX, o movimento paranista buscou criar uma identidade para os habitantes do Paraná. Todos os elementos abaixo foram transformados por esse grupo em símbolos dessa identidade, EXCETO:

- (A) Lambari.
- (B) Pinhão.
- (C) Erva-Mate.
- (D) Araucária.
- (E) Gralha Azul.

20) Na área de segurança pública, qual dos estados brasileiros abaixo passou por intervenção federal no ano de 2018? Assinale a alternativa correta:

- (A) Amazonas.
- (B) Paraná.
- (C) Minas Gerais.
- (D) Rio de Janeiro.
- (E) Mato Grosso do Sul.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) São fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de endométrio:

- (A) Obesidade.
- (B) Nuliparidade.
- (C) Menopausa precoce.
- (D) Obesidade e nuliparidade.
- (E) Todas estão corretas.

22) Com relação à endometriose, é correto afirmar que:

- (A) É uma doença hormônio-dependente.
- (B) O método primário de diagnóstico é a ultrassonografia.
- (C) A dispareunia está relacionado à endometriose peritoneal.
- (D) O tratamento de 1º escolha são os

análogos do GnRH.

(E) Todas estão incorretas.

23) Sobre o tratamento clínico de endometriose associada a dor pélvica, o uso de terapia medicamentosa para endometriose é baseado no fato de que a endometriose responde a hormônios. Assinale a alternativa correta:

I - Duas condições fisiológicas, gravidez e menopausa, estão frequentemente associadas à resolução da dor provocada pela endometriose. Os análogos farmacológicos destas condições são os progestágenos e contraceptivos orais combinados, que levam a condições hormonais semelhantes à vista durante a gravidez, e os androgênios e GnRHa, que promovem supressão do estrogênio endógeno.

II - Gestrinona, um progestagênio com atividade androgênica, também tem sido utilizada no tratamento de endometriose e quando comparada com o GnRHa parece ter efeito semelhante no controle da dor e na satisfação das pacientes.

III - O danazol é um androgênio que suprime as gonadotrofinas e age inibindo a ovulação.

IV - Agonistas do GnRH são considerados hoje o tratamento padrão contra dor associada a endometriose, devido ao estado de hipoestrogenismo que acarretam.

(A) Apenas a afirmativa I está correta.

(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

(E) Todas as afirmativas estão corretas.

24) Com relação à endometriose pélvica, assinale a alternativa correta:

(A) O emprego de hormônios é a terapêutica preferencial para a doença.

(B) O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas e promover e preservar a fertilidade.

(C) O sistema intrauterino liberador de levonorgestrel(SIUL-LNG) não apresenta indicação em seu tratamento.

(D) A ressonância magnética de pelve apresenta utilidade apenas no diagnóstico de endometriose intestinal.

(E) A doença não apresenta possibilidades de regressão espontânea em estágios iniciais apenas com conduta expectante ou uso de contraceptivos hormonais.

25) Qual é a conduta frente a sangramento irregular e intermenstrual em uma paciente que está iniciando contraceptivo oral?

(A) Conduta expectante.

(B) Realizar colpocitológico.

(C) Realizar ultrassonografia pélvica.

(D) Realizar coagulograma.

(E) Realizar dosagens hormonais.

26) Sobre as orientações e os métodos contraceptivos assinale a alternativa correta:

I - Às mulheres para as quais serão prescritos contraceptivos só de progestagênios, deve-se orientar quanto ao fato de que são comuns as mudanças no padrão de sangramento menstrual, bem como informá-las sobre as possíveis alterações decorrentes de cada método.

II- Para métodos anticoncepcionais de longa duração, um cuidadoso aconselhamento pode resultar em maiores aderências ao método, taxas de continuação e satisfação das pacientes, principalmente em usuárias do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU-LNG), devido às mudanças nos padrões de sangramento, inclusive com aconselhamento contínuo pós-inserção, sobre efeitos adversos, padrão de sangramento, eficácia e benefícios do método, para que as pacientes se sintam encorajadas a perseverar na sua utilização e usufruir dos benefícios não-contraceptivos de longo prazo.

III - É importante também esclarecer sobre a possibilidade da ocorrência de amenorreia e de ser esse um efeito local e reversível, para que não se sintam inseguras por medo de uma gravidez e não seja esse o motivo de descontinuação do método.

(A) Todas as afirmativas estão corretas.

(B) Todas as afirmativas estão incorretas.

(C) Apenas a afirmativa I está correta.

(D) Apenas a afirmativa II está correta.

(E) Apenas a afirmativa III está correta.

27) São considerados fatores de risco para o prolapso uterino, exceto:

(A) Fator constitucional.

(B) Partos vaginais sem assistência médica.

(C) Doenças obstrutivas crônicas como enfisema e constipação intestinal.

(D) Idade e hipoestrogenismo.

(E) Patologias orgânicas como miomatose uterina.

28) Não caracteriza a mastalgia acíclica:

- (A) Dor e queimação.
- (B) Faixa etária entre 40 aos 59 anos.
- (C) Dor intermitente.
- (D) Bilateralidade.
- (E) Tratamento mais difícil do que o da mastalgia cíclica.

29) É característica do fluxo papilar, nas alterações funcionais das mamas (AFBMs):

- (A) Quase sempre unilateral.
- (B) Exterioriza-se por vários orifícios.
- (C) É espontâneo, não sendo necessária a expressão para o aparecimento.
- (D) Raramente é esverdeado.
- (E) Frequentemente é sanguinolento.

30) Dentre os tumores de mama a seguir qual predomina na adolescência?

- (A) Neoplasia lobular.
- (B) Papiloma intraductal.
- (C) Fibroadenoma simples.
- (D) Fibroadenoma juvenil.
- (E) Tumor filóide.

31) O risco de desenvolvimento do câncer vulvar relaciona-se a aspectos comportamentais, reprodutivos, hormonais e genéticos, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I - Fatores que aumentam este risco incluem outros carcinomas genitais, doenças inflamatórias crônicas vulvares, fumo, história de verrugas genitais e carcinomas vulvares incipientes, atualmente denominados neoplasias intra-epiteliais vulvares.

II - O papilomavírus humano tem sido proposto como agente etiológico para um grande espectro de doenças do trato genital, entre elas a neoplasia escamosa vulvar (4, 16). Como no carcinoma cervical (59, 75), o HPV é fortemente associado com um subgrupo de carcinoma vulvar e presumidamente atua por meio do desenvolvimento de uma lesão precursora, a NIV.

III - A primeira categoria de carcinomas escamosos vulvares relaciona-se a doença sexualmente transmissível, oncogênica, causada pelo HPV. Devido ao agente etiológico viral comum, esta classe de tumores vulvares está frequentemente associada a carcinomas escamosos genitais de outros sítios, principalmente o cervical. Estes tumores são prevalentes em mulheres com idade inferior a 65 anos.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.
- (E) Apenas a afirmativa III está correta.

32) As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) apresentam prevalência significativa tanto na população geral quanto nas gestantes, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I - Complicações obstétricas e neonatais podem ocorrer em decorrência delas, acarretando aumento da morbimortalidade materno-infantil.

II - As DSTs devem ser enfrentadas com extrema atenção e conscientização por parte dos profissionais de saúde, principalmente, no tocante ao diagnóstico, que deve ser o mais precoce possível, e ao tratamento, que apresenta limitações na terapêutica durante a gestação, pela toxicidade de muitos dos medicamentos comumente empregados. A prevenção e o tratamento do parceiro são importantes para que as ações sejam efetivas.

III - O diagnóstico e o tratamento dessas infecções vão depender do tipo de infecção, do período de incubação, da apresentação clínica da doença, da disponibilidade de testes diagnósticos acurados e rápidos e de tratamento específico. Nas gestantes, os riscos do procedimento diagnóstico e terapêutico devem ser considerados. Sorologia para HIV, sífilis e HBV são, normalmente, realizadas durante as visitas de pré-natal, enquanto que, para clamídia e gonorreia, são usualmente negligenciadas. Além disso, não raramente, mesmo quando realizados estes testes sorológicos, muitas gestantes não chegam a ser informadas do resultado, quer seja por desorganização do sistema de saúde como um todo.

- (A) Todas as afirmativas estão corretas.
- (B) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.
- (E) Apenas a afirmativa III está correta.

33) Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - Os principais factores de risco englobam: idade, parceiros sexuais, uso ou não de preservativo, inclusão em grupos de risco e antecedentes de DST. Os principais modos de transmissão são: sexual, sanguínea, vertical e

outros.

II - As DST podem ser curáveis - Sífilis, Cancro mole, Granuloma inguinal, Linfogranuloma venéreo, vaginose bacteriana, Candidíase, Gonorreia, Chlamydia, Trichomonas – e não curáveis – HSV2, HPV, HBV, HIV 1/2.

III - A assistência ao doente infectado deve ser imediata, em ambiente de privacidade, sem pressas, evitando discriminações e/ou faltas de confidencialidade com o propósito de identificar os portadores assintomáticos, interrompendo a cadeia de disseminação da doença e as suas complicações. A consulta inclui diagnóstico, tratamento, aconselhamento e estudo analítico.

IV - Na ausência de imunidade deve ser feita vacinação para hepatites A e B e HPV. O adiamento da consulta pode levar ao desaparecimento dos sintomas, desmotivando a busca de tratamento e favorecendo a evolução para formas crônicas. Assim, a chave estratégica da prevenção das DST envolve o rastreio, o diagnóstico e o tratamento do paciente.

- (A) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (B) Todas as afirmativas estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.
- (E) Apenas a afirmativa III está correta.

34) Com relação a toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa correta:

- (A) O risco para o feto está diretamente relacionada à idade gestacional no momento da infecção.
- (B) O diagnóstico é facilmente realizado pelo quadro clínico materno.
- (C) Será possível realizar o tratamento fetal se o diagnóstico for feito até o 1º trimestre de gestação.
- (D) O diagnóstico não é possível
- (E) Tratando a mãe evita-se a transmissão fetal.

35) Sobre a toxoplasmose na gestação, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I - A infecção aguda na gestante usualmente é assintomática. Os sintomas, quando presentes, são inespecíficos, como febre (com curta duração – 2 a 3 dias), calafrio, sudorese, cefaleia, mialgia, faringite, hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia e/ou rash maculopapular difuso e não pruriginoso.
II - A manifestação mais comum e específica da infecção aguda seria a linfonodomegalia de

localização cervical, bilateral e simétrica que pode durar semanas. Linfonodomegalia generalizada ocorre em 20% a 30% das vezes. Os linfonodos geralmente são pequenos (menores do que 3 cm) e sem tecido de flutuação. A doença ocular (coriorretinite – uveíte posterior) pode ocorrer na infecção aguda, porém é mais comum na reativação.

III - Também é indicado para gestantes com suspeita de infecção o acompanhamento com ultrassonografia obstétrica mensal, principalmente nos casos sem amniocentese disponível, para avaliação de alterações fetais sugestivas de toxoplasmose congênita.

- (A) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (B) Todas as afirmativas estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.
- (E) Apenas a afirmativa III está correta.

36) A placenta prévia (PP) vem se tornando cada vez mais frequente, paralelamente ao crescente índice de cesarianas, um dos seus principais fatores predisponentes, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I - O diagnóstico anteparto do acretismo na PP continua desafiando os obstetras. Na ultrassonografia (USG) os sinais de acretismo são sutis e a visualização de toda a interface placenta-miométrio é frequentemente difícil, sobretudo nas PP de inserção predominantemente posterior e nas centrais.

II - Uma das mais temidas complicações da PP é o acretismo placentário, caracterizado pela invasão excessiva do trofoblasto no miométrio, resultando em hemorragia significativa quando o obstetra tenta efetuar a dequitação. Diante desse diagnóstico, além da hemotransfusão serão necessárias manobras que vão desde curagem e curetagem até a histerectomia, conforme a extensão e o grau do acretismo placentário.

III - Ao realizar o parto de uma gestante com PPA o obstetra estará diante de uma situação de extremo risco para hemorragias, e o resultado final dependerá da sua aptidão em fazer o diagnóstico correto do acretismo, da sua experiência e habilidade técnica em realizar os procedimentos cirúrgicos indicados, da disponibilidade imediata de volumes adequados de sangue para transfusão e da competência dos anestesistas e intensivistas em manter as condições hemodinâmicas da paciente durante e após a cirurgia.

- (A) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (B) Todas as afirmativas estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.
- (E) Apenas a afirmativa III está correta.

37) Assinale o indicador clínico mais confiável da idade gestacional:

- (A) Náuseas e vômitos.
- (B) Altura do fundo uterino.
- (C) Percepção de movimento feral.
- (D) DUM acurada.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

38) Sobre a assistência pré-natal, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I - O Ministério da Saúde recomenda o número mínimo de seis consultas para uma gestação a termo, com o início do pré-natal no primeiro trimestre e a realização de alguns procedimentos básicos, que incluem exames clínico-obstétricos e laboratoriais, entre outros.

II - A equipe de saúde deve estar treinada e o serviço organizado para prestar assistência à gestante desde seu primeiro contato com a equipe, já que a melhor forma de assegurar a captação precoce é a qualidade do serviço prestado à população.

III - Mapa de registro diário - instrumento de avaliação das ações de assistência pré-natal; deve conter as informações mínimas necessárias de cada consulta prestada

- (A) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (B) Todas as afirmativas estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa I está correta.
- (D) Apenas a afirmativa II está correta.
- (E) Apenas a afirmativa III está correta.

39) Risco é uma palavra que indica probabilidade de lesão, dano ou perda; e risco gravídico é definido como sendo a oportunidade a agravos físicos, psíquicos e sociais a que estão expostos a gestante e o feto. A gestação acarreta condições especiais tanto do ponto de vista físico, como psíquico e social, consideradas próprias do estado gravídico. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I - O risco gravídico deve ser encarado sob dois aspectos: o risco materno e o fetal. Por suas características, os fatores que elevam o risco materno sempre determinam correspondente elevação do risco fetal, mas

este pode agravar-se sem afetar o risco materno.

II - Condições clínicas pre-existentes: Hipertensão arterial; Cardiopatias; Pneumopatias, Nefropatias; Endocrinopatias (principalmente diabetes e tireoidopatias); Hemopatias; Epilepsia; Doenças infecciosas (considerar a situação epidemiológica local); Doenças autoimunes; Ginecopatias; Neoplasias.

III - História reprodutiva anterior: Abortamento habitual; Morte perinatal explicada e inexplicada; História de recém-nascido com crescimento restrito ou malformado; Parto pré-termo anterior; Esterilidade/infertilidade; Intervalo interpartal menor que dois anos ou maior que cinco anos; Nuliparidade e grande multiparidade; Síndrome hemorrágica ou hipertensiva; Diabetes gestacional; Cirurgia uterina anterior (incluindo duas ou mais cesáreas anteriores).

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas a afirmativa III está correta.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão incorretas.

40) As infecções do trato reprodutivo (ITR), incluindo infecções sexualmente transmissíveis (IST), merecem atenção especial da saúde pública. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

I - A presença de uma IST aumenta de três a cinco vezes os riscos de se adquirir e transmitir a infecção por HIV, e a vaginose bacteriana pode ser um co-fator de transmissão do HIV, principalmente entre mulheres jovens.

II - As seqüelas mais sérias e de maior duração surgem nas mulheres: doença inflamatória pélvica, câncer cervical, infertilidade, aborto espontâneo e gravidez ectópica, que pode levar ao óbito materno.

III - As IST estão entre as primeiras cinco categorias de doenças para as quais adultos em países em desenvolvimento buscam ajuda médica¹; geralmente, elas causam desconforto e perda de produtividade econômica.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas a afirmativa III está correta.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão incorretas.