



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019

DATA DA PROVA: 22/12/2019

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: ENFERMEIRO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova;
- **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. Poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões.**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui -----

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

O cachorro do meu irmão

Se tem uma coisa que aprendi é: colunistas precisam ser muito cuidadosos ao falar de bichos. Algumas pessoas se sensibilizam mais com os bichos do que com a humanidade inteira, o que não julgo. Quem sou eu. A humanidade anda complicada mesmo, mas ainda acho que vale o esforço. Lembrei do risco de escrever sobre um cachorro a respeito de um texto publicado aqui. O título era Inventário dos Meus Bichos, sobre as minhas recordações caninas. Uma leitora saiu lascando, como assim, "inventário", uma palavra fria e calculista para se referir a animais? De nada adiantaram minhas explicações sobre o que se convencionou chamar de licença poética - no caso, prosética, se me perdoam o trocadilho infame. Outros me execraram porque falei dos cachorros da minha infância, e todos eram de raças diferentes, escolhidos e mantidos pelos meus pais. Não compre, adote.

Que culpa eu, criança há 40 e tantos anos, carrego por que não tínhamos vira-latas em casa? Não fui convidada a participar da decisão e, se fosse, com certeza concordaria com o que os pais escolhessem. Meus irmãos e eu queríamos um cachorro, qualquer cachorro. Se nos dessem um pônei, nós o batizaríamos de Rex e acreditaríamos que era um cachorro. Fomos felizes para sempre com nossos boxers e um schnauzer para lá de rueiro, como seríamos com um vira-latas. Mas alguns leitores não perdoaram minhas memórias. Na próxima, prometo lembrar de coisas que não vivi.

Hoje a coluna fala sobre um vira-latas chamado, ora veja, Cachorro. Foi adotado pelo meu irmão em Ingleses, a praia de Floripa. Os dois ficaram amigos enquanto o Cachorro passeava com seu bando e parava para ganhar um carinho, beber água, comer alguma coisa. Um dia apareceu desgarrado, entrou na casa do meu irmão e nunca mais saiu. Isso foi há quase cinco anos. O veterinário estima que o Cachorro esteja pelos nove anos de idade, alguns pelos brancos aparecendo no focinho.

Catarinense, o Cachorro veio há pouco morar em Porto Alegre e está completamente adaptado à leal e valorosa. Ama ir ao Cachorródromo dos Açorianos. Meu irmão mora no Centro Histórico e, se precisa viajar, o cão fica hospedado comigo, se estou na cidade, ou com minha irmã e suas três filhas. Em qualquer dos endereços, vira rei no primeiro minuto.

O Cachorro é o bicho mais querido que conheci. Meu irmão acha que ele sofreu muito até ser adotado, o pobre não pode ver uma vassoura que sai, apavorado, para se enfiar em algum cantinho. Quem bate em um ser indefeso desses merece, esse sim, levar umas vassouradas. O Cachorro não rasga o sofá, não come os fones de ninguém, não pega as meias, não rói as almofadas. Não me espantaria se latisse um "muito obrigado" quando é servido de

ração. Necessidades? Só fora de casa, seja quando for o passeio. Mas o passeio tem que ser logo. O Cachorro é louco por uma banda.

Na rua, ele cheira tudo. Alterna paradas para cheirar as pedras, as plantas, a calçada, as árvores, com longas andanças em que parece um praticante de marcha atlética. É preciso sair com muitos saquinhos na mão, o Cachorro não poupa os canteiros do centro. E, às vezes, me coloca em saias justas. Foi eu me distrair em um dos pit stops que ele deu uma espirradinha de xixi na porta do Colégio Sevigné. Interrompi no meio, mas uma senhora que varria a calçada viu. O xingão que ela me deu ecoou pela Duque deserta. Que vergonha, deixar o bicho fazer xixi na porta de um colégio. Ela não aceitou minhas desculpas. Temos que ser mais atentos, o Cachorro e eu. Somos cidadãos e fazemos questão de andar na linha.

Agora, enquanto escrevo, o Cachorro dorme o sono dos cachorros justos e cansados atrás da minha cadeira. Meu irmão acaba de avisar que vem buscar seu precioso daqui a pouco. Não sei, não, mas acho que vem aí Tajés x Tajés.

Só devolvo o Cachorro na Justiça.

Claúdia Tajés

Fonte: Jornal Zero Hora. Disponível no endereço

eletrônico: [https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/claudia-tajes/noticia/2019/11/o-cachorro-do-meu-irmao-](https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/claudia-tajes/noticia/2019/11/o-cachorro-do-meu-irmao-ck2qgnnw600jp01o072y2z4f4.html)

[ck2qgnnw600jp01o072y2z4f4.html](https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/claudia-tajes/noticia/2019/11/o-cachorro-do-meu-irmao-ck2qgnnw600jp01o072y2z4f4.html). Acesso em 20 de novembro de 2019

01) Quanto à tipologia textual, o texto, predominantemente, pode ser classificado como:

- (A) Notícia.
- (B) Crônica.
- (C) Narração.
- (D) Dissertação.
- (E) Poesia.

02) Assinale o trecho que apresente um advérbio de intensidade:

- (A) ...colunistas precisam ser muito cuidadosos ao falar de bichos...
- (B) ...o que não julgo.
- (C) Hoje a coluna fala sobre um vira-latas chamado, ora veja, Cachorro...
- (D) Agora, enquanto escrevo, o Cachorro dorme ...
- (E) Fomos felizes para sempre com nossos boxers...

03) No período “E, às vezes, me coloca em saias justas”, o uso da crase é justificado por:

- (A) Locução prepositiva.
- (B) Locução Adverbial.

- (C) Regência Nominal.
- (D) Regência verbal.
- (E) Anteposição de adjetivo.

04) No período “Só devolvo o Cachorro na Justiça.”, o substantivo cachorro exerce a função sintática de:

- (A) Sujeito.
- (B) Predicativo.
- (C) Aposto.
- (D) Objeto Direto.
- (E) Objeto Indireto.

05) No período “Meu irmão acha que ele sofreu muito até ser adotado”, a oração subordinada em destaque exerce a função sintática de:

- (A) Sujeito.
- (B) Complemento Nominal.
- (C) Objeto Direto.
- (D) Predicativo.
- (E) Objeto Indireto.

06) Alana trabalha no período da manhã e tarde de segunda a sexta, e somente no período da manhã aos sábados das 8 horas as 12 horas. Ela tem um compromisso em um determinado sábado e sugeriu ao seu supervisor se pode chegar antes, durante um período para compensar as 4 horas que não vai trabalhar no sábado de seu compromisso. O supervisor autorizou que ela chegasse antes, e que isto deveria ocorrer nos próximos 10 dias de trabalho chegando sempre no mesmo horário. Se antes do acordo ela chegava ao trabalho às 8 horas, nos próximos 10 dias deve chegar as:

- (A) 7h e 46 min.
- (B) 7h e 30 min.
- (C) 7h e 36 min.
- (D) 7h e 24 min.
- (E) 7h e 48 min.

07) Dentre as sentenças seguintes somente uma delas é FALSA e está representada pela letra:

- (A) Se $x = 2$; $x^3 = 8$
- (B) Se $a = b$ e $b \neq 0$; $\frac{a}{b} = 1$
- (C) Se $a = 3$ e $b = 4$; $a^2 + b^2 = 25$
- (D) Se $a \neq 0$ e $b \neq 0$; $a.b = 0$
- (E) Se $c = 0,5$; $\frac{c}{2} = 0,25$ e $c^2 = 0,25$

08) Uma determinada bebida deve ser aquecida para o seu consumo e durante este processo evapora 20% de seu conteúdo até que esteja pronta para ser consumida. Em um coquetel a responsável precisa de 100 litros desta bebida já pronta para ser consumida. Quantos litros desta bebida devem comprar para obter a quantidade desejada para o consumo?

- (A) 105 litros.
- (B) 115 litros.
- (C) 120 litros.
- (D) 122 litros.
- (E) 125 litros.

09) Carlos é um estudante que nas horas vagas trabalha por hora em um restaurante, ele costuma trabalhar 3 horas por dia de segunda a sexta, 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, recebe R\$ 20,00 por hora trabalhada de segunda a sexta e R\$ 30,00 para cada hora que trabalha no sábado e no domingo. Se ele realizou esta rotina por 8 semanas recebeu neste período a importância de:

- (A) R\$ 4.320,00.
- (B) R\$ 3.860,00.
- (C) R\$ 4.020,00.
- (D) R\$ 3.660,00.
- (E) R\$ 4.180,00.

10) O encarregado de pintar uma faixa em uma rodovia do estado sabe que para pintar 3 km da rodovia utiliza 3,6 litros de tinta. Ao todo precisa pintar 45 km desta faixa, quando foi comprar a tinta para realizar o trabalho verificou que esta tinta é vendida somente em galões de 18 litros. Qual a quantidade mínima destes galões ele deve comprar para realizar o seu trabalho?

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.

11) A história mostra que em 1947 um hotel foi o primeiro estabelecimento comercial da localidade que hoje se chama Nova Laranjeiras. Quais eram os principais clientes que o hotel atendia nesta época? Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I - Mascates.
- II - Timoneiros.
- III - Motoristas.
- IV - Metalúrgicos.

- (A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

- (B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

12) Qual é o nome da terra indígena existente no município de Nova Laranjeiras? Assinale a alternativa correta:

- (A) Terra Indígena Rio das Cobras.
- (B) Terra Indígena de Marrecas.
- (C) Terra Indígena Cacique Guairacá.
- (D) Terra Indígena Campo Real.
- (E) Terra Indígena Apuã.

13) Qual a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para Nova Laranjeiras em 2019? Assinale a alternativa correta:

- (A) 9.227 habitantes.
- (B) 11.554 habitantes.
- (C) 14.212 habitantes.
- (D) 18.373 habitantes.
- (E) 7.111 habitantes.

14) O uso de aplicativos online por grandes empresas para conectar usuários e prestadores de serviços está modificando as relações de trabalho e de consumo em nossa sociedade. Quais dos objetos ou serviços abaixo têm sido disponibilizados como “economia compartilhada” via rede social, sites ou aplicativos online? Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I - Quartos, apartamentos e casas.**
- II - Automóveis.**
- III - Patinetes, scooters e bicicletas.**
- IV - Guarda-chuvas.**

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

15) As recentes manchas de óleo nas praias nordestinas trouxeram novamente à tona discussões sobre o baixo investimento em ciência e tecnologia na prevenção de desastres ambientais no Brasil. Qual das tecnologias abaixo poderia ter sido utilizada com maior êxito para identificar e combater as manchas de óleo se estivesse plenamente disponível para pesquisadores brasileiros? Assinale a

alternativa correta:

- (A) Internet 5G.
- (B) Boia marítima com sensor térmico.
- (C) Câmeras submarinas.
- (D) Satélite-radar de alta resolução.
- (E) Barreiras químicas fluviais.

16) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que aponta as corretas:

I - A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.

II - A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. Serão adotadas estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde.

III - Portaria Nº 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006, aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

IV - A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam as necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade.

V - É uma responsabilidade exclusiva das Secretarias Municipais de Saúde: desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação da força de

trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, educação permanente e continuada dos profissionais, garantir direitos trabalhistas e previdenciários, qualificar os vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas.

VI - Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidades da União, por exemplo, definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

- (A) Apenas as afirmativas I, II, IV e VI.
- (B) Apenas as afirmativas I, III, V e VI.
- (C) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

17) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta:

A Lei nº _____, de 28 de dezembro de 1990, “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”. O SUS, regulamentado pela Lei nº _____, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: _____, que reunir-se-á a cada _____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo (a) _____, que em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. O _____ e o _____ terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

- (A) 8.142 / 8.080 / Conferência de Saúde / Quatro Anos / Conselho de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) /

Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

(B) 8.080 / 8.142 / Conferência de Saúde / Quatro Meses / Conselho de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) / Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

(C) 2.203 / 8.080 / Secretarias Municipais de Saúde / Quatro Anos / Constituição Federal de 1988 / Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) / Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

(D) 2.203 / 8.080 / Secretarias Municipais de Saúde / Dois Anos / Secretarias Estaduais de Saúde / Conselho Nacional de Serviços Municipais de Saúde (Conasems) / Conselho Nacional de Sistemas de Saúde (Conass).

(E) 8.142 / 8.080 / Conselho de Saúde / Quatro Meses / Conferência de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) / Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems).

18) Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que aponta as corretas:

I - Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes profissões e especialidades da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família e de Atenção Básica.

II - Compete à Equipe do NASF-AB: participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão vinculadas; contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários; e realizar discussão de casos, atendimento individual, compartilhado, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida, e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes dentre outros, no território.

III - Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO) na

área de saúde: Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional / Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (Clínica Médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde sanitária, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas, conforme normativa vigente.

IV - A definição das categorias profissionais que irão compor a Equipe do Nasf- AB é de autonomia do gestor local, devendo ser escolhida de acordo com as necessidades dos territórios.

V - Deseja-se que essa equipe seja membro orgânico da Atenção Básica, vivendo integralmente o dia a dia nas UBS e trabalhando de forma horizontal e interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado e a prestação de serviços diretos à população. Os diferentes profissionais devem estabelecer e compartilhar saberes, práticas e gestão do cuidado, com uma visão comum e aprender a solucionar problemas pela comunicação, de modo a maximizar as habilidades singulares de cada um. Deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica em suas análises e manejos.

- (A) Apenas a afirmativa IV.
- (B) Apenas as afirmativas III, IV e V.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e III.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- (E) I, II, III, IV e V.

19) Quanto às vacinas (X) e (Y) analise os itens (I a VI) e assinale a alternativa correta:

- (X) - Tríplice Viral.
- (Y) - Tetra Viral.

I - O Sarampo é uma infecção viral, aguda, altamente contagiosa, transmitida por via aérea, “aerossóis”, através da fala, espirro, tosse e respiração. Pode acometer todas as faixas etárias suscetíveis, tendo maior gravidade nos extremos de idade. O vírus pode causar complicações como encefalite, meningite e

pneumonia. A vacinação está indicada dentre as medidas de prevenção e bloqueio. No Brasil, estão disponíveis: (X) prevenção contra Sarampo, Rubéola e Caxumba; e (Y) prevenção contra Sarampo, Rubéola, Coqueluche e Caxumba.

II - (X) é administrada por via subcutânea. O procedimento deverá ser realizado, conformes protocolo do Ministério da Saúde e ANVISA, preferencialmente em região deltoide (na face interna superior do braço) e vasto lateral da coxa (se paciente menor de 15 meses de idade). Embora a região dorso glútea seja recomendada para administração de injetáveis por via subcutânea, padronizar vias específicas para vacinação permite um melhor acompanhamento em casos de reações vacinais e/ou demais complicações relacionadas à imunização.

III - O volume de administração da vacina (X) é de 0,5 mL no paciente entre 12 meses e 19 anos, e 1,0 mL no indivíduo entre 20 e 49 anos. O volume da vacina (Y) a ser administrado é de 0,5 mL.

IV - Quanto ao esquema vacinal relacionado a (X) e (Y), a primeira dose (aos 12 meses de idade) deve ser com a vacina (X) e a segunda dose (aos 15 meses de idade) deve ser com a (Y), para as crianças que já tenham recebido a 1ª dose da vacina (X). Adultos entre 20 e 49 anos, recebem a vacina (Y) e em casos de surtos epidemiológicos, epidemias ou endemias; e indivíduos com mais de 49 anos recebem a vacina (X), desde que não apresentem imunodeficiência clínica ou laboratorial grave.

V - A ausência de notificação de um “evento adverso” por determinada vacina pode subestimar a incidência das reações/complicações causadas pela mesma. É necessário notificar e tratar todas as possíveis intercorrências relacionadas aos imunobiológicos. Em casos de “evento adverso pós-vacinação temporalmente associado à (X) e/ou (Y)” indica-se a administração via oral de salicilatos ácido acetilsalicílico (AAS).

VI - Vacinas são conservadas entre +2°C e +8°C (sendo ideal +5°C) e não devem ser submetidas a congelamento, que provoca a perda de potência e/ou forma agregados, aumentando o risco de reações. Os diluentes de (X) e (Y), seja para dose única ou multidoses, devem ser armazenados em temperatura ambiente, fora da geladeira, sendo ideal +18°C.

- (A) Todos os Itens (de I a VI) estão corretos.
- (B) Todos os Itens (de I a VI) estão incorretos.
- (C) Apenas o Item VI está incorreto.
- (D) Apenas os Itens I, V e VI estão incorretos.
- (E) Apenas os Itens I, II, IV e V estão corretos.

20) São agentes etiológicos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), exceto:

- (A) *Haemophilus ducreyi*.
- (B) *Klebsiella granulomatis*.
- (C) *Treponema pallidum*.
- (D) *Rickettsia rickettsii*.
- (E) *Chlamydia trachomatis*.

21) São métodos utilizados para tratamento de feridas, exceto:

- (A) Terapia por pressão negativa.
- (B) Laserterapia.
- (C) Oxigenoterapia hipobárica.
- (D) Ozonioterapia.
- (E) Terapia compressiva com bota de unna.

22) A Resolução COFEN nº 564/2017, aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que aplica-se aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizas, parteiras e atendentes de enfermagem. Relacione Direitos, Deveres e Proibições e assinale a alternativa que preenche os parênteses de cima para baixo.

- 1 - Direito.
- 2 - Dever.
- 3 - Proibição.

() Promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa.

() Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

() Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.

() Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos, danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.

() Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.

() Aplicar o Processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.

() Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.

() Prestar informações escritas e/ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança do paciente.

() Valer-se, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de vantagem.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) 3 - 1 - 2 - 2 - 3 - 2 - 1 - 1 - 3.
- (B) 3 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 2 - 3.
- (C) 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3.
- (D) 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - 3.
- (E) 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 1.

23) Assinale a alternativa que corresponde a um hormônio diretamente relacionado à lactação:

- (A) Eritropoetina.
- (B) Lactose.
- (C) Secretina.
- (D) Progesterona.
- (E) Glucagon.

24) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes modalidades são pontos de atenção estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar, realizando prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, sendo substitutivos ao modelo asilar. Relacione as modalidades de CAPS às suas características e assinale a alternativa que preenche os parênteses de cima para baixo:

- 1 - CAPS I.
- 2 - CAPS II.
- 3 - CAPS i.
- 4 - CAPS ad.
- 5 - CAPS III.
- 6 - CAPS ad III.

() Atendimento a crianças e adolescentes, para transtornos mentais graves e/ou persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas; atende cidades e/ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes.

() Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas;

atende cidades e/ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes.

() Atendimento a todas faixas etárias, especializado em transtornos pelo uso de álcool e outras drogas; atende cidades e ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes.

() Atendimento de 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação; funcionamento 24h; todas as faixas etárias; transtornos pelo uso de álcool e outras drogas; atende cidades e/ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes.

() Atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação; todas as faixas etárias; transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas; atende cidades e/ou regiões com pelo menos 150 mil habitantes.

() Atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas; atende cidades e/ou regiões com pelo menos 70 mil habitantes.

A sequência correta de cima para baixo é:

- (A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- (B) 3 - 2 - 4 - 5 - 6 - 1.
- (C) 3 - 1 - 4 - 6 - 5 - 2.
- (D) 3 - 1 - 4 - 5 - 6 - 2.
- (E) 3 - 2 - 4 - 1 - 6 - 5.

25) Paciente do sexo feminino, 11 anos, chega no estabelecimento de saúde apresentando prurido (que se intensifica a noite) em pregas interdigitais, cotovelos, axilas, tornozelos e pés, nádegas, virilhas e região genital; vesículas e pápulas escoriadas e descamação. Diante do possível diagnóstico do caso acima assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Trata-se de um caso de escabiose, uma infecção aguda, caracterizada por febre alta, faringite e erupção cutânea, causada por toxina eritrogênica produzida pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A.
- (B) A escabiose é uma parasitose causada pela infestação da pele por ácaros.
- (C) *Sarcoptes scabiei* é um artrópode que parasita tanto animais domésticos quanto o homem, causando uma doença conhecida como escabiose humana, popularmente conhecida como “sarna”.
- (D) Os fatores de risco associados à escabiose incluem: contato com pessoas infectadas, promiscuidade sexual, baixo nível socioeconômico, imunodepressão, eczema atópico.
- (E) Em caso de escabiose, recomenda-se acompanhar e tratar todos os membros da família e contatos íntimos.

26) São recomendadas para pacientes com infecção suspeita ou confirmada por microorganismos transmitidos por partículas de tamanho $\leq 5 \mu\text{m}$ que permanecem suspensas no ar e podem ser dispensadas a longas distâncias:

- (A) Precaução de contato.
- (B) Precauções para gotículas.
- (C) Precaução para microexsudatos.
- (D) Precauções para aerossóis.
- (E) Precaução comunitária.

27) Assinale a alternativa que corresponde à Meta 3 Para Segurança do Paciente:

- (A) Identificação do paciente com nome completo, data de nascimento e nome de mãe (principalmente se os doentes forem homônimos).
- (B) Comunicação efetiva.
- (C) Prevenção de lesão por pressão e redução do risco de quedas.
- (D) Segurança na cadeia medicamentosa: prescrição, uso e administração de medicamentos.
- (E) Higienização das mãos para prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

28) Na visita domiciliar, a equipe de Saúde da Família identificou que o adolescente da casa está com temperatura de $39,2^{\circ}\text{C}$. Podemos dizer que esse paciente está:

- (A) Hipotérmico.
- (B) Apresentando eructações.
- (C) Em estado pirético.
- (D) Amenorreico.
- (E) Em condições de exoftalmia.

29) Analise os itens e assinale a alternativa que aponta relações corretas entre dieta e via de administração:

I - Dieta parenteral via intra-venosa (IV).

II - Dieta enteral via intra-venosa (IV).

III - Dieta enteral via cateter nasoenteral (SNE).

IV - Dieta enteral via gastrostomia.

V - Dieta enteral via jejunostomia.

VI - Dieta enteral via ileostomia.

VII - Dieta parenteral via urostomia.

- (A) I, II, III, IV, V, VI e VII.
- (B) Apenas I, II, III, IV, V e VI.
- (C) Apenas I, II, III, IV e V.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas I, III, IV e V.

30) Sobre a Escala ou Índice de Apgar assinale a alternativa correta:

- (A) Avaliação e evolução dos pacientes no período pós-anestésico pela análise da atividade muscular, respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio. A pontuação varia de 0 a 2 pontos para cada parâmetro, na qual o zero (0) indica condições de maior gravidade, um (1) corresponde a um nível intermediário e dois (2) representa funções restabelecidas.
- (B) Parâmetro utilizado na avaliação de risco de crianças de baixo peso para indicação clínica (ou contra-indicação) do uso de fototerapia.
- (C) Consiste na avaliação do ajuste imediato do recém-nascido à vida extrauterina, através da aferição de 5 sinais no primeiro, no quinto e no décimo minuto após o nascimento, atribuindo-se a cada um dos sinais uma pontuação de 0 a 2: frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, cor da pele e presença de reflexos.
- (D) Fornece seis parâmetros para avaliação: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Os escores de avaliação indicam risco maior ou menor para o desenvolvimento de lesões por pressão no paciente neonato, cuja imaturidade cutânea fornece risco significativo para o desenvolvimento de úlceras e escaras.
- (E) Refere-se ao tempo para resposta neurológica do reflexo plantar patológico, quando há a extensão do hálux. A presença do reflexo (extensão do hálux) é uma reação normal em crianças até 2 anos de idade; em adultos indica lesão neurológica; sua assimetria (reflexo observado em apenas um dos membros) indica qual hemisfério cerebral foi lesionado.