



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019

DATA DA PROVA: 22/12/2019

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: ODONTÓLOGO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido;
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova;
- **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões. Poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões.**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

Destaque aqui -----

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

O cachorro do meu irmão

Se tem uma coisa que aprendi é: colunistas precisam ser muito cuidadosos ao falar de bichos. Algumas pessoas se sensibilizam mais com os bichos do que com a humanidade inteira, o que não julgo. Quem sou eu. A humanidade anda complicada mesmo, mas ainda acho que vale o esforço. Lembrei do risco de escrever sobre um cachorro a respeito de um texto publicado aqui. O título era Inventário dos Meus Bichos, sobre as minhas recordações caninas. Uma leitora saiu lascando, como assim, "inventário", uma palavra fria e calculista para se referir a animais? De nada adiantaram minhas explicações sobre o que se convencionou chamar de licença poética - no caso, prosética, se me perdoam o trocadilho infame. Outros me execraram porque falei dos cachorros da minha infância, e todos eram de raças diferentes, escolhidos e mantidos pelos meus pais. Não compre, adote.

Que culpa eu, criança há 40 e tantos anos, carrego por que não tínhamos vira-latas em casa? Não fui convidada a participar da decisão e, se fosse, com certeza concordaria com o que os pais escolhessem. Meus irmãos e eu queríamos um cachorro, qualquer cachorro. Se nos dessem um pônei, nós o batizaríamos de Rex e acreditaríamos que era um cachorro. Fomos felizes para sempre com nossos boxers e um schnauzer para lá de rueiro, como seríamos com um vira-latas. Mas alguns leitores não perdoaram minhas memórias. Na próxima, prometo lembrar de coisas que não vivi.

Hoje a coluna fala sobre um vira-latas chamado, ora veja, Cachorro. Foi adotado pelo meu irmão em Ingleses, a praia de Floripa. Os dois ficaram amigos enquanto o Cachorro passeava com seu bando e parava para ganhar um carinho, beber água, comer alguma coisa. Um dia apareceu desgarrado, entrou na casa do meu irmão e nunca mais saiu. Isso foi há quase cinco anos. O veterinário estima que o Cachorro esteja pelos nove anos de idade, alguns pelos brancos aparecendo no focinho.

Catarinense, o Cachorro veio há pouco morar em Porto Alegre e está completamente adaptado à leal e valorosa. Ama ir ao Cachorródromo dos Açorianos. Meu irmão mora no Centro Histórico e, se precisa viajar, o cão fica hospedado comigo, se estou na cidade, ou com minha irmã e suas três filhas. Em qualquer dos endereços, vira rei no primeiro minuto.

O Cachorro é o bicho mais querido que conheci. Meu irmão acha que ele sofreu muito até ser adotado, o pobre não pode ver uma vassoura que sai, apavorado, para se enfiar em algum cantinho. Quem bate em um ser indefeso desses merece, esse sim, levar umas vassouradas. O Cachorro não rasga o sofá, não come os fones de ninguém, não pega as meias, não rói as almofadas. Não me espantaria se latisse um "muito obrigado" quando é servido de

ração. Necessidades? Só fora de casa, seja quando for o passeio. Mas o passeio tem que ser logo. O Cachorro é louco por uma banda.

Na rua, ele cheira tudo. Alterna paradas para cheirar as pedras, as plantas, a calçada, as árvores, com longas andanças em que parece um praticante de marcha atlética. É preciso sair com muitos saquinhos na mão, o Cachorro não poupa os canteiros do centro. E, às vezes, me coloca em saias justas. Foi eu me distrair em um dos pit stops que ele deu uma espirradinha de xixi na porta do Colégio Sevigné. Interrompi no meio, mas uma senhora que varria a calçada viu. O xingão que ela me deu ecoou pela Duque deserta. Que vergonha, deixar o bicho fazer xixi na porta de um colégio. Ela não aceitou minhas desculpas. Temos que ser mais atentos, o Cachorro e eu. Somos cidadãos e fazemos questão de andar na linha.

Agora, enquanto escrevo, o Cachorro dorme o sono dos cachorros justos e cansados atrás da minha cadeira. Meu irmão acaba de avisar que vem buscar seu precioso daqui a pouco. Não sei, não, mas acho que vem aí Tajés x Tajés.

Só devolvo o Cachorro na Justiça.

Claúdia Tajés

Fonte: Jornal Zero Hora. Disponível no endereço

eletrônico: [https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/claudia-tajes/noticia/2019/11/o-cachorro-do-meu-irmao-](https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/claudia-tajes/noticia/2019/11/o-cachorro-do-meu-irmao-ck2qgnnw600jp01o072y2z4f4.html)

[ck2qgnnw600jp01o072y2z4f4.html](https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/claudia-tajes/noticia/2019/11/o-cachorro-do-meu-irmao-ck2qgnnw600jp01o072y2z4f4.html). Acesso em 20 de novembro de 2019

01) Quanto à tipologia textual, o texto, predominantemente, pode ser classificado como:

- (A) Notícia.
- (B) Crônica.
- (C) Narração.
- (D) Dissertação.
- (E) Poesia.

02) Assinale o trecho que apresente um advérbio de intensidade:

- (A) ...colunistas precisam ser muito cuidadosos ao falar de bichos...
- (B) ...o que não julgo.
- (C) Hoje a coluna fala sobre um vira-latas chamado, ora veja, Cachorro...
- (D) Agora, enquanto escrevo, o Cachorro dorme ...
- (E) Fomos felizes para sempre com nossos boxers...

03) No período “E, às vezes, me coloca em saias justas”, o uso da crase é justificado por:

- (A) Locução prepositiva.
- (B) Locução Adverbial.

- (C) Regência Nominal.
- (D) Regência verbal.
- (E) Anteposição de adjetivo.

04) No período “Só devolvo o Cachorro na Justiça.”, o substantivo cachorro exerce a função sintática de:

- (A) Sujeito.
- (B) Predicativo.
- (C) Aposto.
- (D) Objeto Direto.
- (E) Objeto Indireto.

05) No período “Meu irmão acha que ele sofreu muito até ser adotado”, a oração subordinada em destaque exerce a função sintática de:

- (A) Sujeito.
- (B) Complemento Nominal.
- (C) Objeto Direto.
- (D) Predicativo.
- (E) Objeto Indireto.

06) Alana trabalha no período da manhã e tarde de segunda a sexta, e somente no período da manhã aos sábados das 8 horas as 12 horas. Ela tem um compromisso em um determinado sábado e sugeriu ao seu supervisor se pode chegar antes, durante um período para compensar as 4 horas que não vai trabalhar no sábado de seu compromisso. O supervisor autorizou que ela chegasse antes, e que isto deveria ocorrer nos próximos 10 dias de trabalho chegando sempre no mesmo horário. Se antes do acordo ela chegava ao trabalho às 8 horas, nos próximos 10 dias deve chegar as:

- (A) 7h e 46 min.
- (B) 7h e 30 min.
- (C) 7h e 36 min.
- (D) 7h e 24 min.
- (E) 7h e 48 min.

07) Dentre as sentenças seguintes somente uma delas é FALSA e está representada pela letra:

- (A) Se $x = 2$; $x^3 = 8$
- (B) Se $a = b$ e $b \neq 0$; $\frac{a}{b} = 1$
- (C) Se $a = 3$ e $b = 4$; $a^2 + b^2 = 25$
- (D) Se $a \neq 0$ e $b \neq 0$; $a.b = 0$
- (E) Se $c = 0,5$; $\frac{c}{2} = 0,25$ e $c^2 = 0,25$

08) Uma determinada bebida deve ser aquecida para o seu consumo e durante este processo evapora 20% de seu conteúdo até que esteja pronta para ser consumida. Em um coquetel a responsável precisa de 100 litros desta bebida já pronta para ser consumida. Quantos litros desta bebida devem comprar para obter a quantidade desejada para o consumo?

- (A) 105 litros.
- (B) 115 litros.
- (C) 120 litros.
- (D) 122 litros.
- (E) 125 litros.

09) Carlos é um estudante que nas horas vagas trabalha por hora em um restaurante, ele costuma trabalhar 3 horas por dia de segunda a sexta, 4 horas no sábado e 4 horas no domingo, recebe R\$ 20,00 por hora trabalhada de segunda a sexta e R\$ 30,00 para cada hora que trabalha no sábado e no domingo. Se ele realizou esta rotina por 8 semanas recebeu neste período a importância de:

- (A) R\$ 4.320,00.
- (B) R\$ 3.860,00.
- (C) R\$ 4.020,00.
- (D) R\$ 3.660,00.
- (E) R\$ 4.180,00.

10) O encarregado de pintar uma faixa em uma rodovia do estado sabe que para pintar 3 km da rodovia utiliza 3,6 litros de tinta. Ao todo precisa pintar 45 km desta faixa, quando foi comprar a tinta para realizar o trabalho verificou que esta tinta é vendida somente em galões de 18 litros. Qual a quantidade mínima destes galões ele deve comprar para realizar o seu trabalho?

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 6.

11) A história mostra que em 1947 um hotel foi o primeiro estabelecimento comercial da localidade que hoje se chama Nova Laranjeiras. Quais eram os principais clientes que o hotel atendia nesta época? Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I - Mascates.
- II - Timoneiros.
- III - Motoristas.
- IV - Metalúrgicos.

- (A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

- (B) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

12) Qual é o nome da terra indígena existente no município de Nova Laranjeiras? Assinale a alternativa correta:

- (A) Terra Indígena Rio das Cobras.
- (B) Terra Indígena de Marrecas.
- (C) Terra Indígena Cacique Guairacá.
- (D) Terra Indígena Campo Real.
- (E) Terra Indígena Apuã.

13) Qual a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para Nova Laranjeiras em 2019? Assinale a alternativa correta:

- (A) 9.227 habitantes.
- (B) 11.554 habitantes.
- (C) 14.212 habitantes.
- (D) 18.373 habitantes.
- (E) 7.111 habitantes.

14) O uso de aplicativos online por grandes empresas para conectar usuários e prestadores de serviços está modificando as relações de trabalho e de consumo em nossa sociedade. Quais dos objetos ou serviços abaixo têm sido disponibilizados como “economia compartilhada” via rede social, sites ou aplicativos online? Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I - Quartos, apartamentos e casas.**
- II - Automóveis.**
- III - Patinetes, scooters e bicicletas.**
- IV - Guarda-chuvas.**

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

15) As recentes manchas de óleo nas praias nordestinas trouxeram novamente à tona discussões sobre o baixo investimento em ciência e tecnologia na prevenção de desastres ambientais no Brasil. Qual das tecnologias abaixo poderia ter sido utilizada com maior êxito para identificar e combater as manchas de óleo se estivesse plenamente disponível para pesquisadores brasileiros? Assinale a

alternativa correta:

- (A) Internet 5G.
- (B) Boia marítima com sensor térmico.
- (C) Câmeras submarinas.
- (D) Satélite-radar de alta resolução.
- (E) Barreiras químicas fluviais.

16) Todas as alternativas abaixo apresentam maneiras corretas de evitar a contaminação de mercúrio no ambiente odontológico, exceto:

- (A) O piso do ambiente deverá ser impermeável, sem poros e trincas, e de fácil limpeza.
- (B) Em caso de ocorrer derrame de mercúrio, lançar sobre o mesmo enxofre em pó que combinará com o mercúrio, formando o sulfeto de mercúrio, que não oferece perigo à saúde.
- (C) O amalgamador deve ficar guardado em local isento de calor, longe de autoclaves e próximo ao aparelho de ar condicionado, para evitar a formação de vapores de mercúrio pelo aquecimento.
- (D) Recomenda-se que o dispensador do amalgamador dosador seja cuidadosamente rosqueado e substituído de tempo em tempo para evitar escape de mercúrio.
- (E) O descarte de resíduos de amálgama e mercúrio é considerado de risco biológico. Portanto, é necessário que sejam colocados em frascos inquebráveis, hermeticamente fechados.

17) Todas as alternativas abaixo apresentam descrições dos princípios do SUS. Assinale a alternativa que apresenta a descrição do princípio organizativo do comando único:

- (A) A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
- (B) O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior.
- (C) Este princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio de integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que

tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.

(D) Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer esta função. Para que valha o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade.

(E) A sociedade deve participar no dia-a-dia do sistema. Para isto, devem ser criados os Conselhos e as Conferências de Saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde.

18) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às resinas compostas, exceto:

(A) As resinas de macropartículas, praticamente não existem mais já que devido ao tamanho das partículas inorgânicas apresentavam lisura superficial insatisfatória. As resinas microparticuladas apesar de apresentarem polimento excelente, têm como inconveniente um alto índice de contração de polimerização devido a pouca porcentagem de carga em peso dessas resinas.

(B) Com o intuito de associar as vantagens das resinas de macro e micropartículas, surgiram as resinas híbridas e microhíbridas, que representam atualmente o maior contingente de marcas comerciais, e segundo os fabricantes, apresentam indicação “universal”, podendo ser associadas para a obtenção de melhores resultados.

(C) Os compósitos podem diferir em relação ao seu escoamento, existem hoje as chamadas resinas flow e compactável. A primeira apresenta alta fluidez sendo indicada para cavidades ultraconservadoras e como forramento em restaurações de dentes posteriores com o intuito de funcionar como um amortecedor de choques devido ao alto módulo de elasticidade.

(D) As resinas mais atuais têm demonstrado que não apenas a quantidade de carga vem sendo alvo de estudos como também seu formato, composição e distribuição, na tentativa de incrementar suas propriedades físicas e ópticas.

(E) Na chamada nanotecnologia, que consiste na manipulação e medida de materiais na escala de abaixo de 100 nanômetros, as partículas inorgânicas variam de 20 a 75nm, o que diminui a

contração de polimerização e promove uma lisura superficial bastante satisfatória.

19) Assinale a alternativa incorreta com relação aos materiais protetores do complexo dentino-pulpar:

(A) O cimento de hidróxido de cálcio apresenta algumas propriedades desfavoráveis, como alta solubilidade, baixa resistência à compressão e ausência de adesão ao substrato dentinário.

(B) O cimento de ionômero de vidro está sendo indicado para proteção pulpar indireta em virtude de sua capacidade de adesão à estrutura dentinária, coeficiente de expansão térmica e módulo de elasticidade apropriados, além da liberação de flúor e biocompatibilidade quando aplicado sobre a dentina.

(C) Vernizes Cavitários Modificados ou "Liners" apresentam composição mais complexa do que a dos vernizes convencionais e são geralmente compostos por hidróxido de cálcio, óxido de zinco e resina poliacrílica, dissolvidos em clorofórmio. Quando aplicados na cavidade o solvente evapora-se, deixando uma película protetora desses materiais aderida às paredes cavitárias.

(D) A camada híbrida forma uma superfície não difusível que impede a invasão de microrganismos para dentro dos túbulos dentinários e, conseqüentemente, para dentro da polpa. Atualmente é aceito que a invasão de microrganismos para dentro da câmara pulpar é que causa necrose da polpa, e não materiais utilizados para restaurar os preparos cavitários.

(E) A alcalinidade da Solução de Hidróxido de Cálcio neutraliza a acidez da cavidade, atua como agente bacteriostático estimula a calcificação dentinária e é hemostático nos casos de exposições pulpares. Por outro lado, o hidróxido de cálcio depositado no fundo do recipiente constitui uma ótima pasta para proteções diretas que o profissional poderá utilizar com frequência.

20) Antes da realização de qualquer tratamento em um dente que necessite de aumento de coroa clínica, deve-se determinar a extensão do defeito a ser regularizado. Deve ser realizada uma avaliação clínica pré-cirúrgica antes do procedimento, pois um periodonto saudável promoverá um tecido gengival estável, permitindo então uma previsão da posição da margem gengival após a cirurgia. A avaliação deve consistir nos seguintes itens, exceto:

(A) extensão apical da fratura ou cárie.

(B) forma e comprimento da coroa.

(C) nível da crista óssea alveolar.

(D) profundidade do sulco.

(E) envolvimento pulpar.

21) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DA CÁRIE DENTAL, exceto:

- (A) CÁRIE DE SUPERFÍCIE LISA - Este tipo de lesão tem uma microbiota bem caracterizada. Os microrganismos encontrados com maior frequência são o *Streptococcus mutans* e *S. salivarius*. Apesar do *S. mutans* ser um constituinte minoritário no biofilme (2 a 7%), ele é considerado o principal agente etiológico pelo seu grande potencial cariogênico. Além desses, o *S. sobrinus* também pode ser isolado em cárie de superfícies lisas, exercendo papel importante no processo da cárie.
- (B) CÁRIE DE DENTINA - Ao exame da lesão cariosa que atinge a dentina observa-se material necrótico e colonização de bactérias acidogênica e acidúricas Gram positivas. As bactérias na dentina habitam preferencialmente a área necrótica mole e áreas mais profundas. Na área profunda da lesão há predomínio de bastonetes Gram positivos, tais como: *Lactobacillus*, *Eubacterium*, *Propionibacterium* observando-se um menor número de *S. mutans* e bactérias Gram negativas.
- (C) CÁRIE DE SUPERFÍCIE DE RADICULAR - A cárie de raiz é uma lesão mole e progressiva da superfície radicular que envolve biofilme e invasão microbiana. *Streptococcus mutans*, *Lactobacillus acidophilus* e *Actinomyces israeli* tem sido considerados agentes primários de cáries de superfície radicular em humanos.
- (D) CÁRIE DE CIMENTO - Amostras bacterianas de cárie cementárias mostram predominância de *Actinomyces viscosus*, mas quando a dentina amolecida subjacente é cultivada, espécies como *A. viscosus*, *A. naeslundii* e *A. odontolyticus* são isoladas. Outros microrganismos também são encontrados, incluindo *S. mutans*.
- (E) CÁRIE DE SULCO E FISSURAS - São os tipos de lesão mais comuns nos humanos. Tem sido observado que cocos são as formas predominantes nestas lesões. Inicialmente o *S. mutans* e *Lactobacilos* predominam, com o envelhecimento do biofilme aumenta o número de *S. sanguis*, que são considerados os principais agentes etiológicos.

22) Assinale a alternativa incorreta com relação ao tratamento restaurador atraumático:

- (A) O tratamento restaurador atraumático (ART) pode ser empregado isoladamente já que é capaz de eliminar os verdadeiros fatores etiológicos da cárie e controlar a sua disseminação.
- (B) A técnica do ART enquadra-se dentro do conceito atual do tratamento odontológico, que se baseia na prevenção e interceptação precoce do processo carioso por meio do uso do fluoreto nas suas diferentes formas e, quando necessário, numa intervenção mais conservadora possível,

preservando o máximo de estrutura dentária sadia.

(C) Como qualquer outro tratamento, o ART precisa ser monitorado por meio de exames periódicos, a fim de serem avaliados o estado de higidez da polpa dental e a condição das restaurações realizadas.

(D) Por ser um método definitivo e realizado com cimentos ionoméricos (CIVs) específicos para esse fim, o tratamento restaurador atraumático é diferente da adequação do meio bucal, embora ambos tenham objetivos semelhantes.

(E) Embora os índices de durabilidade das restaurações de ART tenham melhorado em avaliações de três anos em dentes permanentes com cavidades de uma superfície, o mesmo não se pode dizer quanto a restaurações de múltiplas faces, nas quais os índices de insucesso ainda são grandes.

23) Assinale a alternativa incorreta com relação à patogênese da doença periodontal:

(A) A inflamação gengival é o resultado de uma sobrecarga bacteriana que se deve, provavelmente, ao controle inadequado da placa.

(B) Alterações nos sistemas imunológico ou inflamatório podem provocar inflamação gengival patente.

(C) A instalação da periodontite crônica requer alguma predisposição adicional relacionada ao hospedeiro, tal como insuficiência de neutrófilos, forte ataque microbiano, ou incapacidade de produzir resposta imune efetiva aos microrganismos presentes na placa.

(D) A patogênese da doença periodontal provoca a destruição das estruturas de sustentação de um dente, como resultado da ação ineficaz e frustrada do sistema de defesa do hospedeiro em resposta ao acúmulo de placa microbiana.

(E) O papel dos Leucócitos polimorfonucleares na patogênese da doença periodontal é relevante, pois não realizam uma função inflamatória importante a ponto de reduzir o processo da doença e a consequente agressão antigênica, não conseguindo atenuar os mais destrutivos processos imunes.

24) “Esta técnica possui uma incisão relaxante, que segue do ramo ascendente mandibular á distal do segundo molar inferior, contornando-o intra-sulcularmente junto com o primeiro molar inferior e o segundo pré-molar inferior. Sendo que não possui nenhuma relaxante na região vestibular. Sendo o retalho rebatido a seguir.” Assinale a alternativa que apresenta o nome da incisão descrita acima:

- (A) INCISÃO DE SZYMD.
- (B) INCISÃO DE LOTTER.

- (C) INCISÃO DE SAAD.
- (D) INCISÃO DE COGSWELL.
- (E) INCISÃO DE HOWE.

25) Várias são as sequelas que acometem os dentes decíduos em decorrência dos traumatismos. Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação a essas sequelas, exceto:

- (A) A descoloração coronária é um dos tipos de sequelas mais observadas após traumatismos dentários.
- (B) A necrose pulpar após luxações em dentes decíduos ocorrem com uma frequência semelhante à dos dentes permanentes luxados. Outros sinais tais como alterações nos tecidos moles, dor espontânea, sensibilidade à percussão e à palpação e aumento de mobilidade podem também indicar alterações patológicas da polpa.
- (C) As reabsorções dentárias podem ocorrer em casos decorrentes de traumatismos em dentes decíduos, podendo estar associada a outras alterações, principalmente à necrose pulpar.
- (D) A obliteração pulpar pode ocorrer como consequência de traumatismos na dentição decídua. O prognóstico de dentes decíduos que sofrem este tipo de sequela é, em geral, duvidoso, pois pode ocorrer alteração do processo de esfoliação radicular fisiológica, sendo comuns as ocorrências de alterações patológicas.
- (E) Alguns sinais tais como alterações nos tecidos moles, dor espontânea, sensibilidade à percussão e à palpação e aumento de mobilidade podem indicar alterações patológicas da polpa após traumatismos.

26) Assinale a alternativa incorreta com relação aos protocolos de ação nas urgências endodônticas:

- (A) No exame de tecidos moles, os tecidos ósseos alveolares, também devem ser palpados, para que se possa determinar qualquer edema nos tecidos moles, sempre comparando com os tecidos adjacentes e questionando o paciente sobre a sua sensibilidade nas áreas palpadas.
- (B) O teste de percussão pode ser fundamental para a determinação da origem da dor apresentada pelo paciente, pois indica se a polpa é vital ou não e é a indicação de que existe uma inflamação dos tecidos periapicais.
- (C) O teste elétrico ajuda a identificar o dente responsável pela dor e não a quantificar o estado de saúde da polpa, através da avaliação da resposta das fibras A-delta, uma vez que, as fibras C podem não responder ao estímulo que depende da idade do paciente, grossura da camada de esmalte e dentina, presença de dentina terciária e

restaurações.

(D) Nenhuma fase isolada do exame endodôntico é tão compensatória quanto o exame radiográfico, mas ainda assim é por vezes enganador. Pois, devemos ter em conta a bidimensionalidade da imagem e que é uma sombra, transmitindo quantidades ilusórias de todas as sombras.

(E) A transiluminação é utilizada com o objetivo de determinar a presença de uma fratura à superfície de um dente, com o auxílio de um corante que é colocado na área do dente, e onde depois se vai aplicar luz intensa, é tal como o teste anterior importante para o diagnóstico de dentes fissurados.

27) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à bupivacaína, exceto:

- (A) A bupivacaína não é recomendada para pacientes que apresentam grande risco de lesão pós-operatória de tecido mole por automutilação, tais como os pacientes com deficiência física e mental.
- (B) É altamente indicada para crianças, pois tem longa duração e descarta a necessidade de novas injeções.
- (C) Em pacientes idosos, a bupivacaína é a última opção a ser considerada, devido à sua longa duração, e quando esta for usada, deve ser utilizada com um vasoconstrictor em baixa concentração e não se deve ultrapassar o equivalente ao contido em 2 tubetes anestésicos, sendo que normalmente 1 tubete é o suficiente para a maioria das intervenções odontológicas nestes pacientes.
- (D) A bupivacaína é muito importante na prevenção da dor pós-operatória e quando administrada em conjunto com anti-inflamatórios não-esteroidais o período pós-operatório se torna mais confortável.
- (E) Apresenta grande potência anestésica e alta penetração, por sua grande solubilidade, com maior duração de efeito, em comparação com outros anestésicos locais usados em odontologia. É metabolizada no fígado, sendo sua eliminação renal.

28) Assinale a alternativa incorreta com relação à Nimesulida:

- (A) A nimesulida inibe uma enzima chamada ciclooxigenase, a qual esta relacionada a produção de uma substância chamada prostaglandina, tal inibição faz com que a dor e a inflamação diminuam.
- (B) O tempo médio estimado para início da ação depois da ingestão deste medicamento é de 15 minutos para alívio da dor.

(C) Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes que tenham histórico de reações hepáticas ao produto, pacientes com úlcera péptica em fase ativa, ulcerações recorrentes (úlceras que vão e voltam) ou pacientes com distúrbios de coagulação graves.

(D) Este medicamento é destinado ao tratamento de uma variedade de condições que requeiram atividade antiinflamatória (contra a inflamação), analgésica e antipirética.

(E) O uso de outros anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) durante o tratamento com nimesulida é recomendado em casos de infecções recorrentes ou inflamações que apresentam sintomas limitantes.

29) Assinale a alternativa abaixo que está relacionada à Lei 8080/90 do SUS:

(A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a alguns princípios.

(B) A totalidade das ações e de serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada e disciplinados segundo subsistemas, um para cada município – o SUS-Municipal – voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de forma indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e nacional.

(C) Para o aprofundamento do processo de descentralização, deve-se ampliar a ênfase na regionalização e no aumento da equidade, buscando a organização de sistemas de saúde funcionais com todos os níveis de atenção, não necessariamente confinados aos territórios municipais e, portanto, sob-responsabilidade coordenadora da SES. [...].

(D) A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores. Os principais instrumentos de planejamento da Regionalização são o Plano Diretor de Regionalização – PDR –, o Plano Diretor de Investimentos – PDI – e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção à Saúde.

(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

30) Assinale a alternativa incorreta com relação a radiologia em Odontopediatria:

(A) Na maxila, a técnica de Clark é utilizada para localizar dentes supranumerários ou corpos

estranhos no sentido vestibulopalatino.

(B) A técnica interproximal é utilizada na pesquisa de lesões de cárie proximal e oclusal (principalmente incipientes), observação da relação da lesão coronária com a câmara pulpar, avaliação do contorno de restaurações e estudo da crista óssea alveolar.

(C) A Técnica periapical está indicada para o estudo anatômico entre as dentições decídua e permanente e a cronologia de erupção, observação de lesões de cárie e seu comprometimento tecidual.

(D) Método da bissetriz ou do cilindro curto exige a colocação do filme paralelo ao longo eixo do dente, com o feixe de raios X, incidindo perpendicular ao longo eixo de ambos. Para facilitar essa técnica é empregado o uso de posicionadores.

(E) A localização de dentes inclusos ou corpos estranhos na mandíbula pode ser feita através do cruzamento radiográfico de uma incidência periapical e outra oclusal.