

AMEOSC
Associação dos Municípios
do Extremo Oeste de
Santa Catarina

[illegible]

Questões de Conhecimento Específico

01. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

“As lesões da urticária são polimórficas e podem ocorrer em qualquer lugar do corpo; o _____ pode ser caracterizado por uma região edemaciada bem definida sem outros sintomas, como prurido, e em geral atinge face, mãos, genitais e mais raramente órgãos abdominais.”

- A) Angioedema.
- B) Edema de Reike.
- C) Mixedema.
- D) Edema de glote.

02. É conhecida como a enxaqueca comum, em que a dor costuma apresentar duração, características e fenômenos associados típicos, porém não é acompanhada de sintomas ou sinais neurológicos focais transitórios. Trata-se da:

- A) Cefaleia tensional.
- B) Migrânea com aura.
- C) Migrânea sem aura.
- D) Cefaleia unilateral.

03. Dos sinais de alerta do paciente com queixa de cefaleia, em meningite e encefalite, além da cefaleia, observa-se:

- A) Aumento da frequência e da intensidade das crises de dor de forma subaguda (semanas a meses); Mudança do padrão das crises, cefaleia diária desde a sua instalação.
- B) Sinais e sintomas de disfunção endócrinológica.
- C) Febre, rigidez de nuca, convulsões.
- D) Convulsões, dor hemicraniana, sempre ocorrendo no mesmo lado da cabeça.

04. Dos analgésicos para o tratamento agudo das cefaleias de forte intensidade, a dexametasona é indicada na seguinte posologia:

- A) 5mg IM ou IV diluído em SF 0,9%.
- B) 4mg IV, repetir 12h a 24h s/n.
- C) 0,1mg/kg a 0,7mg/kg IM ou IV diluído em SF 0,9%, repetir até três vezes nas 24h.
- D) 5mg a 10mg VO mg disco dispersível sobre a língua.

05. Considera-se tradicionalmente que as drogas antiepiléticas têm efeito exclusivamente sintomático, não interferindo com a evolução natural da doença. Sendo assim, o objetivo geral do tratamento medicamentoso da epilepsia deve ser o controle completo das crises, mantendo os efeitos colaterais em um nível tolerável. Considere os itens a seguir com relação aos efeitos colaterais desses fármacos:

I - Fenitoína: Tontura, diplopia, ataxia, incoordenação, confusão, hiperplasia gengival, linfadenopatia, hirsutismo, osteomalacia, feições grosseiras e exantema;

II - Carbamazepina: Ataxia, tontura, diplopia, vertigem, anemia aplástica, leucopenia, irritação gastrointestinal, hepatotoxicidade e hiponatremia;

III - Lamotrigina: Reações dermatológicas, síndrome de Stevens-Johnson (SJS), necrólise epidérmica tóxica têm sido relatados. A suspensão abrupta pode provocar crises de rebote.

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens II e III estão corretos.
- C) Apenas os itens I e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

06. Quando o paciente apresentar dificuldade de ingestão de líquidos devido à hiperêmese, quadro de desidratação grave ou colapso circulatório (choque) inicia-se o plano C para desidratação. Esse plano inclui administrar, por via venosa periférica (duas veias de bom calibre – scalp 19), volumes iguais de soro fisiológico 0,9% e ringer lactato em, aproximadamente:

- A) 10% do peso do paciente, em cerca de duas horas.
- B) 20% do peso do paciente, em cerca de duas horas.
- C) 10% do peso do paciente, em cerca de quatro horas.
- D) 20% do peso do paciente, em cerca de quatro horas.

07. A classificação de risco mais simples que permite ter um prognóstico seguro de Pneumonias Adquiridas na Comunidade (PAC) considera sinais de gravidade agudos e idade do doente. Tal classificação denominada de CRB-65 trata-se de um escore baseado em quatro variáveis. Destas variáveis, o item B indica:

- A) Presença de confusão mental.
- B) Frequência respiratória maior ou igual a 30 irpm.
- C) Idade maior que 65 anos.
- D) Pressão arterial sistólica menor que 90mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg.

08. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) com relação ao edema agudo de pulmão (EAP) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

(☐) - O edema do pulmão resulta do fluxo aumentado de líquidos, provenientes dos vasos pulmonares para o espaço intersticial e alvéolos, ultrapassando a capacidade de drenagem realizada pelos vasos linfáticos;

(☐) - No EAP o pulmão torna-se congesto, comprometendo a adequada troca gasosa;

(☐) - É uma das principais formas clínicas da insuficiência cardíaca aguda, sempre tendo origem cardiopulmonar.

A) V-V-F.

B) V-F-F.

C) F-V-V.

D) F-F-V.

09. No tratamento inicial do EAP, o paciente deve ser posicionado sentado, com as pernas pêndulas, para reduzir o retorno venoso e, imediatamente, ser ofertado O₂ úmido por meio de cânula nasal ou máscara facial (5 litros/m). Deve-se também garantir acesso venoso e iniciar infusão de:

A) Hidrocortisona.

B) Furosemida.

C) Epinefrina.

D) Nifedipina.

10. Sobre a apresentação clínica dos quadros de Infecção do Trato Urinário (ITU), observa-se em adolescentes a presença de:

A) Disúria, frequência e urgência, dor abdominal, padrões miccionais anormais (incluindo incontinência e enurese), constipação, urina fétida, febre.

B) Disúria, frequência e urgência, desconforto abdominal, urina fétida, febre.

C) Dor abdominal, vômitos, diarreia, constipação, padrões miccionais anormais, urina fétida, febre, retardos no crescimento.

D) Hipotermia, hipertemia, retardos no desenvolvimento, vômitos, diarreia, irritabilidade, letargia, icterícia, urina fétida, sepse.

11. É caracterizada por uma celulite superficial, observada mais frequentemente acima dos 60 anos, e tem como principal agente o *Streptococcus* beta-hemolítico do grupo A. Afeta principalmente os membros inferiores, e a penetração ocorre por soluções de continuidade como as micoses interdigitais. Trata-se de:

A) Pênfigo bolhoso.

- B) Impetigo.
- C) Erisipela.
- D) Herpes simples.

12. A escabiose é causada pela infestação do ácaro *Sarcoptes scabiei var. hominis*, que não sobrevive por mais de uma semana fora do hospedeiro e completa todo o seu ciclo biológico no homem. É transmitida por contato pessoal e menos comumente por vestimentas utilizadas por pessoa infectada. Das modalidades terapêuticas, para pacientes com contraindicação ou dificuldade de aplicação da terapia tópica indica-se o uso de:

- A) Permetrina.
- B) Benzoato de benzila.
- C) Monossulfiram.
- D) Vermectina.

13. É causada por vírus da família *togaviridae*, transmitida pelo contato com secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas, ou por meio da placenta de mães infectadas. Trata-se da:

- A) Sífilis.
- B) Doença de chagas.
- C) Coqueluche.
- D) Rubéola.

14. As síndromes inflamatórias e obstrutivas constituem as mais importantes causas de dor abdominal aguda cirúrgica. Os abdome agudos hemorrágicos e isquêmicos possuem algumas características clínicas semelhantes às peritonites. A causa mais comum, representado 50 a 70% das causas de abdome agudo obstrutivo é:

- A) Aderência.
- B) Intussuscepção.
- C) Volvo.
- D) Neoplasias.

15. Segundo a localização topográfica, dor abdominal no quadrante superior direito pode indicar:

- A) Doença ulcerosa péptica; Isquemia mesentérica; Refluxo gastroesofágico.
- B) Nefrolitíase; Síndrome do intestino irritável; Doença inflamatória pélvica (DIP).
- C) Hepatites; Colecistite; Síndrome de Budd-Chiari.
- D) Adenite mesentérica; Pancreatite; Úlcera gástrica.

16. Edema e proteinúria na gestação são aditivos para o diagnóstico de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, porém, o maior indicador desse quadro é a hipertensão que ocorre após:

- A) 12 semanas de gestação.
- B) 20 semanas de gestação.
- C) 24 semanas de gestação.
- D) 32 semanas de gestação.

17. Níveis séricos aumentados de ácido úrico durante a gestação sugerem o diagnóstico de pré-eclâmpsia e correlacionam-se com:

- A) Restrição de crescimento intrauterino.
- B) Envolvimento hepático.
- C) Extensão da lesão endotelial.
- D) Hemoconcentração e hemólise.

18. Com relação ao exame físico da face, o aumento do volume das pálpebras, geralmente secundário a processos alérgicos determina o achado semiológico denominado:

- A) Blefarofimose.
- B) Astenopia.
- C) Blefarochalásio.
- D) Buftalmia.

19. Quando a dor produz movimentos voluntários, estímulos dolorosos produzem movimentos faciais, piscamento ou abertura das pálpebras, a classificação clínica de Fischgold e Mathis classifica o paciente comatoso em:

- A) Grau I.
- B) Grau II.
- C) Grau III.
- D) Grau IV.

20. Dos padrões anormais de respiração por padrões neurológicos, a respiração apnêustica é definida como:

- A) Graças a lesões dos centros respiratórios bulbares com desconexão entre os centros inspiratórios. Caracteriza-se por um padrão respiratório irregular, com períodos de inspirações profundas e apneias ocorrendo ao acaso.

- B) Resultante da lesão da porção inferior do mesencéfalo ou do tegumento da ponte. Caracteriza-se por hiperpneia sustentada com inspirações profundas, regulares e rápidas.
- C) Consequente à lesão bilateral profunda dos hemisférios cerebrais ou do diencefalo. Caracteriza-se pela presença de períodos alternados e regulares de apneia separados por períodos de respiração.
- D) Traduz lesão da porção inferior da ponte e caracteriza-se por pausas inspiratórias prolongadas alternando-se com pausas expiratórias.

Questões de Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 27 dizem respeito ao **TEXTO** a seguir. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO

Dormir tem função antioxidante, aponta estudo

1 Por que dormimos? Essa pergunta não encontra
uma resposta muito clara na ciência pois, em
termos evolutivos, parece um contrassenso um
animal ficar em repouso por tanto tempo, a mercê
5 de predadores. Além disso, quando dorme, um ser
humano obviamente não obtém comida e acaba
praticamente não interagindo com o meio
ambiente. Mas um novo estudo, desenvolvido por
pesquisadores da Universidade de Columbia, de
10 Nova York, e publicado nesta quinta-feira (12) pela
revista "PLOS Biology", traz uma conclusão
pertinente sobre a função do sono: dormir tem um
efeito antioxidante no organismo. Para chegar aos
resultados, os cientistas utilizaram uma variedade
15 mutante da drosófila, inseto mais conhecido como
mosca-da-fruta, adaptada justamente para ter sono
mais curto do que o normal – mantendo de modo
intacto seus ritmos circadianos, no entanto. E
encontraram novas evidências de como a falta de
20 sono traz efeitos negativos para a saúde. A
conclusão principal foi que a privação do sono faz
com que os animais tenham uma sensibilidade
maior ao estresse oxidativo agudo – ou seja, uma
noite bem dormida tem propriedades antioxidantes.

(Fonte adaptada: <https://g1.globo.com>>acesso em 12 de julho de 2018)

21. Sabe-se que, no Texto, há um caso em que a crase deveria ter sido utilizada e não o foi, ocasionando erro gramatical. Para corrigi-lo, é necessário efetuar a seguinte alteração:

- A) “a mercê” (linha 4) por “à mercê”.
- B) “a falta” (linha 19) por “à falta”.
- C) “a saúde” (linha 20) por “à saúde”.
- D) “a privação” (linha 21) por “à privação”.

22. Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função morfológica que no trecho abaixo retirado do Texto:

“A conclusão principal foi que a privação do sono (...)” (linhas 20 e 21)

- A) Era imprescindível que ele se mantivesse calado naquela ocasião.
- B) Velho que ele era, evitava grandes emoções.
- C) Verdadeira que fossem tuas palavras, ninguém lhes dará crédito.
- D) Não vai a uma praia que não tome uma cerveja.

23. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está no mesmo tempo e modo verbal que “foi” (linha 21), retirado do Texto:

- A) Jamais acusaríamos você!
- B) – Poderia nos dar um minuto, por favor.
- C) Talvez fiquem melhor agora.
- D) O Brasil ganhou uma medalha de ouro na natação.

24. Assinale a palavra retirada do Texto acentuada pela seguinte regra gramatical: Assinam-se os vocábulos terminados em encontros vocálicos que costumam ser pronunciados como ditongos crescentes.

- A) “ciência” (linha 2)
- B) “mercê” (linha 4)
- C) “Além” (linha 5)
- D) “saúde” (linha 20)

25. Sobre a pontuação, julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo:

()- Emprega-se a vírgula entre o verbo e o(s) seu(s) complemento(s) quando juntos, ainda que um preceda ao outro;

(__)- Manteria a correção gramatical do texto se isolássemos entre vírgulas a expressão “obviamente” (linha 6);

(__)- A vírgula presente imediatamente após “seja” (linha 23) é utilizada para isolar um adjunto adverbial deslocado na oração.

- A) F-V-F.
- B) F-F-V.
- C) V-F-F.
- D) V-V-V.

26. Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto afirmar que a palavra “muito” presente no trecho abaixo retirado do Texto exerce a mesma função morfológica que a seguinte palavra destacada:

“Por que dormimos? Essa pergunta não encontra uma resposta muito clara na ciência pois, em termos evolutivos, parece um contrassenso um animal ficar em repouso por tanto tempo, a mercê de predadores.”

(linhas 1 a 5)

- A) Todos os alunos vieram à palestra, porém muitos saíram mais cedo.
- B) Chorou muito quando soube da morte da amiga.
- C) Parece ter muito apego ao dinheiro.
- D) O chefe agradeceu pelo muito que os funcionários fizeram durante o ano fiscal.

27. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula empregada imediatamente após a expressão “disso” (linha 5) no Texto são de uso:

- A) Obrigatório, para separar expressões explicativas, conclusivas e retificativas, interpostas na oração.
- B) Obrigatório, para separar os elementos paralelos nas frases proverbiais.
- C) Facultativo, para indicar uma elipse (ocultação), geralmente, de um verbo.
- D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo.

28. “Não sei por que saiu correndo desesperadamente, feito um louco.” Assinale a alternativa correta quantos aos termos destacados:

- A) Oração subordinada adverbial conformativa.
- B) Oração subordinada adverbial comparativa.
- C) Oração subordinada adverbial condicional.
- D) Oração subordinada adverbial consecutiva.

29. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta:

- A) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar, portanto, no singular.
- B) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará obrigatoriamente na terceira pessoa.
- C) Quando o sujeito é a expressão “um dos que”, o verbo poderá concordar, na maioria dos casos, tanto no singular quanto no plural.
- D) Quando o sujeito é o pronome relativo “quem”, o verbo concordará na 3.^a pessoa do plural com este pronome ou com o seu antecedente, desde que se trate dos pronomes pessoais do caso reto (eu, tu, ele, nós, vós, eles.).

30. A depender da sua colocação na frase, determinadas palavras poderão variar sua função morfológica. Nesse sentido, assinale a alternativa em que a palavra sublinhada nas orações pertence a classes gramaticais diferentes:

- A) “[...] mais gente querendo ganhar dinheiro sem fazer nada.” – “Não gostaria de tomar nada?”
- B) “Algum destes livros lhe pertence?” – “Você deve ter algum dia livre na agenda.”
- C) “Eu sabia que o que a minha mãe e o meu pai diziam estava mais ou menos certo.” – “O chefe só fala certo quando tem de se dirigir ao seu superior.”
- D) “Depois de ganhar na loteria, ele é outra pessoa.” – “Vamos contratar outro assistente administrativo.”

Questões de Conhecimentos Gerais

31. Assinale a alternativa incorreta. De acordo com a Lei Orgânica de Santa Helena – SC, ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:

- A) Promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário.
- B) Fazer publicar os atos da mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas.
- C) Manter a insubmissão no recinto da câmara, podendo solicitar a força necessária para este fim.
- D) Apresentar ao plenário, até o dia vinte de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e as despesas do mês anterior.

32. Guerra é conhecida e conceituada como um confronto/disputa que ocorre entre dois ou mais grupos organizados (países, tribos e facções políticas) com a utilização de armamento, e os conflitos geralmente são programados e planejados. Trata-se de Guerras que ocorreram na Região Sul do Brasil:

I - Guerra de Canudos;

II - Guerra do Contestado;

III - Guerra dos Farrapos.

Dos itens acima:

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Apenas os itens I e III estão corretos.
- C) Apenas os itens II e III estão corretos.
- D) Todos os itens estão corretos.

33. *"A prefeitura de Jerusalém anunciou o fechamento de um trecho do Muro das Lamentações devido ao desprendimento de uma pedra de 100 kg, que caiu na Esplanada das Mesquitas sem causar feridos."*

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 20 de julho de 2018)

Embora os tempos de Globalização apregoem a maior aproximação das diferentes partes do planeta, com a diminuição das distâncias e dos obstáculos, ainda são vários os muros que dividem o mundo e que continuam a difundir-se por ele. Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o maior muro do mundo é:

- A) As Muralhas Romanas de Lugo.
- B) O Muro da Vergonha.
- C) O Muro de Berlim.
- D) A Muralha da China.

34. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:

"O presidente da França, _____, pediu uma "reorganização" de seu gabinete depois do escândalo envolvendo um ex-guarda-costa particular do chefe de estado."

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 22 de julho de 2018)

- A) Nicolás Maduro.
- B) Vladimir Putin.
- C) Emmanuel Macron.
- D) Sergio Mattarella.

35. Sabendo que a Rússia é o maior país do mundo em extensão, podemos afirmar que o segundo maior é:

- A) Argentina.
- B) Austrália.

- C) Brasil.
- D) Canadá.