

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
 - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
 - b) Comunicação entre candidatos;**
 - c) Uso de máquina calculadora;
 - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
 - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
 - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
 - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:
- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	03 (três)
Raciocínio Lógico	02 (dois)
Conhecimento Gerais	03 (três)
Conhecimentos Específicos	12 (doze)
Total de Questões	20 (vinte)

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

Língua Portuguesa

Questão 01

Leia a tirinha abaixo e responda:



As palavras utilizadas na tirinha: cestas, sestas e sextas são palavras:

- (A) Parônimas.
- (B) Sinônimas.
- (C) Antônimas.
- (D) Homógrafas.
- (E) Homônimas.

Questão 02

Observe atentosamente o texto abaixo:



Disponível em: <<http://zip.net/bkttDg>>. Acesso em: 2 abr. 2014.

Infere-se que a ideia central defendida pelo autor é:

- (A) O clima seco auxilia na propagação dos focos de incêndio e destruição das matas.
- (B) Que bichinhos da floresta estão deprimidos.
- (C) Que o Governo é responsável pela Amazônia.
- (D) Alerta para a questão do desmatamento.
- (E) As queimadas na Amazônia Legal ocorrem cada vez com maior frequência.

Questão 03

Leia o texto abaixo e responda:

Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos.

É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes - presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais

cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. Às vítimas dos que falsificam remédios não é dada oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva.

PASTORE, Karina. O Paraíso dos Remédios Falsificados.

Veja, nº 27. São Paulo: Abril, 8 jul. 1998, p. 40-41.


A ideia central do texto é que:

- (A) No Brasil há crime de venda de remédios e drogas para adolescentes e crianças.
- (B) Um dos piores crimes que se pode cometer é vender drogas para crianças e adolescentes.
- (C) Receitar remédios falsos deveria ser considerado crime hediondo.
- (D) A venda indiscriminada de remédios sem receita é crime no Brasil.
- (E) Um dos piores crimes que se pode cometer é falsificar remédios.

Raciocínio Lógico

Questão 04

A imagem abaixo representa a piscina que Lucas vai construir na sua casa.



Qual será o volume (V) de água que Lucas vai usar para encher completamente essa piscina?

- (A) $V = 32,5 \text{ m}^3$
- (B) $V = 19,8 \text{ m}^3$
- (C) $V = 23,9 \text{ m}^3$
- (D) $V = 28,8 \text{ m}^3$
- (E) $V = 36,7 \text{ m}^3$

Questão 05

Carla fez uma aplicação a juros compostos de 15% ao ano durante 3 anos e recebeu um montante de R\$124.711,75. Quanto ela aplicou?

- (A) Ela aplicou R\$97.500,00.
- (B) Ela aplicou R\$65.050,00.
- (C) Ela aplicou R\$82.000,00.
- (D) Ela aplicou R\$79.200,00.
- (E) Ela aplicou R\$90.605,00.

Conhecimentos Gerais

Questão 06

Um dos principais temas abordados quando se fala em desenvolvimento sustentável é o das energias limpas. Entre as principais fontes desse tipo de energia não está:

- (A) Solar.
- (B) Eólica.
- (C) Maremotriz.
- (D) Hidráulica.
- (E) Termelétrica.

Questão 07

De acordo com a Lei Orgânica de Peritiba/SC, um dos direitos dos servidores municipais é:

- (A) Duração do trabalho normal não superior a seis horas diárias e trinta semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada.
- (B) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, proibida a compensação de horários e a redução de jornada.
- (C) Duração do trabalho normal não superior a 5 horas diárias e 25 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada.
- (D) Duração do trabalho normal não superior a seis horas diárias e trinta semanais, proibida a compensação de horários e a redução de jornada.
- (E) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada.

Questão 08

A colonização das terras onde hoje se encontra o município de Peritiba/SC, começou em 1919 com a chegada de imigrantes:

- (A) Portugueses.
- (B) Ingleses.
- (C) Poloneses.
- (D) Alemães.
- (E) Italianos.

Conhecimentos Específicos

Questão 09

É CORRETO afirmar que o citoplasma de um axônio, chamado axolema, é envolvido por uma membrana plasmática conhecida como:

- (A) Oxolema.
- (B) Laxolema.
- (C) Axolema.
- (D) Exolema.
- (E) Xolema.

Questão 10

Os tubos em que o sangue é coletado podem conter um ou mais aditivos, dependendo do objetivo da análise (Martins, 2020). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a cor que possui ativador de coágulo (sílica) jateado na parede do tubo, fazendo com que o processo de coagulação da amostra seja acelerado.

- (A) Cinza.
- (B) Vermelho.
- (C) Azul.
- (D) Lilás/rosa.
- (E) Verde.

Questão 11

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um curativo filme plástico ou outro curativo que forme uma vedação hermética; geralmente utilizado para tipos específicos de feridas torácicas ou abdominais.

- (A) Asséptico.
- (B) Bandagens.
- (C) Estéril.
- (D) Compressas.
- (E) Oclusivo.

Questão 12

Com base nas doenças comuns na infância, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma doença que é transmitida através do contato direto através de minúsculas gotas de saliva liberadas no ar ao tossir, espirrar ou falar, ou através da mãe para o feto através da circulação comum. Apresenta o nome pelo aspecto avermelhado ou rubro do paciente. É uma das poucas infecções virais que podem causar anormalidade fetais, no caso da gestante ter contato com a doença.

- (A) Rubéola.
- (B) Caxumba.
- (C) Catapora.
- (D) Coqueluche.
- (E) Meningite.

Questão 13

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um procedimento no qual se insere cirurgicamente um cateter no interior da bexiga, através da parede abdominal. É utilizada para criar um trajeto alternativo para a saída da urina contida na bexiga.

- (A) Cateterismo vesical de demora.
- (B) Jejunostomia.
- (C) Cateterismo vesical intermitente.
- (D) Cistostomia.
- (E) Gastrostomia.

Questão 14

As articulações são classificadas estruturalmente, com base nas características anatômicas, e funcionalmente de acordo com o tipo de movimento que possibilitam (TORTORA & DERRICKSON, 2016). Assinale a alternativa CORRETA que está relacionada a uma articulação discretamente móvel.

- (A) Sinoviais.
- (B) Anfiartrose.
- (C) Diartrose.
- (D) Sinartrose.
- (E) Fibrosas.

Questão 15

A laringe conecta a faringe e a traqueia. A função principal da laringe é a vocalização, mas também protege as vias respiratórias inferiores contra substâncias estranhas e facilita a tosse (Pellico, 2014). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao retalho de cartilagem que cobre a entrada da laringe durante a deglutição; essencial para evitar aspiração (inalação de líquido ou alimentos para os pulmões).

- (A) Cartilagem cricóidea.
- (B) Epiglote.
- (C) Glote.
- (D) Cartilagens aritenóideas.
- (E) Pregas.

Questão 16

Em relação as pasteurizadoras, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo.

() São equipamentos que realizam a desinfecção de produtos semicríticos pela imersão em água quente.

() São muito utilizadas para desinfecção térmica de acessórios de assistência ventilatória como circuitos, nebulizadores e inaladores, mas também podem ser usadas para outros utensílios e para produtos termorresistentes à temperatura dos ciclos disponíveis.

() A desvantagem é o alto custo inicial e operacional, além da dificuldade de manutenção, pois são aparelhos complexos.

() Possuem um mecanismo que mantém a água em temperatura não estável, conforme programa determinado, com controle do tempo de exposição.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 17

Os pulsos periféricos de um lado do corpo devem ser comparados com aqueles do lado oposto, e a presença de qualquer alteração poderá ser percebida (Barros, 2019). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao pulso que é palpado no ponto médio entre a crista ilíaca superior e a sínfise púbica de cada lado.

- (A) Poplíteo.
- (B) Braquial.
- (C) Tibial posterior.
- (D) Femoral.
- (E) Radial.

Questão 18

Os sinais de aumento na pressão intracraniana incluem, EXCETO:

- (A) Padrão respiratório irregular ou ausência de respiração.
- (B) Aumento da frequência cardíaca (tardia).
- (C) Visão dupla ou outros distúrbios visuais.
- (D) Fraqueza ou perda do equilíbrio.
- (E) Agressividade e comportamento errático.

Questão 19

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma via utilizada quando se quer que o medicamento faça um efeito rápido ou direcionado no cérebro, medula espinhal ou meninges. Anestésicos e analgésicos, como morfina, costumam ser administrados dessa forma.

- (A) Intramuscular.
- (B) Endovenosa.
- (C) Transdérmica.
- (D) Intratecal.
- (E) Subcutânea.

Questão 20

É suspeita de possível trauma da coluna vertebral se a vítima, EXCETO:

- (A) Queixar-se de formigamento, dormência ou de alguma sensação incomum nos membros.
- (B) Apresentar ferimento na cabeça ou no pescoço.
- (C) Estiver envolvida em qualquer tipo de acidente.
- (D) Sofrer queda menor do que a própria altura.
- (E) Queixar-se de dor no pescoço ou nas costas.