



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

20-Segundo a legislação, por quanto tempo deve ocorrer a avaliação do servidor durante o estágio probatório?

- (a) 36 meses.
- (b) 40 meses.
- (c) 24 meses
- (d) 12 meses.
- (e) 26 meses

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Reconhecimento facial: o que se pode esperar dele?

A tecnologia não é nova, mas está cada vez mais avançada. O conceito foi desenvolvido na década de 1960 por Woodrow "Woody" Bledsoe para a Panoramic Research e até hoje os preceitos são os mesmos: boa parte dos sistemas ainda aposta em imagens 2D, já que a maioria dos bancos de dados de referência tem apenas esse tipo de foto.

Ela é, portanto, uma forma de autenticação biométrica que permite confirmar uma identidade. O processo de identificação usa as medidas do formato e da estrutura facial, que são únicas para cada indivíduo. Aí começam os problemas: embora seja bastante interessante, ela pode ser controversa.

É essa a tecnologia usada no Facebook para sugerir marcações em fotos — e quem tem irmãos sabe que o sistema pode ser bastante falho na tarefa de diferenciar pessoas com características semelhantes. Isso porque informações-chave das imagens (como o tamanho e o formato de nariz, boca e olhos, bem como a distância entre diferentes pontos da face) são comparadas com um banco de dados. Há até quem tenha processado a rede social por ter sido identificado em imagens sem ser informado.

Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/noticia/reconhecimento-facial-o-que-se-pode-esperar-dele/84009>>. (Adaptado.)

QUESTÃO 01

Com o avanço acelerado das tecnologias digitais, novos métodos de identificação e verificação de identidade têm ganhado destaque, especialmente aqueles baseados em características físicas únicas de cada indivíduo. Entre essas inovações está o reconhecimento facial, técnica de autenticação biométrica que, embora tenha sido desenvolvida ainda na década de 1960, vem sendo aperfeiçoada e incorporada a diferentes sistemas e plataformas contemporâneas.

O texto apresentado explica que essa tecnologia funciona por meio da análise de medidas e proporções específicas do rosto — como o formato de olhos, nariz, boca e a distância entre diferentes pontos faciais — comparando esses dados a um banco de imagens já registrado. Embora amplamente utilizada em redes sociais, serviços digitais e até em dispositivos pessoais, a ferramenta ainda enfrenta desafios e controvérsias, especialmente quando lida com rostos semelhantes, erros de identificação ou questões de privacidade.

Considerando as informações discutidas no texto sobre o funcionamento e as implicações do reconhecimento facial, entre as possibilidades promovidas pelo desenvolvimento de novas tecnologias de autenticação biométrica, o texto destaca:

- (A) a auditoria das ações públicas por meio da fiscalização remota.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

- (B) a distinção de postagens vinculadas às redes sociais, como o Facebook.
- (C) a obtenção de informações por meio de traços faciais singulares.
- (D) a disponibilidade de recursos de publicidade com base em expressões faciais.
- (E) o armazenamento de dados entre órgãos governamentais e privados.

QUESTÃO 02

O texto aborda a crescente utilização da tecnologia de reconhecimento facial em diferentes contextos, destacando seu potencial para aprimorar a identificação de pessoas, reforçar a segurança e agilizar processos cotidianos. Apesar dos avanços e benefícios apontados, o texto também ressalta que essa tecnologia “pode ser controversa”, chamando atenção para possíveis impactos negativos associados ao seu uso.

Considerando o conteúdo apresentado, essa controvérsia está relacionada principalmente:

- (A) ao fato de que a tecnologia foi criada na década de 1960 e, por isso, é considerada ultrapassada e pouco eficiente.
- (B) ao uso de imagens de baixa resolução, o que impede o funcionamento adequado dos sistemas de reconhecimento facial.
- (C) ao risco de identificação incorreta de indivíduos e ao uso de dados faciais sem o conhecimento ou consentimento das pessoas envolvidas.
- (D) à impossibilidade de aplicar técnicas biométricas em redes sociais, já que essas plataformas não autorizam esse tipo de tecnologia.
- (E) à falta de bancos de dados suficientes para comparar as imagens, o que inviabiliza o desenvolvimento da tecnologia.

QUESTÃO 03



Diante da visão de um prédio com uma placa indicando SAPATARIA PAPALIA, um jovem deparou-se com a dúvida: como pronunciar a palavra PAPALIA? Levado o problema à sala de aula, a discussão girou em torno da utilidade de conhecer as regras de acentuação e, especialmente, do auxílio que elas podem dar à correta pronúncia de palavras. Após discutirem pronúncia, regras de acentuação e escrita, três alunos apresentaram as seguintes conclusões a respeito da palavra PAPALIA:

- I. Se a sílaba tônica for o segundo PA, a escrita deveria ser PAPÁLIA, pois a palavra seria paroxítona terminada em ditongo crescente.
- II. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser PAPALÍA, pois “i” e “a” estariam formando hiato.
- III. Se a sílaba tônica for LI, a escrita deveria ser PAPALIA, pois não haveria razão para o uso de acento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

gráfico.

A conclusão está correta apenas em:

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) I e II.
- (E) I e III.

QUESTÃO 04

No estudo da acentuação gráfica, as oxítonas — palavras cuja sílaba tônica é a última — seguem regras específicas definidas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. De acordo com essas normas, recebem acento gráfico as oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(s), bem como aquelas que terminam em em / ens. Além disso, sua correta grafia depende da observância de regras relacionadas à tonicidade, formação de verbos, enclise com pronomes e aplicação adequada da reforma ortográfica vigente.

Considerando esse conjunto de regras e analisando as palavras apresentadas em cada alternativa, marque aquela em que todas as palavras classificáveis como oxítonas encontram-se escritas corretamente segundo a ortografia oficial do português brasileiro.

Marque a alternativa em que todas as oxítonas estão escritas corretamente:.

- (A) Pará, detê-los, troféu.
- (B) Jilos, ama-la, além.
- (C) Sustém, cartél, destroi.
- (D) Cadê, compô-la, constroi.
- (E) Caratê, cipó, povareu.

QUESTÃO 05

A alternativa em que ambas as palavras estão acentuadas devido a uma mesma regra de acentuação gráfica é:

- (A) assédio, militância.
- (B) abundância, juízes.
- (C) astúcia, árvores.
- (D) perspicácia, túnel.
- (E) penitências, próton.

QUESTÃO 06

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por diferentes micro-organismos. No Sistema Único de Saúde (SUS), há profissionais, métodos diagnósticos e tratamentos disponíveis, além de medidas de prevenção. Ao realizar um trabalho de educação em saúde sobre IST, o técnico de enfermagem deve incluir a seguinte orientação:

- (A) Se a mulher detectar presença de corrimento vaginal, deve observar a consistência, a cor, as alterações no odor, a presença de prurido e/ou irritação local para que possa fazer um relato objetivo e preciso na consulta de enfermagem e/ou médica para a avaliação de infecção vaginal.
- (B) Adolescentes com vida sexualmente ativa podem receber preservativos externos (camisinhas)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde, mediante apresentação do cartão do SUS e de um documento com foto.

- (C) No caso dos preservativos externos, a camisinha masculina é descartável e de uso único, mas a feminina pode ser reutilizada desde que seja adequadamente higienizada.
- (D) Gestação e lactação são condições que contraindicam a imunização contra a hepatite B.
- (E) A sífilis é uma doença grave e deve ser prevenida com medidas comportamentais eficazes, pois é de difícil tratamento em virtude da resistência do *T. pallidum* aos antibióticos existentes.

QUESTÃO 07

No que se refere às ações de rastreamento para detecção precoce do câncer de mama segundo o documento de consenso do Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A mamografia anual deve ser oferecida a todas as mulheres a partir de 40 anos de idade.
- (B) O exame clínico das mamas é indicado apenas a partir dos 50 anos de idade.
- (C) O rastreamento por mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos deve ter intervalo máximo de dois anos entre exames.
- (D) A ultra-sonografia de mama substitui a mamografia em mulheres com mais de 50 anos.
- (E) Mulheres com história familiar de câncer de mama não fazem parte dos grupos de risco definidos no documento.

QUESTÃO 08

As arboviroses, especialmente a Dengue, permanecem entre os principais agravos de notificação compulsória no Brasil. O Guia de Bolso de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Ministério da Saúde apresenta critérios atualizados de suspeição, classificação de risco e conduta, que orientam o trabalho da equipe de enfermagem nos diferentes níveis de atenção.

Durante o acolhimento na Atenção Primária, chega um paciente adulto com quadro febril de início recente, acompanhado de mialgia intensa, cefaleia, dor retro-orbital e mal-estar geral. Na avaliação inicial, o técnico de enfermagem realiza a prova do laço, que resulta positiva. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde descritas no Guia de Bolso e as atribuições da equipe de enfermagem no reconhecimento precoce de sinais de gravidade, assinale a alternativa CORRETA sobre a conduta adequada e a classificação desse paciente:

- (A) A prova do laço negativa exclui a possibilidade de dengue grave, sendo suficiente para manter apenas hidratação oral.
- (B) Em caso de prova do laço positiva ou sinais de alarme, a conduta pode incluir hidratação intravenosa e monitorização, podendo haver internação (correspondendo ao grupo B da classificação).
- (C) Quando o paciente apresenta febre por até sete dias, associado a cefaleia, dor retro-orbital e artralgias, sem presença de mosquito vetorial no local, não se considera caso suspeito de dengue.
- (D) A única medida preventiva recomendada é o uso de antitérmico, não sendo imprescindível o combate ao vetor no ambiente domiciliar.
- (E) A notificação da dengue é facultativa para casos leves, devendo ser realizada apenas quando houver óbito ou forma grave.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

QUESTÃO 09

Um paciente de 52 anos, portador de diagnóstico recente de Diabetes Mellitus tipo 2, procura a unidade de atenção primária. Na clínica de enfermagem, observam-se os seguintes dados: IMC = 31 kg/m², circunferência abdominal aumentada, sedentarismo e pai com história de diabetes.

Considerando as diretrizes apresentadas no Caderno n.º 36 para a Atenção Básica, assinale a alternativa CORRETA em relação ao rastreamento e acompanhamento dessa pessoa:

- (A) O rastreamento do diabetes tipo 2 em adultos assintomáticos está contraindicado para quem tem idade ≥ 45 anos, sendo mantido apenas em casos sintomáticos.
- (B) A consulta de enfermagem deve incluir orientação para mudança de estilo de vida (alimentação saudável, atividade física, abandono do tabagismo) como base do tratamento, antes de iniciar medicação oral.
- (C) A avaliação de risco cardiovascular em pessoa com diabetes não é necessária, pois o diabetes tipo 2 já configura risco cardiovascular baixo, dispensando estratificação.
- (D) O exame de pé diabético só precisa ser realizado se o paciente apresentar úlcera ou dor nas extremidades inferiores, não sendo rotina o acompanhamento na atenção básica.
- (E) A medicação anti-hipertensiva só deverá ser iniciada após o controle estrito da glicemia, sendo prioridade exclusiva o glicêmico.

QUESTÃO 10

Um paciente chega ao atendimento de urgência apresentando pressão arterial de 190/125 mmHg, queixando-se de cefaleia intensa, confusão mental e dispneia. Considerando o protocolo clínico-assistencial para emergências hipertensivas descrito no MSD Manuals, assinale a alternativa CORRETA em relação à conduta imediata esperada e à definição desse quadro:

- (A) Trata-se de uma urgência hipertensiva, pois há pressão elevada acima de 180/120 mmHg, porém sem comprometimento de órgão-alvo. A conduta adequada é reduzir lentamente a pressão arterial por via oral em 24 a 48 horas.
- (B) Trata-se de uma emergência hipertensiva, pois há elevação da pressão e sinais de lesão de órgão-alvo (confusão, dispneia). A conduta adequada inclui uso imediato de anti-hipertensivo intravenoso e internação.
- (C) Trata-se de uma urgência hipertensiva, e a prioridade é envio direto para nefrólogia avaliação, pois o foco é disfunção renal, não a pressão em si.
- (D) Trata-se de uma emergência hipertensiva, mas como o paciente está estável, pode-se aguardar de 12 a 24 horas para iniciar tratamento oral de moderação da pressão.
- (E) Trata-se de uma urgência hipertensiva e, como não há comprometimento cardíaco visível, pode-se adotar apenas dieta com baixo teor de sal e observar evolução ambulatorial.

QUESTÃO 11

As doenças cardiovasculares representam uma das principais causas de atendimentos de urgência no Brasil, especialmente em adultos e idosos com fatores de risco como sedentarismo, obesidade, diabetes mellitus e história familiar positiva. No contexto da assistência pré-hospitalar e do pronto atendimento, é fundamental que o técnico em enfermagem reconheça rapidamente as diferenças entre urgência e emergência hipertensiva, garantindo encaminhamento adequado e intervenções seguras. Durante o



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

acolhimento, o técnico de enfermagem se depara com dois pacientes distintos: Um deles apresenta pressão arterial de 190/120 mmHg, porém encontra-se sem dor no peito, sem sinais neurológicos e sem sinais de comprometimento de órgãos-alvo. O outro paciente apresenta pressão arterial semelhante, mas com confusão mental, dor torácica intensa e dispneia súbita.

Com base nos critérios clínicos descritos no MSD Manuals – Emergências Hipertensivas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença entre urgência hipertensiva e emergência hipertensiva:

- (A) Urgência hipertensiva sempre apresenta lesão de órgão-alvo.
- (B) Emergência hipertensiva não apresenta sintomas.
- (C) Urgência hipertensiva tem pressão elevada sem lesão de órgão-alvo; emergência tem pressão elevada associada a lesão.
- (D) Em ambas é obrigatório o uso de droga intravenosa imediata.
- (E) Apenas a urgência hipertensiva necessita internação.

QUESTÃO 12

No atendimento de um paciente em estado de choque, é fundamental que a equipe de enfermagem identifique o tipo de choque para conduzir a intervenção inicial adequada. De acordo com o MSD Manuals (seção “Etiologia e classificação do choque”) qual das seguintes afirmações está CORRETA?

- (A) O choque hipovolêmico ocorre exclusivamente por sangramento interno, e a vasodilatação não está envolvida nesse tipo de choque.
- (B) O choque distributivo se caracteriza por vasodilatação ou acúmulo de sangue nos vasos capacitantes, resultando em perfusão inadequada dos tecidos, mesmo com volume intravascular normal.
- (C) O choque cardiogênico é resultado apenas de infarto agudo do miocárdio, não sendo causado por válvulas cardíacas ou arritmias.
- (D) O choque obstrutivo não afeta o débito cardíaco e, por isso, não é considerado um mecanismo primário de choque no MSD Manuals.
- (E) No choque hipovolêmico, a causa é sempre perda de líquido não sanguíneo (por exemplo, por queimaduras ou diarreia), e hemorragias estão excluídas desse mecanismo.

QUESTÃO 13

Durante o atendimento pré-hospitalar de uma vítima de trauma, o técnico em enfermagem auxilia na avaliação inicial seguindo os princípios do PHTLS. De acordo com as diretrizes apresentadas no capítulo de Pesquisa Primária, qual é a prioridade IMEDIATA após garantir a segurança da cena?

- (A) Realizar exame neurológico detalhado.
- (B) Checar sinais vitais completos.
- (C) Avaliar e controlar hemorragias externas significativas.
- (D) Avaliar a história médica pregressa do paciente.
- (E) Realizar pesquisa secundária completa.

QUESTÃO 14

No atendimento pré-hospitalar, diante de hemorragia externa grave, qual conduta está alinhada às recomendações do PHTLS 10ª edição?

- (A) Aplicar compressas secas e aguardar coagulação espontânea.
- (B) Lavar o ferimento com soro para melhor visualização antes de comprimir.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

- (C) Aplicar compressão direta e, se ineficaz, utilizar torniquete comercial.
- (D) Manter o membro elevado como primeira escolha de intervenção.
- (E) Evitar torniquete em qualquer situação, devido ao risco de isquemia.

QUESTÃO 15

A meningite meningocócica é uma forma grave de meningite bacteriana, altamente transmissível, causada pelo meningococo. Trata-se de uma doença de evolução rápida, com elevada taxa de sequelas e mortalidade, e pode afetar pessoas de todas as faixas etárias.

A vacina meningocócica ACWY (Conjugada) está disponível no Calendário Nacional de Vacinação para:

- (A) Crianças de 2, 4 e 6 meses de vida
- (B) Crianças de 5 e 7 meses de vida
- (C) Dose única aos 9 anos
- (D) Adolescentes de 11 a 14 anos
- (E) Adolescentes de 11 a 12 anos

QUESTÃO 16

A 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) define morte materna como a “morte de uma mulher durante a gestação ou até _____ dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- (A) 52
- (B) 32
- (C) 30
- (D) 42
- (E) 45

QUESTÃO 17

Nadir, mulher de 39 anos, comparece à sala de medicação para iniciar o tratamento da sífilis latente tardia. Conforme a prescrição médica, deve receber 2.400.000 UI de benzilpenicilina benzatina, por via intramuscular. Diante dessa situação, o técnico de enfermagem deve administrar:

- (A) A dose total prescrita no músculo vasto lateral da coxa.
- (B) A dose total prescrita no quadrante superolateral da região glútea direita ou esquerda.
- (C) 1.200.000 UI no músculo deltoide do braço direito e 1.200.000 UI no músculo deltoide do braço esquerdo.
- (D) 1.200.000 UI na região glútea direita e 1.200.000 UI na região glútea esquerda.
- (E) 1.200.000 UI em dias alternados.

QUESTÃO 18

Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução COFEN nº 564/2017, o técnico de enfermagem tem o direito de:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

EDITAL Nº 395, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

- (A) Executar atividades de enfermagem que não sejam de sua competência, desde que supervisionadas por enfermeiro.
- (B) Recusar-se a registrar no prontuário profissional sua assinatura ou rubrica, caso julgue irrelevantes as informações.
- (C) Suspender suas atividades quando o local de trabalho oferecer riscos à sua integridade física, psíquica ou moral, notificando formalmente a instituição e o conselho regional.
- (D) Delegar a outro membro da equipe de enfermagem atividades privativas do enfermeiro, em situações de rotina.
- (E) Divulgar informações confidenciais do paciente a familiares, sem necessidade de consentimento, se julgar benéfico ao cuidado.

QUESTÃO 19

De acordo com o Artigo 72 da Lei Municipal nº 855/2000 (Terra de Areia), além do vencimento básico, poderão ser pagas ao servidor municipal as seguintes vantagens, exceto:

- (A) gratificações e adicionais.
- (B) indenizações.
- (C) auxílio para diferença de caixa.
- (D) prêmio assiduidade.
- (E) auxílio uniforme.

QUESTÃO 20

Ao entrar em exercício no município de Terra de Areia, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objeto de avaliação por comissão especialmente designada para este fim, com vista a aquisição da estabilidade, observados os seguintes quesitos, exceto:

- (A) assiduidade.
- (B) moralidade.
- (C) disciplina.
- (D) eficiência.
- (E) responsabilidade.

ENFERMEIRO

Leia o poema “Aproximação do terror”, de Murilo Mendes, escrito entre 1943 e 1945, mas publicado originalmente em 1947 no livro Poesia Liberdade.

1

Dos braços do poeta
Pende a ópera do mundo
(Tempo, cirurgião do mundo): —