



TÉCNICO DE ENFERMAGEM



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

MANHÃ

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA (PE)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

- ✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
- ✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

- ✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

- ✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
- ✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
- ✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

- ✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

- ✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
- ✓ Não se comunique com outros candidatos.
- ✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
- ✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

- ✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
- ✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.



1946753214860

INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



Este caderno foi feito para
ser útil — e reciclado.
Descarte corretamente e
ajude o planeta.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o trecho a seguir:

"A eficiência de uma política pública não depende apenas da criação de normas, mas também da capacidade de transformar diretrizes formais em ações concretas que atendam às necessidades da sociedade."

Com base no trecho apresentado, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O texto apresenta a criação de normas como elemento suficiente para garantir resultados institucionais.
- (B) O texto afirma que a elaboração de normas possui menor importância diante da realização das ações administrativas.
- (C) O texto estabelece que a efetividade das políticas públicas exige a associação entre planejamento normativo e execução prática.
- (D) O texto indica que as políticas públicas alcançam resultados positivos quando dispensam regulamentações formais.
- (E) O texto demonstra que a atuação social depende exclusivamente da aplicação das regras previamente estabelecidas.

Questão 02

Considerando as regras de concordância nominal da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) As servidoras permaneceram bastante atenta às novas orientações divulgadas pela administração.
- (B) As servidoras permaneceram bastantes atenta às novas orientações divulgadas pela administração.
- (C) As servidoras permaneceram bastantes atentas às novas orientações divulgadas pela administração.
- (D) As servidoras permaneceram bastante atentas às novas orientações divulgadas pela administração.
- (E) As servidoras permaneceram atentas bastante às novas orientações divulgadas pela administração.

Questão 03

Considerando a classificação e o emprego das classes gramaticais, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Na frase "Os alunos estudaram muito para a avaliação", o termo "muito" exerce função de conjunção subordinativa.
- (B) Na frase "Os alunos estudaram muito para a avaliação", o termo "muito" exerce função de advérbio de intensidade.
- (C) Na frase "Os alunos estudaram muito para a avaliação", o termo "muito" exerce função de substantivo abstrato.

- (D) Na frase "Os alunos estudaram muito para a avaliação", o termo "muito" exerce função de adjetivo qualificativo.
- (E) Na frase "Os alunos estudaram muito para a avaliação", o termo "muito" exerce função de pronome indefinido.

Questão 04

Considerando as regras de regência verbal da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O estudante aspirava ao cargo de monitor oferecido pela instituição de ensino.
- (B) O estudante aspirava pelo cargo de monitor oferecido pela instituição de ensino.
- (C) O estudante aspirava o cargo de monitor oferecido pela instituição de ensino.
- (D) O estudante aspirava no cargo de monitor oferecido pela instituição de ensino.
- (E) O estudante aspirava para o cargo de monitor oferecido pela instituição de ensino.

Questão 05

Considerando as regras de ortografia oficial da língua portuguesa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A palavra "previlégio" apresenta grafia correta por possuir relação com o termo "privado".
- (B) A palavra "exceção" apresenta grafia correta conforme a norma-padrão da língua portuguesa.
- (C) A palavra "beneficiente" apresenta grafia adequada conforme a formação do vocábulo derivado.
- (D) A palavra "enchergar" apresenta grafia correta por manter relação fonética com outros termos.
- (E) A palavra "excessão" apresenta grafia adequada por representar a pronúncia utilizada em algumas regiões.

Questão 06

Considerando as regras de concordância verbal da norma-padrão, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Mais de um candidato apresentaram recursos contra o resultado preliminar divulgado pela comissão.
- (B) Mais de um candidatos apresentaram recursos contra o resultado preliminar divulgado pela comissão.
- (C) Mais de um candidato apresentaram recurso contra o resultado preliminar divulgado pela comissão.
- (D) Mais de um candidatos apresentou recurso contra o resultado preliminar divulgado pela comissão.
- (E) Mais de um candidato apresentou recurso contra o resultado preliminar divulgado pela comissão.

Questão 07

Considerando as regras de emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A professora referiu-se à importância da leitura no desenvolvimento dos estudantes.
- (B) A professora referiu-se a importância da leitura no desenvolvimento dos estudantes.
- (C) A professora referiu-se à uma importância da leitura no desenvolvimento dos estudantes.
- (D) A professora referiu-se à importância, dos estudantes no desenvolvimento da leitura.
- (E) A professora referiu-se a uma importância da leitura no desenvolvimento dos estudantes.

Questão 08

Considerando as regras de regência nominal da língua portuguesa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O servidor demonstrou estar apto com o exercício das atribuições previstas no cargo.
- (B) O servidor demonstrou estar apto sobre o exercício das atribuições previstas no cargo.
- (C) O servidor demonstrou estar apto pelo exercício das atribuições previstas no cargo.
- (D) O servidor demonstrou estar apto ao exercício das atribuições previstas no cargo.
- (E) O servidor demonstrou estar apto entre o exercício das atribuições previstas no cargo.

Questão 09

Considerando as regras de pontuação da norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os candidatos classificados após, a análise documental deverão acompanhar as próximas publicações oficiais.
- (B) Os candidatos classificados, após a análise documental, deverão acompanhar as próximas publicações oficiais.
- (C) Os candidatos classificados, após a análise documental deverão acompanhar, as próximas publicações oficiais.
- (D) Os candidatos classificados após a análise documental deverão, acompanhar as próximas publicações oficiais.
- (E) Os candidatos classificados após a análise documental, deverão acompanhar as próximas publicações oficiais.

Questão 10

Considerando o emprego da pontuação na norma-padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Quando terminar a análise dos documentos, a comissão divulgará o resultado final do procedimento.
- (B) Quando terminar, a análise dos documentos a comissão divulgará o resultado final do procedimento.
- (C) Quando terminar a análise dos documentos, a comissão, divulgará o resultado final do procedimento.
- (D) Quando terminar a análise dos documentos a comissão, divulgará o resultado final do procedimento.
- (E) Quando terminar a análise dos documentos a comissão divulgará, o resultado final do procedimento.

INFORMÁTICA

Questão 11

Sobre os recursos utilizados em programas de apresentação, como Microsoft PowerPoint e similares, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) Os temas visuais são utilizados para executar cálculos e organizar informações em tabelas eletrônicas.
- (B) Os slides mestres possuem função destinada à substituição dos arquivos apresentados durante reuniões.
- (C) As transições entre slides modificam o conteúdo textual inserido nas apresentações durante a exibição.
- (D) As animações aplicadas aos objetos alteram permanentemente os arquivos de origem vinculados aos slides.
- (E) Os modelos de apresentação permitem definir estruturas visuais com elementos gráficos e padrões de organização dos slides.

Questão 12

Considerando os conceitos fundamentais relacionados aos componentes de um computador, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) A memória cache substitui a utilização da memória principal em todas as operações realizadas.
- (B) O processador realiza armazenamento permanente dos arquivos mantidos pelo sistema computacional.
- (C) O disco rígido atua como unidade responsável pelo processamento das informações executadas pelo computador.
- (D) A memória RAM armazena temporariamente dados e instruções utilizados pelos programas durante sua execução.
- (E) Os dispositivos de entrada possuem função principal de apresentar resultados processados ao usuário.

Questão 13

Sobre a relação entre hardware e software em sistemas computacionais, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) O hardware corresponde aos componentes físicos do computador, enquanto o software representa os programas e instruções executados pelo sistema.
- (B) Os dispositivos periféricos são classificados como programas responsáveis pela execução das aplicações.
- (C) Os aplicativos instalados no computador integram a estrutura física dos equipamentos utilizados.
- (D) O hardware realiza operações sem depender de instruções fornecidas por componentes lógicos.
- (E) O software de sistema é formado pelos componentes físicos utilizados para funcionamento do computador.

Questão 14

Considerando os recursos disponíveis em editores de texto, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) Os estilos de formatação permitem aplicar conjuntos padronizados de características visuais aos textos de um documento.
- (B) O recurso de revisão textual altera automaticamente todos os conteúdos inseridos sem confirmação do usuário.
- (C) Os cabeçalhos e rodapés são utilizados para substituir o conteúdo principal inserido no documento.
- (D) O controle de alterações impede a realização de comentários em documentos compartilhados.
- (E) A quebra de página modifica a estrutura física do arquivo armazenado no computador.

Questão 15

A respeito dos recursos disponíveis em navegadores de internet, assinale a afirmativa **CORRETA**:

- (A) O cache do navegador armazena temporariamente dados de páginas acessadas para agilizar carregamentos posteriores.
- (B) As extensões instaladas no navegador modificam diretamente os componentes físicos do computador.
- (C) Os cookies armazenam arquivos permanentes do sistema operacional utilizados para executar aplicações locais.
- (D) O modo privado do navegador impede qualquer registro de atividade realizado pelos provedores de internet.
- (E) Os favoritos do navegador substituem mecanismos de busca utilizados para localizar conteúdos na internet.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16

Um sistema de controle utiliza as proposições p: "a autenticação foi validada", q: "o dispositivo está cadastrado" e r: "o acesso é liberado". A regra implementada é representada por $\neg[p \rightarrow (q \wedge r)]$. Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta uma proposição logicamente equivalente à regra implementada.

- (A) $\neg p \wedge (q \vee r)$.
- (B) $\neg p \vee (\neg q \vee \neg r)$.
- (C) $p \wedge (\neg q \vee \neg r)$.
- (D) $p \wedge (\neg q \wedge \neg r)$.
- (E) $p \vee (\neg q \wedge \neg r)$.

Questão 17

Uma comissão técnica será formada por 4 integrantes escolhidos entre 5 analistas e 4 supervisores. A composição deve conter pelo menos 2 analistas e pelo menos 1 supervisor. Além disso, dois dos analistas, Carlos e Denise, não podem integrar simultaneamente a comissão por atuarem na mesma etapa de auditoria. Assinale a alternativa **CORRETA** para o número de comissões distintas que atendem simultaneamente a todas as condições.

- (A) 82 comissões.
- (B) 84 comissões.
- (C) 86 comissões.
- (D) 76 comissões.
- (E) 72 comissões.

Questão 18

Uma equipe de auditoria considera as seguintes premissas sobre a liberação de um relatório: se a conferência documental for concluída, então o relatório será encaminhado; se o relatório for encaminhado, então haverá registro no sistema; se houver registro no sistema ou autorização excepcional, então o processo será liberado; o processo não foi liberado. Considerando exclusivamente essas premissas e as regras da lógica clássica, analise as afirmativas a seguir.

- I. Pode-se concluir que não houve registro no sistema.
- II. Pode-se concluir que a conferência documental não foi concluída.
- III. A ausência de liberação permite concluir que o relatório foi encaminhado, mas não registrado no sistema.
- IV. A conclusão de que não ocorreu autorização excepcional depende de assumir previamente que não houve registro no sistema.
- V. A ausência de liberação permite concluir que a conferência documental foi concluída, desde que o relatório não tenha sido encaminhado.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas CORRETAS.

- (A) IV e V, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) III e V, apenas.

Questão 19

Cinco relatórios distintos, identificados por P, Q, R, S e T, serão analisados em cinco posições consecutivas, uma por vez. Sabe-se que R será analisado imediatamente depois de P; Q será analisado antes de S; T não ocupará a primeira nem a quinta posição; e exatamente um relatório será analisado entre Q e T. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta uma ordem compatível com todas as condições.

- (A) P, R, Q, S, T.
- (B) Q, S, T, P, R.
- (C) S, P, R, T, Q.
- (D) P, Q, R, T, S.
- (E) Q, T, P, R, S.

Questão 20

Considere as proposições p, q e r associadas a três condições de um protocolo lógico. Analise as assertivas e registre V, para verdadeiro, e F, para falso.

() Se $p = V$, $q = F$ e $r = V$, então $(p \wedge \neg q) \rightarrow r$ assume valor verdadeiro.

() A proposição $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ é uma tautologia.

() A proposição $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ é verdadeira exatamente quando p e q possuem o mesmo valor lógico.

() A proposição $[(p \rightarrow q) \wedge p] \wedge \neg q$ é uma contradição.

() A proposição $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$ é logicamente equivalente a $(p \vee q) \rightarrow r$.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, V, F.
- (B) F, V, V, F, F.
- (C) V, V, F, F, V.
- (D) F, V, F, V, V.
- (E) V, V, F, V, F.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

Puérpera de 29 anos, 40 minutos após parto vaginal em maternidade de risco habitual, apresenta sangramento vaginal contínuo, útero amolecido e palpável acima da cicatriz umbilical, frequência cardíaca de 118 bpm e pressão arterial de 90 × 60 mmHg. A equipe aciona o

protocolo institucional de hemorragia pós-parto, e a técnica de enfermagem participa das medidas iniciais e do registro dos sinais vitais. Acerca desse atendimento, analise as afirmativas a seguir:

I. A ocitocina profilática preconizada no parto vaginal corresponde a 10 unidades internacionais por via intramuscular, administradas logo após o nascimento.

II. O achado uterino descrito é compatível com a causa mais frequente de hemorragia pós-parto entre os 4 Ts, responsável por cerca de 70% dos casos.

III. O índice de choque da puérpera, obtido pela divisão da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca, é de 0,76, abaixo dos limiares de alerta.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) II apenas.
- (E) I e III apenas.

Questão 22

Uma Idosa de 84 anos, internada há dois dias por infecção do trato urinário, era descrita pela filha como lúcida e independente até a véspera. No plantão noturno, a técnica de enfermagem observa que a paciente alterna períodos de sonolência, nos quais desperta ao chamado, mas volta a cochilar durante a conversa, com momentos de maior interação. Quando solicitada a repetir sequências curtas de números, perde-se no meio da tarefa e se distrai com os ruídos do corredor, embora as respostas que consegue formular sejam coerentes e não apresentem ideias desconexas. A equipe aplica o Método de Avaliação da Confusão (Confusion Assessment Method) para rastrear delirium. Considerando o algoritmo diagnóstico desse instrumento e os achados descritos, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O rastreio é negativo, porque a sonolência com despertar ao chamado corresponde, no instrumento, ao nível de consciência classificado como alerta e sem alteração.
- (B) O rastreio é positivo, porque se somam início agudo com curso flutuante, desatenção e alteração do nível de consciência, ainda que sem pensamento desorganizado.
- (C) O rastreio é negativo, porque o curso flutuante exige alternância entre agitação psicomotora e sonolência, e a paciente não apresentou episódios de agitação.
- (D) O rastreio é negativo, porque o discurso coerente afasta o diagnóstico, uma vez que a desorganização do pensamento integra os critérios obrigatórios do algoritmo.
- (E) O rastreio fica inconclusivo, porque a desorientação temporoespacial, não testada no plantão, compõe o núcleo obrigatório do algoritmo junto com o início agudo.

Questão 23

Paciente de 58 anos, em investigação de doença renal na atenção especializada, recebe do técnico de enfermagem as orientações para colher em domicílio, na mesma semana, urina de 24 horas para dosagem de proteínas e amostra para urocultura, conforme o manual de coleta do laboratório municipal. A respeito dessas orientações, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() Na urina de 24 horas, a micção ao acordar no dia de início é desprezada no vaso sanitário, e o seu horário é anotado como início da coleta.

() A coleta de 24 horas termina com a micção feita no dia seguinte, no mesmo horário anotado no início, e essa micção é recolhida no frasco.

() Durante as 24 horas, o frasco com a urina é mantido em temperatura ambiente e protegido da luz, para não alterar a dosagem de proteínas.

() Na urocultura, após a higiene da região genital, colhe-se o jato inicial da micção, desprezando-se o restante da urina no vaso sanitário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, F, V.
- (D) V, F, F, F.
- (E) V, V, F, F.

Questão 24

Paciente com diabetes tipo 2 recebe alta hospitalar com prescrição de insulina humana de ação intermediária em suspensão, a ser aplicada com caneta, e o técnico de enfermagem demonstra ao cuidador o preparo e a aplicação segundo as práticas seguras recomendadas pela sociedade brasileira da especialidade. Considere as etapas dessa técnica listadas abaixo, apresentadas fora da ordem de execução:

- (1) Realizar a antisepsia da pele no local de aplicação e aguardar a secagem completa.
- (2) Rosquear a agulha na caneta após a antisepsia do local de acoplamento.
- (3) Selecionar no seletor a quantidade de insulina prescrita para a aplicação.
- (4) Homogeneizar a insulina em suspensão por meio de movimentos suaves.
- (5) Realizar o teste de fluxo com 1 unidade, mantendo a agulha voltada para cima.

Com base nessas práticas, assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA de execução dessas etapas:

- (A) 4, 2, 3, 5, 1.

- (B) 1, 4, 2, 5, 3.
- (C) 2, 4, 5, 3, 1.
- (D) 1, 2, 4, 5, 3.
- (E) 4, 2, 5, 3, 1.

Questão 25

Paciente adulto, com acesso venoso periférico recém-instalado, tem prescritos 1.500 mL de solução fisiológica a 0,9% para correr em 12 horas, por gravidade. Na unidade há equipo de macrogotas, em que 1 mL corresponde a 20 gotas, e equipo de microgotas, em que 1 mL corresponde a 60 microgotas. Após 4 horas de infusão, a técnica de enfermagem verifica que restam 1.100 mL no frasco, e o enfermeiro orienta reajustar o gotejamento para concluir a infusão no horário originalmente previsto. Considerando esses dados, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Pelo equipo de macrogotas, o gotejamento inicial era de cerca de 125 gotas por minuto e, após o reajuste, passa a cerca de 138 gotas por minuto.
- (B) Em macrogotas, o gotejamento inicial era de cerca de 42 gotas por minuto e, para cumprir o horário, passa a cerca de 31 gotas por minuto.
- (C) Em macrogotas, o gotejamento inicial era de cerca de 42 gotas por minuto e, para cumprir o horário, passa a cerca de 46 gotas por minuto.
- (D) No equipo de microgotas, a vazão inicial era de cerca de 42 microgotas por minuto e, após o reajuste, passa a cerca de 46 microgotas por minuto.
- (E) Com microgotas, a vazão inicial era de cerca de 375 microgotas por minuto e, após o reajuste, passa a cerca de 413 microgotas por minuto.

Questão 26

Paciente de 45 anos é admitido na sala de recuperação pós-anestésica após colecistectomia sob anestesia geral. Na reavaliação, movimenta os quatro membros, respira profundamente e tosse sob comando, mantém pressão arterial dentro de 20% do valor pré-anestésico, desperta ao ser chamado, mas não está completamente acordado, e sustenta saturação periférica de oxigênio de 91% com cateter nasal de oxigênio. No índice de Aldrete e Kroulik modificado, esse paciente soma _____ pontos, e a alta da unidade passa a ser aceitável a partir de _____ pontos. Com base nesse índice, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) 7 - 8
- (B) 9 - 10
- (C) 8 - 9
- (D) 8 - 8
- (E) 9 - 9

Questão 27

Em pronto atendimento municipal, uma técnica de

enfermagem com pequena lesão cortante no dorso da mão é escalada para puncionar acessos venosos, e, no mesmo plantão, um colega sofre picada com agulha já utilizada em paciente, sem necessidade de afastamento. A supervisão consulta as regras de segurança e saúde no trabalho aplicáveis aos serviços de saúde para orientar a equipe. A respeito dessa situação, analise as afirmativas a seguir:

I. A técnica com a lesão no dorso da mão inicia as atividades após avaliação médica, com emissão de documento de liberação para o trabalho.

II. O descarte da agulha empregada na punção compete ao profissional da higienização, que recolhe os materiais do procedimento ao final.

III. O acidente com a agulha exige a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho, ainda que o colega não tenha sido afastado.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) III apenas.

Questão 28

Paciente de 72 anos, restrito ao leito após acidente vascular cerebral, é avaliado na admissão da clínica médica, e a equipe de enfermagem precisa interpretar a Escala de Braden para definir a frequência do reposicionamento e as superfícies de suporte. Nesse instrumento, as subescalas são pontuadas de 1 a 4, com exceção de _____, que comporta três níveis; o escore total varia de 6 a _____ pontos, e o risco de lesão por pressão é tanto maior quanto _____ for esse escore. Considerando essa escala, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) fricção e cisalhamento - 23 - menor
- (B) nutrição - 24 - menor
- (C) nutrição - 23 - maior
- (D) umidade - 20 - maior
- (E) fricção e cisalhamento - 24 - maior

Questão 29

Durante o plantão, a técnica de enfermagem, que havia higienizado as mãos ao se aproximar do leito, esvazia com luvas de procedimento a bolsa coletora de diurese de um paciente com cateter vesical de demora. Em seguida, retira as luvas e, sem tocar outras superfícies, prepara-se para manipular o dispositivo venoso periférico do mesmo paciente e administrar medicação intravenosa. Considerando os cinco momentos para a higiene das mãos preconizados pela Organização Mundial da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O esvaziamento da bolsa configura o momento posterior ao contato com as superfícies próximas ao paciente, e a manipulação do acesso venoso, o momento anterior ao contato com o paciente.
- (B) A retirada das luvas após o contato com a urina marca o momento posterior ao risco de exposição a fluidos corporais, e o manuseio do acesso, o momento anterior a procedimento asséptico.
- (C) A retirada das luvas desobriga a higiene das mãos naquele instante, porque elas impediram o contato com a urina, e a manipulação do acesso venoso configura o momento anterior ao contato com o paciente.
- (D) A higiene feita ao se aproximar do leito cobre a manipulação do acesso venoso, pois a sequência de cuidados ocorre no mesmo paciente e o uso de luvas protegeu as mãos.
- (E) A retirada das luvas após o contato com a urina configura o momento posterior ao contato com o paciente, e a manipulação do acesso venoso, o momento anterior a procedimento asséptico.

Questão 30

Em sala de parto de hospital geral, a equipe de enfermagem integra o atendimento a dois recém-nascidos de 39 semanas no mesmo plantão: o primeiro nasce chorando e com bom tônus, e o segundo nasce hipotônico, sem movimentos respiratórios efetivos, e é levado à mesa de reanimação sob calor radiante. Acerca das condutas recomendadas para esses atendimentos, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

- ☐ O boletim de Apgar é determinado no 1º e no 5º minuto após a extração completa do recém-nascido, sem ser utilizado para indicar procedimentos de reanimação.
- ☐ Se o Apgar do 5º minuto do segundo recém-nascido for inferior a 7, o boletim passa a ser repetido a cada dez minutos, até completar 30 minutos de vida.
- ☐ Após os passos iniciais, a apneia ou respiração irregular e/ou a frequência cardíaca inferior a 100 bpm indicam ventilação com pressão positiva nos primeiros 60 segundos.
- ☐ No primeiro recém-nascido, com boa vitalidade ao nascer, o cordão umbilical é clampeado no mínimo 60 segundos após o nascimento, e não logo após a extração.

Concluído esse julgamento, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) F, F, F, V.
- (E) V, F, V, V.

Questão 31

Em unidade de terapia intensiva, a equipe de enfermagem registra a cada turno a Escala de Agitação-Sedação de Richmond de pacientes em ventilação mecânica, observando o paciente e, quando necessário, chamando-o pelo nome e aplicando estímulo físico. Associe cada nível da escala, na Coluna I, à resposta observada, na Coluna II:

Coluna I

1. Sonolento (-1).
2. Sedação leve (-2).
3. Sedação moderada (-3).
4. Sedação profunda (-4).

Coluna II

☐ Movimenta-se ou abre os olhos ao chamado, porém sem estabelecer contato visual.

☐ Desperta ao chamado com contato visual mantido por menos de 10 segundos.

☐ Não reage à voz, mas se movimenta diante do estímulo físico aplicado.

☐ Desperta ao chamado com contato visual sustentado por mais de 10 segundos.

Feita a correspondência entre as colunas, assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 3, 1, 4, 2.
- (B) 3, 2, 4, 1.
- (C) 4, 2, 3, 1.
- (D) 2, 3, 4, 1.
- (E) 2, 1, 3, 4.

Questão 32

Homem de 67 anos é trazido ao pronto atendimento com desvio da rima labial e fala arrastada iniciados há cerca de uma hora, e a equipe de enfermagem colabora na avaliação inicial que antecede a decisão médica sobre trombólise intravenosa. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A glicemia capilar integra a avaliação que precede o início da trombólise intravenosa nesse paciente

PORQUE

II. a hipoglicemia pode produzir sinais neurológicos focais que simulam o quadro do acidente vascular cerebral agudo.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são falsas.
- (C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 33

No centro de material e esterilização de um hospital, que processa também produtos implantáveis em autoclave a vapor assistida por bomba de vácuo, a equipe de enfermagem organiza a rotina de monitoramento dos ciclos conforme a regulamentação sanitária das boas práticas de processamento. Associe cada recurso de monitoramento, na Coluna I, à rotina correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1. Teste de Bowie & Dick.
2. Integrador químico de classe 5 ou 6.
3. Indicador biológico em produtos implantáveis.
4. Indicador físico.

Coluna II

☐ Registro a cada ciclo, com os parâmetros de tempo, temperatura e pressão do equipamento.

☐ Uso no ciclo inicial do dia, para avaliar o sistema de remoção de ar da câmara.

☐ Uso em cada carga, com liberação condicionada à leitura negativa do resultado.

☐ Uso em cada carga, dentro de pacote teste desafio, segundo rotina do serviço.

Com base nessa regulamentação, assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 4, 1, 2, 3.
- (B) 1, 4, 3, 2.
- (C) 3, 4, 1, 2.
- (D) 2, 4, 3, 1.
- (E) 4, 1, 3, 2.

Questão 34

Na agenda de procedimentos eletivos sob anestesia de um hospital, a equipe de enfermagem orienta o jejum de pacientes saudáveis de diferentes idades, conforme as diretrizes da sociedade norte-americana de anesthesiologistas, para reduzir o risco de aspiração pulmonar. Os intervalos mínimos variam conforme o que foi ingerido. Considere os alimentos e as bebidas listados abaixo:

- (1) Fórmula infantil oferecida a lactente.
- (2) Refeição com frituras, alimentos gordurosos e carnes.
- (3) Leite materno oferecido a lactente.
- (4) Chá claro e café preto sem leite.

Considerando essas diretrizes, assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA desses alimentos e

bebidas, do menor para o maior intervalo mínimo de jejum:

- (A) 4, 3, 2, 1.
- (B) 4, 3, 1, 2.
- (C) 3, 4, 1, 2.
- (D) 3, 4, 2, 1.
- (E) 4, 1, 3, 2.

Questão 35

Idoso de 76 anos, em uso de anti-hipertensivo, relata tontura ao se levantar da cama, e a técnica de enfermagem realiza medidas seriadas da pressão arterial, em decúbito e em pé, para investigar hipotensão ortostática. Na primeira medida, após repouso em decúbito dorsal, obtém 138 × 82 mmHg; no terceiro minuto em pé, 122 × 74 mmHg. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. As medidas obtidas preenchem o critério diagnóstico de hipotensão ortostática nesse paciente.

PORQUE

II. A hipotensão ortostática é definida pela queda simultânea de ao menos 15 mmHg na pressão sistólica e de 5 mmHg na diastólica em até 3 minutos de ortostatismo.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (B) As asserções I e II são falsas.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

Considerando a influência dos determinantes sociais no processo saúde-doença, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As diferenças nos níveis de saúde entre grupos populacionais resultam principalmente de escolhas pessoais.
- (B) Os determinantes sociais apresentam influência restrita ao acesso aos estabelecimentos de saúde.
- (C) As condições sociais possuem relação secundária com a saúde quando comparadas aos fatores biológicos individuais.
- (D) Fatores como renda, educação, moradia e condições de trabalho podem influenciar os riscos e oportunidades relacionados à saúde.

- (E) Os serviços de saúde possuem capacidade de eliminar os efeitos dos determinantes sociais sobre as populações.

Questão 37

Considerando as diferenças entre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A promoção da saúde possui objetivo principal de tratar doenças já diagnosticadas nos indivíduos.
- (B) A promoção da saúde envolve ações para melhorar as condições de vida e fortalecer a autonomia das pessoas.
- (C) As ações preventivas apresentam relação limitada com medidas educativas e mudanças de hábitos.
- (D) A promoção da saúde direciona-se principalmente à realização de procedimentos clínicos especializados.
- (E) A prevenção de doenças concentra-se exclusivamente em ações realizadas após o surgimento dos agravos.

Questão 38

Considerando as ações da vigilância ambiental em saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As ações ambientais concentram-se no atendimento clínico dos indivíduos expostos aos riscos identificados.
- (B) A vigilância ambiental atua exclusivamente no acompanhamento de doenças transmitidas entre pessoas.
- (C) Os fatores ambientais relacionados à saúde possuem influência reduzida na ocorrência de agravos coletivos.
- (D) O monitoramento ambiental possui finalidade principal de registrar informações sem aplicação nas ações de saúde.
- (E) A vigilância ambiental monitora fatores do ambiente que podem gerar riscos à saúde humana e orienta medidas de prevenção e controle.

Questão 39

Considerando os modelos de atenção à saúde adotados no sistema público brasileiro, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) O modelo hospitalocêntrico caracteriza-se pela atuação principal nos territórios e acompanhamento longitudinal dos usuários.
- (B) O modelo de atenção integral busca articular ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação conforme as necessidades da população.
- (C) A atenção integral concentra suas ações em procedimentos curativos realizados por serviços especializados.

- (D) Os modelos de atenção à saúde possuem organização independente das características epidemiológicas da população atendida.
- (E) O modelo assistencial centrado na doença prioriza ações preventivas organizadas a partir dos determinantes sociais.

Questão 40

Sobre a investigação e o controle de doenças e agravos no âmbito da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A vigilância epidemiológica atua após a ocorrência dos agravos, sem participação em ações preventivas.
- (B) O controle das doenças transmissíveis depende principalmente do atendimento individual dos pacientes infectados.
- (C) A investigação epidemiológica permite identificar fontes de transmissão, fatores associados e medidas adequadas de controle.
- (D) A coleta de informações epidemiológicas possui finalidade restrita ao registro dos casos notificados.
- (E) A investigação de surtos deve considerar somente os casos confirmados por exames laboratoriais.

Questão 41

Considerando as estratégias de educação em saúde desenvolvidas junto à comunidade, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) As atividades educativas comunitárias devem concentrar-se na correção de comportamentos individuais inadequados.
- (B) A educação em saúde deve priorizar orientações técnicas transmitidas pelos profissionais sem adaptação da linguagem utilizada.
- (C) As práticas educativas possuem maior efetividade quando realizadas sem participação dos usuários envolvidos.
- (D) As ações educativas devem estimular participação ativa dos usuários e considerar seus conhecimentos, experiências e necessidades.
- (E) A comunicação em saúde deve utilizar termos especializados para preservar a precisão das informações compartilhadas.

Questão 42

Considerando a participação social prevista na organização do SUS, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O controle social na saúde ocorre principalmente pela atuação administrativa dos gestores públicos responsáveis pelo sistema.
- (B) Os conselhos e conferências de saúde constituem mecanismos de participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas de saúde.

- (C) Os conselhos de saúde são compostos por representantes governamentais sem participação de usuários do sistema.
- (D) A participação popular nos serviços de saúde possui função consultiva sem relação com decisões da política pública.
- (E) As conferências de saúde possuem finalidade operacional relacionada à execução direta das ações assistenciais.

Questão 43

Considerando o processo de formulação e implementação das políticas públicas de saúde, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A formulação das políticas de saúde concentra-se na elaboração normativa sem relação com a realidade dos territórios.
- (B) A avaliação das políticas de saúde possui finalidade administrativa sem influência no aprimoramento das ações.
- (C) A execução das políticas públicas depende principalmente de ações assistenciais individuais realizadas pelos profissionais.
- (D) As políticas públicas de saúde envolvem planejamento, definição de prioridades, execução de ações e avaliação dos resultados alcançados.
- (E) O planejamento em saúde deve considerar recursos disponíveis, sem necessidade de análise das necessidades populacionais.

Questão 44

Sobre as ações desenvolvidas pela vigilância sanitária no sistema de saúde, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A vigilância sanitária concentra suas ações no acompanhamento clínico dos pacientes atendidos nas unidades de saúde.
- (B) A fiscalização sanitária possui finalidade principal de monitorar a evolução das doenças transmissíveis na comunidade.
- (C) As ações sanitárias são direcionadas principalmente ao tratamento de agravos já instalados nos indivíduos.
- (D) A vigilância sanitária realiza atividades voltadas ao controle epidemiológico de casos identificados nos territórios.
- (E) A vigilância sanitária atua na prevenção de riscos relacionados a produtos, serviços e ambientes que possam afetar a saúde da população.

Questão 45

Considerando os mecanismos de participação social previstos no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O controle social na saúde limita-se à manifestação dos usuários durante consultas individuais.

- (B) Os conselhos de saúde possuem função operacional relacionada à execução cotidiana das ações assistenciais.
- (C) As conferências de saúde possuem finalidade exclusiva de avaliar procedimentos realizados pelas unidades de atendimento.
- (D) A participação social no SUS ocorre principalmente por meio da administração direta dos serviços de saúde pelos usuários.
- (E) Os conselhos de saúde acompanham as políticas públicas com participação de usuários, gestores e trabalhadores.

Questão 46

Considerando as práticas de educação em saúde desenvolvidas no âmbito do SUS, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A educação em saúde possui finalidade principal de orientar condutas individuais definidas pelos profissionais responsáveis.
- (B) As atividades educativas são realizadas preferencialmente em ambientes hospitalares devido à concentração dos atendimentos.
- (C) A educação em saúde busca promover autonomia dos usuários por meio da construção compartilhada de conhecimentos e práticas de cuidado.
- (D) A comunicação em saúde deve utilizar linguagem técnica para garantir maior precisão das orientações fornecidas.
- (E) As ações educativas devem priorizar a transmissão de informações técnicas sem considerar experiências dos usuários.

Questão 47

Considerando os atributos essenciais da Atenção Primária à Saúde no contexto do SUS, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A atenção primária direciona sua atuação para procedimentos especializados realizados em serviços de maior complexidade.
- (B) A atenção primária atua de forma complementar aos serviços especializados sem participação no acompanhamento dos usuários.
- (C) A atenção primária organiza o cuidado conforme demandas individuais sem considerar características do território.
- (D) A atenção primária possui atuação limitada ao atendimento de doenças agudas identificadas nas consultas.
- (E) A atenção primária busca garantir acesso inicial aos serviços, acompanhamento contínuo e coordenação do cuidado dos usuários.

Questão 48

Considerando a organização dos programas de saúde

pública no Brasil, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os programas de saúde pública devem considerar necessidades epidemiológicas, características territoriais e estratégias de prevenção e cuidado.
- (B) O planejamento dos programas de saúde ocorre de forma padronizada, sem considerar diferenças entre populações.
- (C) As ações programáticas possuem foco restrito no atendimento individual, sem articulação com medidas coletivas.
- (D) A implantação de programas de saúde depende principalmente da realização de ações curativas em unidades especializadas.
- (E) Os programas de saúde pública são estruturados sem relação com indicadores utilizados no planejamento sanitário.

Questão 49

Considerando a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no SUS, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A articulação entre os pontos de atenção reduz a responsabilidade da atenção primária no acompanhamento dos usuários.
- (B) A organização da rede prioriza serviços especializados como principal porta de entrada do sistema.
- (C) A RAS organiza os serviços de saúde de forma independente, conforme atuação específica de cada unidade.
- (D) A integração entre os níveis assistenciais ocorre mediante encaminhamentos sem necessidade de comunicação entre serviços.
- (E) A RAS busca integrar diferentes pontos de atenção para garantir continuidade e integralidade do cuidado aos usuários.

Questão 50

Considerando os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O acolhimento consiste na organização administrativa dos atendimentos conforme ordem de chegada dos usuários.
- (B) A humanização dos serviços de saúde está relacionada prioritariamente à utilização de novas tecnologias assistenciais.
- (C) A humanização busca qualificar o cuidado por meio de acolhimento, escuta qualificada e valorização dos usuários e trabalhadores.
- (D) A relação entre profissionais e usuários deve priorizar aspectos técnicos em detrimento das dimensões subjetivas do cuidado.
- (E) O atendimento humanizado depende principalmente da ampliação do tempo destinado aos procedimentos clínicos realizados.

PÁGINA DE RASCUNHO



NÃO DESTACAR