

PROVA AMARELA

MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

*Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação
para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha
(CP-CAP/2026)*

**ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
CALCULADORA PADRÃO NÃO CIENTÍFICA E
RÉGUA SIMPLES**

ESTRUTURAS NAVAIS

PROVA AMARELA

QUESTÃO 1

Sobre os coeficientes da geometria naval, analise as afirmativas abaixo.

- I- O coeficiente de bloco (CB) é a relação entre o volume deslocado e o volume do paralelepípedo de dimensões L, B e C.
- II- O coeficiente prismático (CP) é a relação entre a área da seção mestra imersa e a área do retângulo circunscrito.
- III- O coeficiente da seção mestra (CSM) é a relação entre o volume deslocado e o volume de um sólido com comprimento igual ao comprimento na flutuação e seção transversal igual à seção mestra.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- (B) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

QUESTÃO 2

A projeção ortográfica de um segmento paralelo a um plano de projeção é sempre um segmento:

- (A) de linha inclinada sem verdadeira grandeza.
- (B) menor que o segmento original.
- (C) congruente ao segmento original.
- (D) perpendicular ao plano.
- (E) que tem a mesma medida do segmento tomado como modelo.

QUESTÃO 3

Na fabricação de eletrodos revestidos para soldagem, o revestimento é aplicado por meio do processo de:

- (A) fundição contínua.
- (B) laminação a frio.
- (C) metalurgia do pó.
- (D) usinagem cilíndrica.
- (E) extrusão sob pressão.

QUESTÃO 4

Uma peça foi desenhada na escala 1:2. Isso significa que:

- (A) as medidas lineares desse desenho técnico são duas vezes maiores que as medidas correspondentes da peça real.
- (B) as medidas lineares desse desenho técnico são as mesmas que as medidas da peça real.
- (C) o desenho foi ampliado em 400%.
- (D) as medidas lineares desse desenho técnico são duas vezes menores que as medidas correspondentes da peça real.
- (E) os ângulos internos do desenho da peça foram dobrados.

QUESTÃO 5

Correlacionar os seguintes constituintes básicos dos aços às suas respectivas características e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

CONSTITUINTES

- I- Austenita
- II- Ferrita
- III- Cementita
- IV- Perlita

CARACTERÍSTICAS

- () É ferro no estado alotrópico alfa, contendo em solução traços de carbono; apresenta baixa dureza e baixa resistência à tração, mas excelente resistência ao choque e elevado alongamento.
- () É o carboneto de ferro Fe_3C contendo 6,67% de carbono; muito dura e quebradiça.
- () Solução sólida de carbono no ferro gama, não magnética, com boa tenacidade.
- () Mistura mecânica de ferrita e cementita em lâminas alternadas.

Assinale a opção correta:

- (A) (II) (III) (I) (IV)
- (B) (III) (II) (IV) (I)
- (C) (II) (I) (III) (IV)
- (D) (IV) (III) (II) (I)
- (E) (I) (II) (IV) (III)

QUESTÃO 6

As peças curvas fixadas perpendicularmente à quilha, responsáveis por dar forma ao casco e sustentar o chapeamento exterior, são denominadas:

- (A) vaus.
- (B) prumos.
- (C) travessas.
- (D) cavernas.
- (E) hastilhas.

QUESTÃO 7

Sobre as saídas de emergência, a NR 23 determina que:

- (A) devem ser fechadas para evitar roubo.
- (B) nenhuma deve ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho.
- (C) as aberturas, saídas e vias de passagem devem ser mantidas obstruídas.
- (D) não podem ser equipadas com dispositivos que facilitem a abertura do interior do estabelecimento.
- (E) medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com a legislação estadual são opcionais.

QUESTÃO 8

O treinamento admissional deve ter carga horária mínima de seis horas, constando das seguintes informações, EXCETO:

- (A) os riscos inerentes à atividade.
- (B) as condições e meio ambiente de trabalho.
- (C) os Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC existentes no estabelecimento.
- (D) a qualificação do instrutor.
- (E) o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

QUESTÃO 9

Correlacione os tipos de carga abaixo às suas características e assinale a opção que apresenta a sequência correta.

TIPOS

- I- Granel
- II- Perecíveis
- III- Valiosas
- IV- Especiais
- V- Geral

CARACTERÍSTICAS


- () Mercadorias diversas embaladas
- () Carga homogênea sem acondicionamento
- () Jóias e papel-moeda
- () Frutas, peixes e hortaliças
- () Transporte de animais vivos

Assinale a sequência correta:

- (A) (V) (I) (II) (III) (IV)
- (B) (I) (V) (III) (II) (IV)
- (C) (V) (I) (III) (II) (IV)
- (D) (IV) (I) (III) (II) (V)
- (E) (V) (II) (I) (III) (IV)

QUESTÃO 10

Observe a figura abaixo.



Assinale a opção que apresenta o momento de inércia em relação ao eixo y.

- (A) 228,67 m⁴
- (B) 298,70 m⁴
- (C) 556,72 m⁴
- (D) 656,21 m⁴
- (E) 928,12 m⁴

QUESTÃO 11

Quais são os dois documentos mínimos obrigatórios que compõem o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)?

- (A) Mapa de risco e cronograma de treinamento.
- (B) Plano de emergência e fichas de EPI.
- (C) Relatório de acidentes e ordens de serviço.
- (D) Certificados de aprovação e lista de DDS.
- (E) Inventário de riscos e plano de ação.

QUESTÃO 12

O diagrama de deflexão do eixo longitudinal que passa pelo centroide de cada área da seção transversal da viga é denominado:

- (A) forças cortantes.
- (B) momento fletor.
- (C) centro de área.
- (D) eixo central.
- (E) linha elástica.

QUESTÃO 13

Correlacione as estruturas navais abaixo às suas respectivas definições e assinale a opção que apresenta a sequência correta:

ESTRUTURAS

- I- Casco
- II- Proa
- III- Popa
- IV- Boreste
- V- Meia-nau

DEFINIÇÕES

- () Região do casco compreendida entre a extremidade anterior e posterior.
- () Extremidade anterior do navio no sentido da marcha.
- () Corpo do navio propriamente dito.
- () Extremidade posterior do navio.
- () Parte situada à direita do observador voltado para a proa.

- (A) (I) (II) (V) (III) (IV)
- (B) (V) (III) (I) (II) (IV)
- (C) (II) (V) (I) (IV) (III)
- (D) (V) (II) (I) (III) (IV)
- (E) (V) (I) (II) (III) (IV)


QUESTÃO 14

Conforme a NR 34, é proibido utilizar para limpeza da pele ou vestimentas:

- (A) Água e sabão neutro.
- (B) Toalhas descartáveis.
- (C) Álcool em gel.
- (D) Solvente, ar comprimido e gases pressurizados.
- (E) Detergentes biodegradáveis.

QUESTÃO 15

Observe a figura abaixo que ilustra a seção transversal de uma cantoneira de 3 metros de comprimento. As medidas apresentadas na figura estão em mm.



Calcule o peso próprio da estrutura e assinale a opção correta.

Dado: $\gamma_{aço} = 7,7 \times 10^4 \text{ N/m}^3$.

- (A) 450 N
- (B) 670 N
- (C) 693 N
- (D) $6,70 \times 10^6 \text{ N}$
- (E) $6,93 \times 10^6 \text{ N}$

QUESTÃO 16

Os tratamentos térmicos usuais dos aços compreendem diferentes processos empregados para modificar suas propriedades mecânicas e estruturais. Assinale a opção que apresenta somente tratamentos térmicos usuais dos aços.

- (A) Recozimento, normalização, têmpera, revenido, coalescimento e tratamentos isotérmicos.
- (B) Têmpera, cementação, galvanização, recozimento e anodização.
- (C) Revenido, nitretação, usinagem, têmpera e normalização.
- (D) Coalescimento, laminação, forjamento, revenido e recozimento.
- (E) Normalização, soldagem, tratamentos isotérmicos, têmpera e trefilação.

QUESTÃO 17

O recozimento é um tratamento térmico realizado com a finalidade de atingir determinados objetivos relacionados às propriedades e à estrutura do aço. Assinale a opção que apresenta um objetivo do recozimento.

- (A) Aumentar exclusivamente a dureza do aço.
- (B) Produzir deformações permanentes na estrutura metálica.
- (C) Remover tensões devidas aos tratamentos mecânicos a frio ou a quente.
- (D) Elevar a resistência à tração sem alterar a microestrutura.
- (E) Reduzir a ductilidade do material.

QUESTÃO 18

Com relação às unidades de medida e conceitos de potência na navegação e propulsão naval, assinale a opção INCORRETA.

- (A) A milha náutica equivale a 1.852 metros.
- (B) A amarra corresponde aproximadamente a 1/10 da milha náutica.
- (C) A potência no eixo (SHP) corresponde aproximadamente a 90% da potência indicada (IHP).
- (D) A potência efetiva é a potência desenvolvida nos cilindros do motor.
- (E) Horsepower corresponde ao trabalho de 550 libras deslocadas 1 pé em 1 segundo.

QUESTÃO 19

As peças de aço fundido devem possuir certos requisitos considerados importantes para sua qualidade. Assinale a opção que apresenta um desses requisitos.

- (A) Elevada dureza superficial.
- (B) Homogeneidade (secção sã em toda a sua extensão).
- (C) Alta resistência à corrosão.
- (D) Grande maleabilidade estrutural.
- (E) Alta condutividade térmica.

QUESTÃO 20

No comportamento elástico linear dos materiais, o módulo de elasticidade representa:

- (A) a tensão máxima de ruptura.
- (B) a capacidade de absorção térmica.
- (C) o limite de flambagem do material.
- (D) a resistência ao cisalhamento puro.
- (E) a relação entre tensão e deformação na região elástica.

QUESTÃO 21

Sobre as Sociedades Classificadoras, assinale a opção correta.

- (A) São entidades governamentais destinadas exclusivamente à fiscalização da frota nacional.
- (B) Estabelecem regras para construção do casco e instalações propulsoras, além de realizar marcação da borda-livre.
- (C) Funcionam como companhias de seguro marítimo.
- (D) Realizam inspeções apenas na fase de construção do navio.
- (E) Prestam serviços apenas a armadores privados.

QUESTÃO 22

Sobre a NR 01 - Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, assinale a alternativa INCORRETA.

A Secretaria de Trabalho - STRAB, por meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, é o órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho para:

- (A) formular e propor as diretrizes, as normas de atuação e supervisionar as atividades da área de segurança e saúde do trabalhador.
- (B) promover a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho - CANPAT
- (C) coordenar e fiscalizar o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
- (D) conhecer, em primeira instância, dos recursos voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelo órgão regional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, salvo disposição expressa em contrário.
- (E) promover a fiscalização do cumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre Segurança e Saúde no Trabalho - SST em todo o território nacional.

QUESTÃO 23

Na decomposição de revestimentos celulósicos ocorre formação de:

- (A) argônio e hélio.
- (B) oxigênio puro.
- (C) vapor de zinco.
- (D) nitrogênio líquido.
- (E) H₂, CO e CO₂.

QUESTÃO 24

Os fluxantes no revestimento dos eletrodos têm como principal função:

- (A) reduzir o arco.
- (B) resfriar o banho.
- (C) eliminar escória.
- (D) aumentar dureza.
- (E) proteger contra oxidação.

QUESTÃO 25

O paquímetro utilizado para medir peças cônicas ou peças com rebaixos de diâmetros diferentes é o:

- (A) universal.
- (B) duplo.
- (C) digital.
- (D) de profundidade.
- (E) com bico móvel.

QUESTÃO 26

Com relação à projeção ortográfica de figuras, a ABNT recomenda a representação no:

- (A) 2º diedro.
- (B) 3º diedro.
- (C) 4º diedro.
- (D) 1º diedro.
- (E) diedro auxiliar.

QUESTÃO 27

A estrutura composta pelo forro exterior do fundo e por um segundo forro interior, subdividida em compartimentos estanques utilizados como tanques, recebe o nome de:

- (A) porão.
- (B) duplo-fundo.
- (C) antepara estanque.
- (D) bailéu.
- (E) túnel do eixo.

QUESTÃO 28

O instrumento mais indicado para medir diâmetros externos com elevada precisão é o:

- (A) Transferidor.
- (B) Goniômetro.
- (C) Paquímetro.
- (D) Micrômetro.
- (E) Relógio comparador.

QUESTÃO 29

Entre os revestimentos de eletrodos para aços baixa e média liga destaca-se:

- (A) Termoplástico.
- (B) Celulósico.
- (C) Cerâmico.
- (D) Níquel-cromo.
- (E) Polimérico.


QUESTÃO 30

Assinale a opção que apresenta uma característica de eletrodos celulósicos.

- (A) Apresentam alta penetração.
- (B) Apresentam escória espessa.
- (C) Possuem baixa penetração.
- (D) Não geram gases de proteção.
- (E) Não podem ser utilizados na posição vertical.

QUESTÃO 31

Observe a figura abaixo.



Assinale a opção que apresenta os valores da coordenada vertical do centroide y_c e do momento de inércia em torno do eixo x' que passa pelo ponto C, respectivamente.

- (A) 12,5 cm e 7003,75 cm⁴
- (B) 20,55 cm e 7003,75 cm⁴
- (C) 21,76 cm e 26469 cm⁴
- (D) 20,55 cm e 26469 cm⁴
- (E) 21,76 cm e 7003,75 cm⁴

QUESTÃO 32

Em uma peça submetida à tensão de cisalhamento, ocorre predominantemente:

- (A) alongamento longitudinal uniforme.
- (B) compressão hidrostática.
- (C) deslizamento relativo entre planos internos do material.
- (D) redução instantânea do módulo de elasticidade.
- (E) flambagem lateral da seção.

QUESTÃO 33

Em uma barra submetida à tração axial, a tensão normal média é obtida pela razão entre:

- (A) momento fletor e área da seção.
- (B) força axial e área da seção transversal.
- (C) força cortante e comprimento da barra.
- (D) torque aplicado e área lateral.
- (E) momento tursor e módulo de elasticidade.

QUESTÃO 34

A primeira antepara transversal estanque a contar de vante, destinada a limitar a entrada de água em caso de abaloamento de proa, é chamada de antepara:

- (A) de colisão a ré (AR).
- (B) diametral.
- (C) de colisão a vante (AV).
- (D) frontal.
- (E) de bucha.

QUESTÃO 35

A régua de profundidade é utilizada nas medições de:

- (A) canais ou rebaixos internos.
- (B) ângulos internos.
- (C) dentes de engrenagem.
- (D) roscas externas.
- (E) rugosidade.

QUESTÃO 36

Observe o símbolo abaixo.




No contexto dos símbolos e indicações complementares para a identificação do estado de superfície em desenhos técnicos, definidos pela Norma ABNT - NBR 8404, assinale a opção que apresenta o significado do símbolo acima.

- (A) Indica o processo de fabricação fresar.
- (B) É um símbolo básico.
- (C) É requerida remoção de material (por usinagem).
- (D) Superfície com valor de rugosidade máxima $Ra = 3,2$ mm.
- (E) Proibida a remoção de material.

QUESTÃO 37

Observe a figura a seguir e assinale a opção que apresenta corretamente a leitura, em milímetros, indicada no paquímetro.



- (A) 2,45 mm
- (B) 2,47 mm
- (C) 2,55 mm
- (D) 2,89 mm
- (E) 2,95 mm

QUESTÃO 38

Flambagem elástica em colunas ocorre quando há:

- (A) ruptura imediata.
- (B) deflexão lateral.
- (C) escoamento uniforme.
- (D) torção pura.
- (E) perda de massa.

QUESTÃO 39

Sobre a deformação elástica em cabos de aço, assinale a opção correta.

- (A) É inversamente proporcional à carga aplicada e ao comprimento do cabo.
- (B) É diretamente proporcional ao módulo de elasticidade e à área metálica.
- (C) É diretamente proporcional à carga aplicada e inversamente proporcional à área metálica.
- (D) Permanece proporcional à carga acima do limite elástico.
- (E) Em cabos novos, o módulo de elasticidade é 20% maior que em cabos pré-esticados.

QUESTÃO 40

Segundo a NR33, são competências do vigia, EXCETO:

- (A) permitir somente a entrada de trabalhadores autorizados em espaços confinados relacionados na PET.
- (B) manter continuamente o controle do número de trabalhadores autorizados a entrar no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade.
- (C) executar os testes e conferir os equipamentos, antes da utilização.
- (D) acionar a equipe de emergência e salvamento, interna ou externa, quando necessário.
- (E) operar os movimentadores de pessoas.

QUESTÃO 41

De acordo com a NR 26 - Sinalização de Segurança, qual sistema deve ser utilizado para classificação de perigos de produtos químicos no ambiente de trabalho?

- (A) ISO 9001.
- (B) Sistema Métrico Decimal.
- (C) Código de Trânsito Brasileiro.
- (D) Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.
- (E) Tabela Periódica Simplificada.

QUESTÃO 42

Segundo a NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para que um EPI possa ser comercializado e utilizado no Brasil, ele deve ter:

- (A) garantia mínima de 5 anos.
- (B) manual em três idiomas.
- (C) certificado de aprovação válido.
- (D) selo de auditoria privada.
- (E) assinatura do engenheiro da empresa compradora.

QUESTÃO 43

O comandante recebeu a informação de que um veleiro possui comprimento total de 60 pés e que o diâmetro do seu mastro mede 9 polegadas. Assinale a opção que apresenta corretamente essas medidas convertidas para metros, respectivamente.

- (A) 18,30 m e 0,225 m
- (B) 15,00 m e 0,305 m
- (C) 21,00 m e 0,152 m
- (D) 24,00 m e 0,356 m
- (E) 12,00 m e 0,406 m

QUESTÃO 44

Qual é a duração do mandato dos membros eleitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e quantas reeleições são permitidas, segundo a NR 05?

- (A) 2 anos, sem reeleição.
- (B) 6 meses, com uma reeleição.
- (C) 1 ano, com uma reeleição.
- (D) 1 ano, com reeleições ilimitadas.
- (E) 2 anos, com uma reeleição.

QUESTÃO 45

Segundo a Lei de Hooke, no regime elástico linear:

- (A) deformação independe da tensão.
- (B) tensão é proporcional à deformação.
- (C) módulo varia continuamente.
- (D) há escoamento imediato.
- (E) não há deformação transversal.

QUESTÃO 46

A peça estrutural disposta em todo o comprimento do casco no plano diametral e na parte mais baixa do navio, considerada a "espinha dorsal" da embarcação, é denominada de:

- (A) sobrequilha.
- (B) longarina.
- (C) quilha.
- (D) trincaniz.
- (E) sicorda.

QUESTÃO 47

Qual característica é desejável na soldagem com eletrodo revestido?

- (A) Grande quantidade de poros.
- (B) Elevada geração de respingos.
- (C) Instabilidade do arco elétrico.
- (D) Boa estabilidade de arco.
- (E) Formação de trincas superficiais.

QUESTÃO 48

Os requisitos de granulação fina e completa isenção de tensões internas nas peças de aço fundido são obtidos mediante:

- (A) aumento da espessura das peças.
- (B) modificação do sistema de esforços.
- (C) tratamento térmico apropriado.
- (D) vazamento em moldes metálicos.
- (E) transformação mecânica posterior.

QUESTÃO 49

A presença excessiva de hidrogênio é prejudicial principalmente em:

- (A) aços temperáveis.
- (B) alumínio.
- (C) metais não ferrosos.
- (D) oxiacetilênica.
- (E) resistência.

QUESTÃO 50

A deformação longitudinal de uma barra submetida à tração ocorre devido:

- (A) exclusivamente à variação térmica.
- (B) à aplicação de carregamento axial.
- (C) apenas ao esforço cortante.
- (D) à redução do módulo de elasticidade.
- (E) somente à flambagem.

PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES

1. A redação deverá ser uma dissertação argumentativa com ideias coerentes, claras e objetivas, em língua portuguesa e com letra legível. Se utilizada a letra de forma (caixa-alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce;
2. Deverá ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 (trinta) linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará a atribuição de nota zero;
3. Os trechos da redação que contiverem cópias dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para a correção e para a contagem do número mínimo de linhas;
4. O candidato deverá dar um título à redação; e
5. O rascunho deverá ser feito em local apropriado.

TEXTO I

A Amazônia Azul não é só um nome bonito. Ela cobre os mares, rios e lagos sob o comando do Brasil, uma área que cresceu em 2025 com a aprovação da ONU para incluir mais 360 mil km² na Margem Equatorial, como destaca a Marinha. Essa região é o coração de atividades como pesca, turismo, transporte marítimo e extração de petróleo, que movimentam bilhões. Mas há perigos à espreita: pesca ilegal causa prejuízos globais de US\$ 50 bilhões por ano, segundo a ONU, enquanto casos como o do navio alemão expulso em 2023 por pesquisas não autorizadas mostram que até espionagem é uma ameaça real.

Para enfrentar esses desafios, a Marinha do Brasil lidera o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), uma iniciativa que combina tecnologia de ponta e integração com órgãos como a Polícia Federal, a Receita Federal e até a Petrobras. O objetivo? Monitorar e proteger as águas brasileiras contra crimes ambientais, pirataria, tráfico e desastres, como o derramamento de óleo que devastou o Nordeste em 2019. “O SisGAAz é crucial para a segurança marítima e o desenvolvimento do Brasil”, afirma o Vice-Almirante Alexandre Rabello de Faria, diretor de Gestão de Programas da Marinha do Brasil, em entrevista a um site especializado.

O SisGAAz é como um supercomputador do mar. Ele usa radares em terra e em embarcações, câmeras de alta resolução e sistemas de rastreamento por satélite, como o SIMMAP (para atividades de petróleo), o LRIT (rastreamento de navios a longa distância), o SISTRAM (informações de tráfego marítimo) e o PREPS (rastreamento de pesqueiros). Tudo isso é integrado por GPS e comunicação satelital, enviando dados em tempo real para centrais de comando. No futuro, sensores acústicos e radares de abertura sintética vão dar um upgrade no monitoramento, segundo o Capitão de Mar e Guerra Maurício Pires Malburg da Silveira, gerente do programa, em declaração à Marinha.

Disponível em: https://www.sociedademilitar.com.br/2025/07/revolucionario-sistema-da-marinha-do-brasil-que-usa-radares-satelite-softisticados-proteger-aguas-monitorar-amazonia-azul-tesouro-estrategico-elz.html#google_vignette. Acesso em 17 de março de 2026. (adaptado)

TEXTO II

O SisGAAz é um Programa Estratégico prioritário para a MB, indispensável para a garantia da soberania sobre a Amazônia Azul, em face do sistema prever a utilização de satélites, radares e outros equipamentos óticos de alta resolução, com potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico no País, além da geração de empregos. A intensificação das ocorrências de atos ilícitos no mar, seja na forma de pirataria, tráfico de pessoas e de drogas, contrabando, pesca ilegal, crimes ambientais ou de outras formas, demanda uma preocupação de diversos órgãos governamentais, incluindo a Marinha do Brasil (MB).

No entanto, uma atividade tem ganhado dimensões e pode constituir ameaça ao Brasil nas vertentes de soberania, econômica, social e ambiental. Trata-se da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INDNR). A incapacidade de algumas nações marítimas de monitorar e patrulhar suas águas jurisdicionais, alinhada com a falta de responsabilidade de alguns Estados, resultando em oportunidades para a exploração indevida por meio da pesca INDNR, que corrói a segurança regional e nacional, mina a ordem baseada no Direito Marítimo Internacional, prejudicando o acesso e a disponibilidade de alimentos, bem como deteriorando uma das atividades econômicas legítimas de alguns países.

A pesca INDNR nas águas do entorno estratégico do Brasil, mais especificamente no Atlântico Sul, está limitando a disponibilidade de estoques de pescado nos últimos anos, o que leva ao atrito entre embarcações estrangeiras e pescadores locais, que operam regularmente na região. Nesse contexto, sobressai a importância do assunto a ser tratado pela sociedade, uma vez que se apresenta como uma das ameaças que, possivelmente, também ocorre na última fronteira do País, a Amazônia Azul.

Fonte: SANTANA, M.C. & REGINA, M.W. *Combate a ilícitos na Amazônia Azul: a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e seu impacto nas águas jurisdicionais brasileiras*. Brasília: Escola Superior de Defesa, 2021. (adaptado)

PROPOSTA DE REDAÇÃO - A partir da leitura dos textos de apoio e de suas reflexões, redija uma dissertação argumentativa a respeito do tema “**O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) no combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada nas Águas Jurisdicionais Brasileiras.**”. Dê um título ao seu texto.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 10 - Preencha a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

Diretoria de
Ensino da Marinha

Nome:

ROBERTO SILVA

Assinatura:

Roberto Silva

Instruções de Preenchimento

- * Não rasure esta folha.
- * Não rabisque nas áreas de respostas.
- * Faça marcas sólidas nos círculos.
- * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO: CORRETO:

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO

INSCRIÇÃO									
5	7	0	2	0	7				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

DV 0

Preenchimento
de DEMA

P	G
2	4
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

01	☐	☐	☐	☐	☐
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

T
A
R
J
A

- 11 – Será autorizado ao candidato levar a prova faltando 30 minutos para o término do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 12 – O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 13 – O modelo de gabarito somente poderá ser destacado PELO FISCAL e após a entrega definitiva da prova pelo candidato. Caso o modelo de gabarito seja destacado pelo candidato, este será eliminado.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50