

PROVA AMARELA

MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL DA MARINHA

*Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação
para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha
(CP-CAP/2026)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

HIGIENE DENTAL

PROVA AMARELA

QUESTÃO 1

Segundo Kriger (2003), assinale a opção que NÃO é um indicador de risco no desenvolvimento de lesão cáries.

- (A) Fatores clínicos.
- (B) Fatores socioeconômicos.
- (C) Fatores relacionados à saúde geral.
- (D) Fatores epidemiológicos.
- (E) Fatores bioquímicos sanguíneos.

QUESTÃO 2

Segundo Bird (2012), assinale a opção, que apresenta os instrumentos mais comumente utilizados, em procedimentos restauradores.

- (A) Condensadores, fórceps e pinça porta-grampo.
- (B) Condensadores, periótomo e brunidor.
- (C) Sonda milimetrada, esculpidor e brunidor.
- (D) Condensador, brunidor e esculpidor.
- (E) Lima, sonda milimetrada e bisturi de Orban.

QUESTÃO 3

De acordo com, Kriger (2003) a dieta compreende tudo que é ingerido independentemente do valor nutricional ou do aproveitamento no processo digestivo. Os fatores dietéticos exercem influência local ou direta sobre os dentes, reagindo com a superfície do esmalte e atuando como substrato para os microorganismos cariogênicos da microbiota oral. Diante do exposto, assinale a opção correta sobre dieta e cárie.

- (A) A cárie não é uma doença multifatorial.
- (B) O consumo indiscriminado de açúcares leva a uma associação negativa com a baixa incidência de lesões de cárie, havendo, entretanto, uma variação individual.
- (C) Tanto os efeitos sistêmicos provenientes da nutrição podem alterar o desenvolvimento dos dentes e quantidade e qualidade da saliva, como os açúcares influenciam, também, o metabolismo bacteriano na produção de ácidos, sendo fatores importantes no processo de cárie.
- (D) A erupção dos dentes acontece de forma programada e contínua, podendo, entretanto, ser modificada por fatores intrínsecos, genéticos ou ambientais. Entre estes, a nutrição e as infecções apresentam papel irrelevante.
- (E) Os eventos nutricionais envolvendo a síntese protéica ou processo de mineralização do esmalte dentário, não têm a capacidade de afetar as estruturas dentárias.

QUESTÃO 4

O Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos, reforça que a desinfecção das superfícies do ambiente clínico deve ser feita em uma sequência específica. Correlacione essa sequência à área a ser aplicada e assinale a opção que apresenta a ordem correta de limpeza do ambiente clínico.

SEQUÊNCIA

- I- Primeiro.
- II- Segundo.
- III- Terceiro.

ÁREA

- () De cima para baixo.
- () Da área menos contaminada para a mais contaminada.
- () De dentro para fora .

- (A) (II) (I) (III)
- (B) (I) (II) (III)
- (C) (III) (II) (I)
- (D) (II) (III) (I)
- (E) (I) (III) (II)

QUESTÃO 5

Conforme Kriger (2003), a avaliação da atividade da cárie é um auxiliar valioso no diagnóstico. As características clínicas da lesão nos indicam se estão ou não em atividade no momento do exame, ou se são sequelas de uma doença que ocorreu em outro momento. As manchas brancas, rugosas e opacas no esmalte ou tecido dentinário amolecido e de cor marrom-clara são características de:

- (A) selamento biológico.
- (B) gengivite.
- (C) periodontite.
- (D) lesão de cárie inativa.
- (E) lesão de cárie ativa.

QUESTÃO 6

Segundo Thomé (2020), em Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos, sobre cuidados e medidas a serem tomados para salas de espera de pacientes, assinale a opção correta.

- (A) Deve ter a área de $1,2m^2$ por pessoa, sem necessidade de espaçamento mínimo entre as cadeiras.
- (B) Realizar a limpeza e a desinfecção semanal das superfícies de ambientes utilizados pelos pacientes.
- (C) Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob a forma solução a 98%).
- (D) Prover condições para higiene simples das mãos e rosto: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.
- (E) Viabilizar o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e revistas.

QUESTÃO 7

Segundo Lobas (2006), é uma lesão fundamental descrita como elevação circunscrita e sólida com, no máximo, 5mm de diâmetro. Pode ser única ou múltipla e sua superfície, lisa, rugosa, arredondada, ovalada, pontiaguda ou achatada. Assim, assinale a opção que apresenta a definição dessa lesão.

- (A) Pápula.
- (B) Bolha.
- (C) Vesícula.
- (D) Úlcera.
- (E) Mácula.

QUESTÃO 8

De acordo com o Código de Ética Odontológico, constitui direito fundamental do técnico em saúde bucal (TSB):

- (A) executar qualquer procedimento odontológico, desde que autorizado verbalmente pelo cirurgião-dentista.
- (B) realizar procedimentos privativos do cirurgião-dentista em situações de urgência.
- (C) recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, ética ou legal, ainda que sob supervisão do cirurgião-dentista.
- (D) divulgar diretamente ao público leigo serviços promocionais em rede sociais.
- (E) prescrever medicamentos de uso odontológico sob supervisão indireta.

QUESTÃO 9

Dentre os procedimentos obrigatórios, de proteção ao paciente na tomada radiográfica, o uso de aventais de proteção é indispensável. De acordo com Freitas (2004), os aventais de tecido plumbífero, têm sua constituição 0,25mm de:

- (A) chumbo.
- (B) cobre.
- (C) alumínio.
- (D) cobalto.
- (E) ouro.

QUESTÃO 10

Segundo Guimarães Jr., (2001), "Um agente líquido ou solução dispersa no ar sob a forma de uma fina névoa. Suas partículas são consideradas respiráveis, abaixo de $10\mu m$ ". Essa é a definição de:

- (A) biofilme.
- (B) bacteremia.
- (C) colonização.
- (D) aerossol.
- (E) contaminação.

QUESTÃO 11

Pinto (2019) diz que as aplicações tópicas de flúor são indicadas para pacientes com cárie ativa na superfície lisa dos dentes, e para aqueles com alto risco de ocorrência da doença. Em seguida, o autor apresenta alguns critérios para esse procedimento. Assim, assinale a opção que apresenta um desses critérios.

- (A) Pacientes com baixo risco de cárie, que residam em áreas com ótima concentração de flúor na água.
- (B) Pacientes com fluxo salivar aumentado.
- (C) Pacientes ortodônticos.
- (D) Pacientes com baixo risco para cárie radicular.
- (E) Pacientes com baixo risco para cárie nas superfícies lisas.

QUESTÃO 12

Sobre os agentes de desinfecção de superfícies inanimadas utilizadas em ambientes odontológicos, segundo Thomé (2020), assinale a opção correta.

- (A) Álcool 70% pode ser aplicado diretamente sobre superfícies com matéria orgânica visível, sem necessidade de limpeza prévia.
- (B) Hipoclorito de sódio a 1% é indicado para superfícies metálicas por não apresentar ação corrosiva.
- (C) Quaternário de amônio associado à biguanida, permite limpeza e desinfecção simultaneamente.
- (D) Ácido peracético não é efetivo na presença de matéria orgânica por perda da ação antimicrobiana.
- (E) O glutaraldeído apresenta baixa ação germicida e não possui atividade esporicida.

QUESTÃO 13

Segundo Pinto (2019), no contexto da saúde bucal coletiva, a promoção de saúde e a prevenção das doenças bucais dependem de ações individuais e coletivas. Diante do exposto, assinale a opção que apresenta as ações de promoção de saúde e prevenção das doenças bucais.

- (A) Apenas as ações clínicas individuais realizadas pelo cirurgião-dentista são eficazes.
- (B) Execução de medidas educativas, preventivas e ações intersectoriais voltadas aos determinantes sociais da saúde.
- (C) Realização de procedimentos cirúrgicos em unidades especializadas.
- (D) Atendimento odontológico restrito a grupos escolares.
- (E) Controle das doenças bucais por meio de campanhas bianuais.

QUESTÃO 14

Thomé (2020) enumera diversas situações e classifica cada uma em urgência (situações que determinam prioridade para o atendimento, mas não potencializam o risco de morte do paciente) e emergência (situações que potencializam o risco de morte do paciente). Sendo assim, assinale a opção que apresenta apenas emergências.

- (A) Sangramento não controlado e cimentação de coroas ou próteses fixas.
- (B) Celulites ou infecções bacterianas difusas e biópsias.
- (C) Traumatismo envolvendo ossos da face e necessidade de tratamento prévio a procedimento médico crítico.
- (D) Alveolite e remoção de lesões de cárie extensas.
- (E) Sangramentos não controlados e traumatismo envolvendo os ossos da face, com potencial comprometimento da via aérea do paciente.

QUESTÃO 15

Segundo Bird (2012), quais são as células que se transformam a partir de células epiteliais e são formadoras de esmalte?

- (A) Cementoblastos.
- (B) Odontoblastos.
- (C) Ameloblastos.
- (D) Papila dental.
- (E) Saco Dental.

QUESTÃO 16

A determinação da área de incidência do feixe de raios-x, na face do paciente, é de primordial importância, pois a correta tomada radiográfica depende desse procedimento. Quanto à técnica periapical da bisettriz, a área de incidência que se refere ao ponto de intersecção, da linha tragus à asa do nariz com a linha baixada do canto da pupila, de que acordo Freitas (2004), é denominado:

- (A) molares superiores.
- (B) caninos.
- (C) pré-molares.
- (D) incisivo.
- (E) molares inferiores.

QUESTÃO 17

Sobre os cimentos odontológicos, assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

"Durante a manipulação do _____, deve-se juntar, aos poucos, o pó e o líquido com espatulação vigorosa, e espátular até que se forme uma massa _____ e que seja possível fazer um rolinho com o produto da mistura". (LOBAS, 2006)

- (A) Ionômero de vidro / heterogênea
- (B) fosfato de zinco / homogênea
- (C) policarboxilato de zinco / heterogênea
- (D) hidróxido de cálcio / heterogênea
- (E) óxido de zinco / homogênea

QUESTÃO 18

É o tumor odontogênico mais comum, representando cerca de 65% de todos os tumores odontogênicos. Composto de todos os tecidos que formam o dente depositados de forma anormal. A dentina, o esmalte, o cimento, e a polpa são normais, sendo a maioria desses tumores descobertos no exame radiográfico de rotina. Segundo Lobas (2006), essa afirmação refere-se a que tipo de tumor?

- (A) Mucocele.
- (B) Rânula.
- (C) Amelogênese imperfeita.
- (D) Odontoma.
- (E) Líquen plano.

QUESTÃO 19

Assinale a opção que, segundo Lobas (2006), apresenta um agente desinfectante potente, considerado um dos melhores para a odontologia, com ação viruscida, bactericida e esporicida. É um agente que tem como reação adversa ser irritante e corrosivo, podendo, também, degradar plásticos.

- (A) Hipoclorito de sódio a 1%.
- (B) Álcool a 70%.
- (C) Glutaraldeído.
- (D) Álcool a 98%.
- (E) Fenol.

QUESTÃO 20

Segundo Pinto (2019), de acordo com os princípios da saúde bucal coletiva e prevenção das doenças bucais, assinale a opção correta.

- (A) A prevenção da cárie dentária deve priorizar exclusivamente o tratamento restaurador precoce.
- (B) A fluoretação da água de abastecimento público é considerada uma estratégia coletiva de prevenção da cárie dentária.
- (C) O uso de dentifício fluoretado é indicado principalmente para indivíduos com baixo risco de cárie.
- (D) Os selantes oclusais substituem as medidas de higiene dental.
- (E) A prevenção da cárie depende exclusivamente da redução do consumo de açúcar refinado.

QUESTÃO 21

Segundo Guimarães Jr., (2001), são estratégias para diminuir o risco do aerossol em consultório, EXCETO:

- (A) uso sempre que possível de dique de borracha.
- (B) sugadores de alta potência.
- (C) uso da seringa triplice na sua forma em névoa (*spray*) acionando os dois botões simultaneamente.
- (D) uso de colutórios antimicrobianos antes do tratamento.
- (E) regular a saída de água da refrigeração.

QUESTÃO 22

Hupp (2021), afirma que "O cirurgião-dentista deve se assegurar que toda a equipe do consultório esteja treinada para auxiliar no reconhecimento e no tratamento de emergências." (...) "habilidades de suporte básico de vida (SBV) de todos os membros da equipe. Esta deve ter responsabilidades específicas predefinidas de modo a, em caso de emergência, cada um saber o que fazer." Diante do exposto, sobre as emergências médicas em consultório odontológico, assinale a opção correta.

- (A) Não se recomenda realizar acordos prévios para obter apoio, no caso de uma emergência.
- (B) Todos os médicos estão treinados para o tratamento de emergência.
- (C) Uma vez estabelecido pelo cirurgião-dentista quem pode ser útil no caso de emergência, os números telefônicos devem estar bem acessíveis.
- (D) Listas de difícil identificação podem ser colocadas em apenas um telefone do consultório.
- (E) Esses números não devem ser acionados periodicamente para se testar a eficiência.

QUESTÃO 23

Segundo Berglundh (2024), assinale a opção correta a respeito da clorexidina:

- (A) Em altas concentrações, reduz a permeabilidade da membrana plasmática microbiana, levando a um efeito bactericida.
- (B) Possui união irreversível aos tecidos orais, com liberação rápida, que permite efeitos antimicrobianos de até 12 horas.
- (C) Possui efeito inibidor da placa à medida que interage com glicoproteínas salivares favorecendo a formação de película salivar.
- (D) É ativa contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, contra leveduras e também contra vírus.
- (E) Possui efeito aumentado em doses mais altas (com redução dos efeitos adversos).

QUESTÃO 24

Pinto (2019), afirma que: "Por sua elevada letalidade e pelas possibilidades de identificação precoce por parte da rede básica de atendimento odontológico, o câncer bucal constitui um problema de saúde pública prioritário, apesar da não disponibilidade de meios adequados para sua prevenção efetiva."

Diante do exposto, sobre os grupos de risco para câncer bucal, assinale a opção que apresenta um desses grupos de risco.

- (A) Sexo feminino.
- (B) Tabagistas e etilistas crônicos.
- (C) Com idade inferior a 40 anos.
- (D) Boa higiene oral e acompanhamento regular no dentista.
- (E) Uso correto de protetor solar durante exposição ao sol.

QUESTÃO 25

De acordo com Bird (2012), como um profissional de odontologia, é importante ajudar o paciente a desenvolver e manter os hábitos de higiene dental ao longo da vida. Para alcançar esse objetivo, é preciso educar, encorajar e ajudar os pacientes a criar novos hábitos e modificar atitudes que vão contra o objetivo de uma saúde oral boa. O auxiliar em saúde bucal (ASB) ou técnico em saúde bucal (TSB) têm grande papel na odontologia preventiva, criando o desejo pelo cuidado com a saúde bucal. Assinale a opção que apresenta diretriz de educação em saúde bucal que deve ser implementada e desenvolvida pelo ASB e pelo TSB.

- (A) Instruir o paciente sobre como remover a placa dental. Essa é a instrução inicial para a maioria dos pacientes. Como a placa não é visível na maioria dos casos, você deve usar um agente revelador de placa. Esse é um método muito efetivo que permite ao paciente ver realmente a quantidade de placa presente no dente.
- (B) As necessidades do paciente são universais, assim como a motivação para fazer recomendações sobre o cuidado com a saúde bucal.
- (C) O paciente deve utilizar os métodos de higiene bucal que julgar importante, independentemente da seleção de itens de higiene que poderá ser feita pelo ASB ou TSB.
- (D) Se o paciente fizer visitas regulares ao dentista, dispensa-se enfatizar o cuidado domiciliar.
- (E) Criar folhetos com textos explicativos e elaborados, mantendo a instrução complexa e detalhada.

QUESTÃO 26

Em 2002, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças lançaram novas recomendações para a higiene das mãos para os serviços da área de saúde. A higiene das mãos é um termo que se aplica à lavagem das mãos, uso de um antisséptico para fricção das mãos ou antisepsia cirúrgica das mãos. Evidências sugerem que a antisepsia das mãos, a limpeza das mãos com um antisséptico para fricção das mãos, é mais efetiva na redução de infecções hospitalares ou nosocomiais do que a simples lavagem das mãos (Bird, 2012). Sobre higienização das mãos em serviços de saúde odontológicos, assinale a opção correta.

- (A) Ao utilizar um produto cirúrgico à base de álcool a 98% para lavagem das mãos com ação permanente, seguir as instruções do fabricante. Nesses casos, é dispensável a pré-lavagem das mãos antes de aplicar a solução à base de álcool.
- (B) É facultado o uso de unhas postiças ou extensores de unha ao ter contato direto com clientes de alto risco (por exemplo, aqueles em unidades de terapia intensiva ou salas cirúrgicas).
- (C) Usar luvas após contato com sangue ou outros materiais potencialmente infecciosos, membranas mucosas e pele não intacta.
- (D) Continuar a lavagem das mãos com álcool a 70% sempre que as mãos estiverem visivelmente sujas.
- (E) Os lenços umedecidos com agente antimicrobiano (isto é, toalhetes) não substituem a utilização de um agente à base de álcool para fricção das mãos ou sabonete antimicrobiano.

QUESTÃO 27

Os filmes radiográficos intrabucais são colocados no interior da cavidade bucal para sua exposição aos raios-X. Estes possuem bordas suavemente arredondadas e um ponto de orientação, em relevo, na radiografia, a fim de facilitar a sua interpretação (lado direito e esquerdo). Assim, qual é o nome dado a esse ponto, de acordo com Freitas (2004)?

- (A) Cabeçalho.
- (B) Dobra.
- (C) Protuberância.
- (D) Picote.
- (E) Bolinha.

QUESTÃO 28

No intuito de promover a segurança dos pacientes e profissionais da odontologia, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) disponibiliza o Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos para orientar no preparo e prevenção dos 4 agentes essenciais do ambiente odontológico: clínica, dentista, equipe auxiliar e paciente. Dessa forma ele diz que a clínica deve dispor dos elementos básicos para uma precaução padrão, que deve ser seguida para todos os pacientes, independentemente da suspeita ou não de infecções. Sendo assim, assinale a opção que apresenta corretamente, essas precauções padrão.

- (A) Máscaras cirúrgicas e álcool gel.
- (B) Toalha reutilizável e pia com água e sabonete.
- (C) Luvas de amianto e óculos de proteção.
- (D) Caixa de pérfuro-cortantes e álcool líquido 90%.
- (E) Máscaras de pano reutilizáveis e luvas de procedimento.

QUESTÃO 29

Segundo Hupp (2021), qual é o instrumento indicado principalmente para o descolamento do retalho mucoperiosteal durante os procedimentos cirúrgicos bucais?

- (A) Fórceps 150.
- (B) Elevador reto.
- (C) Cureta alveolar.
- (D) Descolador de Molt.
- (E) Pinça hemostática.

QUESTÃO 30

Qual é, segundo Bird (2012), o nome do espaço triangular situado perto da gengiva e entre as superfícies proximais de dois dentes adjacentes?

- (A) Crista dental.
- (B) Superfície mesial.
- (C) Ponto de contato.
- (D) Ameia.
- (E) Terço cervical.

QUESTÃO 31

Segundo Lobas (2006), quanto à responsabilidade profissional do pessoal auxiliar, assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo:

"Os preceitos éticos aos quais a equipe auxiliar deve submeter-se, são de forma geral os mesmos que se aplicam ao cirurgião dentista, ou seja, aqueles postulados no _____.

_____ é o resultado de toda ação ou omissão pela qual o ser humano expressa o seu comportamento em decorrência de uma obrigação própria ou de terceiros, sendo ela diretamente vinculada à conduta do cirurgião dentista e deve respeitar preceitos éticos, legais e morais."

- (A) Código de Ética / Direito
- (B) Artigo / Responsabilidade
- (C) Código de Ética Odontológico / Responsabilidade
- (D) Constituição / Lei
- (E) Código Civil / Direito

QUESTÃO 32

Os instrumentos em endodontia podem ser divididos em categorias, de acordo com sua função: exame clínico, intracanal, irrigação, medicação, obturação e instrumentos rotatórios. Conforme Lobas (2006), assinale a opção que NÃO está relacionada aos materiais utilizados em endodontia.

- (A) As limas em forma de instrumentos rotatórios ou em forma de instrumentos manuais.
- (B) Instrumentos rotatórios com pescoço longo, *Brocas de Gates*, usados em contra-ângulo para remover interferências nos terços cervical e médio das paredes do canal.
- (C) Seringas com agulhas irrigadoras contendo hipoclorito de sódio e cânulas aspiradoras acopladas aos intermediários metálicos.
- (D) Pontas de guta-percha.
- (E) Fios de sutura.

QUESTÃO 33

As substâncias antimicrobianas podem agir controlando a formação de placa dental. Segundo Kriger (2003), assinale a opção que NÃO apresenta um agente antiplaca.

- (A) Clorexidina.
- (B) Triclosan.
- (C) Óleos essenciais.
- (D) Eugenol.
- (E) Zinco.

QUESTÃO 34

De acordo com Lobas (2006), quais distúrbios são relacionados ao desenvolvimento dos dentes?

- (A) Microglossia, macroglossia e anquiloglossia.
- (B) Líquen plano, lúpus e pênfigo vulgar.
- (C) Micrognatía, macrognatía, e fenda palatina.
- (D) Papiloma, fibroma e eritroplasia.
- (E) Geminação, fusão e amelogenese imperfeita.

QUESTÃO 35

De acordo com Lobas (2006), os músculos da mastigação são considerados os principais grupos de músculos que se inserem na mandíbula. Assim, assinale a opção que apresenta somente músculos da mastigação.

- (A) Masseter e Temporal.
- (B) Orbicular das pálpebras e Pterigóideo medial.
- (C) Mentoniano e Pterigóideo Lateral.
- (D) Temporal e Bucinador.
- (E) Masseter e Elevador do Lábio Superior.

QUESTÃO 36

Dentre os carboidratos fermentáveis, há um que tem sido universalmente indicado como mais cariogênico. O papel chave desse carboidrato como substrato no processo de cárie, principalmente em superfícies lisas, é explicado por uma série de reações químicas, que elucidam tanto o processo de adesão bacteriana com a formação da placa, quanto à produção de ácidos. Segundo Kriger (2003), qual é esse carboidrato fermentável?

- (A) Frutose.
- (B) Sacarose.
- (C) Maltose.
- (D) Lactose.
- (E) Galactose.

QUESTÃO 37

De acordo com o Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos, assinale a opção correta a respeito dos cuidados dos profissionais de apoio.

- (A) Ao agendar consultas, não faz diferença se o paciente está com sintomas de infecção respiratória ou não.
- (B) Manter pelo menos 10 metros de distância de um paciente visivelmente infectado.
- (C) Os profissionais devem lavar com água e sabão ou higienizar as mãos com álcool gel com frequência, após tocar objetos, outras pessoas ou usar o banheiro.
- (D) O acompanhante deve ser orientado a ficar ao lado do paciente durante toda a consulta.
- (E) Os profissionais diretamente envolvidos no atendimento clínico não devem usar EPI.

QUESTÃO 38

Segundo o Código de Ética Odontológico, assinale a opção que apresenta uma infração ética relacionada ao sigilo profissional.

- (A) Encaminhar informações clínicas à justiça nos casos previstos em lei.
- (B) Comunicar doença de notificação compulsória às autoridades competentes.
- (C) Fazer referência a caso clínico identificável em redes sociais sem autorização do paciente.
- (D) Revelar fato sigiloso ao responsável legal de paciente incapaz.
- (E) Utilizar imagens clínicas autorizadas em publicação científica com finalidade didática.

QUESTÃO 39

De acordo com Kriger (2003), o primeiro sintoma de ingestão de flúor acima do limite adequado por longos períodos, caracteriza-se por manchas esbranquiçadas em forma de linhas, seguindo as periquimáceas do esmalte, podendo apresentar-se em grau leve a um grau deformante. O esmalte é composto de uma superfície hipomineralizada, profunda em comparação a uma superfície bem mineralizada. Assim, como é denominada essa condição?

- (A) Dentinogênese imperfeita.
- (B) Fluorose.
- (C) Macrodonτία.
- (D) Microdonτία.
- (E) Taurodonτία.

QUESTÃO 40

Segundo Lobas (2006), qual é o material indicado para a confecção de prótese provisória, de aparelhos removíveis, mantenedores de espaço, placas mio-relaxantes, base de prótese total, prótese parcial removível, reembasamento de prótese total e de provisórias?

- (A) Gesso.
- (B) Hidrocoloide irreversível.
- (C) Cimento hidróxido de cálcio.
- (D) Resina acrílica ativada quimicamente.
- (E) Polissulfeto.

QUESTÃO 41

Segundo Guimarães Jr. (2001), assinale a opção correta a respeito da autoclave.

- (A) Na autoclave, há dois parâmetros a serem considerados: vapor e pressão.
- (B) A autoclave esteriliza por meio de fotocoagulação pela ação de calor latente seco.
- (C) A autoclave não deve ser exageradamente lotada com materiais. No máximo usa-se 90% do espaço disponível. Se o vapor não atingir todos os materiais, haverá o equivalente à esterilização a seco, e essa requer um tempo menor de esterilização.
- (D) No aparelho de vácuo, uma válvula remove o ar posteriormente. A desvantagem disso é a penetração do vapor, quase que instantaneamente, posteriormente à condensação do vapor.
- (E) É o meio mais confiável e que deve ser o método de primeira escolha para materiais que suportam altas temperaturas.

QUESTÃO 42

As lesões de cárie ou cavitações podem localizar-se nos sulcos oclusais ou nas faces lisas vestibular ou lingual e nas superfícies proximais, mesial ou distal, podendo ou não estarem interligadas. Segundo Lobas, (2006), qual é a classificação da cavidade, cujas superfícies proximais de incisivos e caninos são envolvidas, porém o ângulo incisivo é mantido intacto?

- (A) Classe I.
- (B) Classe II.
- (C) Classe III.
- (D) Classe IV.
- (E) Classe V.

QUESTÃO 43

De acordo com Lobas (2006), antes da instalação da prótese parcial fixa, é muito importante instruir o paciente a um controle rigoroso de placa bacteriana e higienização das próteses de acordo com a necessidade individual. Sobre os métodos de higienização das próteses parciais fixas, assinale a opção correta:

- (A) Os diferentes tipos de fios ou fita dental são importantes para a limpeza das superfícies oclusais.
- (B) Quando existem pontos de união entre dois ou mais elementos protéticos e/ou quando existem pânticos, o fio dental pode ser passado de maneira convencional entre eles.
- (C) A escova interdental regular é eficaz na remoção de placa bacteriana de pacientes que possuam espaços interdentais estreitos e curtos.
- (D) O superfloss é um fio dental especial que possui uma extremidade rígida que permite sua inserção sob pontos e espaços interproximais estreitos, tem uma rede de fibras esponjosas que limpa as superfícies interproximais e entre os pânticos e o rebordo, e uma terceira parte que é o fio dental regular.
- (E) Pode-se indicar, como método principal de limpeza, colutórios bucais que contenham flúor na sua composição para bochechos domésticos.

QUESTÃO 44

De acordo com Lobas (2006), assinale a opção que apresenta somente glândulas salivares.

- (A) Pâncreas, parótida e hipófise.
- (B) Hipófise, paratireóide e supra-renais.
- (C) Tireóide, paratireóide e parótida.
- (D) Parótida, sublingual e submandibular.
- (E) Hipófise, lacrimal e sudoríparas.

QUESTÃO 45

De acordo com Pinto (2019), vários possíveis fatores contribuíram para o declínio da cárie em países industrializados. Assim, assinale a opção que apresenta um desses fatores.

- (A) Diminuição das condições socioeconômicas.
- (B) Pasta de dente sem flúor.
- (C) Diminuição da higiene bucal.
- (D) Água fluoretada.
- (E) Menor acesso ao tratamento odontológico.

QUESTÃO 46

Segundo Bird (2012), o crânio humano é dividido em duas seções: o crânio e a face. O crânio é composto de oito ossos que cobrem e protegem o cérebro. Diante do exposto, assinale a opção que apresenta o único osso móvel do crânio.

- (A) Zigomático.
- (B) Lacrimal.
- (C) Occipital.
- (D) Maxila.
- (E) Mandíbula.

QUESTÃO 47

Durante o atendimento odontológico, um paciente apresenta sudorese, palidez, tremores, taquicardia, e confusão mental, após longo período em jejum. Considerando as emergências médicas em consultório odontológico, segundo Hupp (2021), qual a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Crise hipertensiva.
- (B) Hipoglicemia.
- (C) Síncope vasovagal.
- (D) Infarto agudo do miocárdio.
- (E) Crise asmática.

QUESTÃO 48

De acordo com Freitas (2004), durante o processamento manual das radiografias, o único procedimento que varia de acordo com o tipo de solução (lenta ou rápida) a ser utilizada é:

- (A) lavagem intermediária.
- (B) revelação.
- (C) fixação.
- (D) lavagem final.
- (E) redução fotográfica.

QUESTÃO 49

De acordo com Lobas (2006), sobre as lesões da mucosa oral, assinale a opção que apresenta lesões da mucosa bucal por agentes físicos, químicos e biológicos, respectivamente.

- (A) Úlcera traumática / tatuagem por amálgama / herpes simples.
- (B) Granuloma piogênico / afta / candidíase.
- (C) Herpes zoster / fibroma ossificante / erosão.
- (D) Geminação / fusão / dilaceração.
- (E) Úlcera / herpes simples / afta.

QUESTÃO 50

De acordo com Lobas (2006), correlacione as estruturas às suas definições e assinale, a seguir, a opção que apresenta a sequência correta:

ESTRUTURAS

- I- Esmalte
- II- Dentina
- III- Cimento
- IV- Polpa

DEFINIÇÕES

- () Ocupa a cavidade pulpar, constituída por tecido embrionário, é formada por uma massa e constitui-se no elemento renovador da dentina chamada odontoblastos.
- () É a substância mais dura do corpo humano, cerca de 96% de substâncias minerais, é formado por prismas, depositado em camadas durante o processo de calcificação.
- () Elemento osteoide que recobre a dentina da sua porção radicular, recebe a inserção das fibras do ligamento periodontal.
- () Já não tão mineralizada, constituída por canaliculos e abriga a cavidade pulpar.

- (A) (I) (II) (III) (IV)
- (B) (IV) (I) (III) (II)
- (C) (II) (III) (I) (IV)
- (D) (III) (IV) (II) (I)
- (E) (II) (I) (IV) (III)

PROVA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES

1. A redação deverá ser uma dissertação argumentativa com ideias coerentes, claras e objetivas, em língua portuguesa e com letra legível. Se utilizada a letra de forma (caixa-alta), as letras maiúsculas deverão receber o devido realce;
2. Deverá ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e, no máximo, 30 (trinta) linhas. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará a atribuição de nota zero;
3. Os trechos da redação que contiverem cópias dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para a correção e para a contagem do número mínimo de linhas;
4. O candidato deverá dar um título à redação; e
5. O rascunho deverá ser feito em local apropriado.

TEXTO I

A Amazônia Azul não é só um nome bonito. Ela cobre os mares, rios e lagos sob o comando do Brasil, uma área que cresceu em 2025 com a aprovação da ONU para incluir mais 360 mil km² na Margem Equatorial, como destaca a Marinha. Essa região é o coração de atividades como pesca, turismo, transporte marítimo e extração de petróleo, que movimentam bilhões. Mas há perigos à espreita: pesca ilegal causa prejuízos globais de US\$ 50 bilhões por ano, segundo a ONU, enquanto casos como o do navio alemão expulso em 2023 por pesquisas não autorizadas mostram que até espionagem é uma ameaça real.

Para enfrentar esses desafios, a Marinha do Brasil lidera o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), uma iniciativa que combina tecnologia de ponta e integração com órgãos como a Polícia Federal, a Receita Federal e até a Petrobras. O objetivo? Monitorar e proteger as águas brasileiras contra crimes ambientais, pirataria, tráfico e desastres, como o derramamento de óleo que devastou o Nordeste em 2019. “O SisGAAz é crucial para a segurança marítima e o desenvolvimento do Brasil”, afirma o Vice-Almirante Alexandre Rabello de Faria, diretor de Gestão de Programas da Marinha do Brasil, em entrevista a um site especializado.

O SisGAAz é como um supercomputador do mar. Ele usa radares em terra e em embarcações, câmeras de alta resolução e sistemas de rastreamento por satélite, como o SIMMAP (para atividades de petróleo), o LRIT (rastreamento de navios a longa distância), o SISTRAM (informações de tráfego marítimo) e o PREPS (rastreamento de pesqueiros). Tudo isso é integrado por GPS e comunicação satelital, enviando dados em tempo real para centrais de comando. No futuro, sensores acústicos e radares de abertura sintética vão dar um upgrade no monitoramento, segundo o Capitão de Mar e Guerra Maurício Pires Malburg da Silveira, gerente do programa, em declaração à Marinha.

Disponível em: https://www.sociedademilitar.com.br/2025/07/revolucionario-sistema-da-marinha-do-brasil-que-usa-radares-satellites-sofisticados-protoger-aguas-monitorar-amazonia-azul-tesouro-estrategico-elz.html#google_vignette. Acesso em 17 de março de 2026. (adaptado)

TEXTO II

O SisGAAz é um Programa Estratégico prioritário para a MB, indispensável para a garantia da soberania sobre a Amazônia Azul, em face do sistema prever a utilização de satélites, radares e outros equipamentos óticos de alta resolução, com potencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico no País, além da geração de empregos. A intensificação das ocorrências de atos ilícitos no mar, seja na forma de pirataria, tráfico de pessoas e de drogas, contrabando, pesca ilegal, crimes ambientais ou de outras formas, demanda uma preocupação de diversos órgãos governamentais, incluindo a Marinha do Brasil (MB).

No entanto, uma atividade tem ganhado dimensões e pode constituir ameaça ao Brasil nas vertentes de soberania, econômica, social e ambiental. Trata-se da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INDNR). A incapacidade de algumas nações marítimas de monitorar e patrulhar suas águas jurisdicionais, alinhada com a falta de responsabilidade de alguns Estados, resultando em oportunidades para a exploração indevida por meio da pesca INDNR, que corrói a segurança regional e nacional, mina a ordem baseada no Direito Marítimo Internacional, prejudicando o acesso e a disponibilidade de alimentos, bem como deteriorando uma das atividades econômicas legítimas de alguns países.

A pesca INDNR nas águas do entorno estratégico do Brasil, mais especificamente no Atlântico Sul, está limitando a disponibilidade de estoques de pescado nos últimos anos, o que leva ao atrito entre embarcações estrangeiras e pescadores locais, que operam regularmente na região. Nesse contexto, sobressai a importância do assunto a ser tratado pela sociedade, uma vez que se apresenta como uma das ameaças que, possivelmente, também ocorre na última fronteira do País, a Amazônia Azul.

Fonte: SANTANA, M.C. & REGINA, M.W. *Combate a ilícitos na Amazônia Azul: a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e seu impacto nas águas jurisdicionais brasileiras*. Brasília: Escola Superior de Defesa, 2021. (adaptado)

PROPOSTA DE REDAÇÃO - A partir da leitura dos textos de apoio e de suas reflexões, redija uma dissertação argumentativa a respeito do tema “O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) no combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada nas Águas Jurisdicionais Brasileiras.”. Dê um título ao seu texto.

RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 10 - Preencha a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:



Directoria de Ensino da Marinha

Nome: ROBERTO SILVA

Assinatura: Roberto Silva

Instruções de Preenchimento:

- * Não rasure esta folha.
- * Não rabisque nas áreas de respostas.
- * Faça marcas eólicas nos círculos.
- * Não use canetas que borrem o papel.

ERRADO:

CORRETO:

PREENCHIMENTO DO CANDIDATO										Preenchimento da DEnAM	
INSCRIÇÃO										PI	PI
5	7	0	2	0	7					2	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

12345678901234567890

T
A
R
J
A

- 11 – Será autorizado ao candidato levar a prova faltando 30 minutos para o término do tempo previsto de realização do concurso. Ressalta-se que o caderno de prova levado pelo candidato é de preenchimento facultativo, e não será válido para fins de recursos ou avaliação.
- 12 – O candidato que não desejar levar a prova está autorizado a transcrever suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, no modelo de gabarito impresso no fim destas instruções. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.
- 13 – O modelo de gabarito somente poderá ser destacado PELO FISCAL e após a entrega definitiva da prova pelo candidato. Caso o modelo de gabarito seja destacado pelo candidato, este será eliminado.

[illegible]