

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS/MG Processo Seletivo Simplificado Nº 03/2026 CADERNO DE PROVAS DE CONHECIMENTOS	 NOVA RAZÃO SOCIAL: 
---	--	--

Preencha com seu nome completo:	
Cargo:	ENFERMEIRO II

Senhor(a) Candidato(a),

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO.

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:

1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;
2. **Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE IDENTIDADE;**
3. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope plástico disponível com o Fiscal de Sala.
4. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
5. A **Folha de Respostas** será entregue durante a realização da Prova;
6. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
7. **Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura;**
8. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais;
11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre **à caneta azul ou preta;**
12. Se quiser levar a Folha de Rascunho, solicite ao fiscal na hora da entrega da prova; **Somente o fiscal poderá destacar a Folha de Rascunho.**
13. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via;
14. **Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;**
15. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas;
16. **Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.**
17. Esta prova terá duração máxima de 2 (duas) horas e 30(trinta) minutos.
18. O candidato só poderá sair de sala **após 60 minutos** do início da prova;
19. **Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala,** por medida de segurança;
20. Será dado aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova;
21. Não será permitido o acesso aos banheiros após a entrega das provas;
22. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
23. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 horas do dia 13/10/2026;
24. Atenção ao sair, não se esqueça dos seus pertences pessoais.

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA!

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. Deu entrada na unidade de pronto atendimento do Hospital Municipal de Apolônia uma mulher de 52 anos, vítima de violência doméstica. Ao se deparar com a situação e constatar ameaça à vida da vítima, nos termos da Resolução do COFEN 0564/2017, o profissional enfermeiro deverá:

- a) Ignorar o problema, uma vez que a comunicação externa é obrigatória somente quando crianças estão envolvidas.
- b) Manter o sigilo mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida.
- c) Realizar a comunicação externa somente após a coleta de autorização assinada pelo paciente ou responsável legal.
- d) Realizar comunicação externa, para os órgãos de responsabilização criminal, independentemente de autorização.

2. Paciente N. M. A. 32 anos, primigesta, retorna à consulta de pré-natal com os resultados de exames de 1º trimestre. A enfermeira avalia os resultados dos exames de rotina dentre os resultados, destacam-se: tipagem sanguínea = O; fator Rh = (-); toxoplasmose = IgG (+) e IgM (-); hemoglobina = 12 g/dL; urina tipo 1 = nitrito negativo; VDRL não reagente. Glicemia = 85 mg/dl.

Considerando a atenção qualificada e humanizada no pré-natal, avalie as afirmações a seguir, relativas às condutas prioritárias da enfermeira, após análise desses resultados.

- a) Solicitar, no próximo trimestre, sorologia para sífilis e repetição das sorologias de IgG e IgM para toxoplasmose e encaminhar para consulta médica.
- b) Deve-se solicitar urocultura com antibiograma e agendar retorno mais precoce que o habitual para resultado do exame.
- c) Solicitar exame de coombs indireto e iniciar terapia suplementar de 40 mg de ferro elementar diariamente.
- d) Encaminhar para pré-natal de alto risco.

3. A vacina BCG deve ser administrada ao nascer e tem como uma das suas contraindicações a aplicação em recém-nascidos com menos de 2 kg. Conforme Nota Informativa nº 10/2019 do Ministério de Saúde referente a vacina BCG, assinale a alternativa que contém uma contraindicação dessa vacina:

- a) Revacinar crianças vacinadas (comprovada na caderneta vacinal), na faixa etária preconizada, que não apresentam cicatriz vacinal.
- b) Administrar 1 (uma) dose em contatos de portadores de hanseníase a partir de 1 ano de idade sem cicatriz.
- c) Administrar 1 (uma) dose em contatos de portadores de hanseníase com menos de 1 ano de idade não vacinados.
- d) Em crianças não vacinadas ao nascer, administrar 1 (uma) dose até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

4. A diarreia aguda é uma doença que se caracteriza pelo aumento da quantidade e frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes, sendo a desidratação sua principal complicação. Conforme orientação do ministério da saúde sobre o manejo do paciente com diarreia aguda, referente a conduta e avaliação do estado de hidratação do paciente, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Plano A – paciente alerta, pulso rápido e fraco, sinal de prega desaparece rapidamente.
- b) Plano B – paciente irritado, olhos fundos, bebe água avidamente.
- c) Plano C – paciente hipotônico, pulso cheio, sinal de prega desaparece lentamente.
- d) Plano A e B devem ser realizados na unidade básica de saúde pois os dois apresentam desidratação.

5. O principal método para a detecção precoce do câncer do colo do útero é o rastreamento, pois possibilita identificar lesões precursoras que podem ser detectadas e tratadas adequadamente, impedindo sua progressão para o câncer. Sobre o exame citológico, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O rastreamento do câncer do colo útero é realizado em mulheres de 25 a 64 anos.
- b) Resultados com células escamosas atípicas de significado indeterminado em mulheres com menos de 25 anos, encaminhar para colposcopia.
- c) A vacina papiloma vírus humano protege contra o HPV dos tipos 6, 12, 15 e 17.
- d) A periodicidade recomendada para a coleta do cito patológico para rastreamento deverá ocorrer a cada 12 meses.

6. A resolução do COFEN 564/2017 aprova o código de ética dos profissionais de enfermagem. Acerca das infrações e penalidades descritas no referido código de ética, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Advertência: consiste em repreensão ao infrator, de forma pública, que deverá ser registrada em seu prontuário na presença de três testemunhas.
- b) Censura: consiste em repreensão ao infrator, de forma reservada, e deverá ser registrada no seu prontuário.
- c) Multa: consiste em obrigatoriedade de pagamento de 01 (uma) a 10 (dez) vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.
- d) Suspensão: consiste em proibição do exercício profissional da enfermagem por um período superior a 180 dias e deverá ser divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores.

7. O transplante de órgãos e tecidos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão (coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado) ou tecido (medula óssea, ossos, córneas) de uma pessoa doente (receptor), por outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. É alternativa terapêutica segura e eficaz no tratamento de diversas doenças, determinando melhoria na qualidade e na perspectiva de vida. A identificação de potenciais doadores é o primeiro passo de todo o processo de doação e transplante. A adequada avaliação clínica e laboratorial do potencial doador de órgãos e tecidos é fundamental para a obtenção de um enxerto de qualidade, assim como seja evitada a transmissão de enfermidades infecciosas ou neoplásicas. Diante disso, marque a alternativa em que a doença apresentada **NÃO** é considerada contraindicação absoluta para doação de órgãos.

- a) Neoplasias (exceto tumores primários do Sistema Nervoso Central e carcinoma in situ de útero e pele);
- b) Sorologia positiva para HIV ou para HTLV I e II;
- c) Sepses refratária e tuberculose em atividade;
- d) Hipertensão arterial severa.

8. A higienização das mãos (HM) é reconhecida mundialmente como uma medida primária, mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). É importante destacar que uma grande porcentagem das IRAS é evitável, sendo a higienização das mãos um dos pilares da prevenção de infecções nos serviços de saúde. Em função disso a adesão dos profissionais de saúde às práticas de HM de forma constante e rotineira deve ser fortemente estimulada. Dada a sua relevância, o tema tem sido foco de especial atenção em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu estratégias para melhoria da adesão às práticas de HM em serviços de saúde. A metodologia, conhecida como estratégia multimodal ou multifacetada, prevê como componentes, **EXCETO**:

- a) disponibilização da preparação alcoólica no ponto de assistência, além de pia/lavatório, sabonete líquido e água;
- b) capacitação dos profissionais;
- c) observação das práticas de HM e retorno de informações empíricas de adesão à equipe;
- d) lembretes e cartazes no local de trabalho.

9. Na UPA, Ana Maria Ferreira, uma paciente do sexo feminino, 31 anos, recebeu atendimento apresentando os seguintes sinais/sintomas: febre de início repentino (temp. axilar 39°C), dor retro-orbitária, exantema maculopapular, mialgia, anorexia, náuseas e vômitos, diarreia, além de dor abdominal intensa e contínua. Foi diagnosticada com suspeita de dengue e, dentre os sinais/sintomas descritos, apresenta um sinal de alarme para a dengue que é:

- a) febre;
- b) exantema;
- c) dor retro-orbitária;
- d) dor abdominal intensa e contínua.

10. A sepse é uma síndrome extremamente prevalente, com elevada morbidade e mortalidade e altos custos. Seu reconhecimento precoce e tratamento adequado são fatores primordiais para a mudança deste cenário. A implementação de protocolos clínicos gerenciados é uma ferramenta útil neste contexto, auxiliando as instituições na padronização do atendimento ao paciente séptico, diminuindo desfechos negativos e proporcionando melhor efetividade do tratamento. Assinale a seguir a alternativa que **NÃO** corresponde às principais disfunções orgânicas da sepse:

- a) hipotensão (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg ou queda de PA > 40 mmHg);
- b) contagem de plaquetas < 100.000/mm³ ou redução de 50% no número de plaquetas em relação ao maior valor registrado nos últimos 3 dias;
- c) lactato abaixo do valor de referência;
- d) rebaixamento do nível de consciência, agitação, delirium.

11. Para incidentes envolvendo múltiplas vítimas, os protocolos internacionais recomendam o método START (Simple Triagem e Rápido Tratamento) como forma de triagem para classificação das vítimas por critério de gravidade. É aplicado na área quente, ou seja, na cena do acidente pela equipe que presta o atendimento pré-hospitalar. A cor _____, corresponde a vítimas que não respondem a procedimentos simples, como abertura de vias aéreas e com ferimentos críticos que indicam morte iminente. Assinale a alternativa que preencha **CORRETAMENTE** a lacuna.

- a) vermelha;
- b) amarela;
- c) verde;
- d) cinza ou preta.

12. Diante de um desequilíbrio do organismo os sistemas ativam repostas para manter a homeostase. Essa resposta é conhecida como sistema de feedback negativo (Tortora, 2016). Em relação ao sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), qual a sua principal função?

- a) Regulação da temperatura corporal.
- b) Regulação da pressão arterial e equilíbrio eletrolítico.
- c) Regulação da produção de insulina.
- d) Regulação da hematopoese.

13. Segundo o Manual Atenção Integral à Saúde da Mulher no Climatério/Menopausa o climatério/menopausa compreende, **EXCETO**:

- a) É a transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher.
- b) A menopausa caracterizada pela cessação das menstruações por um período de 12 meses.
- c) Mulheres no climatério/menopausa, não necessitam realizar a coleta do preventivo.
- d) O declínio da função hormonal ovariana no climatério determina modificações significativas nos órgãos genitais internos e externos.

14. Antônio, 54 anos, casado, professor da rede pública e municipal, procurou a unidade básica de saúde (UBS) com queixa de: dor, dormência e formigamento em membro superior direito há 7 dias. Segundo a paciente, quando começa a escrever ou digitar, tem dores no braço; quando chega em casa, mal consegue fazer tarefas simples como lavar os pratos e pentear o cabelo. Após anamnese e exame físico, o médico da UBS chegou ao diagnóstico de LER/DORT (lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho). É **CORRETO** afirmar, a esse respeito, que:

- a) O médico tem até 24 horas para realizar a notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
- b) Senhor Antônio deve ser referenciado ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador para que seja feita a notificação.
- c) Todas as doenças, lesões e síndromes que afetam o sistema músculo esquelético, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho devem ser notificadas.
- d) LER/DORT não são consideradas doenças ocupacionais.

15. A pressão arterial (PA) é um parâmetro que deve ser avaliado continuamente, mesmo em face de resultados iniciais normais. Em pacientes com PA elevada é necessário realizar estratificação de risco dos órgãos alvos. Para realizar essa estratificação o enfermeiro deve utilizar:

- a) Escore MELD.
- b) APACHE.
- c) Escore de Framingham.
- d) Nursing Activities Score (NAS).

16. De acordo com a Regra de Naegle uma gestante com data da última menstruação em 20/12/2023, terá sua data provável do parto em:

- a) 29/09/2024.
- b) 01/10/2024.
- c) 27/09/2024.
- d) 30/09/2024.

17. A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. As vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais. Sobre o calendário vacinal da criança, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Aos 2 meses: Vacina pneumocócica 10-valente, Vacina meningocócica C (conjugada), vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH) (1ª dose).
- b) Aos 3 meses: Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOP) (1ª dose).
- c) Aos 4 meses: Vacina adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) - (Penta), Vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP), Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola (Tríplice viral).
- d) Aos 15 meses: Vacina adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP), Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada) - (VOP), Vacina adsorvida Hepatite A (HA - inativada), Vacina Tetra viral.

18. O Ministério da Saúde indica que o planejamento familiar deve ser ofertado com esclarecimentos sobre os métodos que melhor se adequem às necessidades de cada pessoa, sem discriminação, coerção ou violência. Sobre as regras de esterilização cirúrgica, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A idade mínima de 25 anos para mulheres e homens com capacidade civil plena.
- b) Não há necessidade do consentimento expresso de ambos os cônjuges para a realização de laqueadura tubária ou vasectomia.
- c) Ter pelo menos 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico.
- d) É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

19. Doença crônica e infectocontagiosa que atinge primeiro os nervos periféricos e a pele, cursa com neuropatia em graus variados, podendo causar incapacidades físicas e perda funcional, refere-se a:

- a) Diabetes.
- b) Esclerose Múltipla.
- c) Hanseníase.
- d) Sífilis.

20. São sinais de alarme da dengue, **EXCETO**:

- a) Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes.
- b) Queda abrupta do hematócrito e plaquetas, e desconforto respiratório.
- c) Ascite, derrame pleural, derrame pericárdico.
- d) Sangramento de mucosa, letargia e/ou irritabilidade.

PROVA DE PORTUGUÊS

Medo da Eternidade

Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade.

Quando eu era muito pequena ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar: com o mesmo dinheiro eu lucraria não sei quantas balas.

Afinal minha irmã juntou dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou:

- Tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira.
- Como não acaba? – Parei um instante na rua, perplexa.
- Não acaba nunca, e pronto.

Eu estava boba: parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta.

Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca.

– E agora que é que eu faço? – Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver.

– Agora chupe o chicle para ir gostando do docinho dele, e só depois que passar o gosto você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários.

Perder a eternidade? Nunca.

O adocicado do chicle era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhá-vamo-nos para a escola.

– Acabou-se o docinho. E agora?

– Agora mastigue para sempre.

Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mastigava. Mas me sentia contrafeita. Na verdade eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito.

Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade. Que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar.

Até que não suportei mais, e, atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia.

– Olha só o que me aconteceu! – Disse eu em fingidos espanto e tristeza. – Agora não posso mastigar mais! A bala acabou!

– Já lhe disse – repetiu minha irmã – que ela não acaba nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono a gente prega o chicle na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro, e esse você não perderá.

Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra na boca por acaso.

Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.

Clarice Lispector

21. Pode-se **AFIRMAR** que o episódio a que se refere a narradora:

- a) É um fato de interesse público, de destaque no momento em que a crônica foi escrita.
- b) É uma narração baseada em fato ocorrido com outra pessoa que alcançou destaque.
- c) Trata-se de um momento íntimo e pessoal da vida da escritora.
- d) É um fato que teve destaque na época, estando estampado em todos os veículos de comunicação.

22. A experiência vivida pela narradora:

- a) Superou as expectativas, uma vez que ela avaliou consideravelmente fantástica e prazerosa.
- b) Foi indiferente para ela, uma vez que a mesma não achou nada inovador e tão inédito que ela não conhecia.
- c) Foi pior do que a expectativa, pois inicialmente o adocicado não era tão bom quanto o esperado e depois não lhe agradou a ideia de mascar para sempre algo tão sem gosto.
- d) Foi surpreendente, fazendo com que a narradora experimentasse o prazer da eternidade a qual ela tanto almejava.

23. “Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o “elixir do longo prazer””. A expressão em destaque utilizada no texto assume um tom:

- a) irônico;
- b) coloquial;
- c) contraditório;
- d) negativo.

24. Na crônica, a narradora vive um momento de “revelação”: uma experiência banal acaba conduzindo-a à percepção de algo profundo, existencial. Ela deixa subentendido que:

- a) A eternidade é algo desejado por todos e muito prazerosa.
- b) A eternidade, apesar de ser algo desejado por todos, é ameaçadora.
- c) A eternidade é algo indiferente, pois ninguém a deseja e nem questiona.
- d) A eternidade, por não existir, não desperta desejo nem ansiedade nas pessoas.

25. “**Mas** aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.” A conjunção destacada **PODE** ser substituída por outra **SEM** alteração de sentido por:

- a) Portanto;
- b) Por isso;
- c) Porém;
- d) Porquanto.

26. Observe este trecho:

“Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chicle caíra da boca por acaso. Mas aliviada. Sem o peso da eternidade sobre mim.”

Que relação se estabelece entre esses sentimentos expressos pela narradora nesse trecho?

- a) Contraste;
- b) Proximidade;
- c) Semelhança;
- d) Harmonia.

27. “E aí mastiga a vida inteira.” Em relação ao termo destacado é **CORRETO** o que se afirma em:

- a) É um complemento verbal com valor de objeto direto;
- b) É um complemento verbal com valor de objeto indireto;
- c) É um termo acessório com valor de adjunto adnominal;
- d) É um termo acessório com valor de adjunto adverbial.

28. Assinale a alternativa em que a palavra “você” esteja exercendo função de sujeito.

- a) Aconteceu algo diferente quando chegou **você**.
- b) Ninguém viu **você** durante a comemoração;
- c) **Você**, percebi a presença logo que cheguei.
- d) Tudo está pronto, estamos só esperando **você**.

29. Há verbos derivados de outras palavras que são formados pelo acréscimo de “isar” ou “izar”. Assinale a alternativa em que a ortografia está **INADEQUADA**.

- a) Agilizar;
- b) Paralisar;
- c) Revitalizar;
- d) Amenisar.

30. Assinale a alternativa em que a divisão silábica da palavra está **INADEQUADA**.

- a) Co-nhe-ci-men-to;
- b) Pros-se-gui-mos;
- c) Pal-mil-ha;
- d) Ins-ta-la.

Esta folha **SÓ PODERÁ SER DESTACADA** pelo fiscal de sala ao final da prova.

CARTÃO RESPOSTA (RASCUNHO)

RESPOSTAS 01 a 10					RESPOSTAS 11 a 20					RESPOSTAS 21 a 30				
1	A	B	C	D	11	A	B	C	D	21	A	B	C	D
2	A	B	C	D	12	A	B	C	D	22	A	B	C	D
3	A	B	C	D	13	A	B	C	D	23	A	B	C	D
4	A	B	C	D	14	A	B	C	D	24	A	B	C	D
5	A	B	C	D	15	A	B	C	D	25	A	B	C	D
6	A	B	C	D	16	A	B	C	D	26	A	B	C	D
7	A	B	C	D	17	A	B	C	D	27	A	B	C	D
8	A	B	C	D	18	A	B	C	D	28	A	B	C	D
9	A	B	C	D	19	A	B	C	D	29	A	B	C	D
10	A	B	C	D	20	A	B	C	D	30	A	B	C	D

**AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA O CARTÃO RESPOSTA, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**