

Domingo de manhã



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERA/RS

### CONCURSO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2026

#### 13 — MÉDICO

#### Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este certame.

1. ATENTE-SE AOS AVISOS CONTIDOS NO QUADRO DA SALA E **AGUARDE O 2º SINAL SONORO PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES E INICIAR A PROVA.**

2. Seus **pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal**, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER MATERIAL NÃO PERMITIDO EM EDITAL É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, **ACARRETANDO A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO DO CERTAME.**

3. APÓS O 2º SINAL, CERTIFIQUE-SE DE QUE:

- ESTE CADERNO DE QUESTÕES CONTÉM **45** QUESTÕES LEGÍVEIS;
- ESTE CADERNO DE QUESTÕES APRESENTA O **NÚMERO E O CARGO** REFERENTES À INSCRIÇÃO REALIZADA;
- OS FISCALIS INFORMARAM CORRETAMENTE O **TEMPO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA DE 03 HORAS.**

4. Cada questão oferece **4 alternativas** de respostas, representadas pelas letras **A, B, C e D**, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. A PESSOA CANDIDATA **DEVE ASSINAR** A(S) SUA(S) FOLHA(S) DEFINITIVA(S) DE RESPOSTA(S), **SOB PENA DE ELIMINAÇÃO.**

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da(s) folha(s) definitiva(s) de respostas.

7. **HAVERÁ O TOQUE DO 3º SINAL SONORO DE ENCERRAMENTO DAS PROVAS**, CONFORME CONTROLE DO QUADRO DE SALA.

8. As três últimas pessoas candidatas deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

9. **A RESPONSABILIDADE REFERENTE À INTERPRETAÇÃO DOS CONTEÚDOS DAS QUESTÕES É EXCLUSIVA DA PESSOA CANDIDATA.**

10. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.

11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução deste certame.

Controle de  
**QUALIDADE**  
Fundatec



V1\_22/09/2026 15:18:23

Eco  
Friendly

A Fundatec utiliza papel  
com certificação florestal  
e tinta biodegradável.

Concursos  
**fundatec**  
ISO 9001

**RASCUNHO**  
**Utilize esse espaço para anotar suas respostas**

\*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da folha definitiva de respostas.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

**Quando jogar videogame deixa de ser só diversão?***Por Jorge Marin*

01 Pais de adolescentes *gamers* já se acostumaram com a resposta: “zerei, mas ainda não  
02 platinei”. É a desculpa para recusar o convite para sair, deixar a lição para depois e empurrar a  
03 hora de dormir. Cenas assim levantam uma pergunta simples: em que momento gostar muito  
04 de *videogame* deixa de ser diversão e passa a exigir atenção?

05 Jogar, por si só, não é o problema. Para crianças e adolescentes, o *videogame* também é  
06 lazer, é conversa com os amigos e, dependendo do título, até uma forma de aprendizagem.  
07 As coisas mudam quando o jogo passa a ocupar o espaço de atividades importantes – e esses  
08 jovens perdem a capacidade de simplesmente parar quando deviam.

09 “O ponto de atenção não é o jogo em si, mas o momento em que ele passa a atrapalhar  
10 atividades do dia a dia, como as refeições em família, a rotina escolar, o sono e o convívio social”,  
11 afirma a psicóloga e neuropsicóloga Juliana Gois, orientadora educacional de apoio à  
12 aprendizagem do Colégio Rio Branco.

13 Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), publicado em agosto de  
14 2026, apontou risco de transtorno de jogo em 3,4% de quem jogou *videogame* no último mês.  
15 Extrapolado para a população brasileira com 14 anos ou mais, isso equivale a cerca de 1,3 milhão  
16 de pessoas – número que aponta sinal de alerta, não diagnóstico confirmado.

17 Essa diferença importa porque o entusiasmo por um jogo, mesmo quando envolve muitas  
18 horas de dedicação, não é suficiente para dizer que existe um transtorno. O que interessa é se  
19 esse padrão se repete ao longo do tempo e resiste a qualquer tentativa de colocar um limite.

20 Alguns comportamentos indicam que o jogo já passou do ponto. O primeiro é a dificuldade  
21 de desligar: insistir em continuar mesmo com a comida esfriando ou o sono batendo, e reagir  
22 mal quando pedem para parar. Isolado, não quer dizer nada – o problema é quando vira padrão.

23 Outro sinal é a mudança na própria rotina. Atividades antes prazerosas – esporte, encontro  
24 com amigos, programas de família e até não fazer nada – vão cedendo espaço, aos poucos, sem  
25 que ninguém perceba muito bem quando começou. Quanto mais dessas áreas o jogo ocupa,  
26 maior o motivo para prestar atenção.

27 O desempenho escolar também pode ser um sinal – mas a associação entre jogar muito e  
28 tirar notas piores não é automática. Tem adolescente que joga horas e segue dando conta de  
29 tudo. A preocupação surge quando o jogo fura um compromisso atrás do outro, até deixar de  
30 competir com a rotina e passar a comandá-la.

31 Juliana observa que, às vezes, o jogo tem uma função: alguns adolescentes recorrem a ele  
32 para evitar interações sociais, ou como fuga de situações difíceis – *bullying*, dificuldade de  
33 aprendizagem, entre outras. Nesses casos, só cortar o acesso ao *videogame*, sem entender o  
34 motivo por trás, dificilmente resolve o problema.

35 Na verdade, a solução não está no relógio. Uma tarde inteira jogando pode não ser problema  
36 para quem dorme bem, estuda e mantém os amigos por perto; já um período menor preocupa  
37 se substitui o que antes fazia parte da rotina. O estudo da UFRGS confirma: os fatores mais  
38 associados ao risco foram sintomas depressivos moderados a graves e ansiedade frequente –  
39 não o tempo de jogo.

(Disponível em: [cnnbrasil.com.br/comportamento/cultura/quando-jogar-videogame-deixa-de-ser-so-diversao/](http://cnnbrasil.com.br/comportamento/cultura/quando-jogar-videogame-deixa-de-ser-so-diversao/)  
– texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando as ideias desenvolvidas ao longo do texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a perspectiva adotada sobre o uso de *videogames* por crianças e adolescentes.

- A) A relação entre sintomas depressivos, ansiedade e risco de transtorno de jogo é apresentada como consequência do tempo prolongado diante das telas.
- B) A dificuldade para encerrar uma partida, mesmo sem mudanças perceptíveis em outras áreas da rotina, já é um sinal relevante de que o adolescente precisa de ajuda.
- C) O uso de *videogames* exige maior atenção quando passa a interferir de modo recorrente em atividades importantes da rotina e se torna difícil estabelecer limites para esse comportamento.
- D) O tempo dedicado aos *videogames* constitui o principal critério para identificar quando o hábito deixa de ser uma forma saudável de lazer.

**QUESTÃO 02** – Com base nas informações apresentadas no texto e nas relações estabelecidas entre elas, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) A estimativa de cerca de 1,3 milhão de pessoas em risco amplia a dimensão do dado apresentado, mas não permite concluir que esse contingente corresponda a pessoas efetivamente diagnosticadas com transtorno de jogo.
- ( ) Ao tratar do desempenho escolar, o texto estabelece uma relação direta entre o número de horas dedicadas ao *videogame* e a obtenção de notas mais baixas.
- ( ) A comparação entre uma tarde inteira de jogo sem prejuízo à rotina e um período menor que substitui atividades habituais demonstra que comportamentos semelhantes podem assumir significados diferentes conforme seus efeitos sobre outras áreas da vida.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) F – V – F.
- C) V – F – V.
- D) F – F – V.

**QUESTÃO 03** – Analise as seguintes assertões e a relação proposta entre elas:

- I. Em determinadas situações, restringir apenas o acesso do adolescente ao *videogame* pode ser insuficiente para enfrentar o comportamento que causa preocupação.

**PORQUE**

- II. Alguns adolescentes recorrem ao jogo como forma de evitar interações sociais ou de se afastar de situações difíceis, como *bullying* e dificuldades de aprendizagem.

A respeito dessas assertões, assinale a alternativa correta.

- A) As assertões I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As assertões I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A assertão I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- D) A assertão I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

**QUESTÃO 04** – Considerando o sentido das palavras no texto, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Em “Atividades antes prazerosas” (l. 23), o vocábulo “prazerosas” pode ser substituído por “agradáveis” sem alteração significativa de sentido.
- II. Em “ansiedade frequente” (l. 38), o vocábulo “frequente” pode ser substituído por “intensa”, mantendo-se a ideia expressa no trecho.
- III. Em “Isolado, não quer dizer nada” (l. 22), o vocábulo “isolado” pode ser substituído por “recorrente” sem alteração significativa de sentido.

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas a assertiva I está correta.
- D) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

**QUESTÃO 05** – No trecho “Na verdade, **a solução não está no relógio**”, a expressão destacada produz um efeito de sentido relacionado à argumentação desenvolvida no texto. Assinale a alternativa que indica a interpretação correta desse emprego.

- A) O termo “relógio” é empregado de forma literal para indicar que o controle dos horários de jogo é suficiente para prevenir comportamentos problemáticos.
- B) A referência ao “relógio” funciona como uma metonímia para o tempo de jogo e reforça a ideia de que a duração, considerada isoladamente, não permite avaliar se o comportamento é preocupante.
- C) A expressão estabelece uma comparação implícita entre o mecanismo de funcionamento de um relógio e a organização da rotina dos adolescentes.
- D) O emprego da expressão constitui personificação, pois atribui ao relógio a capacidade humana de avaliar o comportamento dos adolescentes.

**QUESTÃO 06** – Considerando as relações de sentido estabelecidas pelos elementos coesivos nos trechos retirados do texto, assinale a alternativa correta.

- A) Em “Essa diferença importa **porque** o entusiasmo por um jogo [...] não é suficiente para dizer que existe um transtorno”, a conjunção “porque” introduz uma oração com valor conclusivo em relação à anterior.
- B) Em “Uma tarde inteira jogando pode não ser problema para **quem** dorme bem, estuda e mantém os amigos por perto”, o vocábulo “quem” funciona como conjunção subordinativa integrante, introduzindo uma oração que completa o sentido do verbo “ser”.
- C) Em “O desempenho escolar também pode ser um sinal – **mas** a associação entre jogar muito e tirar notas piores não é automática”, a conjunção “mas” estabelece relação de causa entre as duas informações.
- D) Em “A preocupação surge **quando** o jogo fura um compromisso atrás do outro”, a conjunção “quando” introduz uma oração subordinada adverbial temporal, situando a circunstância em que a preocupação surge.

**QUESTÃO 07** – Considerando a classificação morfológica dos vocábulos destacados nos trechos retirados do texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Em “Essa diferença importa porque o entusiasmo [...]”, o vocábulo “Essa” é classificado como pronome demonstrativo.
- II. Em “O desempenho escolar também pode ser um sinal”, o vocábulo “escolar” é classificado como substantivo.
- III. Em “difícilmente resolve o problema”, o vocábulo “difícilmente” é classificado como adjetivo, pois atribui uma característica ao substantivo “problema”.
- IV. Em “sem que ninguém perceba muito bem quando começou”, o vocábulo “ninguém” é classificado como pronome indefinido.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, III e IV.

**QUESTÃO 08** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as classes gramaticais às palavras retiradas do texto.

**Coluna 1**

1. Advérbio.
2. Adjetivo.
3. Numeral.
4. Preposição.
5. Pronome.

**Coluna 2**

- ( ) "com" (l. 01).
- ( ) "Alguns" (l. 20).
- ( ) "primeiro" (l. 20).
- ( ) "muito" (l. 25).
- ( ) "sociais" (l. 32).

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- B) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- C) 5 – 4 – 1 – 3 – 2.
- D) 4 – 5 – 3 – 1 – 2.

**QUESTÃO 09** – Em relação à estrutura sintática do trecho retirado do texto "Alguns adolescentes recorrem a ele para evitar interações sociais", assinale a alternativa correta.

- A) O sujeito da oração é indeterminado, pois o verbo "recorrem" está na terceira pessoa do plural.
- B) A expressão "para evitar interações sociais" exerce a função de complemento nominal do termo "adolescentes".
- C) O verbo "evitar" é transitivo indireto, e o termo "interações sociais" exerce a função de objeto indireto.
- D) O verbo "recorrem" é transitivo indireto, e o termo "a ele" exerce a função de objeto indireto.

**QUESTÃO 10** – Considerando a análise sintática do fragmento retirado do texto "O ponto de atenção não é o jogo em si", analise as assertivas a seguir:

- I. "O ponto de atenção" exerce a função de sujeito simples da oração, tendo o substantivo "ponto" como núcleo.
- II. A forma verbal "é" atua como verbo de ligação, e "o jogo em si" exerce a função de predicativo do sujeito.
- III. O segmento "não é o jogo em si" constitui um predicado verbal, cujo núcleo significativo se encontra no verbo.
- IV. Por estar ligado ao verbo sem preposição, a expressão "o jogo em si" pode ser classificada como objeto direto de "é", concomitantemente à sua função de predicativo do sujeito.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) I, II, III e IV.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**QUESTÃO 11** – No fim do século XIX, surgiu a Colônia do Alto Jacuí, da qual Tapera fazia parte. No ano de 1891, o povoado de Tapera pertencia a:

- A) Passo Fundo.
- B) Soledade.
- C) Cruz Alta.
- D) Nova Roma.

**QUESTÃO 12** – A deficiência de alguns minerais pode causar alterações importantes no funcionamento do organismo. No caso da deficiência de um determinado mineral, podem ocorrer queda da imunidade, dificuldade de cicatrização, queda de cabelo, unhas fracas, alterações no paladar e maior suscetibilidade a infecções. Esse mineral é um elemento químico presente na Tabela Periódica, indicado pelo número atômico 30. Qual é esse mineral?

- A) Ferro.
- B) Cálcio.
- C) Zinco.
- D) Magnésio.

**QUESTÃO 13** – Criada com o objetivo de estabelecer regras mais rigorosas sobre a posse e o porte de armas de fogo no Brasil, esta importante legislação brasileira também trata de registro, comercialização e fiscalização desses equipamentos. O trecho refere-se ao(à):

- A) Lei Brasil sem Armas.
- B) Lei de Armamento.
- C) Código Penal Brasileiro.
- D) Estatuto do Desarmamento.

**QUESTÃO 14** – No dia 4 de outubro de 2026, foi realizado o primeiro turno das Eleições Gerais no Brasil. Nessa votação, o eleitorado escolheu representantes para diferentes cargos dos Poderes Executivo e Legislativo. Assinale a alternativa que indica os cargos em disputa.

- A) Presidente, Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual.
- B) Presidente, Governador, Prefeito, Vereador e Senador.
- C) Presidente, Prefeito, Vereador, Senador e Deputado Federal.
- D) Governador, Prefeito, Vereador, Deputado Federal e Deputado Estadual.

**QUESTÃO 15** – Este fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, projetando sua sombra sobre uma parte da superfície terrestre. Ele pode fazer com que o Sol pareça parcial ou totalmente encoberto para quem observa da região atingida. O trecho refere-se ao seguinte fenômeno:

- A) Eclipse lunar.
- B) Eclipse solar.
- C) Solstício.
- D) Equinócio.

**QUESTÃO 16** – Luciana está elaborando um relatório extenso no Microsoft Word 2019, organizado com títulos e subtítulos. O documento deverá conter um sumário automático, no qual esses elementos sejam reconhecidos de acordo com seus respectivos níveis hierárquicos. Considerando os recursos do Word 2019 para a estruturação do documento e a geração do sumário automático, qual procedimento é adequado para essa finalidade?

- A) Aplicar aos títulos e subtítulos diferentes níveis de recuo de parágrafo para que o Word utilize os recuos como níveis hierárquicos no sumário.
- B) Inserir quebras de página antes de cada título e quebras de seção antes de cada subtítulo para que o Word reconheça automaticamente a hierarquia no sumário.
- C) Aplicar aos títulos e subtítulos os estilos de título correspondentes aos respectivos níveis hierárquicos e utilizar esses níveis na geração do sumário.
- D) Numerar os títulos e subtítulos e aplicar marcadores aos respectivos parágrafos para que a numeração determine automaticamente os níveis no sumário.

**QUESTÃO 17** – No Microsoft Excel 2019 (configuração padrão em português), um analista precisa avaliar a rentabilidade de projetos; para isso, ele aplicou a seguinte fórmula na célula D5:

=SE(A1>100; "Alto"; SE(A1>50; "Médio"; "Baixo"))

Considerando que a célula A1 contém exatamente o valor numérico 100, assinale a alternativa que indica o resultado que será exibido na célula D5.

- A) Alto
- B) Médio
- C) Baixo
- D) #VALOR!

**QUESTÃO 18** – Uma empresa está preparando uma apresentação institucional no Microsoft PowerPoint 2019 e deseja estabelecer, de forma centralizada, elementos visuais que serão utilizados nos slides, como fontes, formatação dos títulos, logotipo corporativo e posicionamento de elementos recorrentes, mantendo a padronização dos slides associados. Considerando a configuração padrão da Faixa de Opções do PowerPoint 2019, qual modo de exibição, acessível pela guia Exibição, é adequado para realizar essa configuração?

- A) Slide Mestre.
- B) Folheto Mestre.
- C) Anotações Mestras.
- D) Classificação de Slides.

**QUESTÃO 19** – Diferentes ameaças virtuais (malwares) atacam sistemas computacionais de maneiras distintas. Um tipo específico de programa malicioso é capaz de criptografar (codificar) os arquivos armazenados no computador da vítima e exigir o pagamento de um “resgate” (geralmente em criptomoedas) para fornecer a chave de decodificação que devolve o acesso aos dados. Qual é o nome técnico dessa ameaça?

- A) Spyware.
- B) Ransomware.
- C) Firewall.
- D) Keylogger.

**QUESTÃO 20** – Uma organização pretende utilizar recursos de Inteligência Artificial (IA) para apoiar atividades como identificação de padrões em dados, classificação de informações e geração de conteúdos. Durante a avaliação dessas tecnologias, a equipe discutiu características e limitações relacionadas ao seu funcionamento. Considerando os fundamentos de IA e de aprendizagem de máquina, assinale a alternativa correta sobre o tema.

- A) Sistemas baseados em aprendizagem de máquina dispensam a avaliação da qualidade dos dados utilizados, pois os padrões são definidos automaticamente pelo algoritmo.
- B) Modelos de IA que apresentam resultados consistentes durante seu desenvolvimento mantêm necessariamente o mesmo desempenho diante de quaisquer novos dados.
- C) A utilização de modelos de IA elimina a necessidade de avaliação humana dos resultados sempre que o processamento for realizado de forma automatizada.
- D) Técnicas de aprendizagem de máquina podem utilizar dados para identificar padrões e construir modelos capazes de realizar tarefas como classificação ou previsão.



**MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO**

**QUESTÃO 21** – Uma autarquia adquiriu determinado equipamento para uso administrativo com 25% de desconto sobre o preço de catálogo. Posteriormente, em uma operação de alienação desse equipamento, pretende-se estabelecer um preço de referência de modo que, com um desconto de 25% sobre esse preço, o valor obtido seja correspondente a um acréscimo de 30% sobre o custo de aquisição. Qual é a porcentagem do preço de catálogo que deve ser utilizada para estabelecer o preço de referência?

- A) 120%.
- B) 130%.
- C) 140%.
- D) 150%.

**QUESTÃO 22** – Uma PA tem primeiro termo 7 e razão 4. Uma PG tem primeiro termo 3 e razão 2. A soma do quinto termo da PA com o quinto termo da PG é:

- A) 58.
- B) 62.
- C) 66.
- D) 71.

**QUESTÃO 23** – Considere  $p$  e  $q$  como proposições. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição logicamente falsa, isto é, uma proposição cujo valor lógico é falso independentemente dos valores de  $p$  e  $q$ .

- A)  $p \vee \sim p$
- B)  $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \vee q)$
- C)  $(p \wedge q) \rightarrow p$
- D)  $p \wedge (p \rightarrow \sim p)$

**QUESTÃO 24** – Na Figura 1 abaixo, o ponto A representa o pé de um poste vertical  $AB$ ,  $C$  e  $D$  são pontos do solo e  $CD = 125$  cm.




Figura 1

Sabe-se que os ângulos indicados na Figura 1 têm medida  $\alpha$  e que  $\text{sen} \alpha = 0,6$ . Nessas condições, a medida do segmento  $AB$ , em centímetros, é:

- A) 120.
- B) 140.
- C) 160.
- D) 180.

**QUESTÃO 25** – Em determinado órgão público, o número de processos administrativos concluídos ao longo dos anos apresentou crescimento aproximadamente linear. Em 2020, foram concluídos 480 processos e, em 2026, esse número chegou a 600 processos. Admitindo que esse comportamento permaneça segundo a mesma taxa de crescimento, pode-se afirmar que, em 2029, o número de processos concluídos será igual a:

- A) 640.
- B) 650.
- C) 660.
- D) 670.

#### LEGISLAÇÃO

**QUESTÃO 26** – Um membro titular da Comissão Permanente de Capacitação, Controle e Avaliação de Desempenho e Qualidade do Servidor e do Serviço Público Municipal (COMPAQ) afastou-se temporariamente de suas tarefas por 70 dias consecutivos, para tratamento de saúde, com justificativa devidamente homologada pela Administração. De acordo com a Lei Municipal nº 2.070/2003, assinale a alternativa correta.

- A) O afastamento permanece temporário, pois, quando motivado por tratamento de saúde e homologado pela Administração, poderá ultrapassar o limite estabelecido pela Lei.
- B) O afastamento ultrapassou o período máximo considerado temporário pela Lei, devendo o titular ser destituído da função na COMPAQ e o suplente assumir em seu lugar.
- C) O titular somente será destituído da função na COMPAQ se, além do afastamento superior ao limite estabelecido, for apurada falta funcional.
- D) O afastamento superior ao limite estabelecido determina a perda da condição de titular da COMPAQ, mas o suplente somente poderá assumir após o término do mandato do membro afastado.

**QUESTÃO 27** – Ao preencher a avaliação de desempenho de um servidor do Quadro Geral, um membro da COMPAQ registrou pontualidade e produtividade na mesma categoria de critérios. De acordo com a classificação prevista no art. 9º da Lei Municipal nº 2.070/2003, assinale a alternativa correta.

- A) A pontualidade é um critério subjetivo, e a produtividade é um critério objetivo, de modo que esse preenchimento está incorreto.
- B) A pontualidade e a produtividade são critérios objetivos, pois podem ser observadas no dia a dia do trabalho.
- C) A pontualidade é um critério objetivo, e a produtividade é um critério subjetivo, de modo que esse preenchimento está incorreto.
- D) A pontualidade e a produtividade são critérios subjetivos, pois dependem da avaliação do chefe.

**QUESTÃO 28** – Durante o período considerado para sua promoção, um servidor do Município de Tapera foi suspenso disciplinarmente. A penalidade, contudo, foi convertida em multa, permitindo que ele permanecesse em exercício. Por esse motivo, o servidor entendeu que o tempo já contabilizado para sua promoção será preservado. A partir do que dispõe a Lei Municipal nº 2.071/2003, assinale a alternativa correta.

- A) O entendimento está incorreto, pois a conversão da suspensão em multa não afasta os efeitos da penalidade sobre a promoção, devendo ser iniciada nova contagem do tempo de exercício.
- B) O entendimento está correto, pois a continuidade do exercício impede a interrupção do período já contabilizado para a promoção.
- C) O entendimento está correto apenas quanto ao tempo de serviço, embora a penalidade produza efeitos sobre a avaliação por merecimento.
- D) O entendimento está incorreto apenas se, durante o cumprimento da penalidade, ocorrer outra circunstância capaz de interromper a contagem do tempo para promoção.

**QUESTÃO 29** – Ao planejar suas férias, um servidor municipal de Tapera opta por converter um terço do período em abono pecuniário e pretende dividir os dias restantes em dois períodos distintos de gozo. Considerando as regras de concessão e parcelamento das férias previstas na Lei Municipal nº 2.069/2003, assinale a alternativa correta.

- A) A divisão é permitida, desde que cada um dos dois períodos restantes tenha, no mínimo, dez dias.
- B) A divisão não é permitida, pois a conversão de um terço das férias em abono pecuniário é considerada um período de gozo para fins de parcelamento, devendo os dias restantes serem usufruídos em uma única etapa.
- C) A divisão é permitida desde que haja concordância entre o servidor e a Administração, observando-se o limite máximo de dois períodos de gozo.
- D) O período convertido em abono pecuniário não é computado como período de gozo para fins de parcelamento das férias.

**QUESTÃO 30** – A Lei Municipal nº 2.071/2003 prevê situações que prejudicam a avaliação por merecimento e interrompem a contagem do tempo de exercício para fins de promoção. Com base nessas disposições, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Duas penalidades de advertência prejudicam a avaliação por merecimento e interrompem a contagem do tempo de exercício para fins de promoção.
- ( ) Três faltas injustificadas ao serviço prejudicam a avaliação por merecimento e interrompem a contagem do tempo para fins de promoção, iniciando-se nova contagem do período exigido.
- ( ) Dez atrasos e/ou saídas antecipadas injustificados interrompem a contagem do tempo para promoção, mas permitem que o período contabilizado anteriormente seja aproveitado na nova contagem.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – F.
- C) F – V – V.
- D) F – F – V.

**QUESTÃO 31** – A promoção da igualdade racial no campo educacional compreende medidas voltadas ao acesso da população negra à educação, alcançando tanto o ensino público quanto os estabelecimentos privados. Considerando as disposições do Estatuto Estadual da Igualdade Racial, sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- A) As políticas de ação afirmativa devem assegurar, tanto no ensino público quanto no privado, acesso proporcional à parcela da população negra na composição da população do Estado.
- B) A adoção de ações afirmativas pelas instituições privadas de ensino superior depende de programas estaduais que estabeleçam critérios de acesso equivalentes aos previstos para o ensino público.
- C) A atuação perante estabelecimentos privados deve concentrar-se em medidas de sensibilização, não alcançando o incentivo à adoção de políticas e ações afirmativas.
- D) No ensino público, devem ser promovidas políticas e programas de ação afirmativa destinados a assegurar igualdade de acesso aos negros, proporcionalmente à sua parcela na composição da população do Estado, enquanto os estabelecimentos privados devem ser incentivados a adotar tais políticas e programas.

**QUESTÃO 32** – O art. 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal estabelece garantias relacionadas à apresentação de pedidos aos Poderes Públicos e à obtenção de certidões em repartições públicas. A respeito dessas garantias, assinale a alternativa correta.

- A) A obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos, depende do pagamento da taxa correspondente.
- B) A gratuidade do direito de petição é assegurada quando destinado à defesa de direitos, mas não quando utilizado contra ilegalidade ou abuso de poder.
- C) A obtenção gratuita de certidões em repartições públicas restringe-se às solicitações destinadas à defesa de direitos coletivos.
- D) O direito de petição aos Poderes Públicos pode ser exercido, independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

**QUESTÃO 33** – Entre os direitos assegurados à pessoa com deficiência no acesso às ações e aos serviços de saúde está o recebimento de informações sobre sua condição de saúde. Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta.

- A) As informações sobre a condição de saúde devem ser prestadas prioritariamente ao acompanhante, que decidirá a forma adequada de comunicá-las à pessoa com deficiência.
- B) A disponibilização de informações acessíveis deve ser substituída por orientação verbal aos familiares quando houver dificuldade de comunicação com a pessoa com deficiência.
- C) As informações sobre a condição de saúde devem ser fornecidas de forma adequada e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares.
- D) O fornecimento de informações aos familiares dispensa a adoção de recursos de acessibilidade na comunicação com a pessoa com deficiência.

**QUESTÃO 34** – A qualidade do atendimento à pessoa idosa envolve a preparação dos profissionais e o suporte às pessoas que participam de seus cuidados. De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, assinale a alternativa correta.

- A) As instituições de saúde devem promover orientação aos cuidadores familiares, cabendo aos próprios profissionais buscar treinamento e capacitação para o atendimento à pessoa idosa.
- B) A orientação aos cuidadores familiares substitui a necessidade de treinamento dos profissionais quando o atendimento ocorrer de forma continuada.
- C) Cabe às instituições de saúde orientar cuidadores familiares e grupos de autoajuda, bem como promover o treinamento e a capacitação dos profissionais para o atendimento às necessidades da pessoa idosa.
- D) A capacitação dos profissionais constitui medida destinada às instituições especializadas no atendimento de pessoas idosas, não alcançando os demais serviços de saúde.

**QUESTÃO 35** – A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê medidas destinadas a preservar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Com base no art. 9º, § 2º, da referida Lei, assinale a alternativa correta.

- A) A manutenção do vínculo trabalhista é assegurada por até seis meses, independentemente da necessidade de afastamento do local de trabalho.
- B) A servidora pública integrante da administração direta ou indireta tem acesso prioritário à remoção.
- C) A garantia de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar depende de sua prévia inscrição em programas assistenciais.
- D) O encaminhamento à assistência judiciária restringe-se às medidas diretamente relacionadas à violência, não alcançando questões decorrentes do vínculo conjugal.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 36** – Um trabalhador de 49 anos, empregado há 17 anos em uma indústria de fabricação de baterias, procura a Unidade Básica de Saúde por fadiga, cefaleia recorrente, dor abdominal e parestesias em membros superiores. Ao exame, apresenta palidez cutaneomucosa e hipertensão arterial. Exames laboratoriais evidenciam anemia e aumento da concentração de chumbo no sangue. O trabalhador relata exposição ocupacional contínua ao metal, com utilização irregular de medidas de proteção individual. Outros trabalhadores do mesmo setor exercem atividades semelhantes. De acordo com os princípios da Saúde do Trabalhador na Atenção Primária à Saúde, os níveis de prevenção e a vigilância em saúde, assinale a alternativa correta.

- A) O diagnóstico de intoxicação ocupacional estabelece a necessidade de afastamento do trabalhador, mas a investigação das condições de exposição deve ser conduzida exclusivamente pelo serviço especializado em saúde ocupacional, não constituindo atribuição da Atenção Primária.
- B) A identificação de trabalhadores assintomáticos expostos ao mesmo agente e a adoção de medidas destinadas à redução ou eliminação da exposição caracterizam predominantemente prevenção secundária, por permitirem o diagnóstico precoce de doença ocupacional.
- C) A investigação da relação entre o agravamento e o processo de trabalho, associada à identificação de outros trabalhadores potencialmente expostos e à adoção de medidas de controle do risco, integra a atuação da Atenção Primária articulada à vigilância em saúde.
- D) Os exames admissionais e periódicos realizados em trabalhadores expostos constituem, por definição, medidas de prevenção secundária e devem ser utilizados prioritariamente para determinar a aptidão clínica individual para o exercício da função.

**QUESTÃO 37** – Um homem de 68 anos é internado em UTI por choque séptico secundário a pneumonia. Após reposição volêmica inicial, permanece hipotenso e inicia noradrenalina. Apresenta oligúria e aumento progressivo da creatinina. A gasometria arterial revela:

- pH = 7,19.
- PaCO<sub>2</sub> = 29 mmHg.
- HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> = 11 mEq/L.
- Na<sup>+</sup> = 140 mEq/L.
- Cl<sup>-</sup> = 105 mEq/L.
- Lactato = 6,2 mmol/L.

Considerando a interpretação integrada do distúrbio acidobásico e o contexto clínico, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de acidose metabólica com ânion *gap* elevado e compensação respiratória adequada, pois a PaCO<sub>2</sub> de 29 mmHg encontra-se dentro do intervalo previsto pela fórmula de Winter.
- B) Trata-se de acidose metabólica com ânion *gap* elevado, associada a componente de acidose respiratória, pois a PaCO<sub>2</sub> observada está acima da compensação prevista pela fórmula de Winter.
- C) O ânion *gap* encontra-se dentro da faixa de normalidade, pois a elevação do lactato é compensada pela redução proporcional do bicarbonato, caracterizando acidose metabólica hiperclorêmica.
- D) A presença de lactato elevado estabelece acidose láctica como único distúrbio acidobásico, tornando desnecessária a avaliação da compensação respiratória e de possíveis distúrbios metabólicos concomitantes.

**QUESTÃO 38** – Um homem de 61 anos procura uma Unidade Básica de Saúde por dor ocular intensa, cefaleia, náuseas e redução súbita da acuidade visual no olho direito, iniciadas há aproximadamente 6 horas. Ao exame, apresenta hiperemia ocular predominantemente perilímbica, córnea com aspecto discretamente edemaciado, pupila direita midriática e pouco reativa, além de acuidade visual significativamente reduzida. Refere percepção de halos coloridos ao redor das luzes. A pressão arterial é de 158/92 mmHg. Não há secreção ocular purulenta. Sobre as principais condições oculares que podem ser identificadas na Atenção Básica e a necessidade de reconhecimento de situações potencialmente ameaçadoras à visão, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro é mais compatível com conjuntivite bacteriana, pois a hiperemia ocular associada à redução da acuidade visual e ao desconforto ocular geralmente representa manifestação de infecção da conjuntiva, devendo ser iniciado antibiótico tópico antes do encaminhamento.
- B) A combinação de dor ocular intensa, baixa visual, hiperemia perilímbica, edema corneano, midríase pouco reativa e halos ao redor das luzes é sugestiva de glaucoma agudo por fechamento angular, condição que exige encaminhamento oftalmológico emergencial para redução da pressão intraocular e prevenção de perda visual permanente.
- C) A presença de pupila midriática e pouco reativa associada à cefaleia indica predominantemente neurite óptica, sendo indicada corticoterapia sistêmica imediata na Atenção Básica, independentemente da avaliação oftalmológica.
- D) O quadro é típico de uveíte anterior aguda, na qual a hiperemia perilímbica e a dor ocular são esperadas, mas a presença de edema corneano e halos luminosos favorece a utilização inicial de colírio antibiótico-corticosteroide.

**QUESTÃO 39** – Uma mulher de 74 anos, portadora de diabetes melito e doença renal crônica, é internada por pielonefrite. Após 24 horas, evolui com temperatura de 39,2 °C, frequência cardíaca de 124 bpm, pressão arterial de 82/48 mmHg, confusão mental e oligúria. Recebe reposição volêmica inicial, mas permanece hipotensa, sendo iniciada noradrenalina. São coletadas duas séries de hemoculturas antes da administração de novo antibiótico. Após 18 horas, ambas as séries de hemoculturas apresentam crescimento de bacilos Gram-negativos, posteriormente identificados como *Escherichia coli*, com perfil de sensibilidade disponível. Considerando o diagnóstico e o manejo da paciente, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de *E. coli* nas hemoculturas caracteriza bacteremia, mas não permite estabelecer sepse, pois o diagnóstico de sepse exige a demonstração microbiológica de um agente etiológico associado à disfunção de pelo menos dois órgãos.
- B) A positividade de duas hemoculturas para *E. coli* demonstra necessariamente disseminação hematogênica primária, sendo a pielonefrite considerada manifestação secundária da bacteremia.
- C) Como o agente foi identificado em hemoculturas, a prioridade terapêutica passa a ser o tratamento da bacteremia, sendo desnecessária nova avaliação do foco urinário após a instituição do antibiótico adequado.
- D) A paciente apresenta sepse com choque séptico, devendo receber tratamento antimicrobiano adequado precocemente, associado à ressuscitação hemodinâmica e controle do foco, com posterior descalonamento do antibiótico conforme identificação microbiológica e susceptibilidade.

**QUESTÃO 40** – Um homem de 64 anos, com antecedente de doença ulcerosa péptica e uso crônico de anti-inflamatório não esteroidal, apresenta hematêmese volumosa e melena. Na admissão: PA 88/54 mmHg, FC 118 bpm, Hb 8,1 g/dL, ureia 92 mg/dL e creatinina 1,2 mg/dL. Após estabilização inicial com acesso venoso, reposição apropriada e avaliação clínica, permanece hemodinamicamente estável. A endoscopia digestiva alta evidencia úlcera duodenal com sangramento ativo em jato. Considerando o manejo da hemorragia digestiva alta por úlcera péptica, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de sangramento ativo em jato caracteriza lesão de alto risco, sendo indicada terapia endoscópica hemostática associada à administração de inibidor da bomba de prótons em alta dose após a hemostasia.
- B) Como a úlcera é duodenal, a presença de sangramento ativo deve ser tratada inicialmente apenas com inibidor da bomba de prótons intravenoso, reservando a terapia endoscópica para recorrência hemorrágica.
- C) A concentração de hemoglobina de 8,1 g/dL determina indicação absoluta de transfusão de concentrado de hemácias antes da endoscopia, independentemente da estabilidade hemodinâmica e das comorbidades.
- D) Uma vez realizada a hemostasia endoscópica, a pesquisa e erradicação de *Helicobacter pylori* tornam-se desnecessárias, pois o principal fator etiológico foi o uso do anti-inflamatório.

**QUESTÃO 41** – Um homem de 76 anos é internado por pneumonia grave. Após 3 dias de tratamento com antibióticos e episódios de hipotensão, apresenta aumento da creatinina de 1,0 para 3,2 mg/dL, oligúria e edema periférico. O exame de urina demonstra cilindros granulosos pigmentados, com poucas hemácias e leucócitos. A fração de excreção de sódio é de 3,1%. A ultrassonografia renal demonstra rins de tamanho preservado, sem hidronefrose. Considerando o diagnóstico diferencial da injúria renal aguda, assinale a alternativa correta.

- A) A ausência de hidronefrose exclui definitivamente a possibilidade de lesão renal pós-renal, devendo o quadro ser classificado como injúria renal pré-renal devido à hipotensão.
- B) A fração de excreção de sódio superior a 2% é suficiente para estabelecer necrose tubular aguda, independentemente do contexto clínico e dos achados do sedimento urinário.
- C) A presença de oligúria e edema, associada ao aumento da creatinina, indica glomerulonefrite aguda, sendo esperados cilindros granulosos como principal achado urinário.
- D) A presença de cilindros granulosos e fração de excreção de sódio superior a 2% favorece necrose tubular aguda, provavelmente relacionada à lesão tubular isquêmica ou nefrotóxica, em vez de azotemia exclusivamente pré-renal.

**QUESTÃO 42** – Um homem de 71 anos, tabagista de longa data e com diagnóstico prévio de DPOC, é internado devido a uma exacerbação infecciosa. Apresenta dispneia intensa, frequência respiratória de 32 irpm e uso de musculatura acessória. A gasometria arterial, realizada em ar ambiente, demonstra:

- pH = 7,28.
- PaCO<sub>2</sub> = 68 mmHg.
- HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> = 31 mEq/L.
- PaO<sub>2</sub> = 48 mmHg.

Após tratamento inicial com broncodilatadores, corticosteroide e oxigênio cuidadosamente titulado, permanece com acidemia, hipercapnia e aumento do trabalho respiratório. Considerando a interpretação da gasometria e a abordagem da insuficiência respiratória na exacerbação da DPOC, assinale a alternativa correta.

- A) A presença de acidemia associada à hipercapnia e à elevação do bicarbonato sugere acidose respiratória aguda sobreposta a retenção crônica de CO<sub>2</sub>, sendo a ventilação não invasiva uma estratégia apropriada quando não houver contraindicações e persistirem acidose e aumento do trabalho respiratório.
- B) A presença de bicarbonato elevado exclui insuficiência respiratória aguda, pois demonstra que a compensação metabólica é suficiente para neutralizar os efeitos da hipercapnia.
- C) A gasometria demonstra exclusivamente acidose respiratória crônica compensada, pois a elevação do bicarbonato indica compensação renal adequada da hipercapnia.
- D) A hipercapnia indica necessidade de oxigenoterapia em altas concentrações até a normalização da PaCO<sub>2</sub>, pois a administração de oxigênio reduz a retenção de dióxido de carbono em pacientes com DPOC.

**QUESTÃO 43** – Um homem de 67 anos, hipertenso, tabagista e com diagnóstico prévio de aneurisma de aorta ascendente, apresenta dor torácica súbita, de forte intensidade, descrita como “rasgando”, com irradiação para o dorso. Na chegada ao pronto atendimento, está consciente, sudorético e com pressão arterial de 198/112 mmHg no membro superior direito e 164/96 mmHg no membro superior esquerdo. O ECG demonstra alterações inespecíficas da repolarização, sem supradesnivelamento do segmento ST. A troponina inicial é discretamente elevada. Considerando o diagnóstico diferencial da dor torácica e a abordagem inicial, assinale a alternativa correta.

- A) A elevação da troponina, associada aos fatores de risco cardiovasculares e às alterações eletrocardiográficas, torna a síndrome coronariana aguda o diagnóstico mais provável, devendo ser iniciada anticoagulação enquanto se aguarda a confirmação por imagem.
- B) A diferença de pressão arterial entre os membros superiores, associada à dor torácica abrupta irradiada para o dorso e à hipertensão grave, aumenta a suspeita de dissecção aguda da aorta; nesse contexto, anticoagulação e terapia antiplaquetária não devem ser iniciadas empiricamente antes que a dissecção seja adequadamente excluída.
- C) A ausência de supradesnivelamento do ST praticamente exclui infarto agudo do miocárdio e torna a dissecção aórtica o diagnóstico definitivo, dispensando investigação adicional da síndrome coronariana.
- D) A troponina elevada confirma infarto agudo do miocárdio como causa da dor, uma vez que a dissecção aórtica não produz elevação de biomarcadores de necrose miocárdica.

**QUESTÃO 44** – Uma mulher de 68 anos, com antecedente de colelitíase sintomática, procura o pronto-socorro com dor contínua em hipocôndrio direito há 18 horas, febre de 39,1 °C e icterícia progressiva. Ao exame, apresenta-se prostrada, confusa, PA 86/52 mmHg, FC 118 bpm e FR 25 irpm. Exames laboratoriais: leucócitos 19.800/mm<sup>3</sup>, bilirrubina total 8,2 mg/dL (direta 6,9 mg/dL), fosfatase alcalina 612 U/L, GGT 745 U/L, AST 168 U/L e ALT 194 U/L. A ultrassonografia demonstra colelitíase e dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas, com colédoco medindo 13 mm, sem visualização inequívoca do cálculo distal. Considerando o quadro clínico e os princípios atuais de manejo da colangite aguda, assinale a alternativa correta.

- A) O quadro é compatível com colangite aguda grave, devendo receber ressuscitação volêmica, antibioticoterapia e drenagem urgente da via biliar, preferencialmente por CPRE quando tecnicamente disponível e apropriada.
- B) A ausência de cálculo claramente identificado na ultrassonografia exclui coledocolitíase e torna desnecessária a abordagem invasiva das vias biliares.
- C) A presença de icterícia, febre e dor abdominal estabelece diagnóstico de colangite, mas a hipotensão e a alteração do estado mental não modificam a urgência da descompressão biliar, que deve ser realizada apenas após normalização hemodinâmica completa.
- D) A conduta inicial de escolha é colecistectomia laparoscópica imediata, pois a remoção da vesícula elimina a fonte dos cálculos e dispensa a drenagem da via biliar.

**QUESTÃO 45** – Um homem de 64 anos, tabagista de longa data, apresenta perda ponderal de 9 kg nos últimos 4 meses, anorexia, constipação e dor óssea difusa. Nas últimas 48 horas, evoluiu com náuseas, poliúria, fraqueza intensa e confusão mental. Ao exame, encontra-se desidratado, PA 94/58 mmHg e FC 112 bpm. Exames laboratoriais: cálcio total 14,8 mg/dL, albumina 3,1 g/dL, creatinina 2,0 mg/dL, fósforo 2,1 mg/dL e PTH abaixo do limite de detecção. A radiografia de tórax evidencia massa pulmonar hilar. Posteriormente, a dosagem de *PTH-related Peptide* (PTHrP) encontra-se elevada. Sobre o quadro apresentado, assinale a alternativa correta.

- A) O PTH reduzido torna improvável a hipercalemia relacionada à neoplasia, sendo mais provável hiperparatireoidismo primário associado incidentalmente ao câncer pulmonar.
- B) O tratamento inicial deve ser exclusivamente com furosemina intravenosa em altas doses, pois a expansão volêmica aumenta o risco de piora da hipercalemia.
- C) A hipercalemia provavelmente está relacionada à produção tumoral de PTHrP e, diante da gravidade do quadro clínico, deve ser inicialmente tratada com hidratação intravenosa associada à terapia antirreabsortiva apropriada. A investigação e o tratamento da neoplasia subjacente são fundamentais.
- D) A administração de calcitriol é o tratamento de escolha para a hipercalemia humoral associada ao carcinoma pulmonar, pois reduz diretamente a secreção de PTHrP e aumenta a excreção renal de cálcio.