



MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA
PROCESSO SELETIVO 01/2026 - ESF/SEMSA/PMS

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Data: 26/04/2026 Duração da Prova: 3 (três) horas

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome completo:	
CPF:	
Assinatura:	

INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

- 1** - Confira se este caderno contém **todas as páginas** e se não apresenta falhas de impressão. Caso identifique algum problema, comunique **imediatamente ao fiscal de sala**.
- 2** - A prova objetiva contém 30 (trinta) questões, cada uma com **cinco alternativas (A, B, C, D e E)**, sendo **apenas uma correta**.
- 3** - O tempo total de prova é de **3 (três) horas**, contadas a partir da autorização de início, **incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta e leitura das instruções gerais**.
- 4** - Durante a prova é proibido:
 - a) comunicar-se com outros candidatos;
 - b) utilizar anotações, impressos, livros ou similares;
 - c) utilizar ou manter ligados celulares, relógios digitais, tablets, smartphones, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico de comunicação ou armazenamento.
- 5** - Caso traga algum equipamento eletrônico, **mantenha-o desligado e guardado sob a carteira**, permanecendo assim até deixar o local de prova.
- 6** - Não será permitida a saída antes de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O horário será registrado no quadro a cada intervalo de 30 minutos.
- 7** - Os três últimos candidatos da sala deverão permanecer até a finalização, acompanhando o fechamento dos envelopes e assinatura da ata.
- 8** - Utilize caneta esferográfica azul ou preta para marcar o cartão-resposta.
- 9** - **O cartão-resposta é o único documento válido para correção da prova.**
- 10** - **Marque apenas uma alternativa** em cada questão. Questões com mais de uma marcação, rasuras, em branco ou ilegíveis terão pontuação zero.
- 11** - **Assine** o caderno de questões e o cartão-resposta antes da entrega.
- 12** - Ao término, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão-resposta, devidamente preenchidos e assinados.
- 13** - Na última página do caderno de provas, será disponibilizado espaço destinado às anotações do gabarito, sendo facultado o destaque dessa folha.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

1. Leia o texto a seguir:

No âmbito da saúde pública, a promoção da saúde ultrapassa a simples prevenção de doenças, envolvendo ações intersetoriais que consideram os determinantes sociais, como educação, renda e condições de moradia. Nesse sentido, políticas públicas eficazes devem integrar diferentes setores e promover a participação ativa da comunidade, visando à melhoria da qualidade de vida de forma sustentável.

Com base no texto, assinale a alternativa correta:

- A) A promoção da saúde limita-se à prevenção de doenças infecciosas.
- B) Os determinantes sociais não influenciam as condições de saúde da população.
- C) A promoção da saúde envolve ações integradas e participação comunitária.
- D) A responsabilidade pela saúde é exclusiva do setor hospitalar.
- E) Políticas públicas devem atuar de forma isolada para maior eficiência.

2. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão conforme o Acordo Ortográfico:

- A) Idéia – heróico – assembléia
- B) Plateia – joia – heroico
- C) Vôo – enjôo – bóia
- D) Jibóia – apóio – geléia
- E) Paranóia – estréia – colméia

3. A divisão silábica está correta em:

- A) psi-co-lo-gi-a
- B) trans-a-tlân-ti-co
- C) a-dvo-ga-do
- D) pro-ce-ssô
- E) des-a-ten-to

4. Assinale a alternativa em que a pontuação está correta:

- A) O enfermeiro, realizou curativos administração de medicamentos e orientações ao paciente.
- B) O enfermeiro realizou curativos, administração

de medicamentos e orientações ao paciente.

C) O enfermeiro realizou, curativos administração de medicamentos e orientações ao paciente.

D) O enfermeiro realizou curativos administração de medicamentos, e orientações ao paciente.

E) O enfermeiro, realizou curativos, administração de medicamentos e orientações ao paciente.

5. Assinale a alternativa com a concordância correta:

A) Deve haverem melhorias no atendimento.

B) Haviam muitos pacientes aguardando atendimento.

C) Fazem dois anos que o programa foi implantado.

D) Existe muitos profissionais qualificados na unidade.

E) Existem muitos profissionais qualificados na unidade.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

6. Em uma campanha de vacinação, uma unidade de saúde aplicou 240 doses em um dia. Sabe-se que isso corresponde a 80% da meta diária.

Qual é a meta total de vacinação para esse dia?

- A) 300
- B) 280
- C) 260
- D) 320
- E) 360

7. Em uma unidade de saúde, foram atendidos 48 pacientes em um turno. Destes, alguns eram adultos e outros crianças. Sabe-se que o número de adultos é o dobro do número de crianças.

Quantas crianças foram atendidas?

- A) 10
- B) 16
- C) 20
- D) 25
- E) 30

8. Em uma semana, uma equipe de saúde realizou os seguintes atendimentos: 20, 25, 30, 35 e 40 pacientes por dia.

Qual é a média diária de atendimentos?

- A) 28
- B) 30
- C) 32
- D) 34
- E) 36

9. Uma sala de atendimento possui formato retangular, com 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. Pretende-se ampliar essa sala aumentando o comprimento em 20% e a largura em 25%, mantendo o formato retangular.

Qual será a **nova área** da sala após a ampliação?

- A) 20 m²
- B) 25 m²
- C) 30 m²
- D) 36 m²
- E) 37,5 m²

10. Dois equipamentos emitem sinal a cada 12 e 18 minutos. Após quanto tempo emitirão sinal juntos novamente?

- A) 24 minutos
- B) 30 minutos
- C) 60 minutos
- D) 48 minutos
- E) 36 minutos

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- A) O Brasil adota um sistema de governo monárquico.
- B) A saúde é um direito de todos e dever do Estado.
- C) Apenas a União é responsável pela saúde pública.
- D) Os direitos fundamentais são limitados aos cidadãos brasileiros natos.
- E) O Poder Judiciário elabora as leis.

12. Após a Proclamação da República em 1889, o Brasil passou a ser governado por um novo regime político. Nesse contexto, foi instituído o

Governo Provisório sob a liderança de uma figura militar de destaque no movimento republicano.

Assinale a alternativa que indica o chefe do Governo Provisório instaurado após a Proclamação da República em 1889:

- A) Prudente de Moraes
- B) Floriano Peixoto
- C) Marechal Deodoro da Fonseca
- D) Getúlio Vargas
- E) Campos Sales

13. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a organização do Estado brasileiro baseia-se na separação dos poderes, cada qual com funções típicas e independentes entre si, embora harmônicas.

São poderes da República:

- A) Executivo, Legislativo e Judiciário.
- B) Militar e Civil.
- C) Federal e Estadual.
- D) Executivo e Monárquico.
- E) Administrativo e Popular.

14. O município de Schroeder, localizado na região Norte do estado de Santa Catarina, teve sua emancipação político-administrativa e instalação oficial em data histórica que marca sua autonomia como município. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essa data:

- A) 06 de outubro de 1964.
- B) 03 de outubro de 1963.
- C) 06 de novembro de 1963.
- D) 03 de outubro de 1964.
- E) 06 de novembro de 1964.

15. Schroeder é um município do estado de Santa Catarina e faz limite territorial com outros municípios da região. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os municípios limítrofes de Schroeder:

- A) Joinville, Jaraguá do Sul e Corupá.
- B) Blumenau, Gaspar e Indaial.
- C) Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú.
- D) Joinville, São Francisco do Sul e Araquari.
- E) Jaraguá do Sul, Joinville e Guaramirim.

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS

ESPECÍFICOS

16. O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, representa um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Sua estrutura foi concebida a partir de princípios doutrinários e diretrizes organizativas que visam garantir o acesso universal, igualitário e integral às ações e serviços de saúde, além de promover a descentralização e a participação social na gestão.

Considerando esse contexto, assinale a alternativa que melhor expressa os princípios e a organização do SUS:

- A) Sistema baseado na oferta de serviços privados, com acesso restrito a trabalhadores formais e financiamento predominantemente individual.
- B) Modelo de saúde pública financiado exclusivamente pela União, com gestão centralizada e sem participação dos entes federativos.
- C) Sistema público de saúde financiado por recursos das três esferas de governo, organizado de forma descentralizada e orientado pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade.
- D) Sistema de saúde baseado na livre concorrência entre prestadores privados, com regulação mínima do Estado e foco no atendimento hospitalar.
- E) Modelo assistencial restrito a ações de urgência e emergência, sem foco em prevenção e promoção da saúde.

17. O Sistema Único de Saúde (SUS) adota o princípio da participação social como instrumento de democratização da gestão pública em saúde. Por meio dele, busca-se assegurar a atuação da população nos processos de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de saúde, promovendo maior transparência, controle e corresponsabilidade na execução das ações do sistema.

Nesse contexto, o controle social no SUS ocorre principalmente por meio de:

- A) Empresas privadas conveniadas ao sistema público de saúde.
- B) Conselhos e Conferências de Saúde com participação de usuários, trabalhadores e gestores.
- C) Órgãos de fiscalização policial e judicial do Estado.
- D) Planos de saúde suplementares regulados pelo mercado.
- E) Hospitais universitários exclusivamente públicos sem participação popular.

18. O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza seus serviços em diferentes níveis de atenção à saúde, primário, secundário e terciário, de forma a atender às necessidades da população conforme o grau de complexidade dos cuidados requeridos.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a organização desses níveis de atenção no SUS:

- A) A Atenção Primária é responsável exclusivamente por atendimentos hospitalares de alta complexidade, enquanto a Atenção Terciária realiza ações de prevenção básica.
- B) A Atenção Secundária corresponde à porta de entrada do sistema, com foco em ações de promoção e prevenção, enquanto a Atenção Primária trata casos de alta complexidade.
- C) A Atenção Primária é a principal porta de entrada do SUS, voltada à promoção, prevenção e acompanhamento contínuo da saúde; a Atenção Secundária envolve serviços especializados; e a Atenção Terciária corresponde a procedimentos de alta complexidade tecnológica.
- D) A Atenção Terciária é responsável pela atenção básica e acompanhamento familiar, enquanto a Atenção Primária se restringe a internações hospitalares.
- E) Os três níveis de atenção funcionam de forma independente, sem articulação entre si dentro do sistema de saúde.

19. A gestão em saúde pública deve ser baseada em evidências, utilizando sistemas de informação, indicadores e dados epidemiológicos para compreender a ocorrência e o impacto das doenças na população.

Diante disso, assinale a alternativa que melhor explica a importância desses instrumentos para a saúde pública:

Porque substituem a necessidade de atendimento médico presencial e reduzem a demanda por serviços de saúde.

B) Porque permitem apenas o registro burocrático de dados hospitalares, sem impacto no planejamento das ações de saúde.

C) Porque fornecem informações que apoiam o planejamento, a avaliação e a organização das ações de saúde com base na realidade da população.

D) Porque são utilizados exclusivamente para fins financeiros e controle de gastos do sistema de saúde.

E) Porque servem apenas para fins acadêmicos, sem aplicação prática na gestão do SUS.

20. Na sala de vacina, o técnico de enfermagem atua na avaliação da caderneta vacinal, como também nas orientações sobre a finalidade dos imunizantes e nos cuidados pós-vacina. Ao receber um usuário idoso, o técnico deve lembrar que:

A) a vacina hepatite B (HB-recombinante) é indicada até os 59 anos, não devendo, portanto, ser administrada em pessoas com 60 anos ou mais.

B) a administração da vacina febre amarela em pessoas com 60 anos ou mais deverá considerar a relação risco x benefício da vacinação.

C) pessoas idosas só podem ser vacinadas mediante prescrição de um médico gerontólogo.

D) a vacina tríplice viral é administrada em duas doses, com intervalo de 30 dias.

E) apesar de poder ser aplicada, a vacina dTpa não é recomendada, pois idosos não são susceptíveis a contrair coqueluche.

21. O médico prescreveu Ceftriaxona 350 mg IV para um paciente. A unidade dispõe de frascos com 500 mg de Ceftriaxona com diluente de 5 ml. Após a diluição, qual volume (em ml) deverá ser aspirado do frasco para administrar a dose prescrita?

Assinale a alternativa correta:

- A) 4,0 ml
- B) 1,5 ml
- C) 3,5 ml
- D) 5,0 ml
- E) 2,5 ml

22. As medidas antropométricas nada mais são do que uma das medidas na avaliação corporal. Elas fazem parte de avaliações nutricionais e físicas, visto que oferecem informações mensuráveis sobre a morfologia humana. A antropometria é o estudo das medidas e dimensões corporais de uma pessoa. Sendo assim, as medidas antropométricas são dados que servem para avaliar tamanho, forma e composição do corpo humano. As medidas antropométricas têm sido utilizadas como base mais assertiva para avaliar a condição nutricional de uma pessoa, em função da facilidade e precisão em obter essas medidas.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os principais tipos medidas antropométricas:

A) Peso; Altura; Dobras Cutâneas; Músculos e gordura; Circunferências corporais; Índice de Massa Corporal (IMC); e Categorias de índices de padrão de crescimento.

B) Peso; Altura; Dobras Cutâneas; Diâmetro Ósseo; Músculos e gordura; Circunferências da coxa; e Categorias de índices de padrão de crescimento.

C) Peso; Altura; Dobras Cutâneas; Diâmetro Ósseo; Músculos e gordura; Circunferências corporais; Índice de Massa Corporal (IMC); e Categorias de índices de padrão de crescimento.

D) Peso; Altura, Índice de Massa Corporal (IMC); e Categorias de índices de padrão de crescimento, exclusivamente.

E) Peso; Altura; Dobras Cutâneas; Circunferência da coxa; e Índice de Massa Corporal (IMC), exclusivamente.

23. Ao administrar qualquer medicamento, o profissional da enfermagem tem como objetivo primordial alcançar os efeitos terapêuticos desejados, provocando o mínimo de efeitos colaterais. Os medicamentos são administrados por diversas vias, fato que influencia sua absorção. Ao encontro disso, a absorção é a passagem do fármaco do local onde foi administrado para a corrente sanguínea.

Em relação a esse tema, analise as afirmações a seguir.

Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A via intramuscular é uma via de administração de medicamentos parenterais utilizada para medicamento que necessitam de absorção rápida.

() A via intravenosa é a mais rápida das vias parenterais, sendo utilizada para administrar medicamentos que necessitam de ação imediata.

() A via subcutânea é uma via de administração de medicamentos parenterais utilizada para medicamentos que necessitam de absorção lenta e gradual.

() A via intradérmica é uma via de administração de medicamentos parenterais utilizada para administrar vacinas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) F – V – V – F
- B) V – F – F – V
- C) V – V – F – F
- D) F – F – V – V
- E) F – V – V – V

24. No contexto da Atenção Primária à Saúde, o Técnico de Enfermagem desempenha papel importante no controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta:

- A) O Técnico de Enfermagem pode prescrever tratamento para IST de forma autônoma, conforme avaliação clínica.
- B) A coleta de material para exames e a administração de medicamentos para IST podem ser realizadas pelo Técnico de Enfermagem, desde que sob supervisão do enfermeiro.
- C) O uso de preservativos deve ser orientado apenas para pacientes com diagnóstico confirmado de IST.
- D) A testagem para IST deve ser realizada apenas em pacientes sintomáticos.
- E) O tratamento das IST deve ser iniciado somente após confirmação laboratorial.

25. Após o parto a mulher deve ser orientada sobre os cuidados e recomendações relacionadas ao puerpério. Nesse sentido, com base nos protocolos do Ministério da Saúde, é correto afirmar que:

- A) a primeira consulta pós-parto deve ocorrer entre 7 e 10 dias após a alta hospitalar, com retorno até 42 dias, para monitorar a saúde da mãe e do recém-nascido.
- B) os lóquios desaparecem completamente até o terceiro dia pós parto, e qualquer sangramento após esse período é considerado anormal.
- C) a amamentação deve ser iniciada apenas após a descida completa do leite, geralmente no

terceiro dia pós-parto, para evitar desconfortos mamários.

D) a mulher no puerpério deve evitar qualquer forma de atividade física até completar 90 dias após o parto, para garantir a recuperação adequada.

E) durante o puerpério, não é necessário abordar o planejamento reprodutivo, pois a fertilidade só retorna após o término da amamentação exclusiva.

26. De acordo com os princípios de técnica asséptica e com a Lei nº 7.498/86, no contexto da Atenção Primária à Saúde, o Técnico de Enfermagem realiza curativos conforme prescrição e supervisão do enfermeiro. Sobre a execução do curativo, assinale a alternativa correta:

- A) A limpeza da ferida deve ser realizada do local mais contaminado para o menos contaminado, utilizando movimentos de retorno para melhor remoção de resíduos.
- B) A escolha da cobertura pode ser realizada pelo Técnico de Enfermagem, desde que baseada em sua experiência prática, independentemente de prescrição.
- C) A higienização das mãos deve ser realizada antes e após o procedimento, mesmo quando houver uso de luvas durante o curativo.
- D) A técnica estéril deve ser utilizada em todos os tipos de feridas, independentemente de avaliação clínica.
- E) O curativo deve ser trocado apenas na presença de sinais clínicos de infecção.

27. Durante uma campanha de rastreamento cardiovascular em uma Unidade Básica de Saúde, um técnico de enfermagem realiza aferições seriadas da pressão arterial em um paciente de 62 anos, assintomático, com histórico familiar de doença cardiovascular. Em três medidas distintas, realizadas em ambiente adequado e com técnica correta, são obtidos os seguintes valores:

1ª medida: 146x90 mmHg

2ª medida (após 5 minutos de repouso): 142x88 mmHg

3ª medida (em outro dia de retorno): 144x92 mmHg

O paciente não faz uso de medicação e refere sedentarismo e alimentação rica em sódio.

Com base na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial vigente e na organização da Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa correta:

- A) O paciente já apresenta diagnóstico confirmado de hipertensão arterial sistêmica

estágio 2, devendo iniciar tratamento medicamentoso imediato na unidade básica.
 B) A confirmação diagnóstica de hipertensão arterial pode ser estabelecida apenas com a primeira medida aferida acima de 140x90 mmHg.
 C) O caso é sugestivo de hipertensão arterial, sendo necessária confirmação diagnóstica com medidas em diferentes ocasiões e/ou monitorização ambulatorial, além de orientação sobre mudanças no estilo de vida, avaliação do enfermeiro e médico.
 D) O paciente deve ser considerado normotenso, pois apenas uma das medidas ultrapassa discretamente o limite de normalidade.
 E) O técnico de enfermagem pode definir o diagnóstico de hipertensão e encaminhar diretamente para início de tratamento farmacológico sem avaliação médica.

28. Com base na legislação do SUS, na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, analise as afirmativas abaixo sobre o papel do técnico de enfermagem na Atenção Primária à Saúde:

- I. () O técnico de enfermagem pode realizar diagnóstico de enfermagem em situações de baixa complexidade, desde que esteja em unidade básica de saúde.
- II. () A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é coordenada pelo enfermeiro, cabendo ao técnico executar intervenções e registrar informações relevantes.
- III. () O técnico de enfermagem pode administrar medicamentos prescritos, respeitando as vias, doses e horários estabelecidos.
- IV. () O técnico de enfermagem pode substituir o enfermeiro em atividades de planejamento de cuidados quando houver demanda elevada na unidade.
- V. () O técnico de enfermagem atua na identificação de sinais e sintomas e deve comunicar alterações ao enfermeiro responsável. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) V – V – V – V – V
- B) F – V – V – F – V
- C) F – V – F – F – V
- D) F – F – V – V – F
- E) V – F – F – V – V

29. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, é responsável por coordenar as ações de vacinação no Brasil, sendo uma das principais estratégias de prevenção de doenças imunopreveníveis no SUS.

Considerando os conhecimentos básicos sobre o PNI e a atuação do técnico de enfermagem na Atenção Primária à Saúde, analise as afirmativas:

- I. () O PNI garante a oferta gratuita de vacinas para toda a população brasileira, conforme calendário nacional de imunização.
- II. () O técnico de enfermagem pode administrar vacinas, desde que treinado e sob observação do enfermeiro(a), seguindo o calendário vacinal vigente.
- III. () A vacinação tem como objetivo exclusivo o tratamento de doenças já instaladas no organismo.
- IV. () A imunização contribui para a redução da morbimortalidade e controle ou erradicação de doenças imunopreveníveis.
- V. () O PNI é uma política exclusiva da rede privada de saúde, não sendo executado no Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- A) V – V – V – V – V
- B) V – V – F – V – F
- C) V – F – F – V – F
- D) F – V – F – V – V
- E) V – F – V – F – V

30. De acordo com a RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os Serviços de Saúde, a “totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para os fins a que se propõem” conceitua

- A) integralidade do atendimento.
- B) garantia da qualidade.
- C) humanização da atenção.
- D) segurança do paciente.
- E) gestão da saúde.