

CADERNO DE PROVA

Município de Videira

Concurso Público • Edital 001/2018

 <http://concursovideira.fepese.org.br>

S14 | Médico Psiquiatra



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



29 de abril



40 questões



14h30 às 18h30



4h de duração*

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.

O Orgulho e a Vaidade

O orgulho é a consciência (certa ou errada) do nosso próprio mérito; a vaidade, a consciência (certa ou errada) da evidência do nosso próprio mérito para os outros. Um homem pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser ambas as coisas, vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana — vaidoso sem ser orgulhoso. É difícil à primeira vista compreender como podemos ter consciência da evidência do nosso mérito para os outros, sem a consciência do nosso próprio mérito. Se a natureza humana fosse racional, não haveria explicação alguma. Contudo, o homem vive a princípio uma vida exterior, e mais tarde uma interior; a noção de efeito precede, na evolução da mente, a noção de causa interior desse mesmo efeito. O homem prefere ser exaltado por aquilo que não é, a ser tido em menor conta por aquilo que é. É a vaidade em ação.

Fernando Pessoa, in "Da Literatura Europeia"

1. Analise as afirmativas abaixo, considerando-se o texto.

1. A natureza do homem não é racional.
2. O texto se vale da linguagem figurada.
3. Vivemos primeiramente uma vida de aparências.
4. A consciência da evidência do nosso próprio mérito para os outros se chama vaidade.
5. Ao homem, não é possível ser orgulhoso e vaidoso concomitantemente.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

2. Considere a frase retirada do texto:

"Contudo, o homem vive a princípio uma vida exterior".

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a relação que ela estabelece com o período anterior.

- a. (X) Contraste
- b. () Finalidade
- c. () Concessão
- d. () Temporalidade
- e. () Proporcionalidade

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () Na frase "não haveria explicação alguma", se a palavra explicação fosse pluralizada, o verbo também deveria ser, pois este deve concordar com a palavra que o completa.
- () No período sublinhado no texto, a preposição "a" poderia ser trocada pela expressão "do que" sem ferir a norma culta.
- () Na frase "É a vaidade em ação.", a palavra sublinhada é substantivo abstrato.
- () A palavra "orgulho" é substantivo comum, mas a palavra "orgulhoso" é adjetivo.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • V • F
- b. () V • V • F • F
- c. () V • F • V • F
- d. () F • V • F • V
- e. (X) F • F • V • V

4. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a. () Mande-me já a encomenda.
- b. () Entrei para dentro assim que vi o tiroteio.
- c. () Ele não come carne a dois anos e irá no médico daqui há dois dias.
- d. (X) Estávamos frente a frente e vi que minha roupa é semelhante à que compraste.
- e. () Quando eu ver meu amigo pedirei a ele que me ajude.

5. Analise as afirmativas abaixo:

1. Para pluralizar os substantivos no grau diminutivo, terminados em –zinho, coloca-se a palavra primitiva no plural, retira-se o “s” dessa palavra e acrescenta-se o sufixo diminutivo seguido de “s”. As palavras “mulherezinhas” e “coronelzinhos” são corretos exemplos dessa regra.
2. Estão corretos os seguintes plurais dos substantivos compostos: “guarda-roupas; guardas-civis; sambas-enredo”.
3. Estão corretos os plurais das seguintes expressões: “blusas azul-marinho; lentes côncavo-convexas; meninos surdos-mudos”.
4. Está correta a seguinte frase: “Ente mim e ti não há qualquer divergência”.
5. Quanto ao emprego dos pronomes de tratamento, pode-se dizer que esta frase está correta, se dirigida a um vereador de sua cidade: “Vossa Senhoria podeis dar vosso parecer sem qualquer inconveniente”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1.

Assinale a alternativa que indica o IDHM do Município de Videira, segundo o Ranking IDHM Municípios 2010 (PNUD).

- a. () 0,298
- b. () 0,467
- c. (X) 0,764
- d. () 0,862
- e. () 0,979

7. Analise as afirmativas abaixo.

1. Nas últimas décadas houve grande progressos na produção de alimentos, principalmente pelos avanços tecnológicos, mas a fome ainda é uma realidade.
2. O emprego de equipamentos e insumos de alto custo na produção agrícola expulsou do campo, para a periferia das grandes cidades, milhares de pequenos agricultores que não conseguiram concorrer com os grandes proprietários e empresas.
3. A África Subsaariana é a região com maior prevalência da desnutrição do mundo. Nessa região, quase uma em cada quatro pessoas é desnutrida.
4. A baixa oferta de alimentos e o crescimento econômico desigual quase dobrou, nos últimos cinco anos, a percentagem de pessoas que passam fome na América do Norte, América Latina e no Caribe.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

8. Energia renovável é aquela proveniente de recursos naturais que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente.

Assinale a alternativa em que todas as fontes de energia listadas são renováveis.

- a. (X) Hidroeletricidade • eólica • solar • biomassa • oceânica
- b. () Termoeletricidade • eólica • solar • biomassa
- c. () Combustíveis fósseis • hidroeletricidade • eólica • solar • biomassa • oceânica
- d. () Fissão nuclear • carvão • solar • biomassa • oceânica
- e. () Combustíveis fósseis • energia nuclear • hidroelétrica • carvão vegetal • etanol

9. Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal era presidido pelo(a):

- a. () Ministra Laurita Vaz.
- b. () Ministro Celso de Melo.
- c. () Ministro José Antonio Dias Toffoli.
- d. (X) Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha.
- e. () Desembargador Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço.

10. A população de Videira em 2017, segundo estimativa do IBGE, era de:

- a. () Menos de 30 mil habitantes.
- b. () Cerca de 35 mil pessoas.
- c. (X) Um pouco mais de 52 mil pessoas.
- d. () Um pouco mais de 70 mil pessoas.
- e. () Aproximadamente 159 mil pessoas.

Informática

5 questões

11. A partir de uma instalação padrão do Windows 7 em português, com todas as configurações e customizações no modo de inicialização padrão da instalação do Windows, assinale a alternativa que indica o caminho **correto** para abrir o Windows Explorer.

- a. () Selecionar o item Painel de controle ► Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- b. () Selecionar o item Painel de controle ► Programas do Windows ► Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- c. (X) Clicar com o botão direito do mouse sobre o símbolo do Windows (menu iniciar) e selecionar o Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- d. () Clicar com o botão direito do mouse sobre um espaço livre da área de trabalho e selecionar o Windows Explorer ou explorador de arquivos.
- e. () Clicar no menu iniciar ► Programas padrão do Windows ► Windows Explorer.

12. Qual o conjunto de teclas de atalho do navegador Google Chrome que permite adicionar uma página web aos favoritos do Chrome?

- a. () Alt + A
- b. () Alt + D
- c. () Ctrl + A
- d. (X) Ctrl + D
- e. () Ctrl + F

13. Qual alternativa possibilita criptografar um documento do MS Word 2007 com uma senha?

- a. () Clique no símbolo do Office no topo esquerdo da página ► Opções ► Proteger documento.
- b. () Clique na Guia Revisão ► Opções do documento ► Segurança e privacidade.
- c. () Clique na Guia Revisão ► Segurança e privacidade ► Criptografar documento.
- d. () Clique no símbolo do Office no topo esquerdo da página ► Opções do documento ► Segurança e privacidade.
- e. (X) Clique no símbolo do Office no topo esquerdo da página ► Preparar ► Criptografar documento.

14. A calculadora do Windows 7 em português permite realizar operações com datas. Quais operações de data são suportadas pela calculadora do Windows 7?

- 1. Calcular a diferença entre duas datas.
- 2. Adicionar ou subtrair dias de uma data específica.
- 3. Adicionar ou subtrair anos de uma data específica.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 1.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

15. Que tipos de arquivos podem ser abertos normalmente com o bloco de notas do Windows 7?

1. Arquivos TXT
2. Arquivos DOCX
3. Arquivos EXE

Assinale a alternativa que indica todos os itens **corretos**.

- a. (X) É correto apenas o item 1.
- b. () São corretos apenas os itens 1 e 2.
- c. () São corretos apenas os itens 1 e 3.
- d. () São corretos apenas os itens 2 e 3.
- e. () São corretos os itens 1, 2 e 3.

Conhecimentos Específicos

25 questões

16. Analise o texto abaixo de acordo com Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira:

À servidora gestante, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão é assegurada a Licença Maternidade, com duração de dias, cuja responsabilidade do pagamento é atribuída ao Regime de Previdência Social.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () 120 • Misto
- b. (X) 120 • Geral
- c. () 120 • Próprio
- d. () 180 • Geral
- e. () 180 • Próprio

17. De acordo com Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, a investidura em cargo público ocorre com:

- a. (X) a posse.
- b. () a nomeação.
- c. () a exoneração.
- d. () o efetivo exercício.
- e. () a aprovação em concurso público.

18. De acordo com Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, Lei Orgânica do Município de Videira, assinale a alternativa **correta** acerca do concurso público.

- a. () Uma vez aprovado, o candidato não poderá renunciar à nomeação correspondente à sua classificação.
- b. () A qualquer tempo, o candidato aprovado no concurso público poderá optar pelo reposicionamento no último lugar da lista de classificados.
- c. () O candidato que, antecipadamente, renunciar à sua classificação deverá ser nomeado na convocação imediatamente posterior a que renunciou.
- d. (X) O aprovado que solicitar o seu reposicionamento passará a figurar na última posição da lista geral de classificados, quando a lista de classificados no concurso público for maior do que o número de vagas oferecidas no edital.
- e. () A renúncia do candidato à nomeação correspondente à sua classificação e a opção pelo reposicionamento no último lugar da lista de classificados somente poderão ocorrer após o término do prazo para a respectiva posse.

19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Videira, compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos de Lei que disponham sobre:

1. Criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e indireta.
2. Fixação ou aumento da remuneração dos servidores.
3. Regime jurídico, provimento dos cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores.
4. Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

20. Nas Políticas de Saúde do Brasil, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e conseqüentemente à Atenção Básica, o acesso inicial a esse sistema, é feito:

- a. () Pelas Unidades de Pronto Atendimento.
- b. (X) Pela Estratégia de Saúde da Família (PSF).
- c. () Pelo Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- d. () Pelo Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-Saúde).
- e. () Pela Atenção Primária de Hospitais Universitários.

21. Um dos programas mais efetivos na Atenção Básica é dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS), que leva as políticas de saúde diretamente às comunidades e às pessoas.

Assinale a alternativa **correta** sobre os agentes comunitários de saúde.

- a. () Devem ter formação de nível médio em curso Técnico de Enfermagem, como pré-requisito no concurso público.
- b. () Devem ser do sexo feminino devido às particularidades dos programas de atenção à saúde da mulher e da criança e nomeados pelos conselhos municipais de saúde.
- c. () Devem ter formação escolar pelo menos até o nível médio completo e nomeados pelos conselhos municipais de saúde.
- d. () Devem residir no município em que a sua equipe de Saúde da Família atua e e nomeados pelos conselhos municipais de saúde.
- e. (X) São pessoas oriundas da própria comunidade onde residem pelo menos por dois anos para atuarem junto à população, mediante concurso público.

22. Assinale a alternativa que indica **corretamente** a base jurídica que aprovou a legislação em saúde para a Política Nacional de Atenção Básica, "estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)".

- a. () Artigo 196 da Constituição Federal.
- b. () Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- c. (X) Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
- d. () Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS - SUS/2001).
- e. () Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

23. Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a composição dos profissionais de saúde de uma equipe de Saúde da Família Ampliada.

- a. (X) Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentista, auxiliar em saúde bucal e técnico em saúde bucal.
- b. () Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- c. () Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, psiquiatra, psicólogo e assistente social.
- d. () Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, educador físico e fisioterapeuta.
- e. () Um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, pediatra e ginecologista-obstetra.

24. A organização da prestação da assistência no SUS é baseada em dois princípios fundamentais: a regionalização e a hierarquização.

Essas ações e esses procedimentos se estruturam em:

- a. () Universalidade, equidade e integralidade.
- b. () Níveis de Atenção Federal, Estadual e Municipal.
- c. () Prevenção fundamental, primária, secundária e terciária.
- d. (X) Atenção básica, média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.
- e. () Tratamento das doenças, promoção da saúde e prevenção de doenças.

25. Assinale a alternativa **correta** sobre Anorexia Nervosa (AN).

- a. () Estima-se que cerca de menos da metade dos pacientes atendidos sejam mulheres. Há cinco vezes mais quadros em adolescentes do que em mulheres.
- b. () Geralmente indivíduos com AN apresentam baixa negação da doença e bom insight acerca de seus sintomas; e o autorrelato da alimentação, da restrição alimentar, do peso e da altura geralmente não sofre distorção.
- c. (X) Atribui-se ao subtipo purgativo uma maior variedade de comportamentos impulsivos associados como abuso de substâncias, automutilação, comportamento suicida, mas também índices mais altos de depressão e ansiedade, se comparado ao subtipo restritivo e, por esses motivos, tende a apresentar uma evolução mais desfavorável.
- d. () Os indivíduos com fobia de peso experimentam maiores taxas de remissão em longo prazo, menor migração do quadro para Bulimia Nervosa, menor gravidade psicopatológica geral (depressão, transtornos de personalidade) e menor apresentação de outros sintomas alimentares (ruminação, vômitos), a não ser a recusa alimentar.
- e. () A amenorreia é definida como ausência de, no mínimo, três menstruações consecutivas. A sua associação com o índice de massa corporal foi pobremente documentado em estudos científicos da área médica.

26. Assinale a alternativa **correta** sobre a Depressão.

- a. () O Transtorno Depressivo não está relacionado à incapacidade laboral.
- b. () Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo das depressões leves, moderadas e graves quando comparados ao placebo.
- c. () Aproximadamente 20% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio depressivo terão um segundo episódio depressivo ao longo de suas vidas, numa média de quatro.
- d. () O Transtorno Depressivo recorrente inclui pacientes com sintomas de ansiedade e depressão sem que nenhum dos dois conjuntos de sintomas considerados separadamente seja suficientemente intenso para justificar um diagnóstico. Nesse transtorno, alguns sintomas autonômicos (tremor, palpitação, boca seca, dor de estômago) podem estar presentes, mesmo que de forma intermitente.
- e. (X) A prevalência de depressão é duas a três vezes mais frequente em mulheres do que em homens, mesmo considerando estudos realizados em diferentes países, em comunidades e com pacientes que procuram serviços psiquiátricos.

27. Assinale a alternativa **correta** sobre o Transtorno de Ansiedade Social.

- a. () No tratamento do transtorno, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) parece ter eficácia superior aos psicofármacos em curto prazo.
- b. (X) Apesar da alta prevalência e da morbidade significativa do transtorno de ansiedade social (TAS), apenas metade dos pacientes ao longo da vida irão procurar tratamento, com tempo mediano de procura de 16 anos.
- c. () Pacientes com TAS não sofrem prejuízo de seu crescimento pessoal, profissional e social ao longo da vida.
- d. () Apenas uma classe de psicofármacos é considerada de primeira linha no tratamento farmacológico do TAS: os inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS).
- e. () Não há evidências científicas de que o transtorno esteja relacionado ao aumentado risco de comorbidade com dependência de bebida alcoólica.

28. Assinale a alternativa **correta** sobre as Diretrizes da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD) para o diagnóstico e tratamento de comorbidades psiquiátricas e dependência de álcool e outras substâncias.

- a. (X) Considerar a combinação específica da comorbidade e o estágio de motivação ao escolher o melhor método de tratamento.
- b. () Desconsiderar o uso de farmacoterapia para o tratamento do transtorno psiquiátrico, desintoxicação e fase inicial de recuperação e prevenção de recaída.
- c. () Ignorar as questões relacionadas à motivação, à resolução de problemas ambientais e ao manejo de situações difíceis. O foco deve estar no tratamento medicamentoso apenas.
- d. () Não se envolver com o apoio familiar e o fornecimento de informação sobre tratamento adicional de apoio, como grupos baseados nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos e outros grupos de autoajuda.
- e. () O psiquiatra deve fornecer apoio apenas àqueles que tiverem sintomas psicóticos e de humor, relacionados ao risco de suicídio. Todos os demais casos devem ser avaliados e tratados exclusivamente por outros profissionais da área da saúde mental.

29. Quais os efeitos colaterais mais comuns provocados pelos antidepressivos Inibidores de Recaptação de Serotonina (IRSs)?

- a. () Acentuados efeitos anticolinérgicos.
- b. () Inquietação, dores nos músculos e ossos, diarreia, calafrio, náuseas e vômitos.
- c. () Perda de equilíbrio, distúrbio cognitivo, disfunção psicomotora e ganho de peso.
- d. (X) Sonolência, insônia, ganho de peso, disfunção sexual, boca seca, constipação, piora dos sintomas no início do tratamento.
- e. () Sedação, distúrbios cognitivos (dificuldade de concentração, amnésia), disfunção sexual, disfunção psicomotora, toxicidade comportamental.

30. Assinale a alternativa **correta** sobre as Diretrizes da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD) para o diagnóstico e tratamento de comorbidades psiquiátricas e dependência de álcool e outras substâncias.

- a. (X) Muitos dos sintomas atribuídos a uma comorbidade são muitas vezes sintomas associados ao período de intoxicação ou de abstinência a uma ou mais substâncias.
- b. () No tratamento de comorbidades psiquiátricas e dependência de álcool e outras substâncias a entrevista motivacional se configura como um importante instrumento. No entanto, não é necessário mantê-la ao longo do tratamento, mas somente durante a sua fase inicial.
- c. () Apesar dos inúmeros estudos sobre o tema, ainda não é consenso entre os pesquisadores que a comorbidade entre depressão e dependência de álcool e outras drogas intensifica os estados depressivos, diminui a resposta terapêutica e aumenta o risco de suicídio.
- d. () Algumas vezes os neurolépticos podem exacerbar os sintomas psicóticos ou causar delírium, devendo por isso ser evitados nos estágios mais avançados do tratamento, quando os efeitos das substâncias psicoativas tiverem desaparecido.
- e. () Para a comorbidade com depressão (e também para os comórbidos com transtorno da personalidade e transtorno alimentar que apresentam sintomas depressivos), estudos demonstram que os tricíclicos causam melhora nos sintomas, diminuem as taxas de recaída e seus efeitos colaterais causam baixos índices de abandono.

31. Qual dos medicamentos abaixo é mais estudado no tratamento do transtorno de pânico, com eficácia comprovada em estudos randomizados, duplo-cego, placebo controlado?

- a. () Sertralina
- b. () Paroxetina
- c. (X) Imipramina
- d. () Venlafaxina
- e. () Inibidores da Monoaminoxidase (Imao)

32. Assinale a alternativa **correta** sobre as Diretrizes para o Tratamento de Depressão Bipolar.

- a. () A avaliação da resposta clínica, feita pela monitorização da melhora dos sintomas depressivos, deve ser feita em, no máximo, 2 semanas, antes da troca por outro fármaco.
- b. (X) O tratamento do episódio depressivo deve ser feito preferencialmente em monoterapia.
- c. () Na fase de manutenção do tratamento é, na maioria das vezes, preconizado o uso de antidepressivo.
- d. () Caso o paciente tenha melhorado do episódio agudo com uso de Haloperidol, este deve ser descontinuado na fase de manutenção do tratamento.
- e. () O primeiro medicamento com nível de evidência de melhora dos sintomas no episódio depressivo do Transtorno Bipolar é a Quetiapina.

33. Assinale a alternativa **correta** sobre a internação psiquiátrica.

- a. () A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, não fica obrigada a assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.
- b. () O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente.
- c. () A internação voluntária ou involuntária não necessariamente precisa ser autorizada por profissional médico registrado no Conselho Regional de Medicina local.
- d. (X) Os tipos de internação elencados na lei são a voluntária, que é sob a anuência do paciente, a involuntária, que é sem o consentimento do paciente, e a compulsória, que é essencialmente decidida pelo Judiciário.
- e. () A internação compulsória determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, não levará em conta questões relacionadas às condições de segurança do estabelecimento ou à salvaguarda do paciente.

34. Assinale a alternativa **correta** sobre a Depressão Pós-Parto (DPP).

- a. () Não há preocupações relacionadas ao uso de fármacos antidepressivos no puerpério.
- b. () Não há evidências de que intervenções psicológicas em grupo, durante a gestação, funcionem como suporte para a futura mãe. Afinal, não há associação estabelecida entre falar, refletir e receber informações científicas sobre a gravidez e a redução dos medos e o consequente alívio da ansiedade relativa a essa fase.
- c. () Pesquisas mostram que a prevalência da DPP não chega a atingir 8% das puérperas, podendo haver variações a depender dos critérios utilizados no diagnóstico, do período de tempo estudado e da população que compõe a amostra.
- d. () No tratamento da DPP, a Terapia Interpessoal tem como base analisar quais são as ideias, os pensamentos e as emoções que a pessoa tem sobre si mesma e que se encontram distorcidos, causando uma cadeia de reações comportamentais disfuncionais.
- e. (X) Embora não se conheça claramente a etiologia da DPP, sabe-se que alguns fatores podem contribuir para a sua precipitação, tais como baixa condição socioeconômica, não aceitação da gravidez, maior número de gestações, de partos e de filhos vivos, ou menor tempo de relacionamento com o companheiro.

35. Qual dos medicamentos abaixo **não** teve eficácia demonstrada no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo através de estudos randomizados, duplo-cego, placebo-controlados?

- a. (X) Alprazolam
- b. () Fluvoxamina
- c. () Clomipramina
- d. () Fluoxetina
- e. () Sertralina

36. Assinale a alternativa **correta** sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

- a. () Casos de comorbidade com transtorno bipolar do humor são pouco comuns, por isso o uso dos antidepressivos no tratamento de TAG nunca é temerário.
- b. () O ácido valproico é uma medicação anticonvulsivante muito utilizada para o tratamento de quadros de dor crônica e fibromialgia, que foi aprovada para o tratamento do TAG em países europeus.
- c. () A quetiapina de uso prolongado não foi liberada para o tratamento de TAG e por isso não deve ser considerada para o tratamento de casos refratários ou intolerantes aos medicamentos de primeira linha.
- d. () A possibilidade de desenvolvimento de tolerância e o risco de abuso e dependência não são considerados limitações importantes do uso de benzodiazepínicos como adjuvantes dos antidepressivos no tratamento de TAG.
- e. (X) Os principais sistemas de neurotransmissores que desempenham papel etiopatogênico ou de modulação nas manifestações do TAG são os sistemas monoaminérgicos, através dos quais atuam os inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), os inibidores seletivos da recaptação da noradrenalina (IRSN), os antidepressivos tricíclicos e a bupiriona, e o sistema gabaérgico, através do qual atuam os benzodiazepínicos.

37. Qual das condições abaixo é **contraindicação** relativa do uso de Lítio no Transtorno Bipolar de Humor?

- a. (X) Gravidez
- b. () Bradicardia sinusal
- c. () Insuficiência renal grave
- d. () Arritmia ventricular grave
- e. () Insuficiência cardíaca congestiva

38. Assinale a alternativa **correta** sobre as alterações cognitivas na Esquizofrenia.

- a. () Assim como ocorre nos processos demenciais, as alterações cognitivas na Esquizofrenia são consequências da diminuição da atividade e da morte de neurônios.
- b. () As alterações cognitivas não se configuram como causa de incapacidade funcional para o paciente portador da doença.
- c. (X) O prejuízo intelectual e o desempenho escolar inferior, presentes antes do surgimento da doença, acentuam-se nos 3 a 5 primeiros anos após o início da doença e, em seguida, permanecem relativamente estáveis ao longo do curso da enfermidade.
- d. () Os receptores nicotínicos estão diminuídos no Córtex Pré-Frontal de pacientes esquizofrênicos e os receptores muscarínicos estão diminuídos no Córtex e no Hipocampo.
- e. () Em relação à gravidade, vários estudos mostram que as alterações cognitivas da esquizofrenia são menos acentuadas quando comparadas às alterações das doenças afetivas.

39. Metilfenidato é uma substância química utilizada como fármaco, estimulante leve do sistema nervoso central, com mecanismo de ação ainda não bem elucidado, estruturalmente relacionado com as anfetaminas.

Assinale a alternativa **verdadeira** sobre ele.

- a. () Não há relatos de casos de hepatoblastoma devido ao seu uso.
- b. () O Metilfenidato é um estimulante da recaptação da dopamina e da noradrenalina.
- c. () Ele possui efeitos antagonistas sobre os receptores alfa e beta adrenérgicos.
- d. (X) O metilfenidato pode causar dependência. Se a criança já desenvolveu dependência química, ela pode enfrentar a síndrome de abstinência, que se manifesta através de: insônia, sonolência, piora na atenção e na cognição, surtos psicóticos, alucinações, e – em alguns casos – até suicídio.
- e. () Pode ser usado com segurança em pacientes que fazem uso de tranilcipromina ou equivalente, em pacientes com arritmias cardíacas, com a síndrome de Tourette ou em pacientes psicóticos.

40. Assinale a alternativa **correta** sobre os Transtornos de Personalidade.

- a. () Transtorno antissocial: predomina o desapego, ocorre desinteresse pelo contato social, retraimento afetivo, dificuldade em experimentar prazer; tendência à introspecção.
- b. (X) Transtorno paranoide: predomina a desconfiança, sensibilidade excessiva a contrariedades e o sentimento de estar sempre sendo prejudicado pelos outros; atitudes de autorreferência.
- c. () Transtorno esquizoide: prevalece a indiferença pelos sentimentos alheios, podendo adotar comportamento cruel; desprezo por normas e obrigações; baixa tolerância a frustração e baixo limiar para descarga de atos violentos.
- d. () Transtorno Borderline (Emocionalmente Instável): prevalece egocentrismo, a baixa tolerância a frustrações, a teatralidade e a superficialidade. Impera a necessidade de fazer com que todos dirijam a atenção para eles próprios.
- e. () Transtorno anancástico: prevalece sensibilidade excessiva a críticas; sentimentos persistentes de tensão e apreensão, com tendência a retraimento social por insegurança de sua capacidade social e/ou profissional.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	



FEPese CONCURSOS



**Fundação de
Estudos e Pesquisas
Sócio-econômicas**

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>