

014. PROVA OBJETIVA

AGENTE UNIVERSITÁRIO PROFISSIONAL

ENFERMEIRO

(OPÇÕES: 021 E 022)

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 40 questões objetivas, e o caderno de prova prática (estudo de caso).
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração das provas objetiva e prática (estudo de caso) é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 4 horas do início das provas.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue suas provas e assine o termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova prática (estudo de caso), a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de **01** a **05**:

Desconectados

Cerca de 18 milhões de brasileiros, ou 9,5% da população acima de 10 anos, não tinham acesso à internet em 2025, de acordo com o módulo de tecnologia da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE.

É um contingente espantoso dado o papel central da internet no acesso a serviços públicos, financeiros e educacionais. Isso sem contar o fato de que há um amplo mercado de trabalho organizado em torno da integração digital, como o de motoristas de serviços de aplicativos e de entregas.

Embora o preço seja um entrave ao acesso para 25,9% dos 4 milhões de domicílios brasileiros “desconectados”, a principal razão para a falta de conexão digital não é financeira. Em 36,5% dos domicílios sem acesso digital, nenhum morador sabia usar a internet, um verdadeiro descalabro.

O analfabetismo digital custa caro ao Brasil, impedindo que o País saia da armadilha da baixa produtividade. A internet não é apenas uma ferramenta de trabalho cada vez mais relevante, mas um meio essencial para a redução de trâmites burocráticos, para agilizar a comunicação e para franquear acesso à educação e à saúde, entre outras finalidades.

Durante o necessário período de isolamento social provocado pela pandemia de covid-19, por exemplo, foi a internet que permitiu interações humanas e de trabalho. Graças a ela, crianças não perderam o ano escolar por completo e empresas continuaram produzindo, o que impediu uma depressão econômica ainda maior do que a que se viu no período de 2020/2021.

Por tudo isso, urge que o País trabalhe para democratizar ainda mais o acesso e para educar sua população a utilizar os meios digitais.

Instrumento de desenvolvimento e inserção, o acesso à internet precisa não só ser acelerado, mas também dominado pela população brasileira, tão carente de oportunidades e cada vez mais na retaguarda de indicadores globais de educação e de competitividade.

(Editorial. <https://www.estadao.com.br/opinioao>, 13.07.2026. Adaptado)

01. De acordo com o editorial, a desconexão a que estão expostos 18 milhões de brasileiros deve ser vista como

- (A) percurso pessoal que tende a ser alterado muito em breve, pela visão positiva que os cidadãos têm em relação à tecnologia; e como incremento à profissionalização, caso seja mantida.
- (B) opção pessoal responsável por democratizar a forma como os cidadãos desejam estabelecer as suas relações humanas; e como restrição de acesso a novas oportunidades.
- (C) forma pessoal de viver no mundo contemporâneo, da qual resulta escassez de oportunidades para o cidadão interagir com seus semelhantes; e como forma de garantia de emprego.
- (D) reação pessoal à imposição de interações pautadas exclusivamente pela tecnologia, ainda que mais rápidas; e como desafio ao cidadão para descobrir possibilidades de emprego.
- (E) atraso pessoal, por eliminar as chances de um cidadão de estudar, trabalhar e estabelecer interações humanas; e como atraso nacional, por impactar na produtividade do país.

02. De acordo com o editorial, o fator decisivo para a ausência de conexão digital dos cidadãos é a

- (A) insatisfação com a internet após a pandemia.
- (B) indisponibilidade de internet onde moram.
- (C) impossibilidade financeira de custeá-la.
- (D) incapacidade para a utilização da internet.
- (E) inaptidão para os estudos e a competitividade.

03. Considere as passagens:

- É um **contingente** espantoso dado o papel central da internet no acesso a serviços públicos, financeiros e educacionais. (2º parágrafo)
- Embora o preço seja um **entrave** ao acesso para 25,9% dos 4 milhões de domicílios brasileiros “desconectados”... (3º parágrafo)
- A internet não é apenas uma ferramenta de trabalho cada vez mais relevante, mas um **meio** essencial para a redução de **trâmites** burocráticos... (4º parágrafo)

No contexto em que estão empregados, os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) valor; empecilho; método; imposições.
- (B) grupo; dificultador; recurso; especulações.
- (C) número; obstáculo; expediente; procedimentos.
- (D) quinhão; detalhe; metade; cumprimentos.
- (E) conjunto; privilégio; modo; obrigações.

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado está empregado em sentido próprio.

- (A) É um contingente espantoso dado o papel **central** da internet no acesso a serviços públicos, financeiros e educacionais. (2º parágrafo)
- (B) Em 36,5% dos **domicílios** sem acesso digital, nenhum morador sabia usar a internet, um verdadeiro descalabro. (3º parágrafo)
- (C) O analfabetismo digital custa caro ao Brasil, impedindo que o País saia da **armadilha** da baixa produtividade. (4º parágrafo)
- (D) A internet não é apenas uma **ferramenta** de trabalho cada vez mais relevante, mas um meio essencial... (4º parágrafo)
- (E) ... o acesso à internet precisa não só ser acelerado, mas também **dominado** pela população brasileira, tão carente... (7º parágrafo)

05. Assinale a alternativa em que a lacuna da frase deve ser preenchida com “à”, de acordo com a norma-padrão.

- (A) O analfabetismo digital custa caro ____ nação, impedindo que o País saia da armadilha da baixa produtividade.
- (B) A internet tem papel central no acesso ____ uma gama de serviços públicos, financeiros e educacionais.
- (C) A população brasileira, carente de oportunidades, precisa dominar ____ internet para garantir sua inserção digital.
- (D) Durante o isolamento social provocado, as pessoas começaram ____ usar mais a internet para estudo e trabalho.
- (E) No que diz respeito ____ trâmites burocráticos, a internet é um meio relevante que permite diminuí-los.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

06. No primeiro mês do ano, um pequeno empreendedor distribuiu igualmente entre dois funcionários um bônus de B reais. No segundo mês, um outro bônus de B reais foi distribuído igualmente entre três funcionários: os dois funcionários anteriores e mais um outro funcionário.

No terceiro mês, outro bônus de B reais foi distribuído igualmente entre cinco funcionários, sendo os três que receberam bônus no segundo mês e mais dois funcionários.

Considerando o valor total recebido por um dos funcionários que recebeu o bônus nos três meses, e o valor total recebido pelo funcionário que recebeu o bônus em apenas dois meses, em relação a esses dois valores totais, é correto afirmar que

- (A) sua soma é menor do que B reais.
- (B) o maior não excede o menor em mais do que a metade de B reais.
- (C) sua soma é $\frac{17B}{30}$ reais a mais do que o dobro de B reais.
- (D) um deles é $\frac{8B}{15}$ reais a menos do que o outro.
- (E) sua soma é $\frac{3B}{2}$ reais.

07. Observe a sequência de preços de um produto:

- Preço 1: X
- Preço 2: aumento de 80% em relação ao preço 1.
- Preço 3: aumento de 80% em relação ao preço 2.

Sabe-se que a diferença entre o preço 2 e o preço 1 é de R\$ 19,20. A diferença entre o preço 3 e o preço 2 é igual a

- (A) R\$ 19,20.
- (B) R\$ 34,56.
- (C) R\$ 38,40.
- (D) R\$ 38,88.
- (E) R\$ 43,20.

08. No primeiro turno de um campeonato de futebol, a razão entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe foi $\frac{15}{4}$ e o saldo de gols (diferença entre gols marcados e gols sofridos) foi de 33 gols. Já no segundo turno, essa razão foi igual a $\frac{5}{2}$ e o saldo de gols foi de 21 gols.

Considerando esses dois turnos do campeonato, o número total de gols sofridos por essa equipe foi igual a

- (A) 12.
- (B) 14.
- (C) 18.
- (D) 22.
- (E) 26.

09. Assinale a alternativa que indica uma afirmação que corresponda à uma negação lógica da afirmação a seguir:

Se o código está correto, então o programa roda, ou, se a ideia inicial não funciona, então desistiremos desse caminho.

- (A) O código não está correto e o programa não roda e a ideia inicial funciona e não desistiremos desse caminho.
- (B) Se o código não está correto, então o programa não roda, ou, se a ideia inicial funciona, então não desistiremos desse caminho.
- (C) Se código está correto ou o programa não roda, então a ideia inicial funciona e não desistiremos desse caminho.
- (D) O código está correto e o programa não roda e a ideia inicial não funciona e não desistiremos desse caminho.
- (E) Se o programa não roda, então o código não está correto, ou, se não desistiremos desse caminho, então a ideia inicial funciona.

10. Considere a sequência numérica criada com um padrão lógico matemático:

1; 2; 1; 3; 2; 5; 4; 8; 7; 12; ...

Seja X o único elemento dessa sequência, que é igual a média aritmética simples dos elementos que ocupam as posições 14, 20 e 24.

A posição que o elemento X ocupa, nessa sequência, é

- (A) 19.
- (B) 20.
- (C) 21.
- (D) 22.
- (E) 23.

11. A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) pretende implantar um sistema informatizado destinado a aprimorar a gestão e o controle dos projetos de pesquisa em andamento. Nesse contexto, a empresa X, de propriedade de um ex-aluno da instituição, manifestou interesse em doar à Universidade um sistema capaz de atender a essa finalidade, bem como prestar, gratuitamente, os respectivos serviços de suporte técnico durante todo o período em que o sistema permanecer em utilização.

Com base nessa situação hipotética e no disposto no Regimento da Universidade Estadual do Norte do Paraná, é correto afirmar que

- (A) a doação, por disposição expressa, não pode abarcar bens imateriais, como sistemas de informática.
- (B) a doação, caso realizada, não pode ter uma destinação ou órgão específico, pois o sistema passa a integrar o patrimônio da Universidade.
- (C) a Câmara de Orçamento e Finanças deve se pronunciar ou dar parecer sobre a aceitação da doação.
- (D) a doação não pode ser aceita, pois foi realizada por empresa, que não possui finalidade filantrópica.
- (E) a doação pode ser recebida, pois foi realizada por empresa que conta, em seu quadro societário, com um ex-aluno.

12. Considere que Fabiano, integrante do corpo técnico-administrativo da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), praticou infração disciplinar passível de aplicação da penalidade de suspensão.

Com base nessa situação hipotética e no disposto no Regimento da Universidade Estadual do Norte do Paraná, é correto afirmar que

- (A) a penalidade deverá ser aplicada impreterivelmente por seu chefe imediato.
- (B) na aplicação da penalidade a autoridade competente precisa avaliar, dentre outros aspectos, a primariedade do autor, o valor do bem atingido com a prática da infração e o dano provocado à reputação da universidade.
- (C) a aplicação da penalidade não precisará ser precedida de processo administrativo, caso o técnico não seja estatutário e possua contrato sujeito à Consolidação das Leis do Trabalho.
- (D) por disposição expressa, a pena de suspensão não é passível de recurso.
- (E) uma vez aplicada, a suspensão deve ser comunicada, para fins de registro, na Pró-Reitoria de Recursos Humanos.

13. Com base no Estatuto da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), é correto afirmar que

- (A) o corpo de servidores técnico-administrativos será formado por todos que exerçam funções de carreira não docente.
- (B) o corpo discente é constituído por todos os estudantes regularmente matriculados em seus cursos, excluídos os alunos especiais.
- (C) a comunidade universitária é constituída pelo corpo docente, pelo corpo discente, pelo corpo de servidores técnico-administrativos e pelos colaboradores terceirizados.
- (D) a pesquisa corresponde ao processo educativo, cultural e científico que articula a extensão e a prática, para fortalecer a relação entre a universidade e a comunidade.
- (E) o calendário escolar será organizado tendo por base o ano civil, devendo ser unificado entre todos os campus da UENP.

- 14.** Joana é analista administrativa e foi informada de que, em razão da necessidade do serviço, deverá exercer, temporariamente, atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi aprovada em concurso público.

Com base nessa situação hipotética e no disposto na Lei Estadual do Estado do Paraná nº 6.174/1970 (Estatuto do Servidor Público do Poder Executivo do Estado do Paraná), é correto afirmar que

- (A) como há necessidade imperiosa de serviço, poderão ser cometidos a Joana, mediante prévia autorização do órgão competente, por prazo não superior a seis meses, atribuições não compreendidas na especificação de seu cargo.
- (B) Joana não pode exercer atribuições diversas, de forma alguma, pois isso ofenderia o princípio constitucional do concurso público.
- (C) caso praticado o desvio de função, Joana e o responsável pela designação para o novo posto deverão ser demitidos a bem do serviço público.
- (D) Joana pode exercer outras funções, caso atenda o interesse público, hipótese em que fará jus à remuneração das atribuições que estiver exercendo e um adicional de 20% (vinte por cento).
- (E) Joana somente poderá exercer funções diversas do cargo que ocupa caso haja situação de iminente perigo público, devidamente decretado pelo Governador do Estado.

- 15.** De acordo com a Lei do Estado do Paraná nº 21.583/2023 (Lei da Carreira Técnica Universitária das Universidades Públicas Estaduais do Paraná), a carga de trabalho dos cargos da Carreira Técnica Universitária é de

- (A) trinta horas semanais, com exceção da função de médico, que será de vinte horas semanais, com jornada de quatro horas diárias.
- (B) quarenta horas semanais para todos os cargos.
- (C) quarenta horas semanais, com exceção dos profissionais da área de saúde, hipótese em que será de trinta horas semanais.
- (D) quarenta e quatro horas semanais, com exceção da função de médico, que será de trinta horas semanais.
- (E) quarenta horas semanais, com exceção da função de médico, que será de vinte horas semanais, com jornada de quatro horas diárias.

16. Desejando verificar algumas funcionalidades de seu computador, Miguel pretende executar o programa Teste.exe, que está localizado em uma pasta com seu nome armazenada no diretório raiz da unidade de disco rígido C: do equipamento. Considerando que o computador utiliza o MS-Windows 11, em sua configuração padrão, e que o usuário possui todas as permissões requeridas para realizar essa ação, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo que Miguel deve inserir no campo endereço do Explorador de Arquivos para executar o programa pretendido.

- (A) C#Miguel#Teste.exe
- (B) C://Miguel//Teste.exe
- (C) C:/Miguel/Teste.exe
- (D) C:\Miguel\Teste.exe
- (E) C@Miguel@Teste.exe

17. Em um documento do MS-Word 365, em sua configuração padrão, é possível inserir espaços reservados para dados ou informações que podem ser modificadas automaticamente. Desta forma, em vez de digitar um texto estático, o usuário insere um código determinado que instrui o programa a buscar, calcular ou exibir informações específicas, como a data atual, o nome do arquivo ou o número da página. Esses espaços reservados são conhecidos como

- (A) Campos.
- (B) Estilos.
- (C) Fontes.
- (D) Formas.
- (E) Links.

18. Um usuário do MS-PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, deseja que a apresentação que está preparando seja iniciada diretamente no modo "Apresentação de Slides" quando o correspondente arquivo é aberto. Para tanto, o referido arquivo deverá ser salvo com a extensão

- (A) .pdfx
- (B) .potx
- (C) .ppsx
- (D) .pptm
- (E) .pptx

19. As células de uma planilha que está sendo preparada com a ajuda do programa MS-Excel 365, em sua configuração padrão, foram preenchidas inicialmente conforme mostrado a seguir:

	A	B	C
1	Melancia	a	
2	Jenipapo	e	
3	Goiaba	i	
4	Figo	o	
5	Cupuaçu	u	
6			

Em seguida, a expressão =LOCALIZAR(B1;A1) foi digitada na célula C1. Prosseguindo, a célula C1 foi selecionada com um clique do botão principal do mouse e copiada para as células C2 a C5. Finalmente, a expressão =MULT(C1:C3)/MÉDIA(C1:C5) foi inserida na célula C6. O valor numérico obtido na célula C6 é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

20. Um servidor público necessita utilizar um computador compartilhado entre vários usuários para acessar Internet. Com o objetivo de preservar sua privacidade e evitar que outras pessoas vejam os sites que visitou ou acessem suas contas, ele usa o navegador instalado no computador em um modo de operação que apaga automaticamente o histórico de navegação, cookies e dados de formulários quando a janela é fechada. Esse modo de operação do navegador é conhecido como

- (A) Reservado.
- (B) Privado.
- (C) Particular.
- (D) Íntimo.
- (E) Exclusivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Para responder à questão, considere o receituário a seguir:

RECEITUÁRIO SIMPLES	
IDENTIFICAÇÃO DO PRESCRITOR Nome: XXXX XXXX XXXX COREN 000.000-ENF UF: Paraná ENDEREÇO: Rua XXXX, XX. TELEFONE: (XX) XXXX - XXXX E-MAIL: XXXXXX @XXX.com.br CIDADE: XXXXXX UF: Pr	NOME DO SERVIÇO DE SAÚDE: XXXXXX CNPJ: 000000000-0000
NOME DO PACIENTE: XXXXXX DATA DE NASCIMENTO: 15/06/2023 SEXO: Masculino ENDEREÇO COMPLETO: Rua XXXX, XX AMOXIL Suspensão oral Administrar X mL, por via oral, de X/X horas. Atenção: Preparar a suspensão conforme orientação do fabricante, antes de oferecer a 1ª dose. PROTOCOLO DE APROVAÇÃO: XXXXXX. Aprovado em XX/XX/XXXX INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO QUE APROVOU O PROTOCOLO: XXXXXX. XXXX, 31 de agosto de 2026 XXXXXX Coren-Pr- 000.000-ENF	

De acordo com as diretrizes para a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, estabelecidas pelo Conselho Federal de Enfermagem, (COFEN), é correto afirmar que

- (A) a prescrição está completa, correta e de acordo com o estabelecido para o tipo de medicamento prescrito.
- (B) a prescrição está incompleta, pois é obrigatória a apresentação do número do CPF do prescriptor.
- (C) a prescrição é inválida, pois é vedado ao enfermeiro prescrever antimicrobianos, mesmo que recomendados em protocolos, uma vez que esse tipo de tratamento é atribuição do médico.
- (D) a identificação do protocolo utilizado e a instituição que o aprovou é desnecessária.
- (E) o formulário utilizado é inadequado e a prescrição está incorreta, pois o medicamento deve ser identificado por sua denominação genérica.

22. Considere os diversos aspectos relacionados à aplicação do Processo de Enfermagem em Teleconsulta de Enfermagem, e assinale a alternativa correta.

- (A) Na etapa de avaliação de enfermagem, a coleta de dados subjetivos ocorre, prioritariamente, por meio de entrevista dirigida com apoio de um instrumento de coleta de dados que permite a obtenção de informações que reflitam a pessoa a ser cuidada e o ambiente onde o cuidado será prestado.
- (B) Dadas as características da teleconsulta de enfermagem, a impossibilidade de realização do exame físico para a coleta de dados objetivos consiste na principal desvantagem da teleconsulta em enfermagem.
- (C) Na teleconsulta, durante a etapa de Planejamento de Enfermagem, o enfermeiro identifica os problemas existentes e condições de vulnerabilidade, define os diagnósticos de enfermagem com base nas informações obtidas sobre o paciente/cliente e ambiente onde o cuidado será prestado.
- (D) Devido a possibilidade de interconsultas com outros profissionais, para a definição dos diagnósticos de enfermagem, o enfermeiro só deve utilizar sistemas de linguagem padronizada utilizados de forma multiprofissional, tais como o Sistema de Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP) ou o Sistema Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).
- (E) Dadas as características da teleconsulta de enfermagem, a etapa de Implementação de Enfermagem que compreende a execução das atividades prescritas na etapa de planejamento é realizada pelo paciente e/ou cuidadores. Após a conferência da execução do cuidado, por meio de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), o registro das intervenções executadas será realizado pelo enfermeiro.

23. A partir dos princípios da Prática Baseada em Evidências (PBE), a equipe de enfermeiros de uma instituição hospitalar, encarregada de realizar a revisão de protocolos de enfermagem relacionados a procedimentos de enfermagem, utiliza, entre outras ferramentas, o sistema GRADE para auxílio na tarefa.

Esse método é aplicado para a

- (A) definição dos critérios de seleção e inclusão dos estudos que farão parte da revisão da literatura sobre o tema de interesse.
- (B) classificação do nível de evidência científica e força de recomendação para se adotar ou não determinada conduta.
- (C) construção de uma pergunta de pesquisa bem elaborada que irá nortear as etapas de revisão da literatura.
- (D) seleção de descritores que serão utilizados para a busca de estudos de interesse nas bases de dados.
- (E) seleção das bases de dados que serão consultadas para a busca de estudos de interesse.

24. Em uma unidade básica de saúde, ao realizar a consulta de enfermagem de puericultura de uma criança com 6 meses de idade, em aleitamento materno exclusivo, beneficiária do Programa Bolsa-Família, no que diz respeito à prevenção da anemia e de deficiências nutricionais, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, o enfermeiro deve incluir a criança

- (A) no Programa Nacional de Suplementação de Ferro e prescrever a suplementação de ferro com sulfato ferroso, em doses diárias, que se estenderá, de modo contínuo, até os 12 meses de idade.
- (B) na estratégia Nutri-SUS, fornecer 60 sachês de micronutrientes e prescrever a administração de 1 sachê por dia, em uma das refeições da criança, esclarecendo que, findo esse ciclo, serão fornecidos os sachês para mais 2 ciclos, com intervalo de 3-4 meses entre cada um deles.
- (C) no Programa Nacional de Suplementação de Ferro e prescrever o início do primeiro ciclo, de suplementação de ferro com sulfato ferroso, em doses diárias, por 3 meses, orientando a mãe/cuidador que findo esse ciclo haverá uma pausa de 3 meses que será seguida mais um ciclo de suplementação, também com 3 meses de duração.
- (D) no Programa Nacional de Suplementação de Ferro e na estratégia Nutri-SUS, fornecer 60 sachês de micronutrientes, que deverão ser oferecidos, diariamente, em uma das refeições da criança e prescrever a administração de suplementação de ferro com sulfato ferroso, em doses diárias, que se estenderá, de modo contínuo, até os 24 meses de idade.
- (E) na estratégia Nutri-SUS, fornecer 60 sachês de micronutrientes e prescrever a administração de 1 sachê por dia, em uma das refeições da criança, esclarecendo que, findo esse ciclo, serão fornecidos os sachês para mais 2 ciclos, com intervalo de 3-4 meses entre cada um deles, e prescrever a administração de 100.000 UI de vitamina A (megadose).

25. Considere os diferentes aspectos relacionados ao teste DNA-HPV oncogênico recomendado pelo Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer do colo do útero, e assinale a alternativa correta.

- (A) As mulheres, na faixa etária de 25 a 60 anos, constituem a população alvo para o rastreamento, porém se o exame for realizado inadvertidamente em mulheres com menos de 25 anos, o exame será válido e a pessoa deverá ser orientada a repeti-lo a cada 3 anos.
- (B) As mulheres que apresentam resultado do teste positivo para HPV 16 e/ou 18, cuja amostra foi obtida por autocoleta, devem ser encaminhadas para a realização de citologia.
- (C) As mulheres que apresentam resultado do teste DNA-HPV oncogênico negativo devem ser orientadas a repetir novo teste em 3 anos.
- (D) Antes de realizar o teste DNA-HPV oncogênico, a mulher deve ser esclarecida que se trata de um exame de rastreio, e que um possível resultado positivo não indica, necessariamente, a presença de lesões ou câncer induzido pelo HPV.
- (E) O teste DNA-HPV não está indicado para mulheres previamente imunizadas com a vacina HPV quadrivalente devido à possibilidade de obtenção de um resultado falso-positivo.

26. Usuária do serviço de saúde, com 46 anos de idade, eutrófica, sem sinais e sintomas clássicos e inequívocos de hiperglicemia, apresentou resultado positivo no teste de rastreamento para diabetes melito tipo 2 (DM2).

Diante dessa situação, encaminhada para consulta de enfermagem, o enfermeiro solicitou a realização dos exames de glicemia de jejum e HbA1c. Na consulta de retorno, ao analisar os resultados dos exames solicitados constatou: glicemia de jejum = 112 mg/dL e HbA1c = 6,5%.

Uma vez que a usuária não apresentava condições capazes de distorcer a correlação entre os valores da HbA1c e os níveis reais de glicemia, os exames haviam sido realizados a partir da mesma amostra de sangue, conforme orientação do Ministério da Saúde (2026) no que diz respeito ao diagnóstico de diabetes melito tipo 2, o enfermeiro deve

- (A) solicitar a repetição dos exames de glicemia de jejum e HbA1c.
- (B) considerar que a usuária apresenta pré-diabetes, orientá-la sobre mudanças no estilo de vida e solicitar seu retorno para consulta de enfermagem de reavaliação em 2 anos.
- (C) descartar o diagnóstico de DM2 e solicitar seu retorno para consulta de enfermagem de reavaliação em 2 anos.
- (D) considerar que a usuária é portadora de DM2 e encaminhá-la ao médico para início do tratamento medicamentoso.
- (E) considerar que a usuária é portadora de DM2, realizar a estratificação de risco cardiovascular, solicitar os exames complementares de perfil lipídico e função renal, e encaminhar a usuária ao médico para início do tratamento medicamentoso.

27. Em um serviço de pronto atendimento que utiliza o Protocolo de Manchester para classificação de risco, o enfermeiro está realizando o acolhimento com avaliação de risco de uma mulher, 52 anos de idade, portadora de diabetes melito tipo 2 há 10 anos, com queixa de episódio de dor torácica há cerca de 40 minutos, com duração de, aproximadamente, 15 minutos.

Diante dessa situação, o enfermeiro deve identificar a paciente com a cor _____ e, prioritariamente, _____.

Assinale a alternativa que completa, de forma correta e respectivamente, a afirmação.

- (A) vermelha ... abrir o protocolo de dor torácica, monitorizar a paciente com desfibrilador e iniciar oxigenoterapia por cateter nasal, com fluxo de 3 L/min
- (B) laranja ... instalar monitor cardíaco e acesso venoso periférico, coletando uma amostra de sangue para avaliação do nível de troponina
- (C) vermelha ... abrir o protocolo de dor torácica e providenciar a realização de eletrocardiograma de 12 derivações com avaliação médica em até 10 minutos
- (D) laranja ... instalar monitor cardíaco e realizar eletrocardiograma de 5 derivações, com avaliação médica em até 15 minutos
- (E) vermelha ... oferecer oxigênio, se SpO_2 menor que 95%, por máscara simples, com fluxo de 5 L/min, e instalar cateter central de inserção periférica (PICC)

28. Com base na estratégia Aidpi, ao realizar a avaliação inicial de uma criança com 1 ano de idade, o enfermeiro deve considerar a necessidade imediata de assistência e tratamento, a presença de sinais gerais de perigo, tais como

- (A) saturação de oxigênio (SpO_2) entre 91 e 95%.
- (B) tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos.
- (C) nível de consciência normal com períodos de agitação.
- (D) batimento de asa do nariz.
- (E) sibilância.

29. Ao realizar o curativo de uma ferida crônica, a escolha do tratamento e cobertura adequados depende, entre outros itens, da identificação correta do(s) tipo(s) de tecido presente(s) no ferimento. No leito da ferida, a observação de tecido desvitalizado, de coloração esbranquiçada ou amarelada, composto por fibrina, elastina, colágeno, leucócitos intactos, fragmentos celulares, exsudato e grandes quantidades de DNA, caracteriza a presença de

- (A) necrose de liquefação.
- (B) biofilme.
- (C) esfacelo fibrinoso.
- (D) necrose de coagulação.
- (E) esfacelo mucoide.

30. Considerando-se que o Estado do Paraná concentra o maior número de casos de hanseníase da região sul (Secretaria da Saúde do Estado do Paraná), o enfermeiro deve estar preparado para desenvolver ações para a detecção, tratamento e vigilância epidemiológica dessa doença. Assim sendo, assinale a alternativa correta.

- (A) A realização de atividades de educação em saúde para a população, a busca ativa de casos e a imunização com a vacina BCG no primeiro mês de vida da criança são estratégias essenciais para a detecção de casos e a redução na transmissão do bacilo de Hansen.
- (B) Toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com o doente de hanseníase, no âmbito domiciliar, nos últimos cinco anos anteriores ao diagnóstico da doença, familiar ou não, deve ser considerada como contato e passar por investigação clínica, se descartada como caso de hanseníase, ser acompanhada, no mínimo, uma vez por ano, por 5 anos.
- (C) No âmbito do SUS, o profissional de saúde dispõe do teste rápido da hanseníase como ferramenta para a busca ativa de casos novos, para a confirmação do diagnóstico em casos suspeitos e para complementar a investigação de contatos de casos confirmados de hanseníase.
- (D) O tratamento básico da infecção pelo *M. leprae* consiste na administração de poliquimioterapia, que inclui doses mensais supervisionadas e diárias autoadministradas de medicamentos previstos em protocolo do Ministério da Saúde. Os pacientes que não comparecerem à dose supervisionada deverão ser visitados nos domicílios em, no máximo, 10 dias, para se evitar a descontinuidade do tratamento.
- (E) Os casos suspeitos e confirmados de hanseníase devem ser notificados semanalmente por meio do preenchimento da Ficha de Notificação/Investigação da Hanseníase do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), por profissionais de saúde do local em que o paciente foi diagnosticado.

31. No Brasil, o Sistema que, por meio da coleta e processamento dos dados de interesse, permite conhecer o perfil dos indivíduos portadores de tuberculose ativa é o
- (A) SINASC.
 - (B) SIM.
 - (C) NOTIVISA.
 - (D) VigiMed.
 - (E) SINAN.
32. A comunicação efetiva entre os profissionais de saúde constitui uma das metas internacionais de segurança do paciente. Como uma das estratégias para atender a essa meta, uma instituição hospitalar, onde o contexto assistencial está alicerçado pelo trabalho interdisciplinar, utiliza a ferramenta SBAR, um método de comunicação estruturada em 4 etapas utilizado para padronizar a troca de informações entre profissionais.
- Durante a comunicação, ao detalhar os aspectos da condição clínica do paciente que permitam a avaliação do quadro, focando no que é mais relevante para a definição de uma conduta posterior, o profissional está desenvolvendo a etapa de
- (A) situação.
 - (B) identificação.
 - (C) contexto.
 - (D) avaliação.
 - (E) recomendação.
33. Fundamentada em forte evidência científica, atualmente, a higiene das mãos (HM) é considerada uma das práticas mais eficientes para a prevenção da transmissão microbiana e das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), (Anvisa, 2026). Assim sendo, de acordo com recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, procedimentos operacionais padrão (POPs) devem orientar a realização da higiene antisséptica das mãos
- (A) nos casos de precaução de contato recomendada para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes.
 - (B) antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico.
 - (C) antes da realização de procedimentos invasivos, tais como inserção de cateter intravascular central.
 - (D) após risco de exposição a fluidos corporais em situações, tais como aspiração traqueal.
 - (E) antes e imediatamente após a remoção das luvas (sem pó/talco).
34. Ao realizar o exame sistematizado do abdome em um indivíduo adulto, o enfermeiro deve aplicar as seguintes técnicas propedêuticas:
- I. Percussão.
 - II. Palpação.
 - III. Inspeção.
 - IV. Ausculta.
- A sequência correta com que, normalmente, essas técnicas devem ser executadas é:
- (A) III, IV, II, I.
 - (B) IV, III, II, I.
 - (C) III, I, IV, II.
 - (D) III, IV, I, II.
 - (E) II, I, III, IV.
35. Em um hospital de médio porte, ao revisar o procedimento operacional padrão (POP) referente à identificação de produtos para saúde (PPS) submetidos à esterilização, o enfermeiro constatou a instrução para que as embalagens fossem identificadas com rótulos contendo as seguintes informações:
- Nome do produto;
 - Número do lote;
 - Método de esterilização;
 - Data da esterilização;
- Nome do responsável pelo preparo.
- Considerando o determinado pela norma Anvisa, que dispõe sobre requisitos para o processamento de produtos para saúde, o enfermeiro deve considerar que
- (A) a informação “data de esterilização” deve ser substituída por “data limite de uso”.
 - (B) o rótulo está incompleto, pois deve apresentar a observação “Examinar a integridade da embalagem antes do uso”.
 - (C) o rótulo está incompleto, pois também deve apresentar a informação “data limite de uso”.
 - (D) a informação “número do lote” não é exigida.
 - (E) o rótulo está completo e correto.

36. Em uma instituição hospitalar é utilizado o método de Análise de Causa Raiz (ACR) para o gerenciamento de riscos.

Em relação a esse método, é correto afirmar que

- (A) consiste na avaliação prospectiva das causas potenciais para a ocorrência dos incidentes que resultam em dano à saúde e dos quase erros ou *near miss*.
- (B) a ACR tem como principal desvantagem ser aplicável apenas às situações de eventos adversos decorrentes da assistência à saúde, definidos como incidentes que resultam em dano à saúde.
- (C) devido ao seu caráter prospectivo, a ACR tem como principal vantagem ser desnecessária a consulta aos registros em prontuários, bem como às fichas de notificação de eventos, que são utilizadas apenas na etapa de avaliação das medidas de controle propostas para cada risco.
- (D) a primeira etapa a ser desenvolvida consiste na descrição/ definição do risco analisado e nos efeitos adversos que podem ocorrer caso medidas de controle (barreiras) não sejam implementadas.
- (E) por se tratar de uma análise retrospectiva de dados, a utilização da ACR possibilita que as instituições de saúde identifiquem riscos ou pontos fracos em processos falhos.

37. Considerando-se que a avaliação da qualidade dos serviços de saúde está pautada nas questões qualitativas e ou quantitativas em relação à estrutura, aos processos e aos resultados (Bohomol e Giunta, 2022), associe as colunas apresentadas a seguir, associando o indicador de qualidade à categoria à qual pertence.

- () Taxa de cirurgia suspensa por fatores extra paciente: falta de medicamento.
- () Incidência de lesão por pressão – UTI infantil.
- () Taxa de reclamação.
- () Taxa de enfermeiros por leito - UTI infantil.
- () Taxa de incidência de flebite em pacientes com acesso venoso periférico.

- 1. Processo.
- 2. Estrutura.
- 3. Resultado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) 2, 1, 3, 2, 1.
- (B) 3, 2, 3, 3, 2.
- (C) 2, 1, 3, 3, 1.
- (D) 3, 1, 2, 3, 1.
- (E) 1, 2, 2, 1, 2.

38. No âmbito da gestão de recursos materiais, a padronização de tecnologias de saúde (TS)/dispositivos médicos (DM) apresenta vantagens, tais como: auxiliar na elaboração de protocolos assistenciais baseados nas melhores evidências disponíveis acerca da TS, reduzir o número de itens com a mesma finalidade; promover maior controle e gestão do consumo de materiais descartáveis, entre outras vantagens.

Conforme o apresentado pelo COREN-SP (2024), a padronização de dispositivos médicos é desenvolvida em cinco etapas, sendo que a descrição detalhada do DM, de forma completa e objetiva, de modo que permita sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado, é realizada na etapa de

- (A) padronização técnica.
- (B) identificação da necessidade de uso.
- (C) classificação.
- (D) especificação técnica.
- (E) codificação.

39. Em um hospital geral de grande porte será inaugurada uma nova ala, com 14 leitos, destinada à internação de pacientes crônicos, incluindo os de cuidado paliativo, estáveis sob o ponto de vista clínico, porém com total dependência das ações de Enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas.

Encarregado de realizar o dimensionamento da equipe de enfermagem para essa unidade, o enfermeiro responsável técnico (ERT) deve considerar que, de acordo com o estabelecido em parecer normativo do Conselho Federal de Enfermagem, durante as 24 horas de assistência, deverão ser dispensadas _____ horas de enfermagem, por paciente, e a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem será, no mínimo, de _____.

Assinale a alternativa que completa, de forma correta e respectivamente, a afirmação.

- (A) 6 ... 33% de enfermeiros, garantindo-se 1 enfermeiro em cada turno, 40% de técnicos de enfermagem e 27% de auxiliares de enfermagem
- (B) 10 ... 36% de enfermeiros e 64% de técnicos e/ou auxiliares de enfermagem
- (C) 10 ... 40% de enfermeiros, 40% de técnicos de enfermagem e 20% de auxiliares de enfermagem
- (D) 14 ... 40% de enfermeiros e 60% de técnicos ou auxiliares de enfermagem
- (E) 18 ... 52% de enfermeiros e 48% de técnicos de enfermagem

40. Para responder à questão, leia atentamente a notícia a seguir:

SUS passa a ofertar insulina glargina para crianças, adolescentes e idosos

(Ana Clara Machado, da CNN Brasil, São Paulo 13/07/26)

O Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda-feira (13), que o SUS (Sistema Único de Saúde) vai passar a ofertar a insulina glargina para pacientes de 2 a 18 anos com *diabetes* tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com *diabetes* tipo 1 ou 2.

Até esta segunda (13), foram encaminhados mais de 254 mil tubetes de insulina glargina para 16 estados, e distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para a aplicação do medicamento. A previsão é que todos os estados recebam o medicamento até o fim do mês de julho.

Segundo a pasta, a insulina glargina é um medicamento mais moderno que permite apenas uma aplicação diária, enquanto outros medicamentos podem exigir até três aplicações por dia.

O medicamento, que visa um controle mais estável da glicemia, reduzindo o risco de episódios de hipoglicemia, será ofertado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todo o país e o acesso será feito após avaliação clínica e prescrição médica.

(CNN Brasil. Disponível em *SUS passa a ofertar insulina glargina para crianças, adolescentes e idosos* | CNN Brasil. Adaptado)

A oferta da insulina glargina pelo Sistema Único de Saúde está em consonância com o princípio do SUS de

- (A) universalidade.
- (B) descentralização.
- (C) atenção humanizada.
- (D) integração e organização racional dos serviços.
- (E) equidade.

RASCUNHO

