

011. PROVA OBJETIVA

AGENTE UNIVERSITÁRIO PROFISSIONAL

CIRURGIÃO-DENTISTA

(OPÇÃO: 016)

- Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 40 questões objetivas, e o caderno de prova prática (estudo de caso).
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração das provas objetiva e prática (estudo de caso) é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas e para a transcrição do texto definitivo.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 4 horas do início das provas.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue suas provas e assine o termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova prática (estudo de caso), a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de **01** a **05**:

Desconectados

Cerca de 18 milhões de brasileiros, ou 9,5% da população acima de 10 anos, não tinham acesso à internet em 2025, de acordo com o módulo de tecnologia da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE.

É um contingente espantoso dado o papel central da internet no acesso a serviços públicos, financeiros e educacionais. Isso sem contar o fato de que há um amplo mercado de trabalho organizado em torno da integração digital, como o de motoristas de serviços de aplicativos e de entregas.

Embora o preço seja um entrave ao acesso para 25,9% dos 4 milhões de domicílios brasileiros “desconectados”, a principal razão para a falta de conexão digital não é financeira. Em 36,5% dos domicílios sem acesso digital, nenhum morador sabia usar a internet, um verdadeiro descalabro.

O analfabetismo digital custa caro ao Brasil, impedindo que o País saia da armadilha da baixa produtividade. A internet não é apenas uma ferramenta de trabalho cada vez mais relevante, mas um meio essencial para a redução de trâmites burocráticos, para agilizar a comunicação e para franquear acesso à educação e à saúde, entre outras finalidades.

Durante o necessário período de isolamento social provocado pela pandemia de covid-19, por exemplo, foi a internet que permitiu interações humanas e de trabalho. Graças a ela, crianças não perderam o ano escolar por completo e empresas continuaram produzindo, o que impediu uma depressão econômica ainda maior do que a que se viu no período de 2020/2021.

Por tudo isso, urge que o País trabalhe para democratizar ainda mais o acesso e para educar sua população a utilizar os meios digitais.

Instrumento de desenvolvimento e inserção, o acesso à internet precisa não só ser acelerado, mas também dominado pela população brasileira, tão carente de oportunidades e cada vez mais na retaguarda de indicadores globais de educação e de competitividade.

(Editorial. <https://www.estadao.com.br/opinioao>, 13.07.2026. Adaptado)

01. De acordo com o editorial, a desconexão a que estão expostos 18 milhões de brasileiros deve ser vista como

- (A) percurso pessoal que tende a ser alterado muito em breve, pela visão positiva que os cidadãos têm em relação à tecnologia; e como incremento à profissionalização, caso seja mantida.
- (B) opção pessoal responsável por democratizar a forma como os cidadãos desejam estabelecer as suas relações humanas; e como restrição de acesso a novas oportunidades.
- (C) forma pessoal de viver no mundo contemporâneo, da qual resulta escassez de oportunidades para o cidadão interagir com seus semelhantes; e como forma de garantia de emprego.
- (D) reação pessoal à imposição de interações pautadas exclusivamente pela tecnologia, ainda que mais rápidas; e como desafio ao cidadão para descobrir possibilidades de emprego.
- (E) atraso pessoal, por eliminar as chances de um cidadão de estudar, trabalhar e estabelecer interações humanas; e como atraso nacional, por impactar na produtividade do país.

02. De acordo com o editorial, o fator decisivo para a ausência de conexão digital dos cidadãos é a

- (A) insatisfação com a internet após a pandemia.
- (B) indisponibilidade de internet onde moram.
- (C) impossibilidade financeira de custeá-la.
- (D) incapacidade para a utilização da internet.
- (E) inaptidão para os estudos e a competitividade.

03. Considere as passagens:

- É um **contingente** espantoso dado o papel central da internet no acesso a serviços públicos, financeiros e educacionais. (2º parágrafo)
- Embora o preço seja um **entrave** ao acesso para 25,9% dos 4 milhões de domicílios brasileiros “desconectados”... (3º parágrafo)
- A internet não é apenas uma ferramenta de trabalho cada vez mais relevante, mas um **meio** essencial para a redução de **trâmites** burocráticos... (4º parágrafo)

No contexto em que estão empregados, os termos destacados significam, correta e respectivamente:

- (A) valor; empecilho; método; imposições.
- (B) grupo; dificultador; recurso; especulações.
- (C) número; obstáculo; expediente; procedimentos.
- (D) quinhão; detalhe; metade; cumprimentos.
- (E) conjunto; privilégio; modo; obrigações.

04. Assinale a alternativa em que o termo destacado está empregado em sentido próprio.

- (A) É um contingente espantoso dado o papel **central** da internet no acesso a serviços públicos, financeiros e educacionais. (2º parágrafo)
- (B) Em 36,5% dos **domicílios** sem acesso digital, nenhum morador sabia usar a internet, um verdadeiro descalabro. (3º parágrafo)
- (C) O analfabetismo digital custa caro ao Brasil, impedindo que o País saia da **armadilha** da baixa produtividade. (4º parágrafo)
- (D) A internet não é apenas uma **ferramenta** de trabalho cada vez mais relevante, mas um meio essencial... (4º parágrafo)
- (E) ... o acesso à internet precisa não só ser acelerado, mas também **dominado** pela população brasileira, tão carente... (7º parágrafo)

05. Assinale a alternativa em que a lacuna da frase deve ser preenchida com “à”, de acordo com a norma-padrão.

- (A) O analfabetismo digital custa caro ____ nação, impedindo que o País saia da armadilha da baixa produtividade.
- (B) A internet tem papel central no acesso ____ uma gama de serviços públicos, financeiros e educacionais.
- (C) A população brasileira, carente de oportunidades, precisa dominar ____ internet para garantir sua inserção digital.
- (D) Durante o isolamento social provocado, as pessoas começaram ____ usar mais a internet para estudo e trabalho.
- (E) No que diz respeito ____ trâmites burocráticos, a internet é um meio relevante que permite diminuí-los.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

06. No primeiro mês do ano, um pequeno empreendedor distribuiu igualmente entre dois funcionários um bônus de B reais. No segundo mês, um outro bônus de B reais foi distribuído igualmente entre três funcionários: os dois funcionários anteriores e mais um outro funcionário.

No terceiro mês, outro bônus de B reais foi distribuído igualmente entre cinco funcionários, sendo os três que receberam bônus no segundo mês e mais dois funcionários.

Considerando o valor total recebido por um dos funcionários que recebeu o bônus nos três meses, e o valor total recebido pelo funcionário que recebeu o bônus em apenas dois meses, em relação a esses dois valores totais, é correto afirmar que

- (A) sua soma é menor do que B reais.
- (B) o maior não excede o menor em mais do que a metade de B reais.
- (C) sua soma é $\frac{17B}{30}$ reais a mais do que o dobro de B reais.
- (D) um deles é $\frac{8B}{15}$ reais a menos do que o outro.
- (E) sua soma é $\frac{3B}{2}$ reais.

07. Observe a sequência de preços de um produto:

- Preço 1: X
- Preço 2: aumento de 80% em relação ao preço 1.
- Preço 3: aumento de 80% em relação ao preço 2.

Sabe-se que a diferença entre o preço 2 e o preço 1 é de R\$ 19,20. A diferença entre o preço 3 e o preço 2 é igual a

- (A) R\$ 19,20.
- (B) R\$ 34,56.
- (C) R\$ 38,40.
- (D) R\$ 38,88.
- (E) R\$ 43,20.

08. No primeiro turno de um campeonato de futebol, a razão entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe foi $\frac{15}{4}$ e o saldo de gols (diferença entre gols marcados e gols sofridos) foi de 33 gols. Já no segundo turno, essa razão foi igual a $\frac{5}{2}$ e o saldo de gols foi de 21 gols.

Considerando esses dois turnos do campeonato, o número total de gols sofridos por essa equipe foi igual a

- (A) 12.
- (B) 14.
- (C) 18.
- (D) 22.
- (E) 26.

09. Assinale a alternativa que indica uma afirmação que corresponda à uma negação lógica da afirmação a seguir:

Se o código está correto, então o programa roda, ou, se a ideia inicial não funciona, então desistiremos desse caminho.

- (A) O código não está correto e o programa não roda e a ideia inicial funciona e não desistiremos desse caminho.
- (B) Se o código não está correto, então o programa não roda, ou, se a ideia inicial funciona, então não desistiremos desse caminho.
- (C) Se código está correto ou o programa não roda, então a ideia inicial funciona e não desistiremos desse caminho.
- (D) O código está correto e o programa não roda e a ideia inicial não funciona e não desistiremos desse caminho.
- (E) Se o programa não roda, então o código não está correto, ou, se não desistiremos desse caminho, então a ideia inicial funciona.

10. Considere a sequência numérica criada com um padrão lógico matemático:

1; 2; 1; 3; 2; 5; 4; 8; 7; 12; ...

Seja X o único elemento dessa sequência, que é igual a média aritmética simples dos elementos que ocupam as posições 14, 20 e 24.

A posição que o elemento X ocupa, nessa sequência, é

- (A) 19.
- (B) 20.
- (C) 21.
- (D) 22.
- (E) 23.

11. A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) pretende implantar um sistema informatizado destinado a aprimorar a gestão e o controle dos projetos de pesquisa em andamento. Nesse contexto, a empresa X, de propriedade de um ex-aluno da instituição, manifestou interesse em doar à Universidade um sistema capaz de atender a essa finalidade, bem como prestar, gratuitamente, os respectivos serviços de suporte técnico durante todo o período em que o sistema permanecer em utilização.

Com base nessa situação hipotética e no disposto no Regimento da Universidade Estadual do Norte do Paraná, é correto afirmar que

- (A) a doação, por disposição expressa, não pode abarcar bens imateriais, como sistemas de informática.
- (B) a doação, caso realizada, não pode ter uma destinação ou órgão específico, pois o sistema passa a integrar o patrimônio da Universidade.
- (C) a Câmara de Orçamento e Finanças deve se pronunciar ou dar parecer sobre a aceitação da doação.
- (D) a doação não pode ser aceita, pois foi realizada por empresa, que não possui finalidade filantrópica.
- (E) a doação pode ser recebida, pois foi realizada por empresa que conta, em seu quadro societário, com um ex-aluno.

12. Considere que Fabiano, integrante do corpo técnico-administrativo da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), praticou infração disciplinar passível de aplicação da penalidade de suspensão.

Com base nessa situação hipotética e no disposto no Regimento da Universidade Estadual do Norte do Paraná, é correto afirmar que

- (A) a penalidade deverá ser aplicada impreterivelmente por seu chefe imediato.
- (B) na aplicação da penalidade a autoridade competente precisa avaliar, dentre outros aspectos, a primariedade do autor, o valor do bem atingido com a prática da infração e o dano provocado à reputação da universidade.
- (C) a aplicação da penalidade não precisará ser precedida de processo administrativo, caso o técnico não seja estatutário e possua contrato sujeito à Consolidação das Leis do Trabalho.
- (D) por disposição expressa, a pena de suspensão não é passível de recurso.
- (E) uma vez aplicada, a suspensão deve ser comunicada, para fins de registro, na Pró-Reitoria de Recursos Humanos.

13. Com base no Estatuto da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), é correto afirmar que

- (A) o corpo de servidores técnico-administrativos será formado por todos que exerçam funções de carreira não docente.
- (B) o corpo discente é constituído por todos os estudantes regularmente matriculados em seus cursos, excluídos os alunos especiais.
- (C) a comunidade universitária é constituída pelo corpo docente, pelo corpo discente, pelo corpo de servidores técnico-administrativos e pelos colaboradores terceirizados.
- (D) a pesquisa corresponde ao processo educativo, cultural e científico que articula a extensão e a prática, para fortalecer a relação entre a universidade e a comunidade.
- (E) o calendário escolar será organizado tendo por base o ano civil, devendo ser unificado entre todos os campus da UENP.

14. Joana é analista administrativa e foi informada de que, em razão da necessidade do serviço, deverá exercer, temporariamente, atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo para o qual foi aprovada em concurso público.

Com base nessa situação hipotética e no disposto na Lei Estadual do Estado do Paraná nº 6.174/1970 (Estatuto do Servidor Público do Poder Executivo do Estado do Paraná), é correto afirmar que

- (A) como há necessidade imperiosa de serviço, poderão ser cometidos a Joana, mediante prévia autorização do órgão competente, por prazo não superior a seis meses, atribuições não compreendidas na especificação de seu cargo.
- (B) Joana não pode exercer atribuições diversas, de forma alguma, pois isso ofenderia o princípio constitucional do concurso público.
- (C) caso praticado o desvio de função, Joana e o responsável pela designação para o novo posto deverão ser demitidos a bem do serviço público.
- (D) Joana pode exercer outras funções, caso atenda o interesse público, hipótese em que fará jus à remuneração das atribuições que estiver exercendo e um adicional de 20% (vinte por cento).
- (E) Joana somente poderá exercer funções diversas do cargo que ocupa caso haja situação de iminente perigo público, devidamente decretado pelo Governador do Estado.

15. De acordo com a Lei do Estado do Paraná nº 21.583/2023 (Lei da Carreira Técnica Universitária das Universidades Públicas Estaduais do Paraná), a carga de trabalho dos cargos da Carreira Técnica Universitária é de

- (A) trinta horas semanais, com exceção da função de médico, que será de vinte horas semanais, com jornada de quatro horas diárias.
- (B) quarenta horas semanais para todos os cargos.
- (C) quarenta horas semanais, com exceção dos profissionais da área de saúde, hipótese em que será de trinta horas semanais.
- (D) quarenta e quatro horas semanais, com exceção da função de médico, que será de trinta horas semanais.
- (E) quarenta horas semanais, com exceção da função de médico, que será de vinte horas semanais, com jornada de quatro horas diárias.

16. Desejando verificar algumas funcionalidades de seu computador, Miguel pretende executar o programa Teste.exe, que está localizado em uma pasta com seu nome armazenada no diretório raiz da unidade de disco rígido C: do equipamento. Considerando que o computador utiliza o MS-Windows 11, em sua configuração padrão, e que o usuário possui todas as permissões requeridas para realizar essa ação, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo que Miguel deve inserir no campo endereço do Explorador de Arquivos para executar o programa pretendido.

- (A) C#Miguel#Teste.exe
- (B) C://Miguel//Teste.exe
- (C) C:/Miguel/Teste.exe
- (D) C:\Miguel\Teste.exe
- (E) C@Miguel@Teste.exe

17. Em um documento do MS-Word 365, em sua configuração padrão, é possível inserir espaços reservados para dados ou informações que podem ser modificadas automaticamente. Desta forma, em vez de digitar um texto estático, o usuário insere um código determinado que instrui o programa a buscar, calcular ou exibir informações específicas, como a data atual, o nome do arquivo ou o número da página. Esses espaços reservados são conhecidos como

- (A) Campos.
- (B) Estilos.
- (C) Fontes.
- (D) Formas.
- (E) Links.

18. Um usuário do MS-PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, deseja que a apresentação que está preparando seja iniciada diretamente no modo "Apresentação de Slides" quando o correspondente arquivo é aberto. Para tanto, o referido arquivo deverá ser salvo com a extensão

- (A) .pdfx
- (B) .potx
- (C) .ppsx
- (D) .pptm
- (E) .ptpx

19. As células de uma planilha que está sendo preparada com a ajuda do programa MS-Excel 365, em sua configuração padrão, foram preenchidas inicialmente conforme mostrado a seguir:

	A	B	C
1	Melancia	a	
2	Jenipapo	e	
3	Goiaba	i	
4	Figo	o	
5	Cupuaçu	u	
6			

Em seguida, a expressão =LOCALIZAR(B1:A1) foi digitada na célula C1. Prosseguindo, a célula C1 foi selecionada com um clique do botão principal do mouse e copiada para as células C2 a C5. Finalmente, a expressão =MULT(C1:C3)/MÉDIA(C1:C5) foi inserida na célula C6. O valor numérico obtido na célula C6 é

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

20. Um servidor público necessita utilizar um computador compartilhado entre vários usuários para acessar Internet. Com o objetivo de preservar sua privacidade e evitar que outras pessoas vejam os sites que visitou ou acessem suas contas, ele usa o navegador instalado no computador em um modo de operação que apaga automaticamente o histórico de navegação, cookies e dados de formulários quando a janela é fechada. Esse modo de operação do navegador é conhecido como

- (A) Reservado.
- (B) Privado.
- (C) Particular.
- (D) Íntimo.
- (E) Exclusivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. São células móveis, derivadas de monócitos, de tamanho muito grande e multinucleadas. Têm citoplasma de aspecto granuloso (algumas vezes contendo vacúolos), fracamente basófilo nas células jovens e muito acidófilo nas maduras. Situam-se na superfície ou em túneis no interior do tecido ósseo. São também encontrados frequentemente ocupando pequenas depressões da matriz escavadas pela atividade dessas células e conhecidas como lacunas de *Howship*.

A descrição refere-se

- (A) às células osteoprogenitoras.
- (B) aos osteoblastos.
- (C) aos osteócitos.
- (D) aos osteoclastos.
- (E) às células estromais mesenquimais.

22. Um paciente do sexo masculino, de 30 anos de idade, vivendo com HIV e em uso regular de terapia antirretroviral combinada (TARV), apresenta-se no consultório odontológico. Ao exame físico intraoral, observa-se, na borda lateral da língua, a presença de múltiplas pápulas exofíticas, de aspecto verrucoso, base sésil, coloração esbranquiçada e indolores à palpação. Diante do quadro clínico apresentado, a principal hipótese diagnóstica é de condiloma acuminado induzido pelo Papilomavírus Humano (HPV) e, nesse contexto, considerando os métodos diagnósticos e exames complementares indicados, é correto afirmar que

- (A) o isolamento do HPV por meio de cultura viral em meio celular constitui o padrão-ouro para a confirmação definitiva da infecção.
- (B) a sorologia para detecção de anticorpos anti-HPV apresenta alta especificidade, sendo o exame de escolha para o diagnóstico de lesões clínicas ativas.
- (C) o exame citológico esfoliativo permite a identificação de alterações celulares compatíveis com a infecção pelo HPV, porém não viabiliza a determinação do genótipo viral específico.
- (D) o ensaio de liberação de interferon-gama (IGRA) destaca-se como uma ferramenta molecular alternativa e eficaz para diferenciar a infecção latente da infecção ativa pelo HPV.
- (E) a pesquisa de Bacilos Álcool-Ácido Resistentes (BAAR) na saliva ou por raspado da lesão é um pré-requisito mandatório antes da realização da biópsia incisiva.

23. Uma paciente de 65 anos, sexo feminino, com histórico de diabetes mellitus descompensado, busca atendimento odontológico de urgência. Sua queixa principal envolve dor intensa na região cervical anterior (pescoço) e no assoalho bucal. A paciente também relata limitação severa na mobilidade do pescoço, disfagia (dificuldade para engolir), disfonia (rouquidão) e odinofagia (dor de garganta). O exame radiográfico revela uma imagem sugestiva de infecção perirradicular associada ao elemento 36. No exame físico intraoral, observa-se elevação do assoalho da boca, deslocamento posterior e protrusão da língua, achado clinicamente descrito como “língua lenhosa”. Ao exame extraoral, nota-se um aumento de volume difuso, endurecido à palpação e altamente doloroso na região submental. Esse inchaço estende-se bilateralmente pela região cervical superior, acima do nível do osso hioide, conferindo à paciente o aspecto estético conhecido como “pescoço de touro”. Considerando o estado sistêmico da paciente e que houve a rápida progressão dos sinais e sintomas apresentados, o quadro clínico descreve a disseminação difusa, aguda e edemaciada de um processo infeccioso de origem dentária.

Nesse contexto, é correto afirmar que a condição patológica observada é denominada como

- (A) celulite.
- (B) abscesso agudo.
- (C) empiema.
- (D) osteomielite.
- (E) mionecrose.

24. No diagnóstico da doença cárie, a identificação da presença da lesão deve ser obrigatoriamente associada à avaliação do seu status dinâmico.

Qual dos métodos de diagnóstico a seguir é considerado o padrão-clínico para determinar a atividade (se a lesão está ativa ou inativa/paralisada) de uma lesão de cárie?

- (A) Transiluminação por fibra óptica (FOTI).
- (B) Radiografia digital.
- (C) Laser de fluorescência (DIAGNOdent).
- (D) Medição de condutância/impedância elétrica.
- (E) Inspeção visual (associada a critérios clínicos táteis).

25. Um paciente do sexo masculino, 58 anos de idade, sem comorbidades sistêmicas conhecidas, compareceu ao atendimento odontológico para exame de rotina. Ao exame clínico intraoral, observou-se evidência direta de perda de inserção clínica (PIC) interproximal de 1 mm no sítio mais afetado ao longo de um período de monitoramento de 5 anos. O exame periodontal revelou profundidades de sondagem (PS) de até 3 mm, ausência de perdas elementares decorrentes de doença periodontal e radiografias sugerindo padrão de reabsorção óssea predominantemente horizontal restrita ao terço coronário.

Com base nos critérios estabelecidos pela Nova Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-implantares (Academia Americana de Periodontia e da Federação Européia de Periodontia, 2018), assinale a alternativa que apresenta o estágio e o grau corretos para o diagnóstico desse paciente.

- (A) Estágio I, Grau A.
- (B) Estágio I, Grau B.
- (C) Estágio II, Grau A.
- (D) Estágio II, Grau B.
- (E) Estágio III, Grau A.

26. Uma paciente de 28 anos, previamente hígida, compareceu ao atendimento odontológico queixando-se de dor localizada no dente 14, exacerbada durante a mastigação. Ao exame clínico, o elemento dentário apresentou resposta dolorosa severa ao teste de percussão vertical. O exame radiográfico periapical revelou apenas um discreto espessamento do espaço correspondente ao ligamento periodontal, sem evidência de reabsorção óssea periapical difusa ou circunscrita. Durante a avaliação funcional, constatou-se a presença de uma restauração de resina composta com sobrecontorno oclusal. Após a realização do ajuste oclusal por desgaste seletivo, observou-se a remissão completa da sintomatologia dolorosa em poucos dias.

Considerando os achados clínicos, radiográficos e a evolução do caso, qual é o diagnóstico apical correto?

- (A) Abscesso apical agudo.
- (B) Abscesso apical crônico.
- (C) Periodontite apical sintomática.
- (D) Granuloma perirradicular.
- (E) Cisto perirradicular infectado.

27. No planejamento ortodôntico e na odontopediatria, o método de Nolla é amplamente utilizado para avaliar a idade dental por meio da observação radiográfica dos estágios de mineralização dos dentes permanentes. Considere o momento biológico em que o elemento dental apresenta dois terços (2/3) de sua formação radicular, coincidindo clinicamente com o rompimento da crista óssea alveolar e o início da sua emergência na cavidade bucal.

De acordo com a classificação de Nolla, esse momento corresponde ao estágio

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 10.

28. No atendimento inicial ao paciente politraumatizado, o estabelecimento de prioridades é fundamental para reduzir a mortalidade evitável. O protocolo X-ABCDE, adotado pelas diretrizes modernas de suporte avançado ao trauma, preconiza que a avaliação e o manejo das lesões devem seguir a ordem cronológica daquelas que mais rapidamente ameaçam a vida do paciente.

Considerando a abordagem sistemática desse protocolo, a identificação e o controle imediato de hemorragias externas exsanguinantes (graves) estão representados por qual letra?

- (A) X
- (B) A
- (C) B
- (D) C
- (E) D

29. Diante de um paciente politraumatizado com trauma bucomaxilofacial de alta energia, o protocolo de atendimento exige o estabelecimento de condutas imediatas para fraturas mandibulares. Após a estabilização hemodinâmica e ventilatória do paciente, nota-se clinicamente o achatamento do contorno malar (osso zigomático) à direita. À palpação e testes de sensibilidade subsequentes, o paciente relata parestesia e hipoestesia na região do lábio superior, asa do nariz e pálpebra inferior ipsilaterais.

Considerando o cenário clínico apresentado e a correlação anatômica entre os traços de fratura do terço médio e as estruturas nervosas adjacentes, as alterações sensitivas descritas indicam comprometimento

- (A) da primeira divisão do nervo trigêmeo (nervo oftálmico – V1).
- (B) da segunda divisão do nervo trigêmeo (nervo maxilar – V2).
- (C) do ramo zigomático do nervo facial (par VII).
- (D) do ramo bucal do nervo facial (par VII).
- (E) do nervo glossofaríngeo (par IX).

30. Uma paciente de 62 anos, sem comorbidades prévias conhecidas, manifestou um quadro agudo durante o atendimento odontológico. Os sintomas iniciais incluíram tontura, visão turva, sudorese fria, palidez cutâneo-mucosa e náuseas. Em seguida, evoluiu para um episódio de perda súbita, transitória e autolimitada da consciência, acompanhado de perda do tônus postural, com recuperação espontânea completa.

Considerando o quadro clínico e fisiopatológico apresentado, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e a conduta imediata para a estabilização da paciente.

- (A) Crise hipertensiva; posicionar a paciente em decúbito ventral.
- (B) Lipotímia; colocar a paciente em posição de Trendelenburg.
- (C) Acidente Isquêmico Transitório (AIT); colocar a paciente em posição de Trendelenburg.
- (D) Choque anafilático; posicionar a paciente em decúbito lateral esquerdo.
- (E) Síncope; posicionar a cadeira odontológica em plano horizontal (supino) e elevar os membros inferiores da paciente entre 30° e 45°.

31. Considere as seguintes estruturas no hemiarco correspondente: polpa de todos os dentes superiores; periodonto vestibular e osso alveolar adjacente; tecidos moles e tecidos ósseos do palato duro, além de porção do palato mole; tegumento da pálpebra inferior, asa do nariz, região mucosa geniana (bochecha) e lábio superior.

Com base nas estruturas apresentadas, assinale a alternativa que apresenta a correta técnica anestésica regional que promove o bloqueio simultâneo dessas estruturas.

- (A) Bloqueio do nervo alveolar superoposterior.
- (B) Injeção do nervo alveolar superoanterior por abordagem palatina (P-ASA).
- (C) Bloqueio do nervo nasopalatino.
- (D) Bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior (ASMA).
- (E) Bloqueio do nervo maxilar.

32. O uso de benzodiazepínicos em pacientes idosos exige cautela devido ao risco de reações paradoxais (como agitação, irritabilidade e agressividade) e de acúmulo de fármaco, fatores que elevam a incidência de quedas. Para a sedação consciente desse grupo de pacientes, opta-se por um fármaco que apresente metabolismo hepático simplificado (sem produção de metabólitos ativos) e que possua um tempo de latência, por via oral, de aproximadamente 120 minutos e duração do efeito de 2 a 3 horas.

Nesse contexto, é correto afirmar que o agente ideal para essa conduta clínica é o

- (A) alprazolam.
- (B) diazepam.
- (C) lorazepam.
- (D) midazolam.
- (E) clonazepam.

33. Paciente do sexo masculino, 68 anos de idade, sob terapia anticoagulante crônica com varfarina, necessita de intervenção cirúrgica odontológica.

Com o objetivo de prevenir episódios hemorrágicos trans e pós-operatórios decorrentes de interações farmacológicas, o cirurgião-dentista deve evitar a prescrição concomitante de

- (A) ibuprofeno e paracetamol.
- (B) dexametasona e dipirona.
- (C) betametasona e amoxicilina.
- (D) dipirona e cefalosporina.
- (E) dexametasona e cefalosporina.

34. Os polissulfetos são elastômeros empregados como materiais de moldagem na clínica odontológica.

Com base em suas propriedades químicas, cinemática de polimerização e características mecânicas, assinale a alternativa correta.

- (A) A água atua como um retardador eficaz da reação de presa dos polissulfetos catalisados por dióxido de chumbo.
- (B) A recuperação elástica após a remoção da moldagem é mais rápida nos polissulfetos do que nos silicões e poliéteres.
- (C) Os polissulfetos apresentam a menor deformação permanente após a compressão entre todos os elastômeros odontológicos.
- (D) A reação de polimerização dos polissulfetos é exotérmica, e a quantidade de calor liberada é proporcional à massa do material e à concentração de iniciadores.
- (E) Os polissulfetos classificam-se como os materiais de moldagem de maior rigidez do grupo dos elastômeros.

35. São adesivos dentinários que introduziram a técnica conhecida como *total etch*, ou condicionamento total (esmalte e dentina), com ácido fosfórico. Essa técnica permite a remoção completa da *smear layer* na dentina, expondo a rede de colágeno para formar a camada híbrida. Nessa geração, o processo de adesão era composto de três passos separados.

A descrição se refere aos adesivos dentinário de

- (A) 2ª geração.
- (B) 3ª geração.
- (C) 4ª geração.
- (D) 5ª geração.
- (E) 6ª geração.

36. No contexto do monitoramento do processo de esterilização por calor úmido sob pressão (autoclave), o uso de indicadores químicos integradores da classe 5 desempenha um papel fundamental no controle de qualidade da assistência à saúde.

Com relação às características, indicações e limitações desse tipo de monitoramento, assinale a alternativa correta.

- (A) Atua estritamente como um indicador de controle de carga para a liberação de implantes.
- (B) Inviabiliza a associação concomitante de indicadores biológicos de terceira ou quarta geração no mesmo ciclo de esterilização.
- (C) Evidencia o cumprimento integrado das variáveis críticas de tempo, temperatura e qualidade do vapor, embora não substitua a garantia microbiológica do processo.
- (D) Deve ser posicionado na superfície externa de todos os invólucros para a identificação imediata de pacotes processados.
- (E) Representa o método de monitorização mais fidedigno por utilizar esporos de *Geobacillus stearothermophilus* tecnicamente preparados.

37. O conceito de Oclusão Mutuamente Protegida (OMP), também denominado oclusão orgânica, fundamenta-se na distribuição estratégica de forças e contatos dentários para preservar a integridade do sistema estomatognático.

Diante dos princípios biomecânicos que regem esse padrão oclusal, assinale a alternativa que apresenta uma característica essencial da OMP.

- (A) Contato oclusal efetivo, simultâneo e bilateral dos dentes posteriores quando a mandíbula está em relação cêntrica.
- (B) Toque dos dentes posteriores no lado de balanceio durante o movimento de lateralidade mandibular.
- (C) Manutenção do contato dos dentes posteriores bilateralmente durante a trajetória oclusal de protrusão.
- (D) Desocclusão exclusivamente guiada pela função em grupo do lado de trabalho durante a lateralidade.
- (E) Estabelecimento de uma relação interoclusal do tipo fossa-fossa na máxima intercuspidação.

38. O gerenciamento seguro e adequado dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é regulamentado por normas técnicas e sanitárias estritas, visando à proteção da saúde pública e à preservação ambiental.

Considerando as diretrizes para a segregação, o acondicionamento, a identificação e a destinação final das diferentes classes de resíduos gerados nos serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Os resíduos de serviços de saúde que contenham mercúrio (Hg) na forma líquida devem ser acondicionados em recipientes hermeticamente fechados e encaminhados para o processo de incineração.
- (B) Em casos de resíduos com riscos múltiplos (como químico e biológico), deve-se avaliar exclusivamente o risco biológico envolvido para se determinar o tipo de tratamento.
- (C) As embalagens vazias que continham produtos químicos, independentemente de apresentarem ou não características de periculosidade, podem ser encaminhadas diretamente para os processos convencionais de reciclagem.
- (D) A identificação dos sacos plásticos utilizados no acondicionamento de resíduos biológicos ou infectantes deve ser realizada por meio de rótulos ou etiquetas coladas com o uso de adesivo.
- (E) Os fixadores fotográficos utilizados em serviços de radiologia, quando não submetidos a processos prévios de recuperação da prata, devem ser obrigatoriamente encaminhados para tratamento antes de sua disposição final ambientalmente adequada.

39. Considerando as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde Bucal do Paraná, as Universidades Estaduais do Paraná serão pontos de atenção secundária da rede de atenção à saúde bucal, desempenhando um papel estratégico na média complexidade e na qualificação do sistema.

Assinale a alternativa que apresenta, exclusivamente, as atividades sob a responsabilidade das Universidades Estaduais do Paraná no âmbito da Rede de Atenção à Saúde Bucal do Estado.

- (A) Realização de procedimentos de urgência de alta complexidade com necessidade de infraestrutura hospitalar; atendimento integral a pacientes com câncer bucal avançado e correção cirúrgica de deformidades maxilofaciais complexas.
- (B) Atendimento odontológico à pessoa com deficiência; manejo de casos clínicos complexos referenciados pela atenção básica ou Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs); realização e controle de qualidade de exames anatomopatológicos de lesões bucais; e ações de educação permanente voltadas aos profissionais da rede.
- (C) Promoção da saúde bucal coletiva; ações de prevenção de doenças orais; triagem e diagnóstico precoce do câncer bucal na comunidade; e atendimento imediato de urgências e emergências clínicas.
- (D) Execução prioritária de reabilitações por implantes e tratamentos ortodônticos de rotina; atendimento de emergências odontológicas graves, tais como hemorragias e abscessos com risco de via aérea em ambiente de pronto-socorro.
- (E) Gestão e assistência odontológica integral a adolescentes em regime de internação fechada no sistema socioeducativo; e atendimento eletivo de deformidades congênitas faciais e fissuras palatinas.

40. O novo modelo de cofinanciamento federal da Atenção Primária à Saúde (APS) incorpora o componente de qualidade, passando a considerar o desempenho das equipes como critério para a definição dos repasses financeiros mensais, além dos componentes fixo e de vínculo/território. No âmbito desse modelo de financiamento, foram definidos 6 (seis) indicadores específicos para avaliar o desempenho das equipes de saúde bucal (eSB).

Assinale a alternativa que apresenta corretamente esses 6 indicadores.

- (A) Tratamento odontológico concluído; taxa de tratamentos endodônticos finalizados; atendimentos odontológicos a pessoas com deficiência; aplicações tópicas de flúor; taxa de próteses finalizadas e atendimento de urgências odontológicas.
- (B) Atendimento de urgências odontológicas; taxa de tratamentos endodônticos finalizados; diagnóstico de câncer bucal confirmados; escovação supervisionada em faixa etária escolar; consultas odontológicas à pacientes gestantes e aplicações tópicas de flúor.
- (C) Primeira consulta odontológica programada; tratamento odontológico concluído; diagnóstico de câncer bucal confirmados; taxa de restaurações; escovação supervisionada em faixa etária escolar e atendimentos odontológicos a pessoas com deficiência.
- (D) Primeira consulta odontológica programada; tratamento odontológico concluído; taxa de exodontias; escovação supervisionada em faixa etária escolar; procedimentos odontológicos preventivos e tratamento restaurador atraumático (ART).
- (E) Procedimentos odontológicos preventivos e tratamento restaurador atraumático (ART), taxa de tratamentos endodônticos finalizados; taxa de exodontias; diagnóstico de doenças sistêmicas com comprometimento bucal e atendimento de urgências odontológicas.

RASCUNHO

RASCUNHO

