



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

016. PROVA OBJETIVA

TERAPEUTA OCUPACIONAL

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de **01** a **04**:

Desde os primórdios, os seres humanos investigam e buscam conhecer a natureza – gesto inevitável e indispensável, e no qual empregamos cada vez mais os métodos científicos. O problema reside na separação brutal entre humanidade e natureza, princípio de inúmeras correntes técnicas, científicas e ideológicas. A voracidade da acumulação capitalista impeliu ainda mais as sociedades humanas a subjugar a natureza, que foi transformada numa fonte de recursos “inesgotável”, o que não é sustentável.

Além disso, não podemos ignorar que nem a ciência nem as tecnologias que dela derivam são inerentemente positivas. Direta ou indiretamente, muitas de suas aplicações podem ser nocivas à humanidade. Por exemplo, o estudo científico da radiatividade levou à fabricação de bombas atômicas, causando arrependimento nos próprios promotores da energia nuclear. As tecnologias agrárias baseadas no reducionismo da monocultura provocaram a perda de biodiversidade. A lista pode alongar-se, até porque grande parte dos avanços científicos foi resultado de pesquisas com fins militares e só em um momento posterior se estenderam ao uso civil. Semelhantes aplicações da ciência são questionáveis.

Recentemente, a promoção de energias alternativas que nos ajudam a superar a dependência dos combustíveis fósseis – uma meta louvável – se dá ao custo de uma crescente e destruidora demanda por outros recursos. É o caso do lítio e de outros minerais, cuja exploração, embora essencial para produzir as baterias empregadas nos veículos elétricos, amplia os impactos nocivos da mineração.

(Alberto Acosta. *O bem viver*, 2026. Adaptado)

01. Ao analisar a relação dos seres humanos com a natureza, o autor critica a

- (A) ausência de interesse da ciência em pesquisar e viabilizar fontes de energia alternativas às tradicionais.
- (B) convicção de alguns cientistas quanto à necessidade de se manter a humanidade apartada do meio ambiente.
- (C) visão de que ciência e tecnologia estão primordialmente voltadas para a preservação dos recursos naturais.
- (D) crença de que a acumulação capitalista tem como resultado a mitigação da degradação ambiental.
- (E) ideia de que os recursos naturais existentes podem ser explorados ilimitadamente sem consequências.

02. O autor menciona o desenvolvimento da bomba atômica com o objetivo de

- (A) denunciar a rejeição social a inventores cujas descobertas provocaram inegável prejuízo à humanidade.
- (B) criticar a atitude dos cientistas que declararam arrependimento por suas pesquisas na área da energia nuclear.
- (C) defender a necessidade de cooperação entre as áreas civil e militar no desenvolvimento de novas tecnologias.
- (D) demonstrar que o produto da atividade científica nem sempre é algo essencialmente benéfico à humanidade.
- (E) comprovar a impossibilidade de medidas capazes de reverter os efeitos destrutivos das inovações tecnológicas.

03. No fragmento do 1º parágrafo “A **voracidade** da acumulação capitalista **impeliu** ainda mais as sociedades humanas a **subjugar** a natureza...”, os termos destacados significam, respectivamente:

- (A) rapidez, forçou e devastaram.
- (B) pressa, instigou e prejudicarem.
- (C) sofreguidão, determinou e submeterem.
- (D) angústia, estimulou e controlarem.
- (E) avidez, impulsionou e dominarem.

04. Sem prejuízo ao sentido original e em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal, em “É o caso do lítio e de outros minerais, cuja exploração, **embora essencial para produzir as baterias...**” (3º parágrafo), o trecho destacado pode ser substituído por:

- (A) ainda que essencial para que se produzam as baterias
- (B) já que essencial para que se produzam as baterias
- (C) mesmo que essencial para que se produza as baterias
- (D) logo que essencial para que se produza as baterias
- (E) à medida que essencial para que se produza as baterias

05. As concordâncias verbal e nominal estão em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) É preciso que hajam diferentes maneiras de combater os vários impactos nocivos da mineração.
- (B) Acredita-se que a dependência dos combustíveis fósseis podem ser superadas em breve.
- (C) Passadas décadas da explosão das bombas atômicas no Japão, o mundo ainda lembra seus efeitos.
- (D) É necessário a adoção de medidas que diminuam a distância entre os seres humanos e a natureza.
- (E) Deve existir formas interessantes e divertidas de ensinar às crianças o valor da biodiversidade.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **06 a 08**:

Há coisa de duas semanas, circulou a notícia de que dois modelos de inteligência artificial de uma empresa saíram de controle e invadiram arquivos de uma concorrente. Como o desvio foi rapidamente identificado e não sucedeu nada de mais sério, ninguém parece ter ficado muito preocupado. O fato foi recebido como “parte da rotina”. Nas *big techs*, os mandachuvias deram de ombros e tocaram adiante.

Talvez o improvável leitor queira mais detalhes do ocorrido. É legítimo. Vamos lá. No dia 21 de julho, durante um teste de cibersegurança interno em uma empresa de pesquisa e tecnologia em inteligência artificial, dois desses seres de silício, tecnicamente dotados de um módico poder de raciocínio, escapuliram pela internet e entraram clandestinamente no sistema de outro gigante do setor. A organização invadida, percebendo movimentos estranhos em seus domínios privados e fechados, chamou a polícia. Logo depois, o imbróglcio se resolveu sem maiores danos.

Pequenos episódios anteriores, que já deveriam ter feito soar o alarme, também foram recebidos com indiferença. Em março de 2023, ganhou repercussão a traquinagem do robô virtual que entrou nas redes, fez contato com uma pessoa e pediu que ela o ajudasse a preencher um *captcha* (aquela verificação chata e enervante, inventada exatamente para barrar a ação de robôs, que nos obriga a ler números e letras de uma imagem toda torta e depois digitá-los num campo em branco). A pessoa abordada achou aquilo esquisito, desconfiou e perguntou: “Ei, mas você é um robô?”. Então, o sintético laráprio mentiu, disse que era apenas um deficiente visual, e conseguiu o que queria.

(Eugenio Bucci. “O motim das máquinas”, 09.08.2026.
Disponível em: <https://www.estadao.com.br/>. Adaptado)

06. A opinião do autor em relação às ocorrências de falta de controle do ser humano sobre a inteligência artificial está explícita na passagem:

- (A) ... circulou a notícia de que dois modelos de inteligência artificial de uma empresa saíram de controle... (1º parágrafo)
- (B) ... dois desses seres de silício, tecnicamente dotados de um módico poder de raciocínio, escapuliram pela internet... (2º parágrafo)
- (C) Pequenos episódios anteriores, que já deveriam ter feito soar o alarme, também foram recebidos com indiferença. (3º parágrafo)
- (D) Em março de 2023, ganhou repercussão a traquinagem do robô virtual que entrou nas redes, fez contato com uma pessoa... (3º parágrafo)
- (E) Então, o sintético laráprio mentiu, disse que era apenas um deficiente visual, e conseguiu o que queria. (3º parágrafo)

07. No 2º parágrafo do texto, a expressão “dois desses seres de silício” refere-se aos

- (A) modelos de inteligência artificial de uma empresa que invadiram arquivos de uma organização concorrente.
- (B) robôs virtuais de uma empresa projetados para invadir o sistema de segurança de organizações concorrentes.
- (C) modelos de inteligência artificial criados para evitar danos causados por invasões digitais de empresas concorrentes.
- (D) arquivos de uma empresa que foram danificados por modelos de inteligência de uma organização concorrente.
- (E) sistemas de segurança interna de uma empresa de tecnologia que foram invadidos por uma organização concorrente.

08. A expressão destacada está empregada em sentido figurado em:

- (A) Nas *big techs*, os mandachuvas **deram de ombros** e tocaram adiante. (1º parágrafo)
- (B) Talvez o improvável leitor queira mais **detalhes do ocorrido**. (2º parágrafo)
- (C) ... durante um **teste de cibersegurança** interno em uma empresa... (2º parágrafo)
- (D) Logo depois, o imbróglio se resolveu **sem maiores danos**. (2º parágrafo)
- (E) ... fez contato **com uma pessoa** e pediu que ela o ajudasse... (3º parágrafo)

09. A colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) É preciso que descubram-se maneiras de prevenir as consequências nocivas do uso da inteligência artificial.
- (B) Tem discutido-se a necessidade de preparar os estudantes para um uso adequado da inteligência artificial.
- (C) Nos mais diferentes tipos de trabalho, se espera que a inteligência artificial seja usada de forma responsável.
- (D) Nunca se escreveu tanto sobre os diferentes aspectos da utilização de ferramentas de inteligência artificial.
- (E) Na área da saúde mental, atualmente questiona-se o uso da inteligência artificial como substituta de psicólogos.

10. Considere o parágrafo a seguir:

O conhecimento _____ respeito da Inteligência Artificial vem crescendo _____ medida que avançam os estudos _____ que se dedicam _____ que se dispõem a descrever e analisar o modo de funcionamento dessa ferramenta tecnológica.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) a ... à ... a ... aqueles
- (B) a ... à ... à ... aqueles
- (C) a ... a ... à ... àqueles
- (D) à ... à ... à ... àqueles
- (E) à ... a ... a ... àqueles

11. O serviço social de uma prefeitura promoveu uma enquete com representantes de um determinado número de domicílios. Em uma primeira etapa, foram entrevistados representantes de $\frac{1}{4}$ dos domicílios. Na segunda etapa da enquete, foram coletados dados de $\frac{4}{15}$ dos domicílios que ainda não tinham se manifestado.

Sabendo que ainda faltam 396 domicílios para completar a enquete, o total de domicílios que já participaram após essas duas etapas é

- (A) 412.
- (B) 396.
- (C) 324.
- (D) 302.
- (E) 296.

12. Às 6 horas do dia 15 de março de 2026, Rodrigo iniciou o tratamento com um remédio que ele tomou a cada 8 horas. Às 8 horas, desse mesmo dia, foi a vez de Rodrigo iniciar o tratamento com outro remédio que ele tomou a cada 6 horas; e, por último, às 10 horas desse mesmo dia, ele iniciou o tratamento com um terceiro remédio que ele tomou a cada 4 horas. Rodrigo seguiu corretamente o cronograma indicado para ele. Às 9 horas do dia 17 de março de 2026, Rodrigo recebeu alta e parou com os três tratamentos.

Durante esse tratamento, o número de vezes em que Rodrigo tomou, em um mesmo horário, apenas 1 desses remédios foi

- (A) 9.
- (B) 10.
- (C) 11.
- (D) 12.
- (E) 13.

13. Em uma loja, o preço de um produto era R\$ 1.000,00 e passou a ser R\$ 1.000,18, o que representa um aumento de X%. Outro produto teve seu preço aumentado de R\$ 10,00 para R\$ 10,08, o que representa um aumento de Y%. Um terceiro produto teve seu preço aumentado de R\$ 100,00 para R\$ 101,80 e este foi um aumento de Z%.

O valor de $Z - X - Y$ é

- (A) 982.
- (B) 98,2.
- (C) 9,82.
- (D) 0,982.
- (E) 0,0982.

14. A avó de Clarice tinha uma receita de bolo de coco e chocolate que indicava que a quantidade desses quatro ingredientes: farinha, açúcar, coco ralado e chocolate, eram proporcionais, respectivamente, aos números 1, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ e $\frac{2}{15}$. Clarice tinha apenas 150 g de coco ralado e resolveu fazer o bolo, seguindo exatamente a proporção da receita de sua avó e usando todo o coco ralado de que dispunha.

A quantidade, em quilogramas, desses quatro ingredientes no bolo de Clarice é


- (A) 1,81.
(B) 1,78.
(C) 1,75.
(D) 1,72.
(E) 1,70.
15. Uma fábrica de parafusos precisava atender a um pedido de 21 mil parafusos de um mesmo tipo. Para executar esse pedido, a fábrica contava com 3 máquinas iguais que produziam a mesma quantidade de parafusos por minuto. Essas 3 máquinas, trabalharam por 45 minutos e produziram ao todo 9 mil parafusos desse pedido. Após esses 45 minutos, uma das máquinas quebrou e apenas duas ficaram funcionando para completar o pedido. Ao completar a quantidade do pedido, verificou-se que o tempo total de trabalho das máquinas gasto na execução desse pedido foi de
- (A) 2 horas e 30 minutos.
(B) 2 horas e 25 minutos.
(C) 2 horas e 15 minutos.
(D) 1 hora e 50 minutos.
(E) 1 hora e 30 minutos.
16. Uma faculdade tem dois auditórios: o menor deles com X fileiras, cada fileira com $X + 1$ cadeiras. O auditório maior tem $X + 3$ fileiras, cada fileira com $X + 4$ cadeiras. Ao todo a capacidade somada dos dois auditórios é de 516 lugares.
- A capacidade do auditório maior supera a do menor em um número de lugares igual a
- (A) 72.
(B) 78.
(C) 84.
(D) 90.
(E) 96.

17. Em uma sala de aula, o professor de matemática falou que, para resolver o sistema de equações do 1º grau a seguir, o método mais prático é o método da adição.

$$\begin{cases} 7x + w = 16 \\ 6x + 5y = 21 \\ 3z + 6y = 33 \\ 3z + y + w = 27 \end{cases}$$

Nesse sistema, o valor da incógnita w é igual a

- (A) 8.
(B) 9.
(C) 10.
(D) 11.
(E) 12.
18. Uma revista especializada em automóveis entrevistou determinado número de proprietários de certo modelo a respeito da característica preferida do veículo. Cada proprietário escolheu apenas uma característica entre desempenho, economia, conforto e segurança. Os números de proprietários que escolheram desempenho, economia e conforto estão registrados no gráfico.




Sabendo que a medida do ângulo central do setor circular correspondente ao desempenho do automóvel é 75° , pode-se afirmar corretamente que o número de proprietários que escolheram como característica preferida a segurança é

- (A) 80.
(B) 82.
(C) 84.
(D) 86.
(E) 88.

19. Uma coleta de dados realizada em 13 domicílios residenciais verificou que o número de moradores de cada um deles era: 3, 2, 4, 6, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 6, 2 e X. Sabe-se que a média aritmética simples dos números de moradores nesses 13 domicílios é 4.

O valor de X é

- (A) 2.
 - (B) 3.
 - (C) 4.
 - (D) 5.
 - (E) 6.
20. Considere uma caixa em forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas medidas da base são 25 cm e 30 cm e altura mede 40 cm.



Cada uma das seis faces dessa caixa vai ser revestida com uma película autocolante que será recortada de um rolo em forma de faixa, cuja largura é de 40 cm. O menor comprimento necessário a ser retirado desse rolo, para a obtenção das seis partes, separadas e sem emendas, é

- (A) 1,40 m.
- (B) 1,50 m.
- (C) 1,60 m.
- (D) 1,80 m.
- (E) 2,0 m.

21. Um usuário do MS-Windows 11, em sua configuração padrão, precisa compactar vários arquivos de uma pasta e enviá-los como único anexo de um e-mail. Com o auxílio do Explorador de Arquivos, o usuário seleciona os itens desejados mantendo a tecla CTRL pressionada, clica com o botão secundário do mouse sobre eles e escolhe a opção "Compactar para..." no menu exibido para criar o arquivo compactado na mesma pasta. Assinale a alternativa que contém o formato de compactação válido do arquivo criado.

- (A) GIF
- (B) RAR
- (C) TIF
- (D) TIP
- (E) ZIP

22. Um servidor público precisa inserir o organograma da instituição onde trabalha em um documento que está editando com o MS-Word 2016, em sua configuração padrão. Para ter acesso aos recursos necessários à execução da tarefa, qual opção do grupo Ilustrações da guia Inserir ele deverá utilizar?

- (A) Gráfico
- (B) Modelos 3D
- (C) Símbolo
- (D) SmartArt
- (E) WordArt

23. Na célula A1 de uma planilha em elaboração com o programa o programa MS-Excel 2016, em sua configuração padrão, foi digitada a fórmula =D\$2-\$C1. Em seguida, essa célula A1 foi copiada para a célula B5 da mesma planilha por meio de cliques de mouse apropriados. A expressão resultante na célula B5 será

- (A) =E\$2-\$C5.
- (B) =D\$2-\$C1.
- (C) =C\$3-\$D1.
- (D) =B\$2-\$D2.
- (E) =A\$3-\$E4.

24. A Régua do programa MS-PowerPoint 2016, em sua configuração padrão, é um recurso que permite medir, posicionar e alinhar com precisão textos, imagens, formas e outros elementos visuais nos slides. Para exibir a régua, um usuário do aplicativo deve marcar a caixa de seleção Régua disponível em que grupo da guia Exibir?

- (A) Zoom
- (B) Mostrar
- (C) Janela
- (D) Guias
- (E) Ativar

25. No ambiente de trabalho padrão do Google Workspace, o aplicativo Gmail permite que um usuário envie mensagens e anexos com data de validade, impedindo que o destinatário encaminhe, copie, baixe ou imprima o conteúdo recebido. O modo de operação em que a mensagem transmitida atende às restrições mencionadas é denominado

- (A) Apagado.
- (B) Bloqueado.
- (C) Confidencial.
- (D) Leitura.
- (E) Offline.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Qual curso foi um dos pioneiros e marcou o início da formação profissional de Terapia Ocupacional no Brasil?

- (A) Curso de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, implantado em 1999.
- (B) Curso de Graduação em Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, iniciado em 1988.
- (C) Curso de Graduação em Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criado em 1950.
- (D) Curso Técnico em Reabilitação na Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, que teve início em 1956.
- (E) Curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi criado em 1970.

27. No contexto do Método Terapia Ocupacional Dinâmica, sobre a técnica conhecida como “trilhas associativas” é correto afirmar que consiste em

- (A) definir objetivos e técnicas terapêuticas específicas segundo a patologia do paciente e análise de atividades, com base no modelo biomédico.
- (B) um processo a partir do qual associações são desencadeadas pela análise das atividades realizadas, agrupadas pelo sujeito-alvo, permitindo diálogo e reflexão para o reconhecimento de si e de suas habilidades, capacidades e limites.
- (C) técnicas de aplicação de atividades estruturadas e sequenciais, com o propósito de maximizar a independência, prevenir a incapacidade e manter a saúde.
- (D) aplicação da atividade com propósito e objetivo de promover a independência e a saúde, para que o sujeito possa se engajar em ocupações e satisfazer as demandas da sua vida, sendo voltada exclusivamente para a população-alvo de pacientes com quadros de esquizofrenia e transtorno bipolar.
- (E) técnica que se baseia na relação triádica, em que os três termos são: sujeito-alvo, terapeuta e condição de saúde apresentada.

28. Assinale a alternativa que se refere corretamente à escala utilizada pelo terapeuta ocupacional para avaliação da capacidade funcional de um indivíduo na realização das Atividades de Vida Diária de alimentação, banho, vestuário, higiene pessoal, controle intestinal, controle urinário, uso do vaso sanitário, transferências, deambulação/mobilidade e uso de escadas. Essa escala rastreia os graus de dependência do indivíduo conforme pontuação final de 0 a 100, utilizando uma escala ordinal de 5 níveis para cada item avaliado.

- (A) Classificação Internacional de Funcionalidade.
- (B) Medida Canadense de Desempenho Ocupacional.
- (C) Avaliação de Semmes-Weinstein.
- (D) Índice de Barthel Modificado.
- (E) Avaliação Fugl Meyer.

29. Com relação à análise de atividades no campo da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta.

- (A) A atenção e o cuidado do terapeuta ocupacional com a forma como uma atividade é realizada, o olhar que dedica àquele que a realiza, pode colocar essa atividade e essa forma de fazer ao seu alcance e possibilita-lhe pensar os possíveis sentidos dessa atividade para quem a realiza, por que ela é feita, como é feita, e em que situação.
- (B) Existe, no campo da Terapia Ocupacional, um modelo unificado e padronizado de análise de atividades que orienta os terapeutas ocupacionais no sentido de empreender esse estudo. Esse modelo de análise de atividade insere a atividade na concepção de homem e saúde.
- (C) Em Terapia Ocupacional, a análise de atividades tem a função de avaliar as dificuldades de desempenho nas Atividades Básicas de Vida Diária de um indivíduo, não relacionada à percepção do fazer humano.
- (D) Como uma estratégia de treinamento para que o terapeuta ocupacional seja capaz de identificar o que cada atividade envolve de desempenho motor, perceptual, cognitivo ou os aspectos psicodinâmicos presentes em sua realização, o modelo unificado de análise de atividades que se encontra na literatura de Terapia Ocupacional divide uma atividade especificamente em 3 componentes: motor, cognitivo e emocional.
- (E) Para que o terapeuta ocupacional possa propor atividades, visando promover um processo transformador de uma dada situação, é preciso que este tenha analisado previamente essas atividades, ou seja, o terapeuta ocupacional precisa conhecer as atividades, estudá-las e observar seus componentes materiais, prescindindo das técnicas, dos movimentos, das habilidades e das capacidades envolvidas.

30. O uso da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) nas práticas de atenção à saúde, inclusive pelo terapeuta ocupacional, apresenta potencial para avaliar o estado funcional dos indivíduos e também para uso pelos sistemas de informação para elaboração de estatísticas de saúde.

Com relação à CIF, assinale a alternativa correta.

- (A) As informações sobre o diagnóstico acrescidas dos dados sobre a funcionalidade, cujo conceito é circunscrito às funções e estruturas do corpo, fornecem um quadro mais amplo sobre a saúde do indivíduo ou populações.
- (B) Duas pessoas com a mesma doença podem ter diferentes níveis de funcionalidade, e duas pessoas com o mesmo nível de funcionalidade não têm necessariamente a mesma condição de saúde.
- (C) A funcionalidade corresponde ao aspecto negativo, enquanto a incapacidade representa o aspecto positivo, resultante da interação entre as alterações corporais, as limitações nas atividades, as restrições na participação e os fatores ambientais.
- (D) No contexto da CIF, os fatores ambientais atuam como barreiras para o desempenho das atividades e da participação nas situações de vida do indivíduo.
- (E) A CIF é baseada em uma abordagem biomédica, fundamentada no diagnóstico etiológico da disfunção, e incorpora os componentes de saúde relacionados aos níveis corporais e sociais.

31. O terapeuta ocupacional participa de programas de atenção à saúde para acompanhamento de crianças recém-nascidas consideradas de risco para atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor e, a respeito desse contexto de atuação, é correto afirmar:

- (A) a Organização Mundial da Saúde define como prematuro o recém-nascido com menos de 34 semanas de gestação, independentemente do peso ao nascimento.
- (B) estudos sobre os neonatos prematuros e de baixo peso ao nascer demonstram que a taxa de sobrevivência nos quadros mais severos de prematuridade vem diminuindo, graças aos avanços tecnológicos no cuidado intensivo pré-natal.
- (C) sabendo que as condições adversas no nascimento podem gerar problemas a curto, médio e longo prazos, afetando o desenvolvimento da criança, conclui-se que não há intervenção que possa neutralizar ou minimizar os efeitos cumulativos dos riscos estabelecidos.
- (D) a intervenção no paciente pré-termo deve ser direcionada prioritariamente para a necessidade de estabelecimento de um diagnóstico e, em um segundo momento, verificar as necessidades terapêuticas a partir dos 2 anos de idade corrigida, visando, assim, à integralidade na atenção à saúde da criança.
- (E) dentre as sequelas que atingem os bebês prematuros, a curto prazo destacam-se a doença da membrana de hialina, a retinopatia, a hemorragia peri-intraventricular, a leucomalácia periventricular, a enterocolite necrosante, a sepse e a displasia broncopulmonar.

32. No Sistema Único de Saúde (SUS), todo bebê recém-nascido tem o direito de realizar os exames de triagem neonatal. É importante que o terapeuta ocupacional conheça e verifique o resultado desses exames ao realizar a avaliação e o acompanhamento no âmbito da atenção à saúde da criança. O exame que deve ser feito idealmente entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê e que permite o rastreio das doenças fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase e toxoplasmose congênita é denominado teste

- (A) do olhinho.
- (B) do coraçãozinho.
- (C) do pezinho.
- (D) da orelhinha.
- (E) de Galant.

33. O estudo do comportamento motor e da recuperação da função motora em indivíduos que sofreram acidente vascular cerebral (AVC) é de extrema importância para o terapeuta ocupacional que atua nas áreas de saúde do adulto e da pessoa idosa e na área de reabilitação neurológica. O comportamento motor de um indivíduo com hemiplegia resultante de AVC pode estar caracterizado por uma alteração em que um grupo de músculos trabalha em conjunto como uma unidade funcional, fazendo com que a ativação de um músculo de um determinado grupo muscular resulte na ativação de todos os músculos desse grupo, dificultando a coordenação e controle voluntário dos movimentos.

Essa alteração do comportamento motor é denominada

- (A) sinergismo.
- (B) hipotonia.
- (C) atetose.
- (D) tremor intencional.
- (E) apraxia.

34. Existem algumas alterações decorrentes da lesão medular que devem ser consideradas na avaliação e elaboração do plano de tratamento de Terapia Ocupacional visto que têm impacto significativo na vida do indivíduo e em seu tratamento de reabilitação de modo geral.

A respeito dessas alterações, assinale a alternativa correta.

- (A) A ocorrência de dor após a lesão medular é pouco frequente, e a dor pode ser classificada em nociceptiva e neuropática. A dor nociceptiva caracteriza-se por sensação desconfortável, geralmente imprecisa em queimação, choque ou formigamento em região na qual há sensibilidade preservada. A dor pode ser um fator incapacitante, porém não mais importante que a própria perda motora, pois esta tem implicações funcionais, psicológicas e socioeconômicas.
- (B) A hipotensão postural é decorrente da hipercoagulabilidade sanguínea, das alterações endoteliais e da estase venosa. A paralisia associada à vasoplegia faz com que os pacientes com lesão medular tenham alto risco de desenvolver fenômenos de hipotensão, principalmente a partir dos seis meses após a lesão. A prevenção deve ser feita com uso precoce de medicação, movimentação passiva dos membros inferiores e uso de meias elásticas compressivas.
- (C) A osteoporose pode ser uma consequência da lesão medular, resultando em acentuado declínio na densidade mineral óssea, que já pode ser detectado radiologicamente nos membros inferiores dos pacientes desde a sexta semana após a lesão medular, e que resulta numa fragilidade óssea e, portanto, maior risco de fraturas nessa população.
- (D) A trombose venosa profunda é consequência da vasodilatação abaixo do nível de lesão medular e consequente represamento de sangue nos membros inferiores, além da ausência ou diminuição dos reflexos vasomotores posturais. A elevação brusca do decúbito, ao assumir a posição sentada ou em pé, provoca a trombose venosa, manifestando-se clinicamente como tontura, escurecimento da visão, zumbido e até síncope. A prevenção é feita com treinamento progressivo de elevação de decúbito e ingestão hídrica adequada.
- (E) A úlcera por pressão é uma complicação não evitável, porém com baixo impacto no contexto de vida e saúde do indivíduo e repercussão mínima no processo de reabilitação. Ainda assim, os indivíduos com lesão medular devem ser orientados quanto ao cuidado adequado com a pele na fase crônica, pois, após o período de 6 meses a 2 anos de lesão, a perda de mobilidade associada à perda de sensibilidade faz com que áreas sob proeminências ósseas fiquem mais suscetíveis a fenômenos isquêmicos da pele, propiciando o desenvolvimento de úlceras por pressão.

35. A espasticidade resulta de lesões no sistema nervoso central como acidente vascular cerebral ou lesão medular, por exemplo, e pode ter impacto significativo na função motora e para o desempenho das Atividades de Vida Diária de modo geral.

Com relação ao conceito da espasticidade, assinale a alternativa correta.

- (A) A espasticidade é uma expressão clínica da lesão do sistema piramidal, na qual ocorre diminuição do tônus muscular caracterizado por diminuição da resistência ao estiramento muscular passivo não dependente da velocidade angular.
- (B) O grau de espasticidade pode aumentar com estímulos nociceptivos, tais como distensão vesical, infecção urinária, cálculos urinários, obstipação intestinal, úlceras por pressão, paroníquia, fraturas, roupas apertadas, má postura e inadequação de assento ou cadeira de rodas.
- (C) A Escala Ashworth Modificada avalia a espasticidade em pacientes com lesões do sistema nervoso periférico e atribui um grau de espasticidade em uma escala ordinal de 0 a 3. O grau é atribuído através da movimentação de uma articulação/músculo por meio de um alongamento gradual e de baixa velocidade.
- (D) A intensidade da espasticidade bem como a frequência dos automatismos (movimentos involuntários dos membros em flexão ou extensão), podem gerar incapacidade, impedindo ou dificultando a realização das Atividades de Vida Diária, apesar de não causarem deformidades articulares nem afetarem o prognóstico funcional.
- (E) A escala da ASIA (*American Spinal Injury Association*) é o padrão internacional usado para avaliar a gravidade, o nível neurológico e o prognóstico da espasticidade.

36. A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa, e o terapeuta ocupacional é um dos profissionais que compõem a equipe de atendimento voltado às pessoas com ELA.

A respeito dessa doença, é correto afirmar:

- (A) O suporte multidisciplinar especializado, ainda que mantenha o paciente, de forma ativa, no centro de todas as decisões, não resulta em melhoria de qualidade de vida e de saúde mental, funcionamento social e aumento da sobrevivência dos pacientes com diagnóstico de ELA.
- (B) O acompanhamento de paciente com ELA deve ocorrer exclusivamente em ambiente hospitalar, em regime de internação, devido à complexidade da doença.
- (C) Durante a progressão da doença, havendo piora da função de marcha e equilíbrio, não é indicada a prescrição e adaptação de cadeiras de rodas, devido aos riscos de queda, sendo necessário que o paciente se mantenha restrito ao leito.
- (D) A fraqueza dos músculos orofaciais e laríngeos, em conjunto com a alteração de respiração, pode fazer com que o paciente com ELA apresente redução da inteligibilidade e compreensibilidade da sua produção fonoarticulatória, porém quadros de disartria e/ou disfonía não acometem indivíduos com ELA.
- (E) É importante que seja feita a correta prescrição de exercícios, sejam eles movimentos ativos, ativo-assistidos ou passivos, sem gerar fadiga no paciente. Deve ser ainda aplicado um programa de conservação de energia em meio à rotina do paciente, pois exercícios excessivos e com carga podem levar à fadiga e à maior progressão da doença, com aumento da degeneração neuronal.

37. A respeito do conceito de integração sensorial no contexto do desenvolvimento infantil, assinale a alternativa correta.

- (A) A integração sensorial é uma das funções do sistema nervoso central e, ao nascer, a criança está pronta a integrar suas sensações.
- (B) A aplicação da teoria da integração sensorial considera o desenvolvimento como uma espiral e pressupõe a participação passiva da criança.
- (C) A teoria da integração sensorial foi inicialmente utilizada com crianças a partir de dois meses de idade, sendo a técnica voltada exclusivamente para crianças com alterações visuais e diminuição da percepção tátil.
- (D) Na integração sensorial, importa a qualidade do estímulo, ou seja, o objetivo é minimizar o processamento das informações sensoriais no sistema nervoso central pela intervenção direta do terapeuta e do ambiente, prevenindo a desorganização de informações do *output* motor.
- (E) A integração das informações sensoriais provenientes do meio ou do próprio corpo é um processo que ocorre desde a fase intrauterina e ao longo do desenvolvimento de todas as funções do sistema nervoso, dando sentido ao mundo e significado às interações com o ambiente.

38. Na atuação do terapeuta ocupacional junto a indivíduos com doenças reumáticas, constitui princípio das orientações de proteção articular:

- (A) evitar a dor e promover o estresse articular na execução das atividades diárias para ganho de força muscular.
- (B) realizar mais períodos de atividade e reduzir períodos de descanso.
- (C) usar as articulações menores, sempre que possível, e utilizar preferencialmente a mão para a realização de preensão de força.
- (D) evitar posições e movimentos que propiciem o surgimento e/ou agravamento de deformidades.
- (E) realizar um planejamento prévio das tarefas diárias, evitando-se a fadiga com o objetivo de permanecer em uma posição estática durante períodos prolongados.

39. É composto pelos tendões dos músculos subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, e sua lesão resulta em instabilidade articular, dor e dificuldades para o desempenho de Atividades de Vida Diária, de trabalho e lazer, demandando tratamento terapêutico ocupacional, aliado a outras abordagens terapêuticas em equipe multiprofissional.

O texto apresentado refere-se, corretamente, a

- (A) manguito rotador.
- (B) túnel do carpo.
- (C) articulação rádio carpica.
- (D) articulação escapulotorácica.
- (E) canal de Guyon.

40. Os movimentos e a força muscular interferem diretamente sobre o desempenho nas atividades diárias, trabalho e lazer e, sendo assim, informações sobre alterações motoras são coletadas e avaliadas pelo terapeuta ocupacional. O dinamômetro é um instrumento utilizado pelo terapeuta ocupacional e avalia

- (A) amplitude de movimento.
- (B) tônus muscular.
- (C) força de preensão palmar.
- (D) coordenação e destreza.
- (E) propriocepção.

41. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços públicos de saúde mental e contam com terapeutas ocupacionais na composição de sua equipe. A respeito dos atendimentos no CAPS, assinale a alternativa correta.

- (A) Os CAPS oferecem atendimento contínuo e acompanhamento singularizado, porém não realizam acolhimento de crises.
- (B) Os CAPS oferecem apoio psicológico e terapias estritamente em formato de grupos operativos.
- (C) Os CAPS oferecem orientação e apoio social para inclusão em escola, trabalho e vida comunitária.
- (D) A construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) é primeiramente realizada pela equipe multiprofissional, que depois comunica à pessoa usuária e sua família sobre os objetivos terapêuticos e o plano de tratamento.
- (E) Os CAPS são serviços complementares ao modelo hospitalocêntrico e atuam na otimização das internações de longa permanência das pessoas em sofrimento psíquico.

42. Impulsionadas pela redemocratização brasileira nas décadas de 1970 e 1980, as lutas por direitos humanos e saúde culminaram na Reforma Sanitária. Nesse período, ocorreram também transformações conceituais na concepção do processo saúde-doença e nos modelos assistenciais das especialidades profissionais.

Paralelamente, o campo da saúde mental também passou por mudanças lideradas por especialistas da área, e com forte apoio dos movimentos sociais, constituindo o processo de transformação conhecido como

- (A) Tratamento Moral.
- (B) Praxiterapia.
- (C) Lei Basaglia.
- (D) Reforma Psiquiátrica.
- (E) Movimento Higienista.

43. Devido ao comprometimento neurológico, a hanseníase é uma doença com potencial incapacitante, podendo causar deformidades e deficiências físicas antes do diagnóstico e durante o tratamento medicamentoso. É importante que os profissionais de saúde sejam capazes de identificar sinais de manifestação da doença e realizar os encaminhamentos e procedimentos necessários.

Assinale a alternativa que corresponde, corretamente, a um componente da prevenção de deficiências físicas decorrentes da hanseníase.

- (A) Reabilitar a função motora e sensorial remanescente, mesmo diante das limitações motoras estabelecidas.
- (B) Fornecer órteses para melhor posicionamento das mãos em garra ulnar.
- (C) Adaptar utensílios domésticos ou de trabalho para possibilitar algum nível de função motora.
- (D) Orientar estratégias compensatórias devido à perda de sensibilidade.
- (E) Realizar diagnóstico precoce e tratamento imediato, e reduzir o risco de comprometimento neural.

44. Trata-se de um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com vistas à integralidade e à resolubilidade da atenção, por meio do trabalho interdisciplinar. Na Atenção Básica em Saúde e na Atenção Primária em Saúde, ele pode se conformar por intermédio da relação entre equipes de Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), configurando-se de diferentes formas através de suas duas dimensões: técnico-pedagógica e assistencial. Na dimensão técnico-pedagógica, estão incluídas as ações conjuntas entre profissionais do NASF e das equipes vinculadas, considerando-se as necessidades de cada indivíduo e família. A definição descrita aplica-se corretamente a:

- (A) apoio matricial.
- (B) projeto terapêutico singular.
- (C) humanização.
- (D) atendimento em grupo.
- (E) acolhimento.

45. A Saúde do Trabalhador é uma área estratégica da saúde pública e parte integrante do campo da Saúde Coletiva e também de práticas de Terapia Ocupacional, com ações voltadas para

- (A) ampliar a compreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores, considerando que saúde e doença estão condicionadas e determinadas pelas condições de vida das pessoas, e são expressas entre os trabalhadores também pelo modo como vivenciam as condições, os processos e os ambientes em que trabalham.
- (B) conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, considerando exclusivamente as formas de ocupação de maior risco e com fragilidade de vínculos com o trabalho.
- (C) intervir nos fatores que causam agravos à saúde, buscando reduzir seus impactos entre os trabalhadores, em vez de eliminá-los
- (D) atuar com foco no tratamento de agravos relacionados às condições de trabalho após a instalação da incapacidade.
- (E) promover ambientes de trabalho competitivos e de baixo consenso em equipe.

46. Os conceitos de acessibilidade e desenho universal são estudados e abordados pelos terapeutas ocupacionais em sua atuação e, mais especificamente, os tipos de barreiras que podem limitar as atividades e participação de um indivíduo.

Como são denominadas as barreiras que estão relacionadas diretamente ao impedimento da inclusão do indivíduo na sociedade atual, de forma discriminatória, abrangendo os estereótipos, os estigmas, o abuso dos direitos, os preconceitos no ambiente de trabalho e/ou escolar?

- (A) Urbanísticas.
- (B) Físicas.
- (C) Atitudinais.
- (D) Tecnológicas.
- (E) Arquitetônicas.

47. A Terapia Ocupacional possui, em suas áreas de atuação, os atendimentos a pessoas em situação de rua. A respeito da atenção à população em situação de rua, assinale a alternativa correta.

- (A) Não contempla, em seu escopo de atuação, a atenção às crianças e aos adolescentes em situação de rua.
- (B) O Consultório na Rua é formado por equipes multiprofissionais que desenvolvem ações integrais de saúde frente às necessidades dessa população e que devem realizar suas atividades no Centro de Atenção Psicossocial do território.
- (C) Diante das especificidades dessa população, a estratégia de redução de danos não deve ser realizada nas ações de saúde efetuadas pelas equipes multiprofissionais.
- (D) A população em situação de rua é considerada como o grupo populacional homogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e que possui moradia convencional regular, mas que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia.
- (E) A responsabilidade pela atenção à saúde, tanto da população em situação de rua, quanto a de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde, mesmo que ele não seja componente de uma equipe de Consultório na Rua (eCR). Desta forma, em municípios ou áreas em que não haja eCR, a atenção deverá ser prestada pelas demais modalidades de equipes da Atenção Básica.

48. A respeito do Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, assinale a alternativa correta.

- (A) É permitido ao terapeuta ocupacional exercer a atividade de docência e pesquisa sem que esteja devidamente registrado no Conselho Regional de sua circunscrição, mesmo que estas atividades envolvam assistência ao paciente/cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade ou prática profissional.
- (B) O Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional trata dos deveres do terapeuta ocupacional no que tange ao controle ético do exercício de sua profissão, sem prejuízo a todos os direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico.
- (C) Compete ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional zelar pela observância dos princípios do Código de Ética e Deontologia da Terapia Ocupacional, funcionar como Conselho Superior de Ética e Deontologia Profissional, além de firmar jurisprudência e atuar nos casos omissos.
- (D) Para o exercício profissional da Terapia Ocupacional, é eletiva a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo, obrigatoriamente, seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFFITO/CREFITOS.
- (E) O terapeuta ocupacional é responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho técnico do pessoal que está sob sua direção, coordenação, supervisão e orientação, compelindo-o à realização de qualificação continuada e permanente, em benefício do(a) cliente/paciente/usuário/família/grupo/comunidade e do desenvolvimento da profissão.

49. É definida como uma abordagem que associa a melhor evidência científica disponível, com a experiência clínica e a escolha, valores e necessidades do paciente para auxiliar na tomada de decisão. Seu uso, pelos profissionais da saúde, configura-se como uma forma coerente, segura e sistematizada para prover maior qualidade na assistência e otimização dos recursos, alcançando a eficácia e a relação custo-benefício da prestação de cuidados em saúde.

O texto dado refere-se, corretamente, ao conceito de

- (A) estudo clínico randomizado.
- (B) prática baseada em evidências.
- (C) avaliação de desempenho ocupacional.
- (D) história de vida.
- (E) diagnóstico situacional.

50. Nos contextos de prática do terapeuta ocupacional, trata-se de um dispositivo aplicado externamente ao corpo com o objetivo de melhorar a função do membro afetado e a funcionalidade do indivíduo, estabilizar ou imobilizar, prevenir ou corrigir deformidades e auxiliar na recuperação clínica da afecção neuromusculoesquelética do segmento corporal afetado e na funcionalidade de modo geral.

Trata-se do conceito de

- (A) prótese mioelétrica.
- (B) luva para terapia de restrição induzida.
- (C) equipamento de estimulação neuromuscular.
- (D) órtese.
- (E) meio auxiliar de locomoção.

