



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

002. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07:

Desde os primórdios, os seres humanos investigam e buscam conhecer a natureza – gesto inevitável e indispensável, e no qual empregamos cada vez mais os métodos científicos. O problema reside na separação brutal entre humanidade e natureza, princípio de inúmeras correntes técnicas, científicas e ideológicas. A voracidade da acumulação capitalista impeliu ainda mais as sociedades humanas a subjugar a natureza, que foi transformada numa fonte de recursos “inesgotável”, o que não é sustentável.

Além disso, não podemos ignorar que nem a ciência nem as tecnologias que dela derivam são inerentemente positivas. Direta ou indiretamente, muitas de suas aplicações podem ser nocivas à humanidade. Por exemplo, o estudo científico da radiatividade levou à fabricação de bombas atômicas, causando arrependimento nos próprios promotores da energia nuclear. As tecnologias agrárias baseadas no reducionismo da monocultura provocaram a perda de biodiversidade. A lista pode alongar-se, até porque grande parte dos avanços científicos foi resultado de pesquisas com fins militares e só em um momento posterior se estenderam ao uso civil. Semelhantes aplicações da ciência são questionáveis.

Recentemente, a promoção de energias alternativas que nos ajudam a superar a dependência dos combustíveis fósseis – uma meta louvável – se dá ao custo de uma crescente e destruidora demanda por outros recursos. É o caso do lítio e de outros minerais, cuja exploração, embora essencial para produzir as baterias empregadas nos veículos elétricos, amplia os impactos nocivos da mineração.

(Alberto Acosta. *O bem viver*, 2026. Adaptado)

01. Ao analisar a relação dos seres humanos com a natureza, o autor critica a

- (A) ausência de interesse da ciência em pesquisar e viabilizar fontes de energia alternativas às tradicionais.
- (B) convicção de alguns cientistas quanto à necessidade de se manter a humanidade apartada do meio ambiente.
- (C) visão de que ciência e tecnologia estão primordialmente voltadas para a preservação dos recursos naturais.
- (D) crença de que a acumulação capitalista tem como resultado a mitigação da degradação ambiental.
- (E) ideia de que os recursos naturais existentes podem ser explorados ilimitadamente sem consequências.

02. O autor menciona o desenvolvimento da bomba atômica com o objetivo de

- (A) denunciar a rejeição social a inventores cujas descobertas provocaram inegável prejuízo à humanidade.
- (B) criticar a atitude dos cientistas que declararam arrependimento por suas pesquisas na área da energia nuclear.
- (C) defender a necessidade de cooperação entre as áreas civil e militar no desenvolvimento de novas tecnologias.
- (D) demonstrar que o produto da atividade científica nem sempre é algo essencialmente benéfico à humanidade.
- (E) comprovar a impossibilidade de medidas capazes de reverter os efeitos destrutivos das inovações tecnológicas.

03. No fragmento do 1º parágrafo “A **voracidade** da acumulação capitalista **impeliu** ainda mais as sociedades humanas a **subjugar** a natureza...”, os termos destacados significam, respectivamente:

- (A) rapidez, forçou e devastarem.
- (B) pressa, instigou e prejudicarem.
- (C) sofreguidão, determinou e submeterem.
- (D) angústia, estimulou e controlarem.
- (E) avidez, impulsionou e dominarem.

04. A vírgula foi empregada para isolar uma explicação em:

- (A) Desde os primórdios, os seres humanos investigam e buscam conhecer a natureza – gesto inevitável e indispensável... (1º parágrafo)
- (B) O problema reside na separação brutal entre humanidade e natureza, princípio de inúmeras correntes técnicas... (1º parágrafo)
- (C) Além disso, não podemos ignorar que nem a ciência nem as tecnologias que dela derivam são inerentemente positivas. (2º parágrafo)
- (D) Recentemente, a promoção de energias alternativas que nos ajudam a superar a dependência dos combustíveis fósseis... (3º parágrafo)
- (E) ... embora essencial para produzir as baterias empregadas nos veículos elétricos, amplia os impactos nocivos da mineração. (3º parágrafo)

05. Considere as reescritas de passagens do texto a seguir:

- Desde os primórdios, os seres humanos investigam e buscam conhecer a Natureza – gesto inevitável e indispensável, e _____ aplicamos cada vez mais os métodos científicos.
- Recentemente, a promoção de energias alternativas _____ recorreremos para superar a dependência dos combustíveis fósseis se dá ao custo de uma crescente e destruidora demanda por outros recursos.

Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, por:

- (A) que ... das quais
- (B) o qual ... as quais
- (C) aos quais ... a que
- (D) em que ... de que
- (E) dos quais ... das quais

06. Sem prejuízo ao sentido original e em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal, em “É o caso do lítio e de outros minerais, cuja exploração, **embora essencial para produzir as baterias...**” (3º parágrafo), o trecho destacado pode ser substituído por:

- (A) ainda que essencial para que se produzam as baterias
- (B) já que essencial para que se produzam as baterias
- (C) mesmo que essencial para que se produza as baterias
- (D) logo que essencial para que se produza as baterias
- (E) à medida que essencial para que se produza as baterias

07. Assinale a reescrita de trecho do texto em que a norma-padrão de regência verbal e nominal foi respeitada.

- (A) ... anseiam de conhecer a natureza...
- (B) O problema consiste da separação brutal entre humanidade e natureza...
- (C) ... tecnologias agrárias fundadas ao reducionismo da monocultura...
- (D) ... o estudo científico da radiatividade acarretou na fabricação de bombas...
- (E) ... muitas de suas aplicações podem ser danosas à humanidade.

08. As concordâncias verbal e nominal estão em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) É preciso que hajam diferentes maneiras de combater os vários impactos nocivos da mineração.
- (B) Acredita-se que a dependência dos combustíveis fósseis podem ser superadas em breve.
- (C) Passadas décadas da explosão das bombas atômicas no Japão, o mundo ainda lembra seus efeitos.
- (D) É necessário a adoção de medidas que diminuam a distância entre os seres humanos e a natureza.
- (E) Deve existir formas interessantes e divertidas de ensinar às crianças o valor da biodiversidade.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 09 a 13:

Há coisa de duas semanas, circulou a notícia de que dois modelos de inteligência artificial de uma empresa saíram de controle e invadiram arquivos de uma concorrente. Como o desvio foi rapidamente identificado e não sucedeu nada de mais sério, ninguém parece ter ficado muito preocupado. O fato foi recebido como “parte da rotina”. Nas *big techs*, os mandachugas deram de ombros e tocaram adiante.

Talvez o improvável leitor queira mais detalhes do ocorrido. É legítimo. Vamos lá. No dia 21 de julho, durante um teste de cibersegurança interno em uma empresa de pesquisa e tecnologia em inteligência artificial, dois desses seres de silício, tecnicamente dotados de um módico poder de raciocínio, escapuliram pela internet e entraram clandestinamente no sistema de outro gigante do setor. A organização invadida, percebendo movimentos estranhos em seus domínios privados e fechados, chamou a polícia. Logo depois, o imbróglio se resolveu sem maiores danos.

Pequenos episódios anteriores, que já deveriam ter feito soar o alarme, também foram recebidos com indiferença. Em março de 2023, ganhou repercussão a traquinagem do robô virtual que entrou nas redes, fez contato com uma pessoa e pediu que ela o ajudasse a preencher um *captcha* (aquela verificação chata e enervante, inventada exatamente para barrar a ação de robôs, que nos obriga a ler números e letras de uma imagem toda torta e depois digitá-los num campo em branco). A pessoa abordada achou aquilo esquisito, desconfiou e perguntou: “Ei, mas você é um robô?”. Então, o sintético larápio mentiu, disse que era apenas um deficiente visual, e conseguiu o que queria.

(Eugenio Bucci. “O motim das máquinas”, 09.08.2026. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/>. Adaptado)

09. A opinião do autor em relação às ocorrências de falta de controle do ser humano sobre a inteligência artificial está explícita na passagem:

- (A) ... circulou a notícia de que dois modelos de inteligência artificial de uma empresa saíram de controle... (1º parágrafo)
- (B) ... dois desses seres de silício, tecnicamente dotados de um módico poder de raciocínio, escapuliram pela internet... (2º parágrafo)
- (C) Pequenos episódios anteriores, que já deveriam ter feito soar o alarme, também foram recebidos com indiferença. (3º parágrafo)
- (D) Em março de 2023, ganhou repercussão a traquinagem do robô virtual que entrou nas redes, fez contato com uma pessoa... (3º parágrafo)
- (E) Então, o sintético larápio mentiu, disse que era apenas um deficiente visual, e conseguiu o que queria. (3º parágrafo)

10. No 2º parágrafo do texto, a expressão “dois desses seres de silício” refere-se aos

- (A) modelos de inteligência artificial de uma empresa que invadiram arquivos de uma organização concorrente.
- (B) robôs virtuais de uma empresa projetados para invadir o sistema de segurança de organizações concorrentes.
- (C) modelos de inteligência artificial criados para evitar danos causados por invasões digitais de empresas concorrentes.
- (D) arquivos de uma empresa que foram danificados por modelos de inteligência de uma organização concorrente.
- (E) sistemas de segurança interna de uma empresa de tecnologia que foram invadidos por uma organização concorrente.

11. Assinale a alternativa cujo trecho apresenta uma hipótese.

- (A) ... o desvio foi rapidamente identificado e não sucedeu nada de mais sério.
- (B) Talvez o improvável leitor queira mais detalhes do ocorrido.
- (C) Logo depois, o imbróglio se resolveu sem maiores danos.
- (D) ... ler números e letras de uma imagem toda torta e depois digitá-los...
- (E) A pessoa abordada achou aquilo esquisito, desconfiou e perguntou...

12. A expressão destacada está empregada em sentido figurado em:

- (A) Nas *big techs*, os mandachuvas **deram de ombros** e tocaram adiante. (1º parágrafo)
- (B) Talvez o improvável leitor queira mais **detalhes do ocorrido**. (2º parágrafo)
- (C) ... durante um **teste de cibersegurança** interno em uma empresa... (2º parágrafo)
- (D) Logo depois, o imbróglio se resolveu **sem maiores danos**. (2º parágrafo)
- (E) ... fez contato **com uma pessoa** e pediu que ela o ajudasse... (3º parágrafo)

13. Considere os fragmentos do 3º parágrafo apresentados seguir:

- Pequenos episódios (...) **também** foram recebidos com indiferença.
- ... inventada exatamente **para** barrar a ação de robôs...

As palavras destacadas apresentam, correta e respectivamente, sentidos de

- (A) inclusão e direção.
- (B) inclusão e finalidade.
- (C) ênfase e direção.
- (D) ênfase e causa.
- (E) ênfase e finalidade.

14. A colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) É preciso que descubram-se maneiras de prevenir as consequências nocivas do uso da inteligência artificial.
- (B) Tem discutido-se a necessidade de preparar os estudantes para um uso adequado da inteligência artificial.
- (C) Nos mais diferentes tipos de trabalho, se espera que a inteligência artificial seja usada de forma responsável.
- (D) Nunca se escreveu tanto sobre os diferentes aspectos da utilização de ferramentas de inteligência artificial.
- (E) Na área da saúde mental, atualmente questiona-se o uso da inteligência artificial como substituta de psicólogos.

15. Considere o parágrafo a seguir:

O conhecimento _____ respeito da Inteligência Artificial vem crescendo _____ medida que avançam os estudos _____ que se dedicam _____ que se dispõem a descrever e analisar o modo de funcionamento dessa ferramenta tecnológica.

De acordo com a norma-padrão, as lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente, com:

- (A) a ... à ... a ... aqueles
- (B) a ... à ... à ... aqueles
- (C) a ... a ... à ... àqueles
- (D) à ... à ... à ... àqueles
- (E) à ... a ... a ... àqueles

- 16.** Uma equipe de saúde da Atenção Básica identificou aumento da incidência de casos de hipertensão arterial em sua população. A equipe decidiu desenvolver ações educativas, ampliar a busca ativa de pessoas com fatores de risco, fortalecer o acompanhamento dos usuários diagnosticados e articular ações relacionadas à alimentação saudável e à atividade física.

Considerando as disposições da Lei Federal nº 8.080/1990, a situação apresentada está relacionada ao conceito de saúde que

- (A) concentra a atuação do SUS nas ações assistenciais dirigidas às pessoas que apresentam doenças ou agravos já identificados.
- (B) reconhece que os níveis de saúde da população são determinados por fatores relacionados às condições de vida e à organização social.
- (C) considera a atuação do setor de saúde como elemento central para a melhoria das condições sanitárias e sociais da população.
- (D) estabelece que as ações de promoção da saúde sejam realizadas pelos serviços especializados, cabendo à Atenção Básica o atendimento clínico.
- (E) estabelece que as ações de prevenção ocorram após a confirmação de uma doença ou agravo.

- 17.** Em uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, os participantes discutem as formas de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e as atribuições das instâncias colegiadas previstas na Lei Federal nº 8.142/1990.

Com base nas disposições dessa legislação, a participação da comunidade na gestão do SUS é caracterizada por

- (A) reuniões quadrienais destinadas à avaliação da situação de saúde e à proposição de diretrizes para a formulação da política de saúde, realizadas pelo Conselho de Saúde.
- (B) caráter permanente e deliberativo atribuído à Conferência de Saúde, enquanto o Conselho de Saúde atua em períodos determinados.
- (C) realização, a cada quatro anos, de Conferência de Saúde com representação dos diversos segmentos sociais.
- (D) composição do Conselho de Saúde por representantes dos usuários dos serviços de saúde e da administração pública, com participação de outros segmentos conforme definição local.
- (E) utilização de consultas públicas como principal instância colegiada para avaliação da situação de saúde e formulação das diretrizes da política de saúde.

- 18.** Um município de pequeno porte necessita encaminhar alguns de seus usuários para serviços especializados localizados em outros municípios. Diante dessa necessidade, os gestores municipais e estadual discutem a organização regionalizada da assistência à saúde, considerando os critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 7.508/2011 para a definição de uma região de saúde.

Nesse contexto, a região de saúde é definida como

- (A) espaço geográfico composto por municípios selecionados pelo gestor estadual para o compartilhamento de serviços de saúde e a pactuação de metas assistenciais.
- (B) área correspondente ao território de atuação de uma única unidade hospitalar de referência assistencial dos municípios participantes, com gestão compartilhada.
- (C) território formado pelos municípios integrantes de uma mesma divisão administrativa estabelecida pelo governo estadual para fins de planejamento orçamentário.
- (D) agrupamento de municípios limítrofes, definido a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.
- (E) espaço territorial organizado para integrar os serviços da Atenção Básica dos municípios que apresentam características populacionais semelhantes e demandas comuns.

- 19.** Profissionais de uma equipe de saúde da Atenção Básica discutem o acompanhamento de um usuário com diabetes mellitus. Além do controle glicêmico, consideram aspectos relacionados à sua alimentação, condições de trabalho, saúde mental, prática de atividade física, adesão ao tratamento e necessidade de acompanhamento em outros pontos da rede.

Nesse caso, a abordagem apresentada está diretamente relacionada à

- (A) universalidade.
- (B) descentralização.
- (C) integralidade.
- (D) regionalização.
- (E) participação da comunidade.

20. Em determinada comunidade, uma equipe de saúde identifica elevada exposição da população a um fator ambiental associado ao desenvolvimento de determinada doença. Antes do aparecimento de sinais ou sintomas, são implementadas medidas para reduzir a exposição da população ao fator de risco.

A intervenção descrita corresponde principalmente à

- (A) prevenção primária.
- (B) prevenção secundária.
- (C) prevenção terciária.
- (D) reabilitação.
- (E) prevenção quaternária.

21. Durante uma atividade de formação, um profissional apresentou diferentes concepções acerca da organização dos serviços de saúde e do processo saúde-doença. A primeira delas valoriza a identificação dos agravos e o tratamento das doenças, com forte participação dos serviços hospitalares. Enquanto a segunda considera as condições de vida da população, a participação social e a articulação entre ações de promoção, prevenção e assistência.

De acordo com a trajetória da Reforma Sanitária brasileira e com os modelos assistenciais de saúde, a segunda concepção

- (A) estabelece a organização dos serviços de saúde a partir das condições clínicas apresentadas pelos usuários, com articulação posterior com outras políticas sociais.
- (B) se aproxima do modelo médico-assistencial, cuja organização privilegia a assistência individual e os serviços hospitalares.
- (C) caracteriza o modelo sanitarista, fundamentado em campanhas e ações coletivas de controle de doenças, com organização da assistência a partir das demandas individuais.
- (D) prioriza ações coletivas de prevenção como eixo da atenção, mantendo as práticas assistenciais organizadas de forma independente.
- (E) está relacionada à ampliação do conceito de saúde e à organização das práticas a partir das necessidades da população.

22. Um município pretende avaliar a magnitude de uma doença infecciosa em seu território. Para isso, a equipe epidemiológica deseja conhecer a proporção da população que apresenta a doença em determinado momento, considerando tanto casos antigos quanto casos novos existentes naquele período.

O indicador apropriado para essa finalidade é

- (A) incidência.
- (B) letalidade.
- (C) mortalidade específica.
- (D) prevalência.
- (E) coeficiente de mortalidade infantil.

23. Um município identificou diferenças nas condições de saúde entre áreas de seu território e decidiu desenvolver uma estratégia integrada para enfrentá-las. A Secretaria Municipal de Saúde passou a articular ações com as áreas de educação, assistência social, saneamento, meio ambiente e segurança alimentar, considerando as características e necessidades da população de cada território.

A iniciativa descrita está relacionada à compreensão da saúde como política pública social porque

- (A) atribui à área da saúde a responsabilidade pela condução das ações relacionadas aos determinantes sociais da população.
- (B) reconhece que as condições de saúde estão relacionadas a fatores sociais, econômicos, ambientais e culturais que envolvem diferentes setores da sociedade.
- (C) fundamenta a definição das políticas sociais nas demandas identificadas pelos serviços de saúde do território.
- (D) organiza a atuação dos diferentes setores a partir da integração das ações assistenciais desenvolvidas pela rede municipal de saúde.
- (E) relaciona a melhoria das condições de saúde à ampliação da oferta de serviços e procedimentos realizados pela rede assistencial.

24. No acompanhamento de pessoas com condições crônicas, a Atenção Básica pode encaminhar o usuário para outros pontos da Rede de Atenção à Saúde quando houver necessidade de avaliação ou intervenção especializada. Após esse atendimento, as informações e condutas realizadas devem contribuir para a continuidade do acompanhamento pela equipe que possui vínculo com o usuário.

É correto afirmar que a descrição apresentada caracteriza a

- (A) coordenação do cuidado, mediante articulação entre os diferentes pontos de atenção conforme as necessidades de saúde.
- (B) fragmentação da assistência, com atuação independente dos diferentes serviços que compõem a rede.
- (C) transferência do acompanhamento para a atenção especializada após a identificação de necessidades de maior complexidade.
- (D) centralização da assistência nos serviços hospitalares responsáveis pelo atendimento das condições crônicas.
- (E) organização da assistência segundo a demanda espontânea, com acesso aos diferentes serviços conforme a procura pelo usuário.

25. Ao avaliar o funcionamento de uma unidade de saúde, os trabalhadores identificaram que a recepção dos usuários estava organizada como uma etapa administrativa, com encaminhamento dos casos aos diferentes profissionais sem que suas necessidades fossem previamente compreendidas. A equipe passou a discutir novas formas de abordagem, buscando ampliar a escuta, estabelecer vínculo e construir respostas adequadas às demandas apresentadas.

A mudança proposta está alinhada à Política Nacional de Humanização do SUS por compreender o acolhimento como

- (A) atividade desenvolvida pela recepção para orientar os usuários quanto aos serviços disponíveis na unidade.
- (B) procedimento inicial destinado a definir o profissional responsável pelo atendimento de cada usuário.
- (C) estratégia de encaminhamento dos usuários aos serviços que apresentam maior capacidade de resolução das demandas identificadas.
- (D) mecanismo de organização do acesso baseado na classificação dos usuários conforme o tipo de atendimento solicitado.
- (E) prática de escuta e responsabilização que contribui para a organização do cuidado a partir das necessidades apresentadas pelos usuários.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. A Resolução COFEN nº 736/2024 dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem. Assinale a alternativa que apresenta, na sequência correta, as cinco etapas do Processo de Enfermagem previstas nessa resolução.

- (A) Avaliação de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação de enfermagem; evolução de enfermagem.
- (B) Histórico de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de enfermagem; implementação; avaliação de enfermagem.
- (C) Coleta de dados; exame físico; diagnóstico de enfermagem; prescrição de enfermagem; alta de enfermagem.
- (D) Investigação; diagnóstico de enfermagem; resultados esperados; intervenção; auditoria de enfermagem.
- (E) Anamnese; diagnóstico médico; planejamento; implementação; evolução de enfermagem.

27. Nos termos da Lei nº 7.498/1986, que dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem, constitui atividade privativa do enfermeiro:

- (A) a verificação de sinais vitais e o respectivo registro em prontuário.
- (B) a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem.
- (C) a administração de medicamentos previamente prescritos, como integrante da equipe.
- (D) a participação em atividades de educação em saúde, como integrante da equipe.
- (E) a execução de ações de tratamento simples, exercidas sob supervisão do enfermeiro.

28. Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), assinale a alternativa que apresenta conduta em **desacordo** com esse código.

- (A) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei.
- (B) Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- (C) Registrar no prontuário as informações inerentes ao processo de cuidar da pessoa.
- (D) Divulgar, em rede social, imagem de paciente sob seu cuidado sem autorização, ainda que com finalidade educativa.
- (E) Prestar à pessoa sob cuidado as informações sobre riscos, benefícios e consequências necessárias ao consentimento.

- 29.** No processo administrativo aplicado à enfermagem, a função que consiste em acompanhar a execução das atividades, comparar os resultados com os padrões estabelecidos e adotar medidas corretivas diante dos desvios, é denominada
- (A) planejamento.
(B) organização.
(C) controle.
(D) direção.
(E) previsão.
- 30.** Um homem de 45 anos é atendido na unidade de pronto atendimento com história de vômitos e diarreia intensos há três dias. Ao exame, apresenta mucosas secas, turgor cutâneo diminuído, pressão arterial de 90/60 mmHg, taquicardia e diminuição do volume urinário.
- O quadro clínico e a conduta inicial mais apropriada são:
- (A) desidratação com hipovolemia, indicando-se a reposição volêmica.
(B) hiper-hidratação, indicando-se a restrição total de líquidos.
(C) intoxicação hídrica, indicando-se o uso de diurético de alça.
(D) edema agudo de pulmão, indicando-se ventilação não invasiva.
(E) hipervolemia por sobrecarga, indicando-se apenas a observação.
- 31.** Gestante de 35 semanas procura a unidade referindo cefaleia intensa, alterações visuais (escotomas) e dor epigástrica. A aferição mostra pressão arterial de 168/112 mmHg, com proteinúria positiva. Diante da principal hipótese diagnóstica, a conduta do enfermeiro na sala de emergência inclui
- (A) estimular a deambulação e liberar a gestante após a pressão arterial normalizar espontaneamente.
(B) orientar esvaziamento urinário, administrar ocitocina para acelerar o trabalho de parto e resolver o quadro de imediato.
(C) orientar dieta hipossódica e hidratação intensa, prescrever analgésico e agendar o retorno ambulatorial em 30 dias.
(D) manter a gestante em decúbito dorsal horizontal e restringir a oferta de líquidos.
(E) instalar acesso venoso, manter a gestante em ambiente calmo, comunicar imediatamente a equipe médica e preparar o sulfato de magnésio.
- 32.** Homem de 58 anos chega à UPA com dor torácica retroesternal em aperto, iniciada há 40 minutos, com irradiação para o membro superior esquerdo, sudorese e náuseas. No acolhimento com classificação de risco, a prioridade do enfermeiro é
- (A) encaminhar à sala de espera e atender por ordem de chegada, dado que o usuário está consciente e deambulando.
(B) classificar como emergência ou muito urgente, realizar o eletrocardiograma em até 10 minutos e monitorizar o paciente.
(C) administrar analgésico comum, manter em observação e liberar o paciente após o alívio da dor.
(D) solicitar exames laboratoriais de rotina e reavaliar o paciente em duas horas.
(E) orientar repouso domiciliar e retorno somente se a dor persistir.
- 33.** Sobre os dispositivos de oferta de oxigênio utilizados na assistência ao paciente com hipoxemia, assinale a alternativa correta.
- (A) A máscara com reservatório, não reinalante, permite ofertar altas concentrações de oxigênio, sendo indicada na hipoxemia grave.
(B) O cateter nasal tipo óculos permite ofertar frações inspiradas de oxigênio próximas a 100%.
(C) A máscara de Venturi não permite o controle da fração inspirada de oxigênio, sendo indicada apenas para uso em serviços pré-hospitalares.
(D) O cateter nasal deve ser utilizado com fluxos acima de 10 litros por minuto para garantir a permeabilidade das vias aéreas.
(E) A umidificação é contraindicada em qualquer forma de oxigenoterapia, a menos que haja prescrição médica de nebulização.
- 34.** Durante a realização de cateterismo vesical de demora em um paciente homem cisgênero, o enfermeiro deve observar os princípios da técnica.
- Assinale a alternativa correta quanto a esse procedimento.
- (A) Por ser procedimento limpo, utiliza-se a técnica asséptica estéril.
(B) O balonete deve ser insuflado antes da introdução completa da sonda, para confirmar a passagem e posição intravesical.
(C) A insuflação do balonete deve ocorrer após a drenagem de urina, confirmando a posição intravesical da sonda.
(D) A bolsa coletora deve permanecer acima do nível da bexiga do paciente.
(E) A sonda deve ser trocada diariamente, independente do material, para prevenir infecções.

35. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde para a alimentação da criança, a amamentação deve ser

- (A) exclusiva até os 4 meses e complementada até 1 ano de idade.
- (B) complementada com água e chás desde o primeiro mês, para hidratação.
- (C) exclusiva até os 6 meses, complementada com alimentação adequada, com interrupção após introdução de alimentos em pedaços.
- (D) exclusiva até os 6 meses e, a partir de então, complementada com alimentação adequada e mantida até os 2 anos ou mais.
- (E) substituída por fórmula infantil a partir do terceiro mês em crianças que não dobram a massa corporal a cada mês.

36. Uma criança de 2 anos é levada à unidade básica de saúde com diarreia aquosa há dois dias, sem sangue nas fezes. Ao exame, encontra-se alerta, com olhos e mucosas normais, bebe água normalmente e o sinal da prega cutânea desaparece rapidamente.

Conforme o manejo da diarreia na atenção básica na primeira infância, a criança

- (A) apresenta desidratação grave, indicando-se a hidratação venosa imediata e antibioticoterapia empírica, para garantir a regressão dos sintomas.
- (B) não apresenta sinais de desidratação, indicando-se, com manejo domiciliar, aumento da oferta de líquidos e sais de reidratação oral após as evacuações.
- (C) apresenta algum grau de desidratação, indicando-se a reidratação oral supervisionada na unidade e antibioticoterapia empírica, para garantir a regressão dos sintomas.
- (D) tem indicação imediata de antibioticoterapia empírica sem demais medidas, dada a baixa gravidade.
- (E) tem indicação de antidiarreicos para reduzir o número de evacuações.

37. Na organização do pré-natal na atenção básica, é conduta recomendada ao enfermeiro:

- (A) iniciar o pré-natal somente a partir do segundo trimestre de gestação, após confirmação da gestação por ultrassonografia transvaginal.
- (B) solicitar exames apenas quando houver queixas ou intercorrências, por se tratar de pré-natal de baixo risco.
- (C) realizar uma consulta durante toda a gestação de baixo risco.
- (D) captar precocemente a gestante, iniciando o pré-natal preferencialmente até a 12ª semana, e realizar a consulta de enfermagem no acompanhamento da gestação de baixo risco.
- (E) encaminhar toda gestante ao pré-natal médico para garantia da integralidade.

38. O rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil foi atualizado com a incorporação do teste molecular de detecção de DNA-HPV oncogênico. De acordo com as diretrizes vigentes, esse rastreamento está recomendado para

- (A) mulheres de 25 a 64 anos, com uso do teste de DNA-HPV e ampliação do intervalo entre exames quando o resultado é negativo.
- (B) mulheres de 15 a 49 anos, com coleta anual de citologia por teste DNA-HPV, após ao menos dois exames seguidos com resultado de laudo citológico tipo I.
- (C) mulheres de 18 a 59 anos, com coleta semestral de citologia após ao menos dois exames seguidos com resultado de laudo citológico tipo I.
- (D) mulheres de 20 a 70 anos, com colposcopia de rotina.
- (E) mulheres de 35 a 64 anos, apenas na presença de sintomas.

39. No planejamento reprodutivo, a escolha do método contraceptivo deve considerar critérios de elegibilidade.

Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O contraceptivo hormonal combinado é a primeira escolha para lactantes no pós-parto imediato.
- (B) O dispositivo intrauterino de cobre é contraindicado para mulheres nulíparas.
- (C) A laqueadura tubária é método reversível em ambulatorio, entretanto, possui baixa eficácia, indicada apenas para mulheres com parceiro fixo.
- (D) O preservativo masculino, embora tenha proteção funcional para gestação não planejada, possui malha de látex com microfissuras que são permeáveis a vírus causadores de infecções sexualmente transmissíveis.
- (E) O tabagismo em mulheres com 35 anos ou mais eleva o risco cardiovascular e contraindica o uso de contraceptivo hormonal combinado.

40. Durante uma ação na unidade de saúde, um usuário de 50 anos, assintomático, apresenta pressão arterial de 152/96 mmHg em duas aferições no mesmo atendimento.

Conforme as diretrizes de atenção à hipertensão, a conduta do enfermeiro é

- (A) diagnosticar hipertensão e iniciar imediatamente o anti-hipertensivo para reversão de crise hipertensiva.
- (B) descartar a hipertensão, uma vez que o usuário está assintomático.
- (C) registrar as medidas, orientar mudanças no estilo de vida e agendar novas aferições ou consulta para a confirmação diagnóstica.
- (D) encaminhar o usuário diretamente ao pronto-socorro hospitalar para reversão de crise hipertensiva.
- (E) recomendar retorno em um ano, a menos que os sintomas piores.

41. Um usuário com diabetes tipo 2, em uso de insulina, apresenta subitamente sudorese fria, tremores, taquicardia, fome intensa e confusão mental durante a consulta. A hipótese e a conduta imediata do enfermeiro são, respectivamente:
- (A) hiperglicemia; aplicar dose adicional de insulina e garantir acesso venoso periférico.
 - (B) hipoglicemia; ofertar carboidrato de absorção rápida por via oral, estando o paciente consciente e capaz de deglutir.
 - (C) cetoacidose diabética; manter dieta zero e apenas observar, estando o paciente consciente e deambulando.
 - (D) crise hipertensiva; administrar anti-hipertensivo de imediato e garantir acesso venoso periférico para gotejamento aberto de ringer lactato.
 - (E) hipoglicemia; restringir a ingestão de alimentos e aumentar a ingestão hídrica até a melhora.
42. Um adulto sofre queimaduras em incêndio doméstico. Ao avaliar a extensão pela regra dos nove, o enfermeiro identifica áreas com bolhas, dor intensa e aspecto úmido e rosado, compatíveis com queimadura de segundo grau. A conduta inicial adequada inclui
- (A) romper as bolhas e aplicar gelo sobre a área queimada para aliviar a dor, iniciar reposição volêmica para garantir boa resposta inflamatória.
 - (B) caso seja um enfermeiro transeunte, aplicar gel ou substância viscosa, como manteiga de cacau ou pasta d'água, para alívio dos sintomas.
 - (C) puncionar as bolhas e deixar a ferida totalmente exposta, com a proteção da pele que se destacou do tecido para prevenir infecções, iniciar reposição volêmica para garantir boa resposta inflamatória.
 - (D) restringir a oferta de líquidos ao paciente para reduzir a formação de edema e encaminhar à unidade de feridas.
 - (E) resfriar a área com água corrente em temperatura ambiente, remover adornos, cobrir com curativo limpo e avaliar a extensão para reposição volêmica quando indicada.
43. Um usuário é atendido após ser mordido por cão desconhecido, com ferimento profundo e múltiplo na mão. Sobre a profilaxia antirrábica humana pós-exposição, é correto afirmar:
- (A) por se tratar de acidente não hemorrágico, não há indicação de profilaxia neste caso.
 - (B) o soro antirrábico ou a imunoglobulina são contraindicados em mordeduras profundas por cães, sendo iniciada antibioticoterapia com prioridade, nos dias 0, 3, 7 e 14.
 - (C) a vacinação deve ser realizada após a confirmação laboratorial de raiva no animal agressor.
 - (D) o esquema vigente para pessoa não imunizada compreende quatro doses da vacina, nos dias 0, 3, 7 e 14, associando-se o soro ou a imunoglobulina nos acidentes graves.
 - (E) a aplicação de uma única dose de vacina é suficiente por se tratar de acidente não hemorrágico.
44. Sobre o Programa Nacional de Imunizações e a conservação de imunobiológicos na rede de frio, assinale a alternativa correta.
- (A) Na sala de vacinação, os imunobiológicos devem ser conservados em temperatura entre +2 °C e +8 °C.
 - (B) As vacinas de vírus atenuado podem ser mantidas em temperatura ambiente por até 24 horas em casos extremos, sem prejuízo à imunogenicidade.
 - (C) Os frascos abertos devem ser armazenados na porta do refrigerador, para facilitar o acesso, e melhor uso do recurso, evitando abertura dupla de frascos do mesmo imunobiológico.
 - (D) O congelamento é o método recomendado para conservar as vacinas de vírus inativados para caso de deslocamento de longa duração.
 - (E) A vacina contra a poliomielite utilizada no esquema infantil de rotina é, atualmente, exclusivamente a oral (gotinha).
45. Conforme a classificação de Spaulding, os artigos que entram em contato com o sistema vascular ou com tecidos estéreis, como os instrumentais cirúrgicos, são classificados e processados como
- (A) artigos não críticos, exigindo desinfecção de baixo nível.
 - (B) artigos semicríticos, exigindo apenas desinfecção de alto nível.
 - (C) artigos críticos, exigindo esterilização.
 - (D) artigos não críticos, exigindo apenas limpeza com água e sabão.
 - (E) artigos semicríticos, sendo a esterilização opcional.

46. Conforme a Lei nº 8.080/1990 (art. 7º), o princípio do SUS que consiste na assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, corresponde ao princípio da
- (A) universalidade.
 - (B) hierarquização.
 - (C) regionalização.
 - (D) descentralização.
 - (E) igualdade.
47. A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Sobre as instâncias colegiadas de controle social, é correto afirmar que
- (A) a Conferência de Saúde reúne-se ordinariamente a cada dois anos, e tem poder deliberativo.
 - (B) o Conselho de Saúde tem caráter apenas consultivo, sem poder deliberativo, com participação paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - (C) os Conselhos de Saúde são compostos exclusivamente por gestores e profissionais de saúde.
 - (D) o Conselho de Saúde é órgão colegiado permanente e deliberativo, com participação paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - (E) a representação dos usuários nos Conselhos corresponde a 25% do total de conselheiros, e estas instâncias têm poder deliberativo.
48. De acordo com as normas vigentes, assinale a alternativa correta sobre a notificação de casos de violência.
- (A) A notificação de violência é obrigatória apenas quando a vítima é criança ou adolescente, ficando a critério da vítima adulta a denúncia ou não.
 - (B) Os casos de violência sexual e de tentativa de suicídio devem ser notificados de forma imediata, em até 24 horas, pela necessidade de medidas urgentes.
 - (C) A notificação depende de autorização prévia da autoridade policial, e caracteriza-se como uma ação inter-setorial, em colaboração com o setor mencionado.
 - (D) Apenas os casos confirmados devem ser notificados, não as suspeitas, após exame clínico detalhado e laudo emitido por profissional qualificado.
 - (E) A violência contra a pessoa idosa tem notificação do tipo “a critério”, uma vez que é necessária a avaliação após exame clínico detalhado e laudo emitido por profissional qualificado.
49. Os cuidados paliativos, instituídos como política nacional no âmbito do SUS, devem estar presentes em todos os níveis de atenção.
- Na Atenção Primária à Saúde, é correto afirmar que
- (A) destinam-se exclusivamente a usuários em fase terminal, que não tenham expectativa de cura, e cuja família tenha optado por entrada no protocolo de cuidados paliativos no âmbito do SUS. Todos os procedimentos devem ser realizados por profissional enfermeiro com registro de especialização junto ao COREN.
 - (B) devem ser iniciados apenas quando esgotadas todas as possibilidades de tratamento da doença.
 - (C) baseiam-se na promoção da qualidade de vida do paciente e da família diante de doença que ameaça a vida, com controle de sintomas e suporte, podendo ser concomitantes ao tratamento e integrados à atenção domiciliar.
 - (D) são incompatíveis com a atenção domiciliar e restritos ao ambiente hospitalar, uma vez que na atenção primária o cuidado é daquilo que não é especialidade e nem grave ou persistente, como o caso da terminalidade e cuidados paliativos.
 - (E) tem como raiz principal a prescrição de opioides para o controle da dor do paciente, e acontecem em regime ambulatorial ou hospitalar.
50. A auditoria em enfermagem é instrumento de avaliação da qualidade da assistência e dos registros. Sobre a atuação do enfermeiro na auditoria, conforme a normatização do COFEN, é correto afirmar que
- (A) a auditoria de enfermagem pode ser delegada a técnicos e auxiliares de enfermagem capacitados e sob supervisão do profissional enfermeiro.
 - (B) o enfermeiro auditor tem prerrogativa legal para retirada de prontuários originais da instituição para análise externa.
 - (C) como auditoria, entende-se a conferência de contas hospitalares, sendo a auditoria interna a responsável pela qualidade assistencial.
 - (D) a auditoria retrospectiva é vedada ao enfermeiro, admitindo-se somente a modalidade concorrente.
 - (E) a auditoria dos serviços de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro e compreende a análise dos registros e da qualidade da assistência prestada.

