



AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

MANHÃ

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CUSTÓDIA (PE)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

- ✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
- ✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

- ✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

- ✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
- ✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
- ✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

- ✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

- ✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
- ✓ Não se comunique com outros candidatos.
- ✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
- ✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

- ✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
- ✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.



1946753214860

INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



Este caderno foi feito para
ser útil — e reciclado.
Descarte corretamente e
ajude o planeta.

LINGUA PORTUGUESA

Questão 01

Assinale a alternativa em que todos os empregos do acento indicativo de crase estão **CORRETOS** segundo a norma-padrão:

- (A) A comissão fez referência às normas anteriores, encaminhou o parecer a diretora e permaneceu à espera de nova manifestação.
- (B) A comissão fez referência as normas anteriores, encaminhou o parecer à diretora e permaneceu à espera de nova manifestação.
- (C) A comissão fez referência às normas anteriores, encaminhou o parecer a diretora e permaneceu a espera de nova manifestação.
- (D) A comissão fez referência às normas anteriores, encaminhou o parecer à diretora e permaneceu à espera à nova manifestação.
- (E) A comissão fez referência às normas anteriores, encaminhou o parecer à diretora e permaneceu à espera de nova manifestação.

Questão 02

Assinale a alternativa em que o emprego das vírgulas está plenamente de acordo com a norma-padrão:

- (A) Os documentos, segundo informou a comissão, serão analisados novamente após o encerramento do prazo recursal.
- (B) Os documentos, segundo informou, a comissão serão analisados novamente após o encerramento do prazo recursal.
- (C) Os documentos segundo informou a comissão, serão analisados novamente após o encerramento do prazo recursal.
- (D) Os documentos segundo informou, a comissão serão analisados novamente, após o encerramento do prazo recursal.
- (E) Os documentos, segundo informou a comissão serão analisados, novamente após o encerramento do prazo recursal.

Questão 03

Leia o fragmento: "O relatório apontou falhas no procedimento de atendimento ao público. A administração, entretanto, decidiu manter o protocolo em vigor até a conclusão da auditoria. Essa decisão foi criticada por parte dos servidores, pois eles consideravam urgente a revisão das rotinas." No texto, os elementos "Essa decisão" e "eles" exercem, respectivamente, as funções de:

- (A) Antecipar a conclusão da auditoria e recuperar o referente "procedimentos", estabelecendo relações catafóricas entre as orações.

- (B) Retomar a manutenção do protocolo e recuperar o referente "servidores", contribuindo para a continuidade referencial do texto.
- (C) Antecipar a revisão das rotinas e substituir o referente "relatório", estabelecendo continuidade semântica entre os argumentos.
- (D) Recuperar a realização da auditoria e retomar o referente "protocolos", promovendo progressão temática entre os períodos.
- (E) Retomar as falhas apontadas no relatório e substituir o referente "administração", evitando repetição de termos institucionais.

Questão 04

Considerando as regras de acentuação gráfica vigentes, assinale a alternativa em que todas as palavras estão **CORRETAMENTE** acentuadas:

- (A) Saíam, egoísmo, conteúdo, troféu e distribuído.
- (B) Saíam, egoísmo, conteúdo, troféu e distribuído.
- (C) Saíam, egoísmo, conteúdo, trofeu e distribuído.
- (D) Saíam, egoismo, conteúdo, troféu e distribuído.
- (E) Saíam, egoísmo, conteúdo, troféu e distribuído.

Questão 05

Leia o trecho: "Não faltavam informações aos cidadãos; faltava-lhes, talvez, tempo para distingui-las. Em meio a mensagens sucessivas, cada nova explicação parecia esclarecer o problema e, simultaneamente, torná-lo menos nítido. A abundância, nesse caso, produzia uma forma inesperada de escassez." A expressão final "uma forma inesperada de escassez" refere-se, no contexto, à:

- (A) Redução progressiva da quantidade de informações disponíveis aos cidadãos durante o processo de esclarecimento.
- (B) Restrição do acesso dos cidadãos às informações consideradas essenciais para compreender adequadamente o problema apresentado.
- (C) Diminuição da circulação de mensagens após o acúmulo de esclarecimentos contraditórios divulgados aos cidadãos interessados.
- (D) Dificuldade de produzir compreensão relevante diante do excesso de informações recebidas em sequência.
- (E) Ausência de explicações suficientemente detalhadas para solucionar as dúvidas existentes entre os destinatários das mensagens.

Questão 06

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a ortografia oficial vigente:

- (A) Excessão, empecilho, reivindicação, suscetível e privilégio.
- (B) Exceção, impecilho, reinvidicação, suscetível e privilégio.

- (C) Exceção, empecilho, reivindicação, susceptível e privilégio.
- (D) Exceção, empecilho, reivindicação, suscetível e privilégio.
- (E) Exceção, empecílio, reinvidicação, suscetível e privilégio.

Questão 07

Assinale a alternativa em que a pontuação preserva corretamente o sentido de que nem todos os candidatos apresentaram a documentação completa:

- (A) Os candidatos, que apresentaram a documentação completa foram convocados, para a etapa seguinte.
- (B) Os candidatos, que apresentaram a documentação completa, foram convocados para a etapa seguinte.
- (C) Os candidatos que apresentaram a documentação completa foram convocados para a etapa seguinte.
- (D) Os candidatos que apresentaram, a documentação completa, foram convocados para a etapa seguinte.
- (E) Os candidatos que apresentaram a documentação completa, foram convocados para a etapa seguinte.

Questão 08

Assinale a alternativa em que todas as relações de concordância nominal estão de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa:

- (A) Seguem anexas as certidões solicitadas, consideradas necessário à análise, e permanecem disponível informações bastantes para a conferência dos dados.
- (B) Seguem anexo as certidões solicitadas, consideradas necessárias à análise, e permanecem disponíveis informações bastantes para a conferência dos dados.
- (C) Seguem anexas as certidões solicitadas, consideradas necessárias à análise, e permanecem disponíveis informações bastantes para a conferência dos dados.
- (D) Seguem anexo as certidões solicitadas, consideradas necessária à análise, e permanecem disponíveis informações bastante para a conferência dos dados.
- (E) Seguem anexas as certidões solicitadas, considerado necessárias à análise, e permanecem disponíveis informações bastante para a conferência dos dados.

Questão 09

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está inteiramente de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa:

- (A) Faz três meses que ocorreu as alterações e ainda pode haver dúvidas quanto aos procedimentos adotados.

- (B) Fazem três meses que ocorreram as alterações e ainda pode haver dúvidas quanto aos procedimentos adotados.
- (C) Faz três meses que ocorreram as alterações e ainda pode haver dúvidas quanto aos procedimentos adotados.
- (D) Fazem três meses que ocorreram as alterações e ainda podem haver dúvidas quanto aos procedimentos adotados.
- (E) Faz três meses que ocorreu as alterações e ainda podem haver dúvidas quanto aos procedimentos adotados.

Questão 10

Considere o trecho: "A administração decidiu ampliar o atendimento presencial para reduzir o tempo de espera dos usuários. Por essa razão, diminuiu o número de servidores destinados aos guichês e concentrou parte da equipe em atividades internas. Como resultado, esperava tornar o serviço presencial mais ágil." Considerando os princípios da coerência textual, a principal inadequação do fragmento decorre:

- (A) Da repetição de referências ao atendimento presencial, que compromete a progressão temática necessária ao desenvolvimento argumentativo.
- (B) Da incompatibilidade entre a finalidade anunciada e a medida adotada, sem que o texto apresente informação capaz de justificar essa relação.
- (C) Da ausência de indicação temporal entre as decisões mencionadas, o que impede determinar a sequência cronológica das medidas administrativas adotadas.
- (D) Da utilização de relações consecutivas em sequência, que enfraquece a articulação lógica estabelecida entre as diferentes informações apresentadas.
- (E) Da alternância entre ações administrativas e expectativas institucionais, que dificulta a identificação do referente principal desenvolvido no fragmento.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 11

Leia o estudo de caso a seguir:

Um assistente administrativo está digitando um aviso interno no Microsoft Word (Microsoft 365, versão em português). Para destacar o título, ele deseja deixá-lo em negrito e com tamanho de fonte maior; no corpo do texto, deseja deixar em itálico o nome de um sistema citado. Para isso, seleciona cada trecho e utiliza os comandos do grupo Fonte, na guia Página Inicial.

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O botão identificado pela letra "N" aplica negrito, e o botão "I" aplica itálico a todo o documento, enquanto o tamanho é definido na caixa Tamanho da Fonte.

- (B) O botão identificado pela letra "N" aplica negrito, e o botão "I" aplica itálico ao trecho selecionado, enquanto o tamanho é definido na caixa Fonte.
- (C) O botão identificado pela letra "N" aplica negrito, e o botão "I" aplica itálico ao trecho selecionado, enquanto o tamanho é definido na caixa Tamanho da Fonte.
- (D) O botão identificado pela letra "N" aplica negrito, e o botão "S" aplica itálico ao trecho selecionado, enquanto o tamanho é definido na caixa Tamanho da Fonte.
- (E) O botão identificado pela letra "S" aplica negrito, e o botão "I" aplica itálico ao trecho selecionado, enquanto o tamanho é definido na caixa Tamanho da Fonte.

Questão 12

Ao formatar um relatório no Microsoft Word (Microsoft 365), um assistente administrativo utiliza alguns recursos. Nesse contexto, associe as colunas abaixo, relacionando os recursos às suas respectivas finalidades.

Coluna 1

1. Justificar.
2. Sombreamento.
3. Espaçamento de Linha e Parágrafo.
4. Subscrito.

Coluna 2

() Posicionar caracteres abaixo da linha do texto, em tamanho reduzido, como o número 2 na fórmula H₂O.

() Alinhar o texto do parágrafo uniformemente às margens esquerda e direita da página.

() Aplicar uma cor ao plano de fundo por trás do texto ou do parágrafo selecionado.

() Definir a distância vertical entre as linhas do texto e entre um parágrafo e outro.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) 4, 1, 3, 2.
 (B) 1, 4, 2, 3.
 (C) 4, 2, 1, 3.
 (D) 3, 1, 2, 4.
 (E) 4, 1, 2, 3.

Questão 13

Analise a afirmativa abaixo:

Um servidor vai enviar, pelo Microsoft Outlook, um comunicado cujo destinatário principal é Ana. Para que Carla receba a mensagem sem que os demais destinatários vejam o endereço dela, o servidor deve inserir o endereço de Carla no campo _____. Já Bruno, que deve apenas receber uma cópia da

mensagem, com o endereço visível a todos, deve ser incluído no campo _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem.

- (A) Cco – Cc
 (B) Para – Cc
 (C) Cc – Para
 (D) Cco – Para
 (E) Cc – Cco

Questão 14

Leia o estudo de caso a seguir:

Um técnico administrativo controla, no Microsoft Excel (Microsoft 365, versão em português), os valores de processos de compra por setor. A planilha contém os dados abaixo.

	A	B	C
1	Processo	Setor	Valor (R\$)
2	P01	Saúde	1.200
3	P02	Educação	800
4	P03	Saúde	450
5	P04	Saúde	900
6	P05	Obras	1.500
7	P06	Saúde	900

Na célula E1, o técnico digitou a fórmula =SOMASE(B2:B7;"Saúde";C2:C7).

Com base no caso apresentado, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o valor exibido na célula E1.

- (A) 4.
 (B) 862,5.
 (C) 2.550.
 (D) 2.300.
 (E) 3.450.

Questão 15

Um técnico, ao elaborar um relatório em um computador com Windows 11, precisa reutilizar diversos trechos copiados em momentos distintos, sem retornar aos documentos de origem. Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. Nessa situação, a combinação de teclas Ctrl + C permite selecionar e colar um item copiado antes do último, desde que o histórico da área de transferência esteja ativado.

PORQUE

II. O histórico da área de transferência vem ativado por padrão no Windows 11 e conserva os itens não fixados mesmo após a reinicialização do computador.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE CUSTÓDIA (PE)

Questão 16

Ao elaborar o diagnóstico territorial de Custódia, a equipe de planejamento da Prefeitura consultou as divisões regionais e as informações ambientais adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a fim de identificar a posição do município na organização regional do Estado. Com base exclusivamente nas informações sobre o território de Custódia, considerando a divisão regional vigente, de 2024, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Tem a Caatinga como bioma predominante e integra as Regiões Geográficas Imediata de Arcoverde e Intermediária de Caruaru.
- (B) Tem o Cerrado como bioma predominante e integra as Regiões Geográficas Imediata de Arcoverde e Intermediária de Petrolina.
- (C) Tem o Cerrado como bioma predominante e integra as Regiões Geográficas Imediata de Serra Talhada e Intermediária de Caruaru.
- (D) Tem a Caatinga como bioma predominante e integra as Regiões Geográficas Imediata de Serra Talhada e Intermediária de Petrolina.
- (E) Tem o Cerrado como bioma predominante e integra as Regiões Geográficas Imediata de Serra Talhada e Intermediária de Petrolina.

Questão 17

Um servidor municipal, ao organizar um painel sobre a origem de Custódia para a semana de aniversário da cidade, consultou o histórico oficial publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e redigiu as afirmativas a seguir.

I. A formação do município teve início na área do atual distrito de Quitimbu, onde chegou, no século XVIII, o coronel Luiz Tenório de Melo Dodô.

II. A fazenda Santa Cruz, de Manoel Alves de Siqueira, é mencionada como o primeiro núcleo do atual distrito de Quitimbu.

III. O topônimo Custódia constitui homenagem a uma senhora que também se instalara no local.

IV. A fazenda Santa Cruz, apontada como núcleo inicial da sede, pertencia ao coronel Luiz Tenório de Melo Dodô.

Com base exclusivamente no histórico do município, está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 18

Com base no histórico de formação administrativa de Custódia publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Os distritos de Quitimbu e Maravilha foram criados na mesma data, em 1963.

() A divisão territorial vigente registra três distritos: Custódia, Maravilha e Quitimbu.

() O distrito de Maravilha foi criado por lei estadual, e o de Quitimbu, por lei municipal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) F, F, V.
- (B) V, F, V.
- (C) V, V, F.
- (D) F, F, F.
- (E) F, V, V.

Questão 19

Para uma exposição sobre a trajetória administrativa de Custódia, um servidor municipal consultou o histórico de formação administrativa publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com base exclusivamente nesse histórico, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a trajetória administrativa do município.

- (A) Elevada a vila em 1909, tinha em 1933 dois distritos, Custódia e Betânia, e teve Betânia desmembrada em 1958.
- (B) Elevada a vila em 1909, tinha em 1933 um único distrito, o distrito-sede de Custódia, e teve Betânia desmembrada em 1963.
- (C) Elevada a vila em 1918, tinha em 1933 um único distrito, o distrito-sede de Custódia, e teve Betânia desmembrada em 1958.
- (D) Elevada a vila em 1918, tinha em 1933 um único distrito, o distrito-sede de Custódia, e teve Betânia desmembrada em 1963.
- (E) Elevada a vila em 1918, tinha em 1933 dois distritos, Custódia e Betânia, e teve Betânia desmembrada em 1963.

Questão 20

Leia o fragmento a seguir, adaptado do histórico de formação administrativa de Custódia publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 1911, Custódia figurava como distrito do município de _____. Em 1928, foi elevada à categoria de município, com territórios desmembrados daquele município e dos municípios de Flores e _____, sendo instalada em 1º de janeiro de _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem.

- (A) Alagoa de Baixo - Floresta - 1929
- (B) Arcoverde - Floresta - 1928
- (C) São José do Egito - Ibimirim - 1928
- (D) Arcoverde - Ibimirim - 1929
- (E) Alagoa de Baixo - Ibimirim - 1928

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

Durante o acompanhamento das famílias de sua microárea, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) desempenha papel importante na prevenção e no controle de doenças transmissíveis, identificando situações que possam favorecer sua ocorrência e orientando a população.

Análise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A identificação de pessoas com sinais sugestivos de doenças transmissíveis e a comunicação dessas situações à equipe de saúde contribuem para a adoção oportuna de medidas de prevenção e controle.

PORQUE

II. A ocorrência de doenças transmissíveis no território dispensa medidas preventivas entre os contatos quando estes não apresentam sintomas, devendo o acompanhamento ser direcionado às pessoas que manifestam sinais clínicos da doença.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As duas asserções são verdadeiras, e a II justifica a I.
- (B) A primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira.
- (C) As duas asserções são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- (D) A primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa.
- (E) As duas asserções são falsas.

Questão 22

Durante visita domiciliar a uma puérpera, o Agente Comunitário de Saúde reforça orientações relacionadas à promoção do aleitamento materno e à alimentação da

criança nos primeiros meses de vida.

De acordo com as recomendações para o aleitamento materno, o bebê deve receber leite materno de forma _____ até os seis meses de vida, sem oferta de água, chás ou outros alimentos. A amamentação deve ocorrer, preferencialmente, em _____, respeitando os sinais de fome e saciedade da criança. A partir dos seis meses, recomenda-se iniciar a _____, mantendo o aleitamento materno até dois anos ou mais.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem apresentada.

- (A) exclusiva – livre demanda – alimentação complementar
- (B) complementar – horários regulares – alimentação familiar
- (C) predominante – intervalos de trinta minutos – suplementação nutricional
- (D) predominante – livre demanda – alimentação substitutiva
- (E) exclusiva – intervalos de seis horas – alimentação suplementar

Questão 23

Durante atividade de educação em saúde em uma unidade básica, uma família relata ao Agente Comunitário de Saúde que passou a substituir o arroz com feijão do almoço por macarrão instantâneo e refrescos em pó, devido ao menor tempo de preparo e ao custo percebido desses produtos. Diante da mudança, os familiares questionam se essa escolha pode comprometer a qualidade da alimentação.

Considerando os princípios de uma alimentação adequada e saudável e a atuação do Agente Comunitário de Saúde na promoção da saúde, assinale a alternativa que apresenta a orientação CORRETA para a situação descrita.

- (A) Os produtos com rótulos que informam adição de vitaminas e minerais equiparam-se às preparações culinárias feitas com alimentos in natura pela família.
- (B) A troca é aceitável do ponto de vista nutricional quando os produtos escolhidos fornecem valor energético equivalente ao das preparações caseiras substituídas.
- (C) O consumo de óleo, sal e açúcar deve ser eliminado das preparações caseiras, por integrarem o grupo dos alimentos ultraprocessados de alto risco à saúde.
- (D) A base da alimentação deve ser composta por alimentos in natura e minimamente processados, de modo que os ultraprocessados sejam evitados no cotidiano da família.
- (E) A orientação central consiste em controlar a quantidade de calorias das refeições, prescindindo de observar o grau de processamento industrial dos alimentos consumidos.

Questão 24

Durante visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde encontra um homem de 80 anos que mora sozinho. Nos últimos meses, o idoso deixou de preparar as próprias refeições, passou a esquecer os horários dos medicamentos e interrompeu atividades sociais que realizava regularmente. Uma vizinha relata considerar essas mudanças naturais em razão da idade avançada.

Considerando a atenção integral à saúde da pessoa idosa e as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA diante da situação.

- (A) Prescrever medicamento e terapia para controlar os episódios de esquecimento e estimular a autonomia do idoso, acompanhando sua evolução nas visitas domiciliares seguintes.
- (B) Orientar a suspensão dos medicamentos cujos horários vêm sendo esquecidos, de modo a reduzir o risco de duplicidade de doses até a próxima consulta agendada na unidade de saúde.
- (C) Orientar a família a providenciar a transferência do idoso para instituição de longa permanência, medida indicada diante da perda de autonomia de pessoa que reside desacompanhada.
- (D) Orientar a redução das saídas do idoso do domicílio, a fim de diminuir a exposição ao risco de quedas na via pública enquanto a equipe não realiza a avaliação clínica do caso.
- (E) Registrar as perdas funcionais e o isolamento social, comunicando à equipe e sugerindo avaliação multidimensional e acompanhamento pela Caderneta da Pessoa Idosa.

Questão 25

Durante as visitas domiciliares em sua microárea, um Agente Comunitário de Saúde identifica que uma família cadastrada recebeu um novo morador, enquanto outro integrante mudou-se definitivamente para outro endereço. Além disso, a responsável familiar informa alteração em seu número de telefone.

Considerando o cadastro e a atualização das informações das famílias no território, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Realizar novo cadastro para todos os integrantes do domicílio sempre que houver entrada ou saída de um morador, substituindo os registros anteriores da família.
- (B) Registrar a inclusão do novo morador e conservar no cadastro o integrante que mudou de endereço, uma vez que seu histórico de acompanhamento permanece vinculado à família de origem.
- (C) Manter o cadastro existente até o próximo levantamento anual da microárea, registrando as alterações em relatório próprio para posterior conferência pela equipe.

- (D) Atualizar as informações cadastrais da família, registrando a entrada e a saída de moradores e a alteração dos dados de contato, de modo a manter o cadastro compatível com a realidade identificada no território.
- (E) Atualizar os dados de contato da responsável familiar e aguardar a próxima visita domiciliar para registrar as mudanças na composição do domicílio.

Questão 26

Durante visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde encontra uma criança de dois anos com episódios frequentes de diarreia aquosa há três dias. A mãe relata que, nesse período, a criança passou a ficar mais irritada e reduziu a ingestão de alimentos. Durante a visita, o agente observa olhos fundos e percebe que a criança demonstra muita sede, bebendo água rapidamente quando oferecida. A mãe informa ainda que diminuiu a oferta de alimentos por acreditar que isso ajudaria a controlar a diarreia.

Considerando os sinais apresentados, os cuidados relacionados às doenças diarreicas na infância e as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA diante da situação.

- (A) Encaminhar a criança à unidade de saúde no mesmo dia para avaliação e manejo adequado da hidratação, orientando a oferta de soro de reidratação oral durante o período.
- (B) Orientar a permanência da criança no domicílio, com oferta de água e líquidos caseiros para reposição das perdas, aguardando a redução da diarreia antes de encaminhá-la para avaliação na unidade de saúde.
- (C) Orientar a oferta de refrigerantes e sucos industrializados, que repõem com rapidez o açúcar e os líquidos perdidos, e agendar consulta de rotina para a semana seguinte.
- (D) Prescrever a administração de medicamento antidiarreico para reduzir a frequência das evacuações, mantendo a criança no domicílio enquanto não houver febre ou vômitos persistentes.
- (E) Orientar a suspensão temporária dos alimentos sólidos e do leite até a cessação das evacuações líquidas, mantendo a oferta de água e de chás adoçados ao longo de todo o dia.

Questão 27

Durante as visitas domiciliares, o Agente Comunitário de Saúde pode identificar condições no ambiente que aumentam o risco de quedas, intoxicações, queimaduras e outros acidentes, orientando as famílias sobre medidas preventivas.

Considerando a prevenção de acidentes domésticos, analise as afirmativas a seguir.

I. Medicamentos e produtos de limpeza devem ser armazenados em locais seguros, fora do alcance de crianças e, preferencialmente, mantidos em suas

embalagens originais.

II. Tapetes soltos, pisos escorregadios e ambientes com iluminação insuficiente podem aumentar o risco de quedas, especialmente entre as pessoas idosas.

III. Produtos de limpeza devem ser transferidos para garrafas de bebidas quando devidamente fechadas e identificadas, pois a rotulagem é suficiente para prevenir ingestões acidentais.

IV. Cabos de painéis devem permanecer voltados para a parte interna do fogão, reduzindo o risco de serem alcançados por crianças e de ocorrerem queimaduras.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 28

Durante o acompanhamento das famílias de sua microárea, o Agente Comunitário de Saúde deve observar a situação vacinal das crianças e orientar os responsáveis quanto à importância do cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação.

Com base nas vacinas previstas para crianças nos primeiros meses de vida, associe a Coluna I, que apresenta as idades, à Coluna II, que apresenta vacinas indicadas para cada período.

Coluna I

1. Ao nascer.
2. Aos 2 meses.
3. Aos 3 meses.
4. Aos 5 meses.
5. Aos 6 meses.

Coluna II

- ☐ 2ª dose da vacina meningocócica C.
- ☐ Vacina hepatite B e BCG.
- ☐ 1ª dose da vacina meningocócica C.
- ☐ 3ª dose da vacina penta e da VIP, além do início da vacina de influenza trivalente.
- ☐ 1ª dose da vacina penta, da VIP e da vacina rotavírus humano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- (A) 4, 2, 3, 5, 1.
- (B) 4, 1, 2, 5, 3.
- (C) 5, 1, 3, 4, 2.
- (D) 3, 1, 4, 5, 2.
- (E) 4, 1, 3, 5, 2.

Questão 29

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) podem apresentar diferentes formas de transmissão e prevenção. A sífilis é causada pela bactéria _____ e pode ser transmitida por via sexual e da gestante para o bebê. Já a infecção pelo HPV está associada ao desenvolvimento de diferentes lesões e pode ser prevenida por medidas como o uso de preservativos e a _____. No acompanhamento da comunidade, pessoas com suspeita de IST devem ser orientadas a procurar o serviço de saúde para _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem apresentada.

- (A) *Neisseria gonorrhoeae* – antibioticoterapia – vacinação preventiva
- (B) *Treponema pallidum* – vacinação – avaliação e tratamento adequado
- (C) *Chlamydia trachomatis* – vacinação – acompanhamento nutricional
- (D) *Treponema pallidum* – suplementação – isolamento domiciliar
- (E) *Treponema cruzi* – imunização – tratamento sintomático

Questão 30

Em período de aumento de casos de dengue no município, um agente comunitário de saúde encontra, no quintal de uma residência, pneus descobertos com água acumulada, uma caixa d'água sem tampa e pratos de vasos com larvas. O morador afirma que aguarda a passagem do carro de fumacê para resolver o problema e pergunta se deve fazer algo até lá.

Considerando as orientações para prevenção e controle das arboviroses transmitidas pelo *Aedes aegypti*, assinale a alternativa que apresenta a orientação CORRETA do agente comunitário de saúde.

- (A) Orientar a eliminação mecânica dos criadouros e a vedação da caixa d'água, esclarecendo que a nebulização atinge mosquitos adultos e não elimina as formas larvárias existentes no imóvel.
- (B) Orientar a manutenção dos recipientes com água no local e recomendar sua limpeza quando houver grande quantidade de larvas, pois pequenas infestações não representam risco relevante para a proliferação do mosquito.
- (C) Orientar a substituição da caixa d'água e dos pratos dos vasos por recipientes plásticos escuros, pois a coloração impede a postura de ovos pelas fêmeas do *Aedes aegypti*.
- (D) Orientar a manutenção dos recipientes como estão até a passagem da equipe de nebulização, que promove a eliminação simultânea das formas adultas e larvárias presentes no domicílio.

- (E) Orientar o morador a aguardar a visita do agente de combate às endemias, profissional a quem compete de forma privativa qualquer intervenção sobre criadouros em domicílio.

Questão 31

Em visita domiciliar em sua microárea, um agente comunitário de saúde é recebido por uma gestante de 33 semanas que faltou às duas últimas consultas de pré-natal. Ela relata dor de cabeça persistente há dois dias, visão turva e inchaço no rosto e nas mãos ao acordar, queixas que atribui ao calor e ao excesso de trabalho doméstico.

Considerando os objetivos e as técnicas da visita domiciliar e as orientações de acompanhamento de gestantes na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA do agente comunitário de saúde.

- (A) Registrar as queixas na ficha de visita domiciliar e agendar consulta de pré-natal para a semana seguinte, reforçando junto à gestante a importância da adesão ao acompanhamento.
- (B) Tranquilizar a gestante quanto ao caráter habitual do edema no terceiro trimestre e reforçar as orientações sobre hidratação e alimentação adequada no período gestacional.
- (C) Orientar repouso em decúbito lateral esquerdo, redução do consumo de sal e elevação dos membros inferiores, reavaliando a evolução do quadro na visita domiciliar do mês seguinte.
- (D) Orientar a gestante a observar a evolução dos sintomas, registrando as queixas identificadas e verificando a persistência dos sinais na próxima visita domiciliar.
- (E) Comunicar de imediato o caso à equipe e orientar a gestante a buscar avaliação no serviço de saúde no mesmo dia, por se tratar de conjunto de sinais de alerta na gestação.

Questão 32

Durante o reconhecimento e acompanhamento de sua microárea, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) deve observar condições individuais, familiares e ambientais que possam representar riscos à saúde da população.

Considerando a identificação de situações de risco à saúde na comunidade, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa.

() Mudanças na rotina familiar, presença de pessoas com maior vulnerabilidade e alterações nas condições do domicílio podem indicar situações de risco que devem ser consideradas pelo ACS durante o acompanhamento do território.

() A identificação de pessoas com dificuldades de acesso aos serviços de saúde, interrupção de tratamentos ou ausência de acompanhamento necessário pode indicar situações que demandam atenção da equipe.

() As condições inadequadas do domicílio não representam risco à saúde enquanto os moradores não apresentarem doença diagnosticada.

() Alterações sociais, ambientais e epidemiológicas percebidas durante as visitas e no acompanhamento do território devem ser comunicadas à equipe para subsidiar o planejamento das ações de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, V, V, F.

Questão 33

Durante as visitas domiciliares em sua microárea, um Agente Comunitário de Saúde percebe que uma moradora tem se afastado das atividades comunitárias das quais participava, relata dificuldade para dormir, desânimo frequente e redução do interesse pelas atividades cotidianas. A mulher afirma que prefere permanecer em casa e demonstra resistência em procurar a unidade de saúde.

Considerando as ações de promoção da saúde mental na comunidade e as atribuições do Agente Comunitário de Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Considerar o afastamento das atividades comunitárias como uma escolha pessoal da moradora e manter as visitas programadas, sem necessidade de comunicar as alterações observadas à equipe de saúde.
- (B) Realizar escuta acolhedora, identificar possíveis situações de risco, comunicar o caso à equipe de saúde e estimular a aproximação da moradora com sua rede de apoio.
- (C) Recomendar que a moradora permaneça em casa até recuperar o interesse pelas atividades cotidianas, adiando sua aproximação com a equipe de saúde durante esse período.
- (D) Orientar o uso de medicamento disponível no domicílio para melhorar o sono e reduzir o desânimo, avaliando nas visitas seguintes a necessidade de encaminhamento ao serviço de saúde.
- (E) Orientar os familiares a evitar conversas sobre o sofrimento emocional da moradora e aguardar a melhora espontânea dos sintomas antes de procurar atendimento na unidade de saúde.

Questão 34

Durante visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde conversa com uma mulher de 46 anos que relata estar há vários anos sem comparecer à unidade de saúde por não apresentar doenças ou sintomas. Durante a conversa, ela demonstra dúvidas sobre os cuidados

necessários nessa fase da vida.

Considerando a promoção da saúde da mulher e a atuação do Agente Comunitário de Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Orientar a procura pelo serviço de saúde após o início da menopausa, período em que as ações preventivas passam a ter maior relevância para a saúde da mulher.
- (B) Orientar a mulher a procurar a unidade de saúde para avaliação integral, considerando suas necessidades, histórico e fatores de risco, além de reforçar ações de prevenção e promoção da saúde.
- (C) Direcionar o acompanhamento para ações relacionadas à saúde reprodutiva, considerando que as demais necessidades de saúde devem ser abordadas quando houver manifestação de sinais ou sintomas.
- (D) Orientar a realização periódica de exames laboratoriais gerais como principal estratégia para prevenção de doenças, independentemente da avaliação das necessidades individuais.
- (E) Recomendar que retome o acompanhamento na unidade de saúde quando apresentar sintomas, uma vez que mulheres sem queixas clínicas podem manter os cuidados preventivos no ambiente domiciliar.

Questão 35

Durante visita domiciliar de rotina em sua microárea, um agente comunitário de saúde encontra um homem de 62 anos, acamado após acidente vascular cerebral, com lesão de pele em região sacral recoberta por curativo sujo. A esposa, responsável por administrar os medicamentos, informa que a glicemia capilar tem se mantido elevada e solicita ao agente que troque o curativo e aumente a dose do hipoglicemiante oral prescrito.

Considerando as atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS), assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA do profissional diante da situação descrita.

- (A) Registrar a situação identificada, orientar a família sobre os cuidados gerais com a pele e a alimentação e comunicar o caso à equipe de saúde, articulando a avaliação do profissional adequado no domicílio.
- (B) Orientar a família a procurar a unidade de saúde quando a lesão passar a apresentar secreção, mantendo a periodicidade mensal das visitas domiciliares previstas para pessoas acamadas.
- (C) Realizar a troca do curativo com o material disponível na residência e orientar a esposa a manter a dose prescrita, reavaliando o aspecto da lesão na visita domiciliar do mês seguinte.
- (D) Ajustar a dose do hipoglicemiante conforme os valores de glicemia referidos pela família e registrar a alteração na ficha de visita, informando a equipe na reunião semanal de planejamento.

- (E) Orientar a esposa a realizar a troca diária do curativo e a ajustar a dose do hipoglicemiante conforme os valores da glicemia capilar, mantendo o acompanhamento do quadro nas visitas domiciliares subsequentes.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

Em uma microárea, um Agente Comunitário de Saúde identifica, em três dias consecutivos, quatro crianças com febre e manchas avermelhadas pelo corpo, residentes em domicílios próximos. O agente comunica imediatamente a equipe da Unidade Básica de Saúde, que preenche a ficha de investigação e informa a vigilância municipal antes da confirmação laboratorial dos casos.

Considerando as funções do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a conduta adotada pela equipe.

- (A) Busca ativa de casos encerrados, etapa em que se revisam prontuários e registros de atendimento para corrigir a subnotificação verificada em períodos anteriores.
- (B) Investigação epidemiológica de campo, etapa em que se delimita a magnitude do evento pela análise consolidada das notificações já encerradas no sistema de informação municipal.
- (C) Notificação com base em suspeita clínica, etapa que desencadeia o processo de informação-decisão-ação sem depender de confirmação diagnóstica prévia do agravo identificado.
- (D) Monitorização de indicadores de morbidade, etapa em que se acompanham séries históricas de agravos para estimar tendências e projetar a demanda assistencial do território.
- (E) Inquérito epidemiológico amostral, etapa em que se avalia a prevalência do agravo por levantamento em subgrupo representativo da população residente na área de abrangência.

Questão 37

Em uma microárea, duas famílias com o mesmo número de integrantes apresentam realidades distintas: uma reside em domicílio com saneamento e renda estável; a outra, em área alagadiça, sem coleta de esgoto e com dois integrantes acamados. A equipe decide ampliar a frequência das visitas domiciliares e o apoio matricial destinados à segunda família.

Com base nos princípios e diretrizes que orientam o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa que fundamenta CORRETAMENTE a conduta adotada pela equipe.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, que impõe idêntica oferta de ações a todas as famílias cadastradas na área de abrangência da equipe.
- (B) Equidade, pois pressupõe considerar as necessidades e vulnerabilidades no território, possibilitando maior intensidade de cuidado às famílias que apresentam maiores necessidades.
- (C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, que veda a diferenciação de oferta de ações entre famílias residentes em um mesmo território.
- (D) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, que transfere ao agente comunitário a competência de definir a destinação dos recursos locais.
- (E) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações preventivas e curativas, que determina a priorização das famílias com maior renda domiciliar.

Questão 38

Durante visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde verifica que uma criança de dois anos, beneficiária de programa federal de transferência de renda, está com o esquema vacinal atrasado e sem registro de pesagem no último semestre. O agente orienta a família e informa a situação à equipe da Unidade Básica de Saúde.

Considerando a atuação das equipes de Atenção Primária no acompanhamento das condicionalidades de saúde de programas de transferência de renda no Brasil, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a providência técnica pertinente.

- (A) Registrar o acompanhamento nutricional e vacinal da criança nos sistemas de informação da Atenção Primária, com busca ativa da família para regularização do calendário vacinal.
- (B) Comunicar o descumprimento ao órgão gestor do programa para suspensão imediata do benefício, providência que antecede qualquer contato posterior da equipe com a família.
- (C) Aguardar a procura espontânea da família pela unidade, preservando-se a autonomia do responsável legal quanto à adesão ao calendário de imunização proposto pelo programa.
- (D) Encaminhar a criança a serviço ambulatorial especializado em pediatria, dado que o atraso vacinal configura condição clínica de competência da atenção secundária do município.
- (E) Substituir o registro do acompanhamento por declaração assinada pelo responsável, documento que supre a ausência de dados antropométricos no período de vigência apurado.

Questão 39

Durante o acompanhamento de sua microárea, um

Agente Comunitário de Saúde identifica famílias submetidas a diferentes condições sociais e com distintos níveis de dificuldade para acessar os serviços de saúde. Algumas apresentam situações de maior vulnerabilidade e demandam acompanhamento mais frequente, além de articulação com outros serviços da rede.

Considerando o princípio da equidade no Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas a seguir:

I. A organização do acompanhamento deve considerar as diferenças nas condições de vida, nos riscos e nas necessidades de saúde existentes entre as famílias do território.

II. A identificação de situações de maior vulnerabilidade pode justificar maior frequência de acompanhamento e mobilização de diferentes recursos da rede de atenção.

III. A garantia da equidade pressupõe a oferta uniforme de ações e recursos a todos os usuários, ainda que sejam identificadas diferenças relevantes quanto às necessidades de cuidado.

IV. O planejamento das ações no território pode estabelecer prioridades de acompanhamento quando estas estiverem fundamentadas nas necessidades identificadas, contribuindo para a redução de desigualdades no acesso e na atenção à saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

Questão 40

Diante da recusa vacinal em algumas famílias, uma equipe abandona as palestras informativas na sala de espera e passa a realizar rodas de conversa. Nelas, os moradores relatam experiências, dúvidas e receios, e a equipe constrói com o grupo os argumentos e as estratégias para ampliar a adesão à vacinação.

Considerando os referenciais de educação em saúde adotados no Sistema Único de Saúde (SUS), julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() A organização das rodas de conversa favorece uma relação dialógica, na qual os conhecimentos dos profissionais e os saberes construídos pela comunidade podem ser colocados em interação na compreensão do problema.

() A análise dos receios e das experiências apresentados pelos moradores permite problematizar a realidade vivenciada pelo grupo e utilizá-la como ponto de partida para a construção das ações educativas.

() A construção conjunta de argumentos e estratégias corresponde à perspectiva de construção compartilhada do conhecimento, na qual diferentes sujeitos participam da elaboração de respostas para os problemas

identificados.

() A efetividade da educação em saúde depende da substituição progressiva das concepções manifestadas pela comunidade pelo conhecimento técnico-científico apresentado pelos profissionais de saúde.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, F, F, V.
- (E) F, F, V, V.

Questão 41

Um usuário com hipertensão arterial descompensada necessita de atendimento em diferentes serviços de saúde. Após passar pelo pronto-socorro e por atendimento especializado, retorna à Unidade Básica de Saúde (UBS), onde são avaliadas as condutas realizadas, definidos os exames necessários e estabelecidas as ações para continuidade do acompanhamento pela equipe, incluindo visitas domiciliares do Agente Comunitário de Saúde.

Considerando a organização e o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE a função desempenhada pela Unidade Básica de Saúde na situação apresentada.

- (A) Atua como sistema de apoio da rede, encarregado da oferta de diagnóstico, assistência farmacêutica e informação em saúde aos serviços hospitalares de referência regional.
- (B) Atua como ponto de atenção de menor densidade tecnológica, subordinado tecnicamente aos serviços especializados, que assumem a condução longitudinal dos casos crônicos.
- (C) Atua como sistema logístico da rede, encarregado do transporte sanitário, do registro eletrônico e da regulação do acesso às vagas de internação pactuadas na região de saúde.
- (D) Atua como instância de governança da rede, encarregada de pactuar metas interfederativas e de contratualizar prestadores privados complementares no âmbito da região de saúde.
- (E) Atua como centro de comunicação da rede, responsabilizando-se pela coordenação do cuidado e pelo ordenamento dos fluxos do usuário entre os demais pontos de atenção.

Questão 42

Ao consolidar o cadastro de sua microárea, um Agente Comunitário de Saúde observa que os casos de diarreia em menores de cinco anos concentram-se em um trecho sem coleta de esgoto, ocupado por famílias com menor escolaridade e renda, enquanto o restante do território, com infraestrutura urbana, registra poucos episódios.

Considerando o conceito de determinantes sociais da

saúde e sua influência sobre as condições de vida e o processo saúde-doença da população, assinale a alternativa que interpreta CORRETAMENTE a situação apresentada.

- (A) As diferenças observadas decorrem da distribuição natural de agentes infecciosos no ambiente, sendo desigualdades inevitáveis cuja redução depende do avanço da tecnologia diagnóstica.
- (B) As diferenças observadas decorrem da composição genética das famílias residentes no trecho afetado, fator que explica a maior suscetibilidade dos menores de cinco anos aos agravos entéricos.
- (C) As diferenças observadas decorrem de escolhas individuais quanto a hábitos de higiene, cabendo à equipe concentrar a intervenção na correção do comportamento dos responsáveis pelas crianças.
- (D) As diferenças observadas decorrem das condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, configurando iniquidades evitáveis que demandam intervenção para além dos serviços assistenciais.
- (E) As diferenças observadas decorrem da oferta insuficiente de consultas médicas na unidade de referência, de modo que a ampliação da agenda assistencial encerraria a desigualdade apurada.

Questão 43

Durante visita domiciliar, um Agente Comunitário de Saúde identifica que uma residência do território comercializa alimentos preparados no próprio local, sem condições adequadas de conservação, havendo relatos de episódios de diarreia após o consumo. Diante da situação, o agente registra as informações e comunica a equipe para encaminhamento ao setor competente.

Considerando os campos de atuação da vigilância em saúde e as ações destinadas à prevenção de riscos relacionados a produtos e serviços de interesse à saúde, assinale a alternativa que CORRETAMENTE se aplica à situação apresentada.

- (A) Vigilância sanitária, que reúne ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir em problemas sanitários decorrentes da produção e circulação de bens de interesse da saúde.
- (B) Saúde do trabalhador, que reúne atividades destinadas à proteção da saúde da população mediante intervenção nos problemas sanitários decorrentes da circulação de bens e da prestação de serviços.
- (C) Assistência terapêutica integral, que reúne ações de recuperação da saúde dos indivíduos acometidos por agravos alimentares, mediante fiscalização das etapas de produção e consumo de alimentos.
- (D) Vigilância epidemiológica, que reúne ações de conhecimento e detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, voltadas ao controle de bens de consumo em todas as etapas de produção.

- (E) Vigilância nutricional, que reúne ações de orientação alimentar e de controle da prestação de serviços que se relacionem, direta ou indiretamente, com a saúde da população adscrita ao território.

Questão 44

Os modelos de atenção à saúde expressam diferentes formas de organizar as práticas e intervenções diante das necessidades de saúde da população. Analise o trecho a seguir:

O modelo _____ caracteriza-se historicamente pela realização de ações voltadas ao enfrentamento de determinados problemas de saúde da população, com destaque para campanhas, programas específicos e intervenções de caráter coletivo direcionadas ao controle de doenças e agravos.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna:

- (A) assistencial individual
- (B) médico-assistencial privatista
- (C) hospitalocêntrico
- (D) sanitarista
- (E) biomédico

Questão 45

Em uma Unidade Básica de Saúde, a equipe reorganizou a recepção após constatar que usuários com quadros agudos aguardavam por ordem de chegada, enquanto pessoas em situação de vulnerabilidade desistiam do atendimento. Passou-se a realizar escuta qualificada da demanda na entrada do serviço, com avaliação de necessidade e definição de resposta responsável, ainda que o problema não coubesse ao próprio serviço resolver de imediato.

Considerando as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH/HumanizaSUS), assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE a diretriz predominante na mudança descrita.

- (A) Cuidado desarticulado, por instituir espaços de cuidado, negociação permanente e proteção da saúde das equipes responsáveis pela produção do cuidado no serviço.
- (B) Acolhimento ambiental, por se tratar de reorganização física e estética dos espaços do serviço, com foco no conforto arquitetônico e na privacidade durante a permanência do usuário na unidade.
- (C) Acolhimento, por reconhecer como legítima a necessidade trazida pelo usuário e organizar a resposta do serviço mediante escuta qualificada e avaliação de risco e de vulnerabilidade.
- (D) Cuidado fragmentado, por incorporar ao raciocínio diagnóstico variáveis subjetivas e sociais, superando o enfoque restrito à dimensão orgânica do processo de adoecimento do sujeito.

- (E) Gestão unilateral, por incluir novos sujeitos nos espaços de análise e decisão do serviço, mediante arranjos como colegiados gestores e grupos de trabalho de humanização na unidade.

Questão 46

Durante as visitas domiciliares em determinada comunidade, o Agente Comunitário de Saúde identifica elevada ocorrência de hipertensão arterial, sedentarismo e dificuldades de acesso a espaços adequados para atividades físicas. A equipe decide desenvolver ações voltadas tanto à redução de fatores de risco quanto à melhoria das condições de vida da população.

Considerando as diferenças entre prevenção de doenças e promoção da saúde, analise as afirmativas a seguir:

I. O acompanhamento periódico da pressão arterial de pessoas com fatores de risco constitui uma ação preventiva, por contribuir para a identificação precoce de alterações e para a redução de possíveis agravos.

II. A articulação com outros setores para ampliar espaços comunitários destinados à prática de atividade física constitui ação de promoção da saúde, pois atua sobre condições que favorecem modos de vida mais saudáveis.

III. A promoção da saúde restringe-se às intervenções destinadas a impedir o aparecimento de doenças específicas, enquanto a prevenção busca melhorar, de forma ampla, as condições de vida da população.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I, II e III.

Questão 47

Em território atendido por poços rasos e soluções alternativas de abastecimento, moradores relatam alteração de cor e odor na água consumida. O Agente Comunitário de Saúde repassa a informação à equipe, que aciona o setor municipal responsável pelo monitoramento da qualidade da água para consumo humano.

Considerando a organização da vigilância em saúde ambiental no âmbito do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE o objeto desse campo de atuação.

- (A) Apuração de danos causados a ecossistemas por empreendimentos poluidores, com vistas a impor a reparação integral do passivo ambiental identificado nas áreas degradadas.
- (B) Verificação de conformidade de edificações e de parcelamento do solo urbano, com vistas a autorizar novas ocupações habitacionais em áreas de interesse ambiental do município.

- (C) Fiscalização de estabelecimentos que produzem ou comercializam bens de consumo, com vistas a conceder licenciamento sanitário e aplicar penalidades administrativas aos responsáveis.
- (D) Identificação de fatores ambientais que interferem na saúde humana, com vistas a recomendar e adotar medidas de prevenção e de controle dos riscos à saúde da população.
- (E) Apuração de vínculo entre agravos e condições de trabalho em atividades produtivas, com vistas a reabilitar trabalhadores expostos a riscos ocupacionais no território de abrangência.

Questão 48

Moradores de um território procuram o Agente Comunitário de Saúde para reclamar da redução de horários de atendimento na unidade e perguntam qual instância pode deliberar sobre a política de saúde do município, inclusive quanto aos aspectos econômicos e financeiros da execução dessa política.

Considerando os mecanismos de participação e controle social no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa que identifica CORRETAMENTE essa instância e sua natureza.

- (A) A Conferência de Saúde, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, que se reúne mensalmente para avaliar a execução orçamentária da política de saúde do ente federado.
- (B) A mesa diretora do fundo de saúde, órgão colegiado de caráter permanente e consultivo, que examina as transferências intergovernamentais destinadas às ações e serviços de saúde.
- (C) A Conferência de Saúde, órgão colegiado de caráter quadrienal e deliberativo, que homologa a prestação de contas do gestor e fiscaliza os contratos firmados com prestadores privados.
- (D) O Conselho de Saúde, órgão colegiado de caráter permanente e deliberativo, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- (E) O Conselho de Saúde, órgão colegiado de caráter temporário e consultivo, que emite pareceres sobre as diretrizes propostas pelo gestor e os encaminha ao respectivo Poder Legislativo.

Questão 49

Em um território com dez mil habitantes, a equipe verifica que, no último ano, foram registrados oitenta novos diagnósticos de tuberculose. Ao final do período, quatrocentas pessoas conviviam com a doença, em tratamento ou acompanhamento. A coordenação solicita à equipe a leitura correta desses dois números.

Considerando os conceitos básicos de epidemiologia empregados pela vigilância em saúde, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. Os oitenta novos diagnósticos registrados no último ano expressam a prevalência da tuberculose no território.

PORQUE

II. A prevalência mede o número de casos novos de uma doença que surgem em uma população durante determinado período.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

Questão 50

Um usuário com diabetes é atendido na Unidade Básica de Saúde (UBS), encaminhado à endocrinologia e submetido a exames em laboratório de apoio. Depois, retorna à unidade, onde a mesma equipe revisa as condutas, mantém o vínculo com a família e acompanha o caso ao longo do tempo por meio de visitas do Agente Comunitário de Saúde (ACS).

Considerando os atributos da Atenção Primária à Saúde (APS), julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() O acompanhamento do usuário pela mesma equipe ao longo do tempo, com vínculo de confiança, expressa a fragmentação do cuidado.

() A integração, pela equipe da UBS, das informações da consulta especializada e dos exames expressa o primeiro contato.

() A procura da UBS como porta de entrada preferencial a cada nova necessidade de saúde expressa a integralidade.

() A orientação comunitária é o atributo da APS responsável pela realização de atendimentos especializados de alta complexidade e pela definição de condutas hospitalares.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, V, V, V.

rascunho não destacar