



FONOAUDIÓLOGO



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

TARDE

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CUSTÓDIA (PE)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

- ✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
- ✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

- ✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

- ✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
- ✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
- ✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

- ✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

- ✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
- ✓ Não se comunique com outros candidatos.
- ✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
- ✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

- ✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
- ✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.



1946753214860

INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Assinale a alternativa em que todas as relações de concordância nominal estão de acordo com a norma-padrão:

- (A) Permaneceram meio apreensiva as servidoras, embora estivessem bastante preparadas e apresentassem razões bastantes para defender a proposta.
- (B) Permaneceram meio apreensivas as servidoras, embora estivessem bastante preparadas e apresentassem razões bastantes para defender a proposta.
- (C) Permaneceram meias apreensivas as servidoras, embora estivessem bastantes preparadas e apresentassem razões bastantes para defender a proposta.
- (D) Permaneceram meias apreensivas as servidoras, embora estivessem bastante preparadas e apresentassem razões bastante para defender a proposta.
- (E) Permaneceram meio apreensivas as servidoras, embora estivessem bastantes preparadas e apresentassem razões bastante para defender a proposta.

Questão 02

Leia o fragmento: "Durante anos, a empresa comemorou o aumento do número de relatórios produzidos, como se a multiplicação dos documentos fosse prova suficiente de eficiência. Quando finalmente decidiu avaliar os resultados concretos, descobriu que boa parte das informações apenas circulava entre setores sem orientar decisões relevantes." A crítica central construída pelo texto dirige-se:

- (A) À insuficiência dos relatórios para registrar adequadamente as informações produzidas pelos diferentes setores.
- (B) À confusão entre o aumento da produção documental e a efetiva melhoria dos resultados e processos organizacionais.
- (C) Ao excesso de autonomia concedido aos setores, que teria dificultado a consolidação das informações produzidas internamente.
- (D) À ausência de circulação interna dos documentos, que teria reduzido a capacidade de decisão das áreas responsáveis.
- (E) À demora na elaboração de critérios formais para padronizar a quantidade de documentos produzidos pela organização.

Questão 03

Assinale a alternativa em que a regência nominal está inteiramente de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa:

- (A) A comissão mostrou-se favorável pela revisão do procedimento e consciente para as consequências decorrentes da decisão adotada.
- (B) A comissão mostrou-se favorável à revisão do procedimento e consciente das consequências decorrentes da decisão adotada.
- (C) A comissão mostrou-se favorável da revisão do procedimento e consciente com as consequências decorrentes da decisão adotada.
- (D) A comissão mostrou-se favorável para a revisão do procedimento e consciente sobre as consequências decorrentes da decisão adotada.
- (E) A comissão mostrou-se favorável com a revisão do procedimento e consciente às consequências decorrentes da decisão adotada.

Questão 04

Assinale a alternativa em que o emprego da pontuação está de acordo com a norma-padrão e preserva o sentido de que a informação sobre a conclusão da análise preliminar tem caráter explicativo:

- (A) A comissão que já havia concluído a análise preliminar decidiu, solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (B) A comissão que já havia concluído, a análise preliminar decidiu solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (C) A comissão, que já havia concluído a análise preliminar decidiu, solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (D) A comissão que já havia concluído a análise preliminar, decidiu solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (E) A comissão, que já havia concluído a análise preliminar, decidiu solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.

Questão 05

Leia o fragmento: "A direção propôs a reformulação do regulamento interno, mas parte dos servidores manifestou resistência à mudança. Tal reação não surpreendeu a comissão, pois medidas semelhantes haviam sido rejeitadas anteriormente." No trecho, a expressão "Tal reação" estabelece coesão textual ao:

- (A) Retomar a resistência manifestada pelos servidores, sintetizando uma informação expressa na oração anterior.
- (B) Recuperar a proposta formulada pela direção, substituindo-a por uma expressão de valor avaliativo no segundo período.
- (C) Antecipar a rejeição ocorrida anteriormente, estabelecendo relação catafórica com o conteúdo apresentado na sequência.
- (D) Substituir o referente "servidores", evitando sua repetição e preservando a continuidade temática entre os períodos.

- (E) Retomar conjuntamente a reformulação do regulamento e a atuação da comissão, reunindo os dois referentes anteriores.

Questão 06

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas segundo a ortografia oficial vigente:

- (A) Saúva, juízes, pôde, herói e conteúdo.
- (B) Sauva, juízes, pôde, herói e conteúdo.
- (C) Saúva, juízes, pôde, heroi e conteúdo.
- (D) Saúva, juízes, pôde, herói e conteúdo.
- (E) Saúva, juízes, pode, herói e conteúdo.

Questão 07

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está inteiramente de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa:

- (A) Mais de um servidor manifestou-se contra a proposta, embora tenha surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (B) Mais de um servidor manifestou-se contra a proposta, embora tenham surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (C) Mais de um servidor manifestaram-se contra a proposta, embora tenha surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (D) Mais de um servidor manifestaram-se contra a proposta, embora tenham surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (E) Mais de um servidor se manifestaram contra a proposta, embora tenha surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.

Questão 08

Leia o fragmento: "A instituição anunciou que pretendia descentralizar as decisões para ampliar a autonomia das unidades regionais. Em seguida, determinou que qualquer alteração administrativa, inclusive as de pequeno alcance, dependeria de autorização da sede central. O novo modelo foi apresentado como instrumento de fortalecimento da autonomia local." A incoerência central do texto resulta:

- (A) Da alternância entre discurso institucional e descrição de procedimentos, o que dificulta a identificação do ponto de vista predominante.
- (B) Da falta de indicação sobre quais unidades seriam beneficiadas pela descentralização administrativa anunciada pela instituição.
- (C) Da ausência de explicação sobre os motivos que levaram a instituição a modificar sua estrutura administrativa regional.
- (D) Da repetição do termo "autonomia", que enfraquece a progressão temática e compromete a continuidade argumentativa do fragmento.

- (E) Da incompatibilidade entre a autonomia anunciada e a exigência de autorização central para decisões administrativas de diferentes alcances.

Questão 09

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase está inteiramente de acordo com a norma-padrão:

- (A) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões a coordenadora do projeto.
- (B) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à coordenadora do projeto.
- (C) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à uma coordenadora do projeto.
- (D) A pesquisadora referiu-se aquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à coordenadora do projeto.
- (E) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou a instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à coordenadora do projeto.

Questão 10

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa:

- (A) Beneficente, impecável, espontâneo, pretenção e empecilho.
- (B) Beneficente, impecável, espontâneo, pretensão e impecilho.
- (C) Beneficente, impecável, espontâneo, pretensão e empecilho.
- (D) Beneficente, impecável, expontâneo, pretensão e empecilho.
- (E) Beneficente, impecável, espontâneo, pretensão e empecilho.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 11

Em uma unidade administrativa, um parecer técnico elaborado no Microsoft Word (Microsoft 365) circula entre três revisores antes da assinatura. A chefia precisa garantir a rastreabilidade das intervenções, comparar a versão final com a versão protocolada e preservar os comentários até a validação jurídica.

Considerando os recursos da guia Revisão do Microsoft Word, julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

- () O recurso Bloquear Controle, disponível em Controlar Alterações, permite definir senha para impedir que outros usuários desativem o registro de alterações no documento.

☐ A ferramenta Comparar, aplicada às duas versões do parecer, apresenta as diferenças como marcas de revisão em um documento resultante, preservando os arquivos originais.

☐ O comando Aceitar Todas as Alterações incorpora as revisões pendentes ao texto e remove, na mesma operação, os comentários inseridos pelos revisores no documento.

☐ A exibição Marcação Simples descarta as revisões do arquivo ao salvá-lo, de modo que as alterações deixam de poder ser aceitas ou rejeitadas posteriormente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, V, F, F.
- (E) V, V, V, F.

Questão 12

Na elaboração de um relatório de gestão no Microsoft Word, um servidor precisa inserir, no meio do documento, uma página em orientação paisagem para acomodar uma tabela extensa, mantendo as demais páginas em retrato e exibindo, nessa página, um cabeçalho com texto distinto do utilizado no restante do relatório.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. A página em paisagem deve ser delimitada por quebras de seção do tipo Próxima Página, inseridas antes e depois dela, uma vez que a orientação é configurada por seção, e não por página isolada.

PORQUE

II. Cada nova seção criada no documento recebe cabeçalho e rodapé independentes dos da seção anterior, de modo que o texto distinto pode ser digitado diretamente, sem ajuste na opção Vincular ao Anterior.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (B) As asserções I e II são proposições falsas.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

Questão 13

Um analista de uma autarquia utiliza o Microsoft Excel

(Microsoft 365) para aplicar percentuais de desconto a contratos conforme faixas de valor. Na planilha, o intervalo A2:A5 contém os limites inferiores das faixas (0, 5.000, 20.000 e 50.000) e o intervalo B2:B5 contém, respectivamente, os percentuais 0%, 3%, 5% e 8%. Para testar a função PROCX, o analista digitou as fórmulas a seguir em células formatadas como porcentagem:

I. =PROCX(12500;A2:A5;B2:B5;"Revisar";-1)

II. =PROCX(12500;A2:A5;B2:B5;"Revisar";1)

III. =PROCX(12500;A2:A5;B2:B5;"Revisar")

IV. =PROCX(60000;A2:A5;B2:B5;"Revisar";1)

Considerando a sintaxe e os argumentos padrão da função PROCX, assinale a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE e na ordem, os resultados retornados pelas fórmulas I, II, III e IV.

- (A) 3%; 5%; #N/D; 8%.
- (B) 3%; 3%; Revisar; 8%.
- (C) 3%; 5%; Revisar; Revisar.
- (D) 5%; 3%; Revisar; Revisar.
- (E) 3%; 5%; 3%; 8%.

Questão 14

O setor de protocolo de um órgão público reorganizou suas estações de trabalho e passou a utilizar diferentes periféricos para digitalizar, cadastrar, conferir e imprimir documentos. Para registrar os equipamentos no inventário, a equipe precisa classificá-los conforme o sentido do fluxo de dados em relação ao computador.

Associe as categorias da Coluna 1 aos periféricos descritos na Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Periférico de entrada.
- 2. Periférico de saída.

Coluna 2

☐ Scanner de mesa utilizado para digitalizar os ofícios recebidos e enviá-los ao computador.

☐ Impressora a laser utilizada para imprimir as cópias de trabalho dos processos.

☐ Monitor convencional, sem tela sensível ao toque, utilizado para conferir os documentos digitalizados.

☐ Teclado utilizado para digitar os dados dos processos no sistema de protocolo.

☐ Mouse utilizado para selecionar e abrir os arquivos dos processos na tela do computador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) 1, 1, 2, 1, 1.
- (B) 2, 2, 2, 1, 1.
- (C) 1, 2, 2, 1, 1.
- (D) 1, 2, 2, 2, 1.

(E) 1, 2, 1, 1, 2.

Questão 15

No dia a dia de um setor administrativo, os servidores utilizam o Windows 11 e recorrem a combinações de teclas para executar, com mais rapidez, tarefas comuns relacionadas à segurança da estação de trabalho e à organização das janelas abertas.

Associe as combinações de teclas da Coluna 1 às situações descritas na Coluna 2.

Coluna 1

1. Windows + E.
2. Windows + L.
3. Windows + D.
4. Ctrl + Shift + Esc.

Coluna 2

() Bloquear o computador ao se ausentar da mesa, impedindo que outras pessoas acessem a sessão aberta.

() Abrir o Explorador de Arquivos para localizar um documento salvo em uma pasta da rede do setor.

() Abrir diretamente o Gerenciador de Tarefas para encerrar um programa que parou de responder.

() Minimizar as janelas abertas e exibir a área de trabalho, restaurando-as ao repetir o comando.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) 2, 4, 1, 3.
- (B) 2, 1, 3, 4.
- (C) 2, 1, 4, 3.
- (D) 3, 1, 4, 2.
- (E) 3, 4, 1, 2.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE CUSTÓDIA (PE)

Questão 16

Antes de conquistar sua autonomia, Custódia integrou a estrutura administrativa de outro município pernambucano, condição registrada no histórico de formação administrativa publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com base nesse histórico, assinale a alternativa CORRETA acerca da trajetória de Custódia até sua instalação como município.

- (A) Foi criada como distrito subordinado a Alagoa de Baixo em 1909 e instalada como município em 1º de janeiro de 1929.
- (B) Foi criada como distrito subordinado a Alagoa de Baixo em 1911 e instalada como município em 1º de janeiro de 1928.

- (C) Foi criada como distrito subordinado a São José do Egito em 1911 e instalada como município em 1º de janeiro de 1929.
- (D) Foi criada como distrito subordinado a São José do Egito em 1911 e instalada como município em 1º de janeiro de 1928.
- (E) Foi criada como distrito subordinado a São José do Egito em 1909 e instalada como município em 1º de janeiro de 1928.

Questão 17

O histórico do município de Custódia publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra os primeiros momentos da ocupação do território que deu origem à cidade, distinguindo o local onde o povoamento começou do núcleo que originou a atual sede.

Com base nesse histórico, assinale a alternativa CORRETA acerca do início do povoamento.

- (A) O povoamento teve início na área do atual distrito de Quitimbu, com a chegada, no século XIX, do fazendeiro Manoel Alves de Siqueira.
- (B) O povoamento teve início na área do atual distrito de Maravilha, com a chegada, no século XVIII, do fazendeiro Manoel Alves de Siqueira.
- (C) O povoamento teve início na área do atual distrito de Quitimbu, com a chegada, no século XVIII, do coronel Luiz Tenório de Melo Dodô.
- (D) O povoamento teve início na área do atual distrito de Maravilha, com a chegada, no século XIX, do fazendeiro Manoel Alves de Siqueira.
- (E) O povoamento teve início na área do atual distrito de Maravilha, com a chegada, no século XIX, do coronel Luiz Tenório de Melo Dodô.

Questão 18

O histórico do município publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra informações sobre a origem do nome de Custódia e sobre o núcleo que deu origem à atual sede municipal.

Com base exclusivamente nesse histórico, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O topônimo Custódia constitui homenagem a uma senhora que também se instalara no local.

PORQUE

II. O primeiro núcleo da atual cidade de Custódia é identificado com a fazenda Santa Cruz, de Manoel Alves de Siqueira.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

- (C) As asserções I e II são proposições falsas.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 19

A formação administrativa de Custódia envolveu atos normativos estaduais e municipais que, ao longo do século XX, definiram a autonomia do município e a composição de seus distritos. Relacione cada ato normativo da Coluna I ao seu respectivo conteúdo na Coluna II. Um dos atos da Coluna I não será utilizado.

Coluna I

1. Lei Estadual nº 1.931/1928
2. Lei Municipal nº 2/1928
3. Lei Estadual nº 3.340/1958
4. Lei Municipal nº 30/1963
5. Lei Municipal nº 31/1963

Coluna II

- ☐ Criação do distrito de Maravilha, anexado ao município de Custódia.
- ☐ Elevado à categoria de município com a denominação de Custódia.
- ☐ Desmembramento do distrito de Betânia, elevado à categoria de município.
- ☐ Criação do distrito de Betânia, anexado ao município de Custódia.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) 4, 2, 3, 1.
- (B) 4, 3, 1, 2.
- (C) 4, 1, 2, 3.
- (D) 5, 1, 3, 2.
- (E) 5, 2, 1, 3.

Questão 20

Um analista de planejamento da Prefeitura de Custódia consultou as informações de território e meio ambiente do município divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e registrou as afirmativas a seguir.

- I. O bioma predominante no município é a Caatinga, e o município não pertence ao Sistema Costeiro-Marinho.
- II. O município integra a Região Geográfica Intermediária de Petrolina.
- III. O município integra a Microrregião do Sertão do Moxotó e a Mesorregião do Sertão Pernambucano.
- IV. O município integra a Região Geográfica Imediata de Serra Talhada.

Sobre as afirmativas acima, está CORRETO o que se

afirma em:

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I, III e IV, apenas.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

Lactente de oito meses, com antecedente de internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por prematuridade, apresenta emissões otoacústicas por estímulo transiente presentes bilateralmente. No potencial evocado auditivo de tronco encefálico com clique a 90 dBnNA, por fones de inserção, não se identificam as ondas I, III e V, mas observa-se um componente de curta latência que se inverte quando a polaridade muda de rarefação para condensação e que desaparece com o pinçamento do tubo do fone. Diante desse registro, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O componente é o microfonismo coclear, e sua presença sem resposta neural sincrônica é compatível com o espectro da neuropatia auditiva.
- (B) O componente reflete a imaturidade da via auditiva do tronco encefálico, e o quadro indica atraso maturacional de resolução esperada.
- (C) O componente é a resposta miogênica pós-auricular, que encobre as ondas neurais e afasta, por ora, a hipótese de alteração auditiva.
- (D) O componente é a onda I remanescente do nervo auditivo, e o quadro indica perda coclear severa com preservação da porção distal do nervo.
- (E) O componente é artefato elétrico do transdutor, por acompanhar a inversão de polaridade do estímulo, e o quadro indica perda coclear profunda.

Questão 22

Os estudos sobre a gagueira do desenvolvimento descrevem tanto a distribuição do distúrbio entre os sexos ao longo da vida quanto a variação da frequência das disfluências conforme as condições de fala. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A razão entre meninos e meninas que gaguejam é menor em pré-escolares próximos ao início do quadro do que em crianças mais velhas e em adultos.

PORQUE

II. A leitura repetida de um mesmo texto tende a reduzir a frequência das disfluências típicas da gagueira, fenômeno conhecido como efeito de adaptação.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (E) As asserções I e II são falsas.

Questão 23

A diferenciação entre as lesões benignas das pregas vocais combina a história vocal, os achados da laringoscopia e o comportamento da mucosa à videoestroboscopia. Associe cada lesão, na Coluna I, à descrição correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1. Nódulos.
2. Pólipo.
3. Cisto intracordal.
4. Edema de Reinke.

Coluna II

() Acúmulo difuso de fluido na camada superficial da lâmina própria, associado ao tabagismo e ao agravamento da frequência fundamental.

() Espessamentos bilaterais e simétricos na transição entre os terços anterior e médio, relacionados ao uso vocal intenso e prolongado.

() Massa em geral unilateral, séssil ou pediculada, com frequência vinculada a episódio agudo de esforço vocal e a componente vascular.

() Formação encapsulada no interior da prega, com redução da onda mucosa à estroboscopia e possível reação na prega oposta.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 4, 1, 2, 3.
- (B) 3, 2, 1, 4.
- (C) 4, 2, 1, 3.
- (D) 4, 1, 3, 2.
- (E) 2, 1, 4, 3.

Questão 24

Na síndrome de Down, o perfil de comunicação resulta da interação entre características anatômicas, sensoriais e cognitivo-linguísticas, o que orienta a avaliação e o acompanhamento fonoaudiológico ao longo do desenvolvimento. Acerca desse perfil, analise as afirmativas a seguir:

I. A hipotonia da musculatura orofacial, somada à cavidade oral de dimensões reduzidas, favorece a protrusão lingual e a macroglossia relativa.

II. A compreensão de linguagem tende a ser mais comprometida do que a produção, e a sintaxe expressiva figura como ponto relativamente forte do perfil.

III. A perda auditiva condutiva associada à otite média com efusão é frequente e justifica o monitoramento audiológico periódico durante a infância.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) III apenas.
- (E) I apenas.

Questão 25

Para ajustar a dieta de um paciente com disfagia orofaríngea, a equipe preparou uma bebida espessada e aplicou o teste de fluxo da International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI): uma seringa de 10 mL, com a ponta ocluída, foi preenchida até a marca de 10 mL, o escoamento foi liberado e, após 10 segundos, a ponta foi novamente ocluída, restando 6 mL no seu interior. Com base nesse resultado, assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a bebida.

- (A) Nível 3, porque a seringa reteve mais da metade do volume inicial ao final dos 10 segundos.
- (B) Nível 1, porque o critério considera os 4 mL escoados, e não o volume retido na seringa.
- (C) Nível 1, porque o volume retido na seringa ao final dos 10 segundos ficou entre 4 e 8 mL.
- (D) Nível 2, porque o volume retido na seringa ao final dos 10 segundos ficou entre 4 e 8 mL.
- (E) Nível 2, cuja classificação depende ainda da confirmação pelo teste de gotejamento no garfo.

Questão 26

O Picture Exchange Communication System (PECS) é um protocolo de Comunicação Alternativa e Ampliada organizado em fases sucessivas, e cada fase é introduzida após o domínio da habilidade trabalhada na anterior. Considere as habilidades ensinadas em quatro dessas fases, listadas abaixo:

- (1) Responder à pergunta "o que você quer?" com a entrega do pedido montado.
- (2) Selecionar, entre duas ou mais figuras, aquela que corresponde ao item desejado.
- (3) Montar uma tira de sentença com o cartão "eu quero" seguido da figura do item.
- (4) Deslocar-se até o parceiro e até a pasta de comunicação, a distâncias crescentes.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA em que essas fases são ensinadas:

- (A) 4, 3, 1, 2.
- (B) 2, 4, 3, 1.
- (C) 4, 2, 3, 1.
- (D) 4, 3, 2, 1.

(E) 2, 4, 1, 3.

Questão 27

As emissões otoacústicas refletem a atividade mecânica da cóclea captada por microfone no meato acústico externo e são empregadas tanto na triagem quanto no diagnóstico diferencial das perdas auditivas. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() Nas emissões por produto de distorção, a resposta de maior amplitude em humanos surge em $2f_1-f_2$, com razão f_2/f_1 próxima de 1,2.

() As emissões decorrem da eletromotilidade das células ciliadas internas, cuja contração amplifica a vibração da membrana basilar.

() A otite média com efusão pode reduzir ou abolir as emissões com a cóclea íntegra, pois o sinal retorna pela orelha média.

() As emissões espontâneas são registráveis na quase totalidade das orelhas normais, e sua falta caracteriza disfunção coclear.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, V.

Questão 28

Na reabilitação das afasias, a escolha da abordagem terapêutica depende do perfil linguístico do paciente e do mecanismo que se pretende estimular, seja o acesso lexical, a produção verbal ou a eficácia comunicativa. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() Na análise de traços semânticos, o paciente gera atributos da palavra-alvo, como categoria, uso e localização, para facilitar a nomeação.

() Na terapia induzida por restrição, a prática é intensiva e concentrada, e o paciente é conduzido a responder verbalmente, sem gestos.

() A terapia de entonação melódica é indicada sobretudo para afasias fluentes com compreensão auditiva gravemente comprometida.

() Na abordagem Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness (PACE), o paciente é conduzido ao canal verbal, e ao terapeuta cabe o papel fixo de emissor das mensagens.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) F, V, V, F.
- (B) F, V, F, V.

(C) V, F, V, F.

(D) V, F, F, V.

(E) V, V, F, F.

Questão 29

A classificação do grau da perda auditiva proposta pela Organização Mundial da Saúde em 2021, reproduzida no guia de orientação dos Conselhos de Fonoaudiologia, modificou o conjunto de frequências considerado e os limites entre as categorias. Nessa proposta, o grau é definido pela média dos limiares de 500, 1.000, 2.000 e _____ Hz; uma média de 50 dB NA (nível de audição) corresponde à perda auditiva _____, e a categoria de perda completa começa na média de _____ dB NA.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) 4.000 - moderadamente severa - 90
- (B) 3.000 - moderada - 90
- (C) 3.000 - moderadamente severa - 95
- (D) 4.000 - moderadamente severa - 95
- (E) 4.000 - moderada - 95

Questão 30

Na classificação perceptual das disartrias, cada tipo reúne um agrupamento característico de desvios de voz, ressonância, articulação e prosódia, que orienta o raciocínio sobre o nível do sistema nervoso comprometido. Associe cada tipo de disartria, na Coluna I, ao agrupamento de características correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1. Flácida.
2. Espástica.
3. Atáxica.
4. Hipocinética.

Coluna II

() Voz áspera e tensa-estrangulada, velocidade de fala reduzida, frequência grave e hipernasalidade.

() Rajadas curtas de fala, monoaltura, monointensidade e consoantes imprecisas com velocidade variável.

() Soprosidade, emissão de ar nasal audível e fasciculações de língua, com consoantes imprecisas.

() Ênfase excessiva e igual nas sílabas, com colapsos articulatórios irregulares e distorção de vogais.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 1, 2, 4, 3.
- (B) 4, 2, 3, 1.
- (C) 1, 4, 2, 3.
- (D) 1, 3, 2, 4.

(E) 2, 4, 1, 3.

Questão 31

Um paciente adulto traqueostomizado, em respiração espontânea com oxigênio umidificado, cânula com balonete (cuff) insuflado e estabilidade clínica, foi liberado pela equipe para a adaptação inicial de válvula de fala unidirecional, recurso que favorece a fonação e o restabelecimento da pressão subglótica durante a deglutição. Considere as etapas dessa adaptação inicial listadas abaixo:

- (1) Oclusão digital da abertura da cânula na expiração, observando a saída de ar pela boca e pelo nariz.
- (2) Aspiração da cavidade oral e da secreção acumulada acima do balonete.
- (3) Acoplamento da válvula ao conector de 15 mm da cânula.
- (4) Desinsuflação lenta e completa do balonete com seringa conectada à linha do balão piloto.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA de execução dessas etapas:

- (A) 2, 4, 1, 3.
- (B) 2, 1, 4, 3.
- (C) 2, 4, 3, 1.
- (D) 1, 2, 4, 3.
- (E) 4, 2, 3, 1.

Questão 32

Na assistência à criança com fissura labiopalatina, a classificação anatômica orienta o planejamento cirúrgico, e a avaliação da fala orienta a definição das condutas terapêuticas ao longo do desenvolvimento. A respeito dessa assistência, analise as afirmativas a seguir:

I. Na classificação de Spina, a fissura pré-forame incisivo acomete o lábio e pode alcançar o rebordo alveolar, sem atingir o palato situado atrás do forame.

II. As articulações compensatórias, como o golpe de glote e a fricativa faríngea, tendem a persistir após a correção cirúrgica velofaríngea e demandam fonoterapia.

III. Os exercícios de sopro e de sucção fortalecem o véu palatino e são conduta eficaz para reduzir a hipernasalidade decorrente da insuficiência velofaríngea.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.
- (E) II apenas.

Questão 33

Em consenso sobre a análise acústica da voz, os sinais vocais foram agrupados em tipos conforme o grau de

periodicidade, o que delimita a validade de cada procedimento de avaliação. Nessa tipologia, as medidas de perturbação, como jitter e shimmer, são consideradas confiáveis nos sinais do tipo _____, quase periódicos; já nos sinais do tipo _____, sem estrutura periódica aparente, a avaliação clínica deve apoiar-se no julgamento perceptivo-auditivo da _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) 2 - 1 - tensão
- (B) 1 - 3 - rugosidade
- (C) 1 - 2 - rugosidade
- (D) 2 - 3 - rugosidade
- (E) 1 - 3 - tensão

Questão 34

O teste padrão de frequência apresenta sequências de três tons, graves e agudos, avalia a ordenação temporal e é interpretado a partir de duas formas de resposta, a nomeação verbal da sequência e a sua imitação por cantarolar. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Desempenho adequado ao cantarolar as sequências, associado a desempenho alterado ao nomeá-las, é compatível com falha na transferência inter-hemisférica da informação auditiva.

PORQUE

II. O reconhecimento do contorno tonal e a sua rotulação verbal são processados no hemisfério esquerdo, dispensando a participação do corpo caloso.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As asserções I e II são falsas.
- (B) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 35

Uma paciente adulta, com limiares auditivos normais e curva timpanométrica do tipo A em ambas as orelhas, apresenta paralisia facial periférica completa à direita, e a topografia clínica situa a lesão do nervo facial em ponto proximal à emergência do ramo destinado ao músculo estapédio. Na pesquisa dos reflexos acústicos ipsilaterais e contralaterais, considerando a orelha em que se encontra a sonda de registro e a orelha que recebe o estímulo, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o padrão esperado.

- (A) Ausência dos reflexos nos registros com estímulo na orelha direita, isto é, no ipsilateral direito e no contralateral com sonda na orelha esquerda.

- (B) Ausência dos reflexos nos registros com a sonda na orelha esquerda, isto é, no ipsilateral esquerdo e no contralateral com estímulo na orelha direita.
- (C) Ausência isolada do reflexo contralateral com estímulo na orelha direita, com os demais presentes, por lesão restrita à via eferente cruzada do lado direito.
- (D) Ausência dos dois reflexos contralaterais, com os ipsilaterais direito e esquerdo presentes, por interrupção das fibras que cruzam a linha média no tronco encefálico.
- (E) Ausência dos reflexos nos registros com a sonda na orelha direita, isto é, no ipsilateral direito e no contralateral com estímulo na orelha esquerda.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

Uma equipe multiprofissional acompanha um usuário com condição crônica cuja evolução é influenciada por limitações funcionais, conflitos familiares e dificuldades relacionadas ao trabalho. Diante da baixa efetividade das intervenções centradas no diagnóstico biomédico, os profissionais reorganizam conjuntamente o plano de cuidado, incorporando a percepção do usuário e compartilhando responsabilidades pelas decisões terapêuticas. Segundo a Política Nacional de Humanização, essa conduta aproxima-se do conceito de:

- (A) Defesa dos direitos dos usuários, por incorporar suas preferências ao tratamento e adequar as condutas profissionais às escolhas manifestadas durante o acompanhamento.
- (B) Cogestão, por distribuir entre os integrantes da equipe as decisões clínicas relacionadas ao tratamento e reduzir a fragmentação provocada pelas especialidades profissionais.
- (C) Clínica ampliada, por considerar a singularidade do sujeito e ampliar a compreensão do processo saúde-doença mediante decisões construídas de forma compartilhada.
- (D) Ambiência, por reorganizar as condições relacionais presentes no atendimento e favorecer espaços capazes de qualificar o encontro entre usuário e profissionais.
- (E) Acolhimento, por organizar a escuta inicial das necessidades apresentadas pelo usuário e direcionar sua demanda segundo critérios clínicos e assistenciais pactuados.

Questão 37

Uma região dispõe de unidades básicas, serviços especializados, hospitais e sistemas de apoio, porém cada estabelecimento atua de forma relativamente isolada, gerando duplicidade de procedimentos e descontinuidade do acompanhamento. Segundo a lógica das Redes de Atenção à Saúde, a superação desse problema requer:

- (A) Mecanismos de integração e continuidade do cuidado entre os pontos de atenção, tendo a Atenção Primária papel relevante na coordenação dos percursos assistenciais.
- (B) Concentração da gestão clínica nos serviços especializados, utilizando as unidades básicas para identificação inicial e acompanhamento posterior dos usuários encaminhados.
- (C) Distribuição dos usuários segundo a capacidade operacional das unidades, priorizando a utilização dos serviços com maior disponibilidade de procedimentos diagnósticos.
- (D) Ampliação da autonomia funcional de cada estabelecimento, permitindo que os serviços estabeleçam fluxos próprios conforme os recursos disponíveis em sua área de atuação.
- (E) Organização dos estabelecimentos em sequência hierárquica rígida, estabelecendo fluxos ascendentes conforme a densidade tecnológica requerida em cada situação clínica.

Questão 38

Uma secretaria municipal desenvolve duas intervenções: na primeira, amplia a vacinação de grupos indicados contra determinada doença transmissível; na segunda, articula saúde, educação, urbanismo e assistência social para ampliar espaços de convivência, mobilidade ativa e condições favoráveis à qualidade de vida. Conceitualmente, as duas intervenções correspondem, respectivamente, a:

- (A) Prevenção primária de base clínica e prevenção comunitária estruturada pela integração entre políticas sociais e organização do espaço urbano.
- (B) Prevenção específica de agravos e promoção da saúde mediante atuação sobre condições e determinantes que influenciam a saúde coletiva.
- (C) Proteção da saúde centrada na imunidade coletiva e prevenção secundária destinada à modificação dos fatores sociais relacionados ao adoecimento populacional.
- (D) Vigilância de doenças transmissíveis e promoção assistencial voltada à ampliação do acesso comunitário a recursos capazes de produzir maior bem-estar.
- (E) Promoção da saúde orientada ao risco individual e prevenção primordial direcionada à reorganização das condições sociais e ambientais do território.

Questão 39

Um município apresenta organização assistencial predominantemente centrada em consultas episódicas, demanda espontânea e encaminhamentos fragmentados, com baixa continuidade do cuidado de pessoas com condições crônicas. Para superar essa configuração e aproximar o sistema de um modelo de atenção orientado à integralidade, a reorganização mais adequada consiste em:

- (A) Estruturar cuidado contínuo e multiprofissional, coordenado pela atenção primária e articulado entre os pontos assistenciais conforme as necessidades da população.
- (B) Fortalecer o atendimento à demanda espontânea na atenção primária, associando mecanismos de referência para serviços especializados nos casos de maior risco assistencial.
- (C) Organizar os serviços segundo níveis crescentes de tecnologia, atribuindo a cada estabelecimento responsabilidade clínica correspondente à complexidade dos procedimentos ofertados.
- (D) Concentrar o acompanhamento das condições crônicas em equipes especializadas, preservando às unidades básicas as ações preventivas e o atendimento de intercorrências clínicas.
- (E) Ampliar a capacidade diagnóstica das unidades especializadas, organizando os encaminhamentos conforme a complexidade clínica e mantendo o acompanhamento básico nos serviços territoriais.

Questão 40

Um serviço de saúde avalia a adoção de um teste de rastreamento para uma doença cujo diagnóstico tardio está associado a consequências clínicas relevantes. Na etapa inicial, pretende-se reduzir a probabilidade de que indivíduos efetivamente doentes sejam classificados como negativos. Considerando as propriedades dos testes diagnósticos, deve-se priorizar um teste com:

- (A) Elevado valor preditivo positivo, pois essa medida expressa a proporção de indivíduos doentes identificados entre aqueles que receberam resultado negativo.
- (B) Elevada acurácia global, pois essa medida assegura maior identificação dos indivíduos doentes sem depender da distribuição da condição na população.
- (C) Elevado valor preditivo negativo, pois essa medida representa a capacidade intrínseca do teste de reconhecer indivíduos doentes na população examinada.
- (D) Elevada sensibilidade, pois essa característica aumenta a capacidade de identificar corretamente os indivíduos que apresentam a condição investigada.
- (E) Elevada especificidade, pois essa característica aumenta a capacidade de excluir resultados negativos entre indivíduos que efetivamente apresentam a condição investigada.

Questão 41

Durante inspeção em um serviço de saúde, são identificadas falhas em processos capazes de aumentar o risco de eventos adversos aos pacientes, embora ainda não tenha sido demonstrada ocorrência concreta de dano. Considerando a finalidade da vigilância sanitária, a atuação tecnicamente adequada deve:

- (A) Priorizar o acompanhamento assistencial das pessoas expostas, considerando a fiscalização dos processos após a demonstração de associação entre falha e desfecho clínico.
- (B) Aguardar a identificação de evento adverso relacionado às falhas para estabelecer medidas sanitárias compatíveis com a magnitude do dano verificado.
- (C) Limitar a intervenção às inconformidades expressamente vinculadas a eventos clínicos registrados, utilizando as demais falhas como indicadores para inspeções posteriores.
- (D) Adotar medidas de controle e prevenção proporcionais aos riscos identificados, sem condicionar a intervenção à ocorrência prévia de dano aos usuários.
- (E) Direcionar inicialmente a atuação à orientação dos responsáveis, deixando medidas de controle para situações em que haja confirmação epidemiológica dos efeitos observados.

Questão 42

Durante a atualização da situação vacinal de um adulto, a equipe identifica registro confiável de algumas doses administradas anteriormente, porém constata atraso em outras doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Considerando as diretrizes gerais do Programa Nacional de Imunizações, a conduta mais adequada é:

- (A) Manter o esquema interrompido até confirmação integral do histórico vacinal, reduzindo o risco de administração adicional de imunobiológicos já recebidos.
- (B) Repetir as doses cujo intervalo ultrapassou o período previsto, preservando as demais aplicações registradas e reorganizando as etapas subsequentes do calendário.
- (C) Reiniciar os esquemas que apresentem intervalo superior ao recomendado, utilizando a idade atual para estabelecer uma nova sequência de imunização.
- (D) Aplicar inicialmente as vacinas previstas para a faixa etária atual e reavaliar posteriormente as doses antigas que possam complementar os esquemas anteriores.
- (E) Considerar as doses previamente recebidas e atualizar o esquema com as doses indicadas, observando idade, situação vacinal e intervalos aplicáveis.

Questão 43

Em uma região urbana, duas populações apresentam cobertura assistencial semelhante, mas exibem diferenças persistentes na incidência de doenças crônicas. O diagnóstico territorial identifica desigualdades relevantes quanto à renda, escolaridade, condições de moradia, segurança alimentar e oportunidades de trabalho. Considerando a abordagem dos determinantes

sociais da saúde, a estratégia mais coerente para enfrentar essas diferenças consiste em:

- (A) Uniformizar a oferta dos serviços assistenciais entre os territórios, utilizando indicadores de cobertura como principal parâmetro para redução das diferenças observadas.
- (B) Direcionar recursos aos serviços especializados das áreas vulneráveis, reduzindo diferenças de acesso ao diagnóstico e ao tratamento das condições já estabelecidas.
- (C) Ampliar intervenções educativas voltadas às escolhas individuais, priorizando mudanças comportamentais relacionadas aos principais fatores associados ao adoecimento crônico.
- (D) Articular ações sanitárias e intersetoriais sobre condições de vida e oportunidades sociais, priorizando desigualdades injustas e evitáveis identificadas no território.
- (E) Intensificar o rastreamento individual de fatores de risco, concentrando recursos nos grupos que apresentem maior probabilidade clínica de desenvolver doenças crônicas.

Questão 44

Após aumento inesperado de casos clinicamente compatíveis com determinada doença transmissível em uma comunidade, a equipe de saúde identifica a possibilidade de ocorrência de um surto. Alguns casos ainda aguardam confirmação laboratorial. Considerando a lógica da vigilância epidemiológica, a conduta tecnicamente adequada consiste em:

- (A) Aguardar a confirmação etiológica dos casos investigados para consolidar o evento e posteriormente comunicar os registros ao sistema de vigilância competente.
- (B) Realizar busca ativa após a confirmação do primeiro agrupamento epidemiológico, evitando incorporar casos cuja classificação diagnóstica ainda permaneça inconclusiva.
- (C) Registrar inicialmente os casos confirmados e acompanhar clinicamente os suspeitos, incorporando-os à investigação caso apresentem evolução compatível com o evento.
- (D) Notificar e investigar oportunamente os casos enquadrados nos critérios aplicáveis, produzindo informações que subsidiem medidas de prevenção e controle.
- (E) Priorizar a assistência aos casos identificados e iniciar a investigação coletiva após a definição laboratorial do agente associado ao aumento observado na comunidade.

Questão 45

Após implantar uma política municipal destinada à redução de internações evitáveis, a gestão compara indicadores anteriores e posteriores à intervenção, examina diferenças entre territórios e verifica se as

ações alcançaram os grupos inicialmente priorizados. No ciclo das políticas públicas, essa atividade corresponde predominantemente à:

- (A) Programação operacional, pois compara o desempenho dos serviços e redistribui recursos conforme diferenças observadas entre os territórios participantes.
- (B) Formulação da política, pois utiliza informações epidemiológicas para redefinir objetivos e selecionar alternativas capazes de responder ao problema identificado.
- (C) Avaliação da política, pois examina resultados e efeitos da intervenção com base em critérios e indicadores relacionados aos objetivos estabelecidos.
- (D) Implementação da política, pois acompanha a execução das ações e verifica a conformidade dos procedimentos adotados pelas unidades responsáveis.
- (E) Formação da agenda, pois analisa a magnitude do problema e sua distribuição territorial para justificar sua incorporação às prioridades governamentais.

Questão 46

Durante uma atividade comunitária, profissionais de saúde identificam que determinado grupo mantém práticas de cuidado diferentes das recomendações técnicas adotadas pelo serviço. Em vez de organizar uma exposição destinada à correção dessas condutas, a equipe decide discutir com os participantes suas experiências, conhecimentos e condições de vida, construindo coletivamente possibilidades de intervenção. Essa estratégia está mais alinhada à educação popular em saúde porque:

- (A) Reconhece experiências culturais dos participantes como recursos educativos, empregando-as para facilitar a adesão às condutas previamente estabelecidas pela equipe.
- (B) Utiliza os conhecimentos comunitários como ponto inicial para posteriormente substituí-los pelas orientações técnicas reconhecidas pelos serviços de saúde.
- (C) Valoriza o diálogo, a problematização da realidade e a construção compartilhada do conhecimento entre saberes populares, experiências comunitárias e conhecimentos técnico-científicos.
- (D) Adapta informações científicas à linguagem dos participantes, favorecendo maior compreensão das recomendações profissionais propostas para aquela comunidade.
- (E) Organiza práticas educativas a partir das demandas percebidas pelos usuários, preservando aos profissionais a definição das soluções tecnicamente mais adequadas.

Questão 47

Um usuário atendido em unidade pública necessita de

ações preventivas, acompanhamento clínico e posterior atendimento especializado, devendo os diferentes serviços articular suas intervenções ao longo do percurso assistencial. À luz dos princípios estabelecidos pela Lei nº 8.080/1990, essa organização concretiza mais diretamente:

- (A) A descentralização político-administrativa, compreendida como transferência da execução assistencial aos entes responsáveis pelos diferentes pontos da rede regionalizada.
- (B) A integralidade da assistência, compreendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, nos diferentes níveis de atenção.
- (C) A universalidade do acesso, compreendida como garantia de ingresso nos diferentes serviços conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento assistencial.
- (D) A utilização da epidemiologia, compreendida como organização do percurso individual segundo prioridades estabelecidas pela frequência dos agravos na população atendida.
- (E) A igualdade da assistência, compreendida como distribuição proporcional dos recursos disponíveis entre usuários submetidos a diferentes níveis de complexidade clínica.

Questão 48

Uma equipe de Saúde da Família acompanha há vários anos pessoas com doenças crônicas de seu território, mesmo quando elas utilizam serviços especializados ou passam por períodos sem necessidade de consultas frequentes. Os profissionais conhecem o histórico dos usuários, acompanham os efeitos das intervenções e ajustam as condutas ao longo do tempo. Essa característica expressa predominantemente:

- (A) A população adscrita, baseada na vinculação territorial dos usuários às equipes responsáveis pela programação das ações de atenção básica.
- (B) A ordenação da rede, baseada na definição dos fluxos assistenciais entre os pontos de atenção conforme as necessidades identificadas no território.
- (C) A coordenação do cuidado, baseada na organização dos encaminhamentos e na integração das informações provenientes dos diferentes serviços utilizados.
- (D) A resolatividade da atenção, baseada na capacidade da equipe de responder às demandas utilizando recursos disponíveis no primeiro nível assistencial.
- (E) A longitudinalidade do cuidado, baseada na continuidade da relação entre equipe e população e na responsabilização ao longo do tempo.

Questão 49

Em um território com elevada prevalência de sedentarismo e doenças cardiovasculares, a gestão municipal decide combinar intervenções sobre

mobilidade urbana, acesso a espaços públicos, alimentação adequada, atividades comunitárias e participação popular. Considerando a concepção de promoção da saúde, essa estratégia caracteriza-se por:

- (A) Articular serviços assistenciais e ações educativas, direcionando os recursos disponíveis à redução da exposição individual aos fatores associados às doenças crônicas.
- (B) Concentrar medidas sobre fatores comportamentais modificáveis, utilizando intervenções comunitárias para aumentar a adesão às recomendações dos profissionais de saúde.
- (C) Priorizar grupos com maior risco clínico, integrando rastreamento e aconselhamento individual para reduzir a ocorrência futura das doenças cardiovasculares.
- (D) Atuar de maneira intersetorial sobre condicionantes e determinantes da saúde, ampliando possibilidades individuais e coletivas de produção de qualidade de vida.
- (E) Organizar intervenções preventivas territoriais, empregando recursos sociais e ambientais como instrumentos complementares às medidas de controle dos principais agravos.

Questão 50

Em determinado território, observa-se aumento de sintomas respiratórios concomitante à elevação persistente de poluentes atmosféricos produzidos por diferentes fontes. Para subsidiar medidas de proteção à população segundo a lógica da Vigilância em Saúde Ambiental, a estratégia mais adequada consiste em:

- (A) Identificar os estabelecimentos responsáveis pelas emissões e direcionar a atuação para sua regularização sanitária, associando posteriormente indicadores clínicos da população.
- (B) Monitorar os níveis dos poluentes atmosféricos e encaminhar os resultados aos serviços assistenciais, que deverão estabelecer individualmente as medidas de proteção indicadas.
- (C) Integrar dados ambientais e de saúde, identificar áreas e populações mais expostas ou vulneráveis e articular medidas de redução dos riscos com setores envolvidos.
- (D) Concentrar a investigação nos casos clínicos atendidos pelos serviços, utilizando a confirmação diagnóstica para definir posteriormente as fontes ambientais prioritárias.
- (E) Realizar estudos sobre a qualidade do ar e adotar medidas sanitárias quando os indicadores de adoecimento demonstrarem associação causal entre exposição e desfecho.

rascunho não destacar