



TERAPEUTA OCUPACIONAL



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

TARDE

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DE CUSTÓDIA (PE)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

- ✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
- ✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

- ✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

- ✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
- ✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
- ✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

- ✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

- ✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
- ✓ Não se comunique com outros candidatos.
- ✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
- ✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

- ✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
- ✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.



1946753214860

INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o fragmento: "A direção propôs a reformulação do regulamento interno, mas parte dos servidores manifestou resistência à mudança. Tal reação não surpreendeu a comissão, pois medidas semelhantes haviam sido rejeitadas anteriormente." No trecho, a expressão "Tal reação" estabelece coesão textual ao:

- (A) Retomar conjuntamente a reformulação do regulamento e a atuação da comissão, reunindo os dois referentes anteriores.
- (B) Substituir o referente "servidores", evitando sua repetição e preservando a continuidade temática entre os períodos.
- (C) Antecipar a rejeição ocorrida anteriormente, estabelecendo relação catafórica com o conteúdo apresentado na sequência.
- (D) Retomar a resistência manifestada pelos servidores, sintetizando uma informação expressa na oração anterior.
- (E) Recuperar a proposta formulada pela direção, substituindo-a por uma expressão de valor avaliativo no segundo período.

Questão 02

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas segundo a ortografia oficial vigente:

- (A) Sauva, juízes, pôde, herói e conteúdo.
- (B) Saúva, juízes, pôde, heroi e conteúdo.
- (C) Saúva, juízes, pode, herói e conteúdo.
- (D) Saúva, juizes, pôde, herói e conteúdo.
- (E) Saúva, juízes, pôde, herói e conteúdo.

Questão 03

Assinale a alternativa em que a regência nominal está inteiramente de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa:

- (A) A comissão mostrou-se favorável para a revisão do procedimento e consciente sobre as consequências decorrentes da decisão adotada.
- (B) A comissão mostrou-se favorável à revisão do procedimento e consciente das consequências decorrentes da decisão adotada.
- (C) A comissão mostrou-se favorável com a revisão do procedimento e consciente às consequências decorrentes da decisão adotada.
- (D) A comissão mostrou-se favorável da revisão do procedimento e consciente com as consequências decorrentes da decisão adotada.
- (E) A comissão mostrou-se favorável pela revisão do procedimento e consciente para as consequências decorrentes da decisão adotada.

Questão 04

Assinale a alternativa em que todas as relações de concordância nominal estão de acordo com a norma-padrão:

- (A) Permaneceram meio apreensivas as servidoras, embora estivessem bastantes preparadas e apresentassem razões bastante para defender a proposta.
- (B) Permaneceram meias apreensivas as servidoras, embora estivessem bastante preparadas e apresentassem razões bastante para defender a proposta.
- (C) Permaneceram meio apreensivas as servidoras, embora estivessem bastante preparadas e apresentassem razões bastantes para defender a proposta.
- (D) Permaneceram meio apreensiva as servidoras, embora estivessem bastante preparadas e apresentassem razões bastantes para defender a proposta.
- (E) Permaneceram meias apreensivas as servidoras, embora estivessem bastantes preparadas e apresentassem razões bastantes para defender a proposta.

Questão 05

Leia o fragmento: "A instituição anunciou que pretendia descentralizar as decisões para ampliar a autonomia das unidades regionais. Em seguida, determinou que qualquer alteração administrativa, inclusive as de pequeno alcance, dependeria de autorização da sede central. O novo modelo foi apresentado como instrumento de fortalecimento da autonomia local." A incoerência central do texto resulta:

- (A) Da falta de indicação sobre quais unidades seriam beneficiadas pela descentralização administrativa anunciada pela instituição.
- (B) Da incompatibilidade entre a autonomia anunciada e a exigência de autorização central para decisões administrativas de diferentes alcances.
- (C) Da repetição do termo "autonomia", que enfraquece a progressão temática e compromete a continuidade argumentativa do fragmento.
- (D) Da ausência de explicação sobre os motivos que levaram a instituição a modificar sua estrutura administrativa regional.
- (E) Da alternância entre discurso institucional e descrição de procedimentos, o que dificulta a identificação do ponto de vista predominante.

Questão 06

Assinale a alternativa em que o emprego da pontuação está de acordo com a norma-padrão e preserva o sentido de que a informação sobre a conclusão da análise preliminar tem caráter explicativo:

- (A) A comissão, que já havia concluído a análise preliminar decidiu, solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (B) A comissão que já havia concluído, a análise preliminar decidiu solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (C) A comissão, que já havia concluído a análise preliminar, decidiu solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (D) A comissão que já havia concluído a análise preliminar, decidiu solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.
- (E) A comissão que já havia concluído a análise preliminar decidiu, solicitar novos documentos antes da publicação do resultado.

Questão 07

Assinale a alternativa em que a concordância verbal está inteiramente de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa:

- (A) Mais de um servidor se manifestaram contra a proposta, embora tenha surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (B) Mais de um servidor manifestou-se contra a proposta, embora tenha surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (C) Mais de um servidor manifestou-se contra a proposta, embora tenham surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (D) Mais de um servidor manifestaram-se contra a proposta, embora tenha surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.
- (E) Mais de um servidor manifestaram-se contra a proposta, embora tenham surgido argumentos suficientes para justificar as alterações.

Questão 08

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa:

- (A) Beneficente, impecável, espontâneo, pretensão e impecilho.
- (B) Beneficente, impecável, espontâneo, pretensão e empecilho.
- (C) Beneficiente, impecável, espontâneo, pretensão e empecilho.
- (D) Beneficente, impecável, espontâneo, pretenção e empecilho.
- (E) Beneficente, impecável, expontâneo, pretensão e empecilho.

Questão 09

Leia o fragmento: "Durante anos, a empresa comemorou o aumento do número de relatórios produzidos, como se a multiplicação dos documentos fosse prova suficiente

de eficiência. Quando finalmente decidiu avaliar os resultados concretos, descobriu que boa parte das informações apenas circulava entre setores sem orientar decisões relevantes." A crítica central construída pelo texto dirige-se:

- (A) À confusão entre o aumento da produção documental e a efetiva melhoria dos resultados e processos organizacionais.
- (B) Ao excesso de autonomia concedido aos setores, que teria dificultado a consolidação das informações produzidas internamente.
- (C) À demora na elaboração de critérios formais para padronizar a quantidade de documentos produzidos pela organização.
- (D) À ausência de circulação interna dos documentos, que teria reduzido a capacidade de decisão das áreas responsáveis.
- (E) À insuficiência dos relatórios para registrar adequadamente as informações produzidas pelos diferentes setores.

Questão 10

Assinale a alternativa em que o emprego do acento indicativo de crase está inteiramente de acordo com a norma-padrão:

- (A) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou a instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à coordenadora do projeto.
- (B) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à uma coordenadora do projeto.
- (C) A pesquisadora referiu-se aquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à coordenadora do projeto.
- (D) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões a coordenadora do projeto.
- (E) A pesquisadora referiu-se àquela hipótese, retornou à instituição ao entardecer e apresentou suas conclusões à coordenadora do projeto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 11

O setor de protocolo de um órgão público reorganizou suas estações de trabalho e passou a utilizar diferentes periféricos para digitalizar, cadastrar, conferir e imprimir documentos. Para registrar os equipamentos no inventário, a equipe precisa classificá-los conforme o sentido do fluxo de dados em relação ao computador.

Associe as categorias da Coluna 1 aos periféricos descritos na Coluna 2.

Coluna 1

1. Periférico de entrada.
2. Periférico de saída.

Coluna 2

☐ Scanner de mesa utilizado para digitalizar os ofícios recebidos e enviá-los ao computador.

☐ Impressora a laser utilizada para imprimir as cópias de trabalho dos processos.

☐ Monitor convencional, sem tela sensível ao toque, utilizado para conferir os documentos digitalizados.

☐ Teclado utilizado para digitar os dados dos processos no sistema de protocolo.

☐ Mouse utilizado para selecionar e abrir os arquivos dos processos na tela do computador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) 1, 2, 2, 2, 1.
- (B) 2, 2, 2, 1, 1.
- (C) 1, 2, 1, 1, 2.
- (D) 1, 2, 2, 1, 1.
- (E) 1, 1, 2, 1, 1.

Questão 12

Em uma unidade administrativa, um parecer técnico elaborado no Microsoft Word (Microsoft 365) circula entre três revisores antes da assinatura. A chefia precisa garantir a rastreabilidade das intervenções, comparar a versão final com a versão protocolada e preservar os comentários até a validação jurídica.

Considerando os recursos da guia Revisão do Microsoft Word, julgue as afirmativas a seguir como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

☐ O recurso Bloquear Controle, disponível em Controlar Alterações, permite definir senha para impedir que outros usuários desativem o registro de alterações no documento.

☐ A ferramenta Comparar, aplicada às duas versões do parecer, apresenta as diferenças como marcas de revisão em um documento resultante, preservando os arquivos originais.

☐ O comando Aceitar Todas as Alterações incorpora as revisões pendentes ao texto e remove, na mesma operação, os comentários inseridos pelos revisores no documento.

☐ A exibição Marcação Simples descarta as revisões do arquivo ao salvá-lo, de modo que as alterações deixam de poder ser aceitas ou rejeitadas posteriormente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, V, F, F.
- (E) F, V, V, F.

Questão 13

Na elaboração de um relatório de gestão no Microsoft Word, um servidor precisa inserir, no meio do documento, uma página em orientação paisagem para acomodar uma tabela extensa, mantendo as demais páginas em retrato e exibindo, nessa página, um cabeçalho com texto distinto do utilizado no restante do relatório.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. A página em paisagem deve ser delimitada por quebras de seção do tipo Próxima Página, inseridas antes e depois dela, uma vez que a orientação é configurada por seção, e não por página isolada.

PORQUE

II. Cada nova seção criada no documento recebe cabeçalho e rodapé independentes dos da seção anterior, de modo que o texto distinto pode ser digitado diretamente, sem ajuste na opção Vincular ao Anterior.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 14

No dia a dia de um setor administrativo, os servidores utilizam o Windows 11 e recorrem a combinações de teclas para executar, com mais rapidez, tarefas comuns relacionadas à segurança da estação de trabalho e à organização das janelas abertas.

Associe as combinações de teclas da Coluna 1 às situações descritas na Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Windows + E.
- 2. Windows + L.
- 3. Windows + D.
- 4. Ctrl + Shift + Esc.

Coluna 2

☐ Bloquear o computador ao se ausentar da mesa, impedindo que outras pessoas acessem a sessão aberta.

☐ Abrir o Explorador de Arquivos para localizar um documento salvo em uma pasta da rede do setor.

☐ Abrir diretamente o Gerenciador de Tarefas para encerrar um programa que parou de responder.

() Minimizar as janelas abertas e exibir a área de trabalho, restaurando-as ao repetir o comando.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) 2, 1, 4, 3.
- (B) 2, 1, 3, 4.
- (C) 3, 1, 4, 2.
- (D) 3, 4, 1, 2.
- (E) 2, 4, 1, 3.

Questão 15

Um analista de uma autarquia utiliza o Microsoft Excel (Microsoft 365) para aplicar percentuais de desconto a contratos conforme faixas de valor. Na planilha, o intervalo A2:A5 contém os limites inferiores das faixas (0, 5.000, 20.000 e 50.000) e o intervalo B2:B5 contém, respectivamente, os percentuais 0%, 3%, 5% e 8%. Para testar a função PROCX, o analista digitou as fórmulas a seguir em células formatadas como porcentagem:

- I. =PROCX(12500;A2:A5;B2:B5;"Revisar";-1)
- II. =PROCX(12500;A2:A5;B2:B5;"Revisar";1)
- III. =PROCX(12500;A2:A5;B2:B5;"Revisar")
- IV. =PROCX(60000;A2:A5;B2:B5;"Revisar";1)

Considerando a sintaxe e os argumentos padrão da função PROCX, assinale a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE e na ordem, os resultados retornados pelas fórmulas I, II, III e IV.

- (A) 3%; 5%; Revisar; Revisar.
- (B) 5%; 3%; Revisar; Revisar.
- (C) 3%; 5%; #N/D; 8%.
- (D) 3%; 3%; Revisar; 8%.
- (E) 3%; 5%; 3%; 8%.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE CUSTÓDIA (PE)

Questão 16

Um analista de planejamento da Prefeitura de Custódia consultou as informações de território e meio ambiente do município divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e registrou as afirmativas a seguir.

- I. O bioma predominante no município é a Caatinga, e o município não pertence ao Sistema Costeiro-Marinho.
- II. O município integra a Região Geográfica Intermediária de Petrolina.
- III. O município integra a Microrregião do Sertão do Moxotó e a Mesorregião do Sertão Pernambucano.
- IV. O município integra a Região Geográfica Imediata de Serra Talhada.

Sobre as afirmativas acima, está CORRETO o que se

afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

Questão 17

O histórico do município de Custódia publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra os primeiros momentos da ocupação do território que deu origem à cidade, distinguindo o local onde o povoamento começou do núcleo que originou a atual sede.

Com base nesse histórico, assinale a alternativa CORRETA acerca do início do povoamento.

- (A) O povoamento teve início na área do atual distrito de Maravilha, com a chegada, no século XIX, do fazendeiro Manoel Alves de Siqueira.
- (B) O povoamento teve início na área do atual distrito de Quitimbu, com a chegada, no século XIX, do fazendeiro Manoel Alves de Siqueira.
- (C) O povoamento teve início na área do atual distrito de Maravilha, com a chegada, no século XIX, do coronel Luiz Tenório de Melo Dodô.
- (D) O povoamento teve início na área do atual distrito de Maravilha, com a chegada, no século XVIII, do fazendeiro Manoel Alves de Siqueira.
- (E) O povoamento teve início na área do atual distrito de Quitimbu, com a chegada, no século XVIII, do coronel Luiz Tenório de Melo Dodô.

Questão 18

O histórico do município publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registra informações sobre a origem do nome de Custódia e sobre o núcleo que deu origem à atual sede municipal.

Com base exclusivamente nesse histórico, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O topônimo Custódia constitui homenagem a uma senhora que também se instalara no local.

PORQUE

II. O primeiro núcleo da atual cidade de Custódia é identificado com a fazenda Santa Cruz, de Manoel Alves de Siqueira.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- (E) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 19

Antes de conquistar sua autonomia, Custódia integrou a estrutura administrativa de outro município pernambucano, condição registrada no histórico de formação administrativa publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com base nesse histórico, assinale a alternativa CORRETA acerca da trajetória de Custódia até sua instalação como município.

- (A) Foi criada como distrito subordinado a Alagoa de Baixo em 1909 e instalada como município em 1º de janeiro de 1929.
- (B) Foi criada como distrito subordinado a São José do Egito em 1909 e instalada como município em 1º de janeiro de 1928.
- (C) Foi criada como distrito subordinado a São José do Egito em 1911 e instalada como município em 1º de janeiro de 1929.
- (D) Foi criada como distrito subordinado a São José do Egito em 1911 e instalada como município em 1º de janeiro de 1928.
- (E) Foi criada como distrito subordinado a Alagoa de Baixo em 1911 e instalada como município em 1º de janeiro de 1928.

Questão 20

A formação administrativa de Custódia envolveu atos normativos estaduais e municipais que, ao longo do século XX, definiram a autonomia do município e a composição de seus distritos. Relacione cada ato normativo da Coluna I ao seu respectivo conteúdo na Coluna II. Um dos atos da Coluna I não será utilizado.

Coluna I

1. Lei Estadual nº 1.931/1928
2. Lei Municipal nº 2/1928
3. Lei Estadual nº 3.340/1958
4. Lei Municipal nº 30/1963
5. Lei Municipal nº 31/1963

Coluna II

- ☐ Criação do distrito de Maravilha, anexado ao município de Custódia.
- ☐ Elevado à categoria de município com a denominação de Custódia.
- ☐ Desmembramento do distrito de Betânia, elevado à categoria de município.
- ☐ Criação do distrito de Betânia, anexado ao município de Custódia.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) 4, 2, 3, 1.
- (B) 4, 1, 2, 3.
- (C) 4, 3, 1, 2.
- (D) 5, 2, 1, 3.
- (E) 5, 1, 3, 2.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

Durante a avaliação de uma pessoa com limitações funcionais após longo período de hospitalização, o terapeuta ocupacional identifica dificuldades em autocuidado, manejo da rotina e retomada de papéis sociais. Considerando uma prática centrada na ocupação, a conduta inicial **mais adequada** consiste em:

- (A) Selecionar atividades terapêuticas destinadas aos déficits observados, introduzindo posteriormente ocupações significativas quando houver melhora dos componentes de desempenho.
- (B) Aplicar instrumentos padronizados de independência funcional e estabelecer metas terapêuticas com base nos escores obtidos em comparação com parâmetros populacionais.
- (C) Identificar ocupações significativas, demandas do contexto e fatores pessoais que interferem no desempenho, utilizando essas informações para estabelecer objetivos compartilhados de intervenção.
- (D) Definir as principais limitações a partir do diagnóstico médico e estruturar o programa terapêutico conforme os padrões funcionais esperados para aquela condição clínica.
- (E) Avaliar prioritariamente força, amplitude de movimento e coordenação, definindo os objetivos funcionais após a recuperação satisfatória dos componentes motores comprometidos.

Questão 22

Em um setor administrativo, trabalhadores relatam desconforto musculoesquelético associado a posturas mantidas, alcance frequente de documentos, repetitividade e pouca possibilidade de variação das tarefas. Na perspectiva ergonômica, a intervenção do terapeuta ocupacional deve priorizar:

- (A) A orientação individual sobre postura correta e exercícios compensatórios, associando mudanças comportamentais às características físicas dos postos de trabalho avaliados.
- (B) A adequação biomecânica dos postos ocupacionais, priorizando alcance, postura e força antes de analisar aspectos temporais e organizacionais relacionados ao trabalho desenvolvido.
- (C) A redução dos movimentos repetitivos por redistribuição das tarefas, mantendo a estrutura organizacional quando o mobiliário estiver adequado às dimensões corporais dos trabalhadores.

- (D) A análise integrada das exigências da atividade, organização do trabalho, mobiliário e características dos trabalhadores, propondo adequações compatíveis com a situação identificada.
- (E) A substituição do mobiliário por equipamentos ajustáveis, utilizando parâmetros antropométricos como referência central para reduzir as sobrecargas relacionadas às tarefas executadas.

Questão 23

Uma pessoa com comprometimento neuromotor apresenta melhora da força e da amplitude de movimento durante o processo de reabilitação, porém continua dependente para tarefas domésticas e apresenta pouca participação em atividades comunitárias. Sob a perspectiva terapêutica ocupacional, esse resultado indica que:

- (A) A intervenção deve concentrar-se na ampliação da força e mobilidade até que os componentes físicos atinjam parâmetros compatíveis com a execução autônoma das atividades cotidianas.
- (B) A participação comunitária deve ser abordada posteriormente ao treinamento doméstico, pois atividades externas demandam níveis superiores de independência e controle neuromotor.
- (C) A persistência das dificuldades ocupacionais demonstra que os ganhos motores obtidos possuem pouca relevância clínica e devem ser substituídos por estratégias predominantemente compensatórias.
- (D) A recuperação dos componentes motores constitui indicador suficiente de evolução funcional, sendo a independência nas atividades um resultado esperado após período maior de adaptação espontânea.
- (E) A melhora de componentes corporais deve ser relacionada ao desempenho em ocupações e à participação, podendo exigir treino funcional, adaptações e intervenções contextuais adicionais.

Questão 24

Um adolescente com TEA apresenta dificuldades de participação escolar e comunitária, embora possua habilidades suficientes para executar diversas atividades quando realizadas em contexto estruturado. A família deseja ampliar sua autonomia em situações cotidianas reais. Considerando a atuação terapêutica ocupacional centrada na pessoa, a estratégia mais adequada consiste em:

- (A) Concentrar inicialmente a intervenção na redução das manifestações características do transtorno, incorporando objetivos ocupacionais quando houver melhora suficiente da adaptação comportamental.
- (B) Organizar treinamento progressivo de habilidades deficitárias em ambiente terapêutico, ampliando sua utilização comunitária conforme o desempenho alcance estabilidade clínica satisfatória.

- (C) Selecionar atividades padronizadas para adolescentes com perfil semelhante, ajustando sua complexidade conforme os resultados observados durante as sessões de acompanhamento.
- (D) Construir objetivos funcionais relacionados às necessidades do adolescente e da família, intervindo em atividades, contextos e apoios que favoreçam maior participação e autonomia.
- (E) Priorizar componentes cognitivos e comportamentais associados ao diagnóstico, transferindo posteriormente as habilidades adquiridas para situações sociais e ocupacionais mais complexas.

Questão 25

Uma criança de 18 meses apresenta pouca exploração do ambiente, ausência de marcha independente e repertório restrito de brincadeiras, embora mantenha interação social adequada e evolução progressiva em outras habilidades. Na avaliação terapêutica ocupacional, a interpretação mais apropriada desse quadro é:

- (A) Considerar a ausência da marcha independente como evidência suficiente de atraso global do desenvolvimento, direcionando a intervenção para aquisição imediata dessa habilidade motora.
- (B) Interpretar o repertório restrito de brincadeiras como consequência direta da limitação motora, concentrando a avaliação nas aquisições posturais e locomotoras da criança.
- (C) Priorizar a comparação cronológica com marcos motores esperados, utilizando a idade de aquisição das habilidades como principal parâmetro para determinar o prognóstico funcional.
- (D) Analisar o desenvolvimento global, considerando variabilidade individual, habilidades emergentes, participação nas ocupações e sinais que justifiquem acompanhamento.
- (E) Adotar conduta expectante diante da preservação da interação social, reavaliando o desenvolvimento quando surgirem dificuldades adicionais em outras áreas funcionais.

Questão 26

Um adulto com transtorno mental severo apresenta períodos de estabilidade clínica, porém mantém isolamento social, perda de papéis ocupacionais e dificuldade para reorganizar sua rotina cotidiana. Considerando a Terapia Ocupacional no paradigma da atenção psicossocial, a intervenção mais adequada consiste em:

- (A) Organizar uma rotina estruturada no serviço de saúde mental, transferindo progressivamente as atividades para ambientes comunitários conforme a adaptação ocupacional demonstrada.

- (B) Priorizar inicialmente a estabilização dos sintomas residuais, introduzindo atividades sociais e produtivas quando houver redução consistente das manifestações clínicas apresentadas.
- (C) Construir estratégias voltadas à retomada de atividades significativas, vínculos, circulação territorial e participação social, articuladas ao projeto terapêutico do usuário.
- (D) Concentrar o atendimento no treinamento de habilidades sociais e instrumentais, utilizando a melhora do desempenho como critério para ampliar a circulação comunitária do usuário.
- (E) Selecionar atividades terapêuticas compatíveis com o diagnóstico psiquiátrico, utilizando níveis progressivos de complexidade para reconstruir hábitos e papéis anteriormente desempenhados.

Questão 27

Em um serviço de saúde mental, o terapeuta ocupacional coordena uma oficina de culinária com usuários que apresentam diferentes níveis de autonomia e participação social. Para que a atividade seja utilizada como recurso terapêutico e não apenas recreativo, é fundamental:

- (A) Relacionar a atividade aos objetivos terapêuticos do grupo, observar processos de interação e desempenho e adaptar tarefas para favorecer participação e construção de sentido.
- (B) Utilizar a atividade como oportunidade de treinamento de habilidades manuais, deixando aspectos relacionais para intervenções específicas conduzidas por outros profissionais.
- (C) Manter a atividade semelhante em todos os encontros, permitindo comparação longitudinal do desempenho e redução de interferências provocadas por mudanças na proposta.
- (D) Distribuir funções conforme as capacidades previamente avaliadas, evitando modificações durante a oficina para preservar organização e previsibilidade entre os integrantes.
- (E) Priorizar a qualidade do produto final elaborado pelo grupo, utilizando o resultado da tarefa como principal indicador da evolução funcional dos participantes.

Questão 28

Um usuário com transtorno mental grave e persistente acompanhado em CAPS apresenta ruptura de vínculos sociais, abandono de atividades produtivas e redução expressiva de sua participação comunitária. Considerando a lógica da atenção psicossocial e a atuação da Terapia Ocupacional nesse serviço, a intervenção mais adequada consiste em:

- (A) Estruturar oficinas terapêuticas centradas no treinamento de habilidades funcionais, utilizando o desempenho observado como referência principal para progressão das atividades propostas.

- (B) Organizar intervenções grupais voltadas à expressão emocional e ao desenvolvimento de habilidades sociais, mantendo o cuidado ocupacional concentrado nas atividades oferecidas pelo CAPS.
- (C) Participar da construção do Projeto Terapêutico Singular, articulando atividades significativas, vínculos comunitários e estratégias voltadas à autonomia e à participação social.
- (D) Priorizar atividades produtivas capazes de restabelecer hábitos e responsabilidades, incorporando ações territoriais após a consolidação de maior regularidade no desempenho ocupacional.
- (E) Desenvolver atividades ocupacionais no espaço institucional para estabilizar a rotina do usuário, ampliando sua participação comunitária conforme a evolução dos sintomas apresentados.

Questão 29

Uma pessoa idosa cognitivamente preservada define suas rotinas, administra seus recursos financeiros e participa das decisões sobre o próprio tratamento, mas necessita de auxílio físico para banho e transferência em razão de limitações motoras. Na avaliação terapêutica ocupacional, essa situação indica:

- (A) Comprometimento da capacidade funcional global com preservação da independência, pois as limitações motoras não interferem diretamente no gerenciamento das atividades cotidianas.
- (B) Redução predominante da participação social com manutenção funcional, pois a necessidade de ajuda nas atividades pessoais não caracteriza perda de independência ocupacional.
- (C) Preservação da independência com comprometimento da autonomia, pois a capacidade de tomar decisões não corresponde ao desempenho motor observado nas atividades pessoais.
- (D) Preservação da autonomia com redução da independência funcional, pois a capacidade decisória permanece enquanto determinadas atividades exigem auxílio de outra pessoa.
- (E) Redução simultânea da autonomia e da independência, pois a necessidade de assistência física compromete também a capacidade de gerir escolhas relacionadas à vida cotidiana.

Questão 30

Em uma comunidade com baixa oferta de serviços especializados, pessoas com deficiência apresentam dificuldades de acesso à educação, trabalho, mobilidade e participação social. Uma equipe pretende desenvolver ações inspiradas na Reabilitação Baseada na Comunidade. Nesse contexto, a estratégia mais coerente consiste em:

- (A) Desenvolver grupos educativos para orientar a população sobre deficiência, direcionando casos com maior limitação funcional para acompanhamento nos serviços especializados disponíveis.

- (B) Implantar atendimentos terapêuticos periódicos na própria comunidade, priorizando reabilitação funcional antes da inserção dos usuários em atividades educacionais e produtivas.
- (C) Articular pessoas com deficiência, famílias, comunidade e diferentes setores locais para ampliar participação, inclusão e acesso a oportunidades e recursos disponíveis no território.
- (D) Capacitar familiares para executar exercícios de reabilitação no domicílio, utilizando o acompanhamento profissional como referência principal para progressão das atividades propostas.
- (E) Criar serviços comunitários especializados para concentrar as demandas de pessoas com deficiência e reduzir a necessidade de deslocamento até centros regionais de reabilitação.

Questão 31

Uma família acompanhada pelo SUAS apresenta vínculos comunitários fragilizados e dificuldades de acesso a direitos, porém não há registro atual de situação caracterizada como violação de direitos. Considerando a organização entre CRAS e CREAS, a atuação mais coerente do terapeuta ocupacional consiste em:

- (A) Priorizar oficinas de geração de renda como estratégia de superação da vulnerabilidade, utilizando os demais serviços socioassistenciais quando houver agravamento das dificuldades familiares.
- (B) Realizar avaliação funcional dos integrantes da família e encaminhar as demandas sociais identificadas aos profissionais responsáveis pelo acompanhamento socioassistencial do território.
- (C) Concentrar a intervenção em atividades individuais no CRAS, preservando as ações comunitárias para situações em que estejam presentes violações de direitos formalmente reconhecidas.
- (D) Desenvolver ações no âmbito da proteção social básica, articuladas ao fortalecimento de vínculos, participação social e acesso a direitos da família e do território.
- (E) Encaminhar a família ao CREAS para acompanhamento especializado, pois a fragilidade dos vínculos configura situação de risco que demanda proteção social especial.

Questão 32

Uma equipe de Saúde da Família acompanha diversos usuários com limitações funcionais relacionadas a condições crônicas. Em vez de receber encaminhamentos para atendimentos terapêuticos ocupacionais isolados, a terapeuta ocupacional da eMulti participa de discussões de casos, atendimentos compartilhados, visitas domiciliares e elaboração conjunta de projetos terapêuticos. Esse processo caracteriza adequadamente:

- (A) Estruturação de atendimento secundário no território, possibilitando que demandas de reabilitação sejam acompanhadas antes de eventual encaminhamento aos serviços especializados.
- (B) Organização de referência especializada dentro da unidade básica, destinada a absorver demandas funcionais que ultrapassem a capacidade técnica da equipe de Saúde da Família.
- (C) Transferência temporária da responsabilidade assistencial para a eMulti, permitindo que a equipe de referência retome os casos após definição das condutas especializadas.
- (D) Divisão complementar do trabalho entre categorias profissionais, mantendo cada núcleo responsável pelas intervenções correspondentes à sua área específica de conhecimento.
- (E) Atuação interprofissional e cuidado compartilhado na APS, ampliando a capacidade de resposta das equipes por meio da integração de diferentes núcleos profissionais.

Questão 33

Uma criança com deficiência motora apresenta bom desempenho cognitivo, mas encontra dificuldades para participar de atividades escolares devido à disposição inadequada da sala, ao mobiliário incompatível e à organização de tarefas que exigem manipulação manual prolongada. Na perspectiva da Terapia Ocupacional voltada à inclusão escolar, a intervenção mais adequada consiste em:

- (A) Recomendar atividades acadêmicas diferenciadas em espaço específico, reduzindo as demandas motoras até que a criança desenvolva maior independência para acompanhar a turma.
- (B) Priorizar recursos tecnológicos destinados à execução das tarefas acadêmicas, mantendo a organização ambiental para favorecer maior adaptação da criança ao contexto existente.
- (C) Orientar a escola a preservar as tarefas previstas para a classe, utilizando apoio individual para compensar as dificuldades motoras apresentadas durante sua execução.
- (D) Analisar as demandas das atividades e as barreiras ambientais, propondo adaptações, recursos e estratégias que ampliem participação e aprendizagem no contexto escolar comum.
- (E) Desenvolver treinamento motor individual para aproximar o desempenho da criança das exigências escolares, introduzindo adaptações após estabilização das habilidades funcionais.

Questão 34

Uma criança com paralisia cerebral apresenta dificuldade de controle postural, alcance manual limitado e necessidade de auxílio para alimentação e brincadeiras. Apesar das limitações motoras, demonstra interesse pelos objetos e inicia estratégias próprias para interagir com o ambiente. A intervenção terapêutica ocupacional

mais coerente consiste em:

- (A) Concentrar a intervenção no treino dos marcos motores atrasados, seguindo sua sequência esperada antes de ampliar demandas relacionadas às ocupações próprias da infância.
- (B) Favorecer experiências funcionais e participação em atividades significativas, utilizando posicionamento, adaptações e facilitação compatíveis com as capacidades e objetivos da criança.
- (C) Priorizar a normalização do tônus e dos padrões posturais antes de introduzir atividades funcionais que exijam participação ativa em brincadeiras e autocuidado.
- (D) Estimular movimentos considerados típicos durante exercícios estruturados, transferindo as habilidades adquiridas para atividades cotidianas após sua consolidação motora.
- (E) Reduzir inicialmente as demandas de manipulação e autocuidado, utilizando atividades passivas para preparar componentes motores necessários ao desempenho ocupacional posterior.

Questão 35

Durante a reforma de um centro de reabilitação, a equipe identifica que usuários apresentam diferentes características motoras, sensoriais e cognitivas. O projeto pretende incorporar o conceito de desenho universal desde sua concepção. Nesse caso, a solução mais coerente consiste em:

- (A) Dimensionar os espaços segundo parâmetros médios de funcionalidade, complementando-os com modificações pontuais destinadas aos usuários que apresentem necessidades diferenciadas.
- (B) Adotar recursos de tecnologia assistiva como principal estratégia arquitetônica, utilizando equipamentos especializados para compensar barreiras existentes nos ambientes construídos.
- (C) Desenvolver ambientes convencionais com possibilidade de adaptações individuais posteriores, conforme as limitações funcionais identificadas durante a utilização do espaço.
- (D) Planejar ambientes, produtos e serviços utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, reduzindo a necessidade de adaptações posteriores ou soluções segregadas.
- (E) Implantar rotas específicas destinadas aos usuários com deficiência, preservando os trajetos convencionais para pessoas que apresentam maior independência funcional.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

Uma equipe de Saúde da Família acompanha há vários anos pessoas com doenças crônicas de seu território, mesmo quando elas utilizam serviços especializados ou passam por períodos sem necessidade de consultas

frequentes. Os profissionais conhecem o histórico dos usuários, acompanham os efeitos das intervenções e ajustam as condutas ao longo do tempo. Essa característica expressa predominantemente:

- (A) A resolutividade da atenção, baseada na capacidade da equipe de responder às demandas utilizando recursos disponíveis no primeiro nível assistencial.
- (B) A população adscrita, baseada na vinculação territorial dos usuários às equipes responsáveis pela programação das ações de atenção básica.
- (C) A longitudinalidade do cuidado, baseada na continuidade da relação entre equipe e população e na responsabilização ao longo do tempo.
- (D) A coordenação do cuidado, baseada na organização dos encaminhamentos e na integração das informações provenientes dos diferentes serviços utilizados.
- (E) A ordenação da rede, baseada na definição dos fluxos assistenciais entre os pontos de atenção conforme as necessidades identificadas no território.

Questão 37

Após aumento inesperado de casos clinicamente compatíveis com determinada doença transmissível em uma comunidade, a equipe de saúde identifica a possibilidade de ocorrência de um surto. Alguns casos ainda aguardam confirmação laboratorial. Considerando a lógica da vigilância epidemiológica, a conduta tecnicamente adequada consiste em:

- (A) Realizar busca ativa após a confirmação do primeiro agrupamento epidemiológico, evitando incorporar casos cuja classificação diagnóstica ainda permaneça inconclusiva.
- (B) Notificar e investigar oportunamente os casos enquadrados nos critérios aplicáveis, produzindo informações que subsidiem medidas de prevenção e controle.
- (C) Aguardar a confirmação etiológica dos casos investigados para consolidar o evento e posteriormente comunicar os registros ao sistema de vigilância competente.
- (D) Registrar inicialmente os casos confirmados e acompanhar clinicamente os suspeitos, incorporando-os à investigação caso apresentem evolução compatível com o evento.
- (E) Priorizar a assistência aos casos identificados e iniciar a investigação coletiva após a definição laboratorial do agente associado ao aumento observado na comunidade.

Questão 38

Um serviço de saúde avalia a adoção de um teste de rastreamento para uma doença cujo diagnóstico tardio está associado a consequências clínicas relevantes. Na etapa inicial, pretende-se reduzir a probabilidade de que indivíduos efetivamente doentes sejam classificados como negativos. Considerando as propriedades dos

testes diagnósticos, deve-se priorizar um teste com:

- (A) Elevada acurácia global, pois essa medida assegura maior identificação dos indivíduos doentes sem depender da distribuição da condição na população.
- (B) Elevado valor preditivo negativo, pois essa medida representa a capacidade intrínseca do teste de reconhecer indivíduos doentes na população examinada.
- (C) Elevado valor preditivo positivo, pois essa medida expressa a proporção de indivíduos doentes identificados entre aqueles que receberam resultado negativo.
- (D) Elevada sensibilidade, pois essa característica aumenta a capacidade de identificar corretamente os indivíduos que apresentam a condição investigada.
- (E) Elevada especificidade, pois essa característica aumenta a capacidade de excluir resultados negativos entre indivíduos que efetivamente apresentam a condição investigada.

Questão 39

Durante a atualização da situação vacinal de um adulto, a equipe identifica registro confiável de algumas doses administradas anteriormente, porém constata atraso em outras doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Considerando as diretrizes gerais do Programa Nacional de Imunizações, a conduta mais adequada é:

- (A) Repetir as doses cujo intervalo ultrapassou o período previsto, preservando as demais aplicações registradas e reorganizando as etapas subsequentes do calendário.
- (B) Aplicar inicialmente as vacinas previstas para a faixa etária atual e reavaliar posteriormente as doses antigas que possam complementar os esquemas anteriores.
- (C) Manter o esquema interrompido até confirmação integral do histórico vacinal, reduzindo o risco de administração adicional de imunobiológicos já recebidos.
- (D) Considerar as doses previamente recebidas e atualizar o esquema com as doses indicadas, observando idade, situação vacinal e intervalos aplicáveis.
- (E) Reiniciar os esquemas que apresentem intervalo superior ao recomendado, utilizando a idade atual para estabelecer uma nova sequência de imunização.

Questão 40

Durante inspeção em um serviço de saúde, são identificadas falhas em processos capazes de aumentar o risco de eventos adversos aos pacientes, embora ainda não tenha sido demonstrada ocorrência concreta de dano. Considerando a finalidade da vigilância sanitária, a atuação tecnicamente adequada deve:

- (A) Aguardar a identificação de evento adverso relacionado às falhas para estabelecer medidas sanitárias compatíveis com a magnitude do dano verificado.
- (B) Adotar medidas de controle e prevenção proporcionais aos riscos identificados, sem condicionar a intervenção à ocorrência prévia de dano aos usuários.
- (C) Direcionar inicialmente a atuação à orientação dos responsáveis, deixando medidas de controle para situações em que haja confirmação epidemiológica dos efeitos observados.
- (D) Priorizar o acompanhamento assistencial das pessoas expostas, considerando a fiscalização dos processos após a demonstração de associação entre falha e desfecho clínico.
- (E) Limitar a intervenção às inconformidades expressamente vinculadas a eventos clínicos registrados, utilizando as demais falhas como indicadores para inspeções posteriores.

Questão 41

Em um território com elevada prevalência de sedentarismo e doenças cardiovasculares, a gestão municipal decide combinar intervenções sobre mobilidade urbana, acesso a espaços públicos, alimentação adequada, atividades comunitárias e participação popular. Considerando a concepção de promoção da saúde, essa estratégia caracteriza-se por:

- (A) Concentrar medidas sobre fatores comportamentais modificáveis, utilizando intervenções comunitárias para aumentar a adesão às recomendações dos profissionais de saúde.
- (B) Atuar de maneira intersetorial sobre condicionantes e determinantes da saúde, ampliando possibilidades individuais e coletivas de produção de qualidade de vida.
- (C) Articular serviços assistenciais e ações educativas, direcionando os recursos disponíveis à redução da exposição individual aos fatores associados às doenças crônicas.
- (D) Priorizar grupos com maior risco clínico, integrando rastreamento e aconselhamento individual para reduzir a ocorrência futura das doenças cardiovasculares.
- (E) Organizar intervenções preventivas territoriais, empregando recursos sociais e ambientais como instrumentos complementares às medidas de controle dos principais agravos.

Questão 42

Um município apresenta organização assistencial predominantemente centrada em consultas episódicas, demanda espontânea e encaminhamentos fragmentados, com baixa continuidade do cuidado de pessoas com condições crônicas. Para superar essa configuração e aproximar o sistema de um modelo de atenção orientado à integralidade, a reorganização mais

adequada consiste em:

- (A) Concentrar o acompanhamento das condições crônicas em equipes especializadas, preservando às unidades básicas as ações preventivas e o atendimento de intercorrências clínicas.
- (B) Organizar os serviços segundo níveis crescentes de tecnologia, atribuindo a cada estabelecimento responsabilidade clínica correspondente à complexidade dos procedimentos ofertados.
- (C) Fortalecer o atendimento à demanda espontânea na atenção primária, associando mecanismos de referência para serviços especializados nos casos de maior risco assistencial.
- (D) Estruturar cuidado contínuo e multiprofissional, coordenado pela atenção primária e articulado entre os pontos assistenciais conforme as necessidades da população.
- (E) Ampliar a capacidade diagnóstica das unidades especializadas, organizando os encaminhamentos conforme a complexidade clínica e mantendo o acompanhamento básico nos serviços territoriais.

Questão 43

Em uma região urbana, duas populações apresentam cobertura assistencial semelhante, mas exibem diferenças persistentes na incidência de doenças crônicas. O diagnóstico territorial identifica desigualdades relevantes quanto à renda, escolaridade, condições de moradia, segurança alimentar e oportunidades de trabalho. Considerando a abordagem dos determinantes sociais da saúde, a estratégia mais coerente para enfrentar essas diferenças consiste em:

- (A) Intensificar o rastreamento individual de fatores de risco, concentrando recursos nos grupos que apresentem maior probabilidade clínica de desenvolver doenças crônicas.
- (B) Uniformizar a oferta dos serviços assistenciais entre os territórios, utilizando indicadores de cobertura como principal parâmetro para redução das diferenças observadas.
- (C) Direcionar recursos aos serviços especializados das áreas vulneráveis, reduzindo diferenças de acesso ao diagnóstico e ao tratamento das condições já estabelecidas.
- (D) Articular ações sanitárias e intersetoriais sobre condições de vida e oportunidades sociais, priorizando desigualdades injustas e evitáveis identificadas no território.
- (E) Ampliar intervenções educativas voltadas às escolhas individuais, priorizando mudanças comportamentais relacionadas aos principais fatores associados ao adoecimento crônico.

Questão 44

Uma secretaria municipal desenvolve duas intervenções: na primeira, amplia a vacinação de grupos indicados contra determinada doença transmissível; na segunda,

articula saúde, educação, urbanismo e assistência social para ampliar espaços de convivência, mobilidade ativa e condições favoráveis à qualidade de vida. Conceitualmente, as duas intervenções correspondem, respectivamente, a:

- (A) Prevenção específica de agravos e promoção da saúde mediante atuação sobre condições e determinantes que influenciam a saúde coletiva.
- (B) Promoção da saúde orientada ao risco individual e prevenção primordial direcionada à reorganização das condições sociais e ambientais do território.
- (C) Vigilância de doenças transmissíveis e promoção assistencial voltada à ampliação do acesso comunitário a recursos capazes de produzir maior bem-estar.
- (D) Prevenção primária de base clínica e prevenção comunitária estruturada pela integração entre políticas sociais e organização do espaço urbano.
- (E) Proteção da saúde centrada na imunidade coletiva e prevenção secundária destinada à modificação dos fatores sociais relacionados ao adoecimento populacional.

Questão 45

Uma região dispõe de unidades básicas, serviços especializados, hospitais e sistemas de apoio, porém cada estabelecimento atua de forma relativamente isolada, gerando duplicidade de procedimentos e descontinuidade do acompanhamento. Segundo a lógica das Redes de Atenção à Saúde, a superação desse problema requer:

- (A) Mecanismos de integração e continuidade do cuidado entre os pontos de atenção, tendo a Atenção Primária papel relevante na coordenação dos percursos assistenciais.
- (B) Organização dos estabelecimentos em sequência hierárquica rígida, estabelecendo fluxos ascendentes conforme a densidade tecnológica requerida em cada situação clínica.
- (C) Ampliação da autonomia funcional de cada estabelecimento, permitindo que os serviços estabeleçam fluxos próprios conforme os recursos disponíveis em sua área de atuação.
- (D) Concentração da gestão clínica nos serviços especializados, utilizando as unidades básicas para identificação inicial e acompanhamento posterior dos usuários encaminhados.
- (E) Distribuição dos usuários segundo a capacidade operacional das unidades, priorizando a utilização dos serviços com maior disponibilidade de procedimentos diagnósticos.

Questão 46

Em determinado território, observa-se aumento de sintomas respiratórios concomitante à elevação persistente de poluentes atmosféricos produzidos por diferentes fontes. Para subsidiar medidas de proteção à

população segundo a lógica da Vigilância em Saúde Ambiental, a estratégia mais adequada consiste em:

- (A) Monitorar os níveis dos poluentes atmosféricos e encaminhar os resultados aos serviços assistenciais, que deverão estabelecer individualmente as medidas de proteção indicadas.
- (B) Realizar estudos sobre a qualidade do ar e adotar medidas sanitárias quando os indicadores de adoecimento demonstrarem associação causal entre exposição e desfecho.
- (C) Integrar dados ambientais e de saúde, identificar áreas e populações mais expostas ou vulneráveis e articular medidas de redução dos riscos com setores envolvidos.
- (D) Concentrar a investigação nos casos clínicos atendidos pelos serviços, utilizando a confirmação diagnóstica para definir posteriormente as fontes ambientais prioritárias.
- (E) Identificar os estabelecimentos responsáveis pelas emissões e direcionar a atuação para sua regularização sanitária, associando posteriormente indicadores clínicos da população.

Questão 47

Durante uma atividade comunitária, profissionais de saúde identificam que determinado grupo mantém práticas de cuidado diferentes das recomendações técnicas adotadas pelo serviço. Em vez de organizar uma exposição destinada à correção dessas condutas, a equipe decide discutir com os participantes suas experiências, conhecimentos e condições de vida, construindo coletivamente possibilidades de intervenção. Essa estratégia está mais alinhada à educação popular em saúde porque:

- (A) Adapta informações científicas à linguagem dos participantes, favorecendo maior compreensão das recomendações profissionais propostas para aquela comunidade.
- (B) Organiza práticas educativas a partir das demandas percebidas pelos usuários, preservando aos profissionais a definição das soluções tecnicamente mais adequadas.
- (C) Utiliza os conhecimentos comunitários como ponto inicial para posteriormente substituí-los pelas orientações técnicas reconhecidas pelos serviços de saúde.
- (D) Valoriza o diálogo, a problematização da realidade e a construção compartilhada do conhecimento entre saberes populares, experiências comunitárias e conhecimentos técnico-científicos.
- (E) Reconhece experiências culturais dos participantes como recursos educativos, empregando-as para facilitar a adesão às condutas previamente estabelecidas pela equipe.

Questão 48

Uma equipe multiprofissional acompanha um usuário

com condição crônica cuja evolução é influenciada por limitações funcionais, conflitos familiares e dificuldades relacionadas ao trabalho. Diante da baixa efetividade das intervenções centradas no diagnóstico biomédico, os profissionais reorganizam conjuntamente o plano de cuidado, incorporando a percepção do usuário e compartilhando responsabilidades pelas decisões terapêuticas. Segundo a Política Nacional de Humanização, essa conduta aproxima-se do conceito de:

- (A) Defesa dos direitos dos usuários, por incorporar suas preferências ao tratamento e adequar as condutas profissionais às escolhas manifestadas durante o acompanhamento.
- (B) Acolhimento, por organizar a escuta inicial das necessidades apresentadas pelo usuário e direcionar sua demanda segundo critérios clínicos e assistenciais pactuados.
- (C) Ambiência, por reorganizar as condições relacionais presentes no atendimento e favorecer espaços capazes de qualificar o encontro entre usuário e profissionais.
- (D) Clínica ampliada, por considerar a singularidade do sujeito e ampliar a compreensão do processo saúde-doença mediante decisões construídas de forma compartilhada.
- (E) Cogestão, por distribuir entre os integrantes da equipe as decisões clínicas relacionadas ao tratamento e reduzir a fragmentação provocada pelas especialidades profissionais.

Questão 49

Após implantar uma política municipal destinada à redução de internações evitáveis, a gestão compara indicadores anteriores e posteriores à intervenção, examina diferenças entre territórios e verifica se as ações alcançaram os grupos inicialmente priorizados. No ciclo das políticas públicas, essa atividade corresponde predominantemente à:

- (A) Formação da agenda, pois analisa a magnitude do problema e sua distribuição territorial para justificar sua incorporação às prioridades governamentais.
- (B) Implementação da política, pois acompanha a execução das ações e verifica a conformidade dos procedimentos adotados pelas unidades responsáveis.
- (C) Programação operacional, pois compara o desempenho dos serviços e redistribui recursos conforme diferenças observadas entre os territórios participantes.
- (D) Avaliação da política, pois examina resultados e efeitos da intervenção com base em critérios e indicadores relacionados aos objetivos estabelecidos.
- (E) Formulação da política, pois utiliza informações epidemiológicas para redefinir objetivos e selecionar alternativas capazes de responder ao problema identificado.

Questão 50

Um usuário atendido em unidade pública necessita de ações preventivas, acompanhamento clínico e posterior atendimento especializado, devendo os diferentes serviços articular suas intervenções ao longo do percurso assistencial. À luz dos princípios estabelecidos pela Lei nº 8.080/1990, essa organização concretiza mais diretamente:

- (A) A integralidade da assistência, compreendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, nos diferentes níveis de atenção.
- (B) A descentralização político-administrativa, compreendida como transferência da execução assistencial aos entes responsáveis pelos diferentes pontos da rede regionalizada.
- (C) A utilização da epidemiologia, compreendida como organização do percurso individual segundo prioridades estabelecidas pela frequência dos agravos na população atendida.
- (D) A igualdade da assistência, compreendida como distribuição proporcional dos recursos disponíveis entre usuários submetidos a diferentes níveis de complexidade clínica.
- (E) A universalidade do acesso, compreendida como garantia de ingresso nos diferentes serviços conforme as necessidades identificadas durante o acompanhamento assistencial.

rascunho não destacar