



BIOMÉDICO



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

TARDE

EDITAL Nº 001/2026

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE EXU
(PE)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

- ✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
- ✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

- ✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

- ✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
- ✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
- ✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

- ✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

- ✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
- ✓ Não se comunique com outros candidatos.
- ✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
- ✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

- ✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
- ✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.



1946753214860

INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

A complexa ciência por trás do ato de ficar parado em pé

Para a maioria das pessoas, ficar em pé, por exemplo, em uma fila é uma tarefa automática que não requer nenhuma atenção ou habilidade especial para manter o equilíbrio. Por outro lado, talvez paradoxalmente, o estudo científico de como o corpo humano se mantém em postura ereta quieta se mostra bastante complexo. [...]

Um conceito inicial, que merece ser ressaltado, é que a rigidez passiva (ou intrínseca) de músculos e tendões da perna e demais regiões do corpo envolvidos na postura ereta não é, em geral, suficiente para manter o equilíbrio de um sujeito em pé. É necessário haver a contração de certos músculos para garantir a manutenção da postura em pé, mesmo sobre uma superfície plana, horizontal, rígida e imóvel.

Um segundo aspecto é que, do ponto de vista de minimizar o gasto energético, poderia parecer ideal o corpo ficar a 90 graus durante a postura ereta quieta. Mas não é isso o que ocorre, o corpo fica alguns graus inclinado para a frente. Esta situação poderia, teoricamente, ocorrer com a rigidez passiva muscular e tendinosa dos músculos localizados atrás da perna (panturrilha), mas na realidade há uma leve contração dos músculos da panturrilha para evitar que o sujeito caia para a frente. Uma razão que explica isto é que essa configuração mantém os receptores sensoriais (transdutores mecano-elétricos) que há nos músculos da panturrilha em condições ideais para sinalizar pequenas alterações na posição e movimento do corpo, algo que não ocorreria caso o sujeito ficasse a 90 graus. Essa sinalização sensorial evita eventuais princípios de queda por meio do controle da contração muscular ativada por realimentação sensório-motora via medula espinhal. [...]

KOHN, André Fabio. A complexa ciência por trás do ato de ficar parado em pé. *Jornal da USP*, São Paulo, 14 set. 2026. Disponível em:

<https://jornal.usp.br/artigos/a-complexa-ciencia-por-tras-do-ato-de-ficar-parado-em-pe/>. Acesso em: 23 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 01

Leia o trecho do terceiro parágrafo do texto: "Mas não é isso o que ocorre, o corpo fica alguns graus inclinado para a frente." Considerando o emprego dos sinais de pontuação e as relações de sentido entre as orações do período, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. A vírgula que separa as duas orações poderia ser substituída por dois-pontos, sem prejuízo gramatical e com explicitação da relação de sentido já existente entre elas.

PORQUE

II. A segunda oração, justaposta à primeira, especifica o que de fato ocorre em lugar da hipótese negada, conteúdo de esclarecimento que os dois-pontos são aptos a introduzir.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 02

Ao descrever o controle da postura, o texto recorre a vocabulário técnico em que são frequentes palavras formadas por prefixação ou por elementos de composição. Considerando as regras do Acordo Ortográfico vigente para o emprego do hífen, as palavras formadas por prefixação estão grafadas de forma CORRETA em:

- (A) A postura semi-ereta sobre piso antiderrapante altera, em alguma medida, a contração exigida dos músculos da perna humana.
- (B) O subregistro de quedas entre idosos e a inter-relação entre visão e equilíbrio motivam pesquisas em diversos laboratórios.
- (C) A contrarreação muscular evita a queda, e a co-ativação dos músculos antagonistas estabiliza a articulação do tornozelo.
- (D) A autorregulação postural e a coocorrência de estímulos visuais e vestibulares fazem do equilíbrio fenômeno neuromuscular.
- (E) As micro-oscilações do corpo exigem ajustes ultra-rápidos da musculatura da panturrilha, ainda que o sujeito não os perceba.

Questão 03

A progressão do texto depende, em grande parte, de pronomes que retomam termos, ideias e situações expostas anteriormente, e a identificação correta de seus referentes é decisiva para a compreensão do raciocínio do autor. Considerando o emprego dos pronomes no texto, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() Em "demais regiões do corpo", "demais" é pronome indefinido equivalente a "outras", e não advérbio de intensidade, como ocorre em "cansado demais".

() Em "Esta situação poderia, teoricamente, ocorrer", o demonstrativo "Esta" retoma a hipótese de o corpo ficar a 90 graus, mencionada no início do parágrafo.

() Em "Uma razão que explica isto", o demonstrativo

"isto" retoma a hipótese de o corpo ficar a 90 graus, apresentada no parágrafo anterior como aparentemente ideal.

() Em "Mas não é isso o que ocorre", o pronome "isso" retoma a hipótese de o corpo ficar a 90 graus durante a postura ereta quieta.

() Em "algo que não ocorreria caso o sujeito ficasse a 90 graus", o indefinido "algo" resume o conteúdo da oração anterior, e não retoma um substantivo específico.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, F, F, V.
- (B) F, F, V, F, F.
- (C) V, V, V, F, F.
- (D) V, F, F, V, V.
- (E) F, V, V, V, F.

Questão 04

Relações de sinonímia e de antonímia dependem do sentido que as palavras assumem no contexto, e a substituição de um termo por outro deve preservar o valor que ele tem na passagem em que foi empregado. Considerando esse critério, é CORRETO afirmar que:

- (A) Em "merece ser ressaltado", "ressaltado" equivale a "ressalvado", pois o autor apresenta o conceito inicial como uma exceção ao que expusera antes no texto.
- (B) Em "a rigidez passiva (ou intrínseca)", a conjunção "ou" apresenta "intrínseca" como reformulação de "passiva", e não como alternativa que exclua esse termo.
- (C) Em "minimizar o gasto energético", "minimizar" pode ser substituído por "subestimar" sem prejuízo de sentido, já que os dois verbos exprimem ideia de redução.
- (D) Em "poderia parecer ideal", "ideal" admite "imaginário" como sinônimo contextual, pois a hipótese dos 90 graus acaba refutada pelo autor no mesmo parágrafo.
- (E) Em "uma tarefa automática", "involuntária" seria antônimo contextual de "automática", pois o texto contrapõe o ato de ficar em pé ao esforço mental consciente.

Questão 05

O texto parte de uma experiência banal do cotidiano para discutir um problema científico, articulando hipóteses, refutações e justificativas sobre o modo como o corpo humano se mantém em pé. Considerando a progressão argumentativa do texto, analise as afirmativas a seguir:

I. O texto contrapõe a percepção cotidiana de que ficar em pé é tarefa automática à constatação de que a explicação científica desse ato é complexa, e o advérbio "talvez" atenua o caráter paradoxal atribuído a esse contraste.

II. O texto sustenta que a rigidez passiva de músculos e tendões é, em regra, suficiente para garantir o equilíbrio,

desde que o sujeito esteja sobre uma superfície plana, rígida e imóvel.

III. A postura a 90 graus é apresentada como aparentemente vantajosa do ponto de vista energético, mas o autor indica que a posição inclinada favorece a sinalização sensorial de pequenas alterações de posição.

IV. A inclinação do corpo para a frente é descrita como uma falha do controle postural, tolerada pelo organismo porque reduz o gasto energético em relação à posição a 90 graus.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III e IV, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e IV, apenas.

Questão 06

O texto emprega diversas palavras cujo acento gráfico, ou cuja ausência de acento, decorre de regras distintas do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, algumas delas sensíveis à flexão e à estrutura silábica do vocábulo. Considerando as regras de acentuação gráfica vigentes e o emprego dessas palavras no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "que há nos músculos", o acento de "há" é diferencial, mantido pelo Acordo Ortográfico para distinguir a forma verbal da preposição "a".
- (B) Em "se mantém", o singular do verbo "manter", derivado de "ter", recebe acento agudo; no plural, sua forma é "mantêm", com acento circunflexo.
- (C) "Automática" e "energético" são acentuadas por serem proparoxítonas de vogal tônica aberta, condição sem a qual o acento seria dispensado.
- (D) "Rígida" e "imóvel" recebem acento pela mesma regra, já que as duas são paroxítonas e têm a vogal tônica aberta assinalada pelo acento agudo.
- (E) "Ideal" dispensa acento porque o Acordo Ortográfico suprimiu o sinal gráfico dos ditongos abertos "ei" e "oi" nas paroxítonas do português.

Questão 07

No texto, a escolha de tempos e modos verbais permite ao autor distinguir fatos, hipóteses e possibilidades não confirmadas, o que é essencial em uma exposição científica que discute modelos alternativos de explicação. Associe as colunas abaixo, relacionando os valores de tempos e modos verbais (Coluna 1) às formas verbais indicadas nos trechos do texto (Coluna 2).

Coluna 1:

1. Futuro do pretérito que expressa fato hipotético, dependente de condição expressa no mesmo período.
2. Futuro do pretérito que atenua uma afirmação,

apresentando-a como possibilidade não confirmada pelos fatos.

3. Pretérito imperfeito do subjuntivo que integra oração de valor condicional.

4. Presente do subjuntivo exigido pelo sentido do verbo da oração principal.

Coluna 2:

() "poderia", em "poderia parecer ideal o corpo ficar a 90 graus".

() "caia", em "para evitar que o sujeito caia para a frente".

() "ocorreria", em "algo que não ocorreria caso o sujeito ficasse a 90 graus".

() "ficasse", em "caso o sujeito ficasse a 90 graus".

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA, de cima para baixo.

(A) 2, 1, 3, 4.

(B) 1, 3, 2, 4.

(C) 2, 4, 1, 3.

(D) 4, 1, 3, 2.

(E) 1, 4, 2, 3.

Questão 08

O trecho a seguir parafraseia informações do texto e apresenta lacunas relativas ao emprego do acento indicativo de crase, cuja ocorrência depende da regência dos termos e da presença do artigo definido. Analise a afirmativa abaixo:

Ao contrário do que sugere a hipótese dos 90 graus, o autor atribui _____ leve contração da panturrilha papel decisivo: ela impede a queda para _____ frente e mantém os receptores sensíveis _____ cada pequena alteração de posição, informação que chega _____ medula espinhal por realimentação sensorio-motora.

Assinale a alternativa que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas.

(A) a, à, à, à

(B) a, à, a, a

(C) à, a, a, à

(D) a, a, à, a

(E) à, à, à, a

Questão 09

O texto apresenta construções em que a concordância depende da identificação precisa do núcleo com o qual verbos e nomes se relacionam, o que exige distinguir sujeito, complemento, predicativo e adjunto. Considerando os mecanismos de concordância nominal e verbal presentes no texto, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Em "receptores sensoriais [...] que há nos músculos", "haver" fica no singular por ser impessoal com sentido de "existir", e o relativo "que" é seu objeto direto.

(B) Em "músculos e tendões [...] envolvidos na postura", o particípio concorda com "tendões", núcleo mais próximo, e iria para o singular se esse núcleo fosse singular.

(C) Em "Mas não é isso o que ocorre", o verbo "ocorrer" concorda com "isso", que exerce a função de sujeito da oração introduzida pelo relativo "que" no mesmo período.

(D) Em "o corpo fica alguns graus inclinado", o particípio poderia ir para o plural, concordando com "graus", termo mais próximo, que indica a medida da inclinação.

(E) Em "É necessário haver a contração", o adjetivo deveria estar no feminino, "necessária", por concordar com "contração", núcleo do termo que funciona como sujeito.

Questão 10

No texto, adjetivos e substantivos contribuem para a precisão técnica da descrição do controle postural, e alguns deles têm classe ou valor alterados conforme a posição que ocupam ou a palavra a que se referem. Considerando a classe gramatical e o valor semântico dessas palavras no contexto, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Em "postura ereta quieta", os adjetivos estão coordenados sem conjunção, razão pela qual sua ordem poderia ser invertida sem alterar o sentido dessa expressão.

(B) Em "uma leve contração", a anteposição converte "leve" em advérbio de intensidade, equivalente a "levemente", o que torna a palavra invariável em gênero e número.

(C) Em "um sujeito em pé", "sujeito" é adjetivo substantivado, pois conserva o sentido de "submetido a", próprio de seu emprego como adjetivo em outros contextos.

(D) Em "bastante complexo", "bastante" é adjetivo que concorda com "complexo", devendo ir para o plural caso esse termo fosse pluralizado no mesmo contexto da frase.

(E) Em "a contração de certos músculos", "certos", anteposto ao substantivo, possui valor indefinido, ao passo que, posposto, em "músculos certos", seria adjetivo.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE EXU (PE)

Questão 11

A extensão territorial de um município influencia o planejamento de serviços públicos, como transporte escolar, saúde e manutenção de estradas vicinais. Com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o território de Exu, no estado

de Pernambuco (PE), avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

☐ O município figura entre os dez maiores de Pernambuco em extensão territorial.

☐ A área territorial do município é superior a 1.300 km².

☐ Entre os municípios de sua região geográfica imediata, Exu é o de maior território.

☐ Em extensão territorial, o município está entre os 25 maiores de Pernambuco.

Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA, na ordem apresentada.

- (A) F, V, V, F.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) F, F, V, V.

Questão 12

Leia o fragmento a seguir, relativo aos rios do município de Exu, no estado de Pernambuco (PE), conforme o diagnóstico municipal do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

"O município está inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio _____, e todos os seus cursos d'água têm regime de escoamento _____."

Assinale a opção que preenche de forma CORRETA as lacunas do fragmento, na ordem apresentada.

- (A) Brígida, perene
- (B) Ipojuca, perene
- (C) Capibaribe, perene
- (D) Capibaribe, intermitente
- (E) Brígida, intermitente

Questão 13

O município de Exu, no estado de Pernambuco (PE), é conhecido como "Terra de Luiz Gonzaga", referência que integra a identidade cultural local. A respeito do artista e de sua relação com o município, analise as afirmativas a seguir.

I. Luiz Gonzaga (1912-1989) é apontado como o cidadão exuense mais famoso da história, com sucesso que alcançou projeção internacional.

II. O epíteto pelo qual o artista é reconhecido, Rei do Xote, associa-se ao ritmo que predominou em suas canções sobre a vida no Sertão.

III. A obra do cantor e compositor difundiu a cultura popular nordestina por meio de letras sobre o Sertão e de melodias de baião, xote, forró e xaxado.

IV. O Museu e o Mausoléu do artista estão instalados no Santuário Ecológico do Cantarino, área de paisagens da

Chapada do Araripe.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, III e IV.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II e IV, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 14

A apicultura, criação de abelhas para a produção de mel, é uma atividade econômica de destaque no Sertão do Araripe, região em que se localiza o município de Exu, no estado de Pernambuco (PE). Acerca da inserção de Exu nessa atividade, assinale a opção CORRETA.

- (A) Exu compõe, com Araripina, Trindade e Bodocó, o território da apicultura, que aproveita floradas dos manguezais do litoral.
- (B) Exu compõe, com Araripina, Trindade e Bodocó, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Mata Atlântica.
- (C) Exu compõe, com Recife, Olinda e Paulista, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Caatinga.
- (D) Exu compõe, com Araripina, Trindade e Bodocó, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Caatinga.
- (E) Exu compõe, com Recife, Olinda e Paulista, o território da apicultura, que aproveita floradas nativas da Mata Atlântica.

Questão 15

O nome de um município costuma guardar marcas de sua formação histórica. No caso de Exu, no estado de Pernambuco (PE), a tradição oral dos habitantes registra mais de uma explicação para o topônimo. Analise as proposições a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A tradição local registra, como uma das versões para o topônimo Exu, uma corruptela do nome da tribo Ançu, da nação dos Cariris.

PORQUE

II. A mesma tradição registra outra versão, segundo a qual os indígenas deram o nome Exu em referência a um tipo de abelha de ferrão chamada Inxu.

Assinale a opção CORRETA acerca das proposições.

- (A) As duas proposições apresentadas são falsas em seu conteúdo.
- (B) A primeira é uma proposição falsa, e a segunda é verdadeira.
- (C) A primeira é verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa.
- (D) As duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

(E) As duas são verdadeiras, e a segunda justifica corretamente a primeira.

DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 16

Considerando o controle exercido pela Administração sobre seus próprios atos, preencha as lacunas:

A retirada de um ato administrativo em razão de vício de legalidade denomina-se _____. A extinção de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade corresponde à _____. Por sua vez, a correção de vício sanável, preservando-se os efeitos compatíveis com o ordenamento jurídico, caracteriza a _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

- (A) cassação, revogação, confirmação
- (B) convalidação, cassação, anulação
- (C) anulação, revogação, convalidação
- (D) revogação, anulação, convalidação
- (E) anulação, caducidade, conversão

Questão 17

A respeito das causas de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado e da responsabilização por atos lícitos, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

() A teoria do risco administrativo admite causas capazes de excluir ou atenuar a responsabilidade estatal quando interferirem no nexo causal entre a atuação administrativa e o dano.

() A ocorrência de caso fortuito ou força maior exclui automaticamente a responsabilidade estatal, ainda que o dano também esteja relacionado à omissão específica do Poder Público.

() A culpa exclusiva da vítima pode romper o nexo causal e excluir a responsabilidade do Estado, enquanto a culpa concorrente pode resultar na redução proporcional da indenização.

() O fato exclusivo de terceiro é incapaz de afastar a responsabilidade estatal, pois o Estado atua como garantidor universal de todos os danos suportados pelos administrados.

() Um ato estatal lícito pode gerar dever de indenizar quando impuser a pessoa ou grupo determinado um dano especial e anormal, superior aos encargos ordinariamente suportados pela coletividade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, considerando as afirmativas de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F, V.
- (B) V, V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V, F.

(D) V, F, F, V, F.

(E) F, V, V, F, V.

Questão 18

À luz da formulação doutrinária do regime jurídico-administrativo, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A supremacia do interesse público estabelece superioridade geral do Estado em suas relações jurídicas, inclusive quando atua sem prerrogativas públicas e em condições equivalentes às dos particulares.
- (B) A indisponibilidade do interesse público impede a Administração de celebrar acordos ou adotar soluções consensuais, ainda que exista autorização legal e sejam preservados os direitos envolvidos.
- (C) As prerrogativas do regime jurídico-administrativo são aplicáveis somente à Administração direta, pois as entidades da Administração indireta submetem-se integralmente às mesmas regras destinadas aos particulares.
- (D) As prerrogativas administrativas destinam-se à realização do interesse público, enquanto as sujeições impostas à Administração limitam sua atuação e impedem a livre disposição dos interesses cuja proteção lhe foi atribuída.
- (E) A supremacia do interesse público autoriza a Administração a impor obrigações independentemente de previsão legal, desde que a autoridade demonstre a vantagem coletiva decorrente da medida adotada.

Questão 19

A invalidação da demissão de um servidor estável e a posterior extinção ou declaração de desnecessidade do cargo produzem consequências distintas para sua situação funcional. Considerando as formas de retorno ao serviço e as garantias aplicáveis nessas hipóteses, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Invalidada judicialmente a demissão, o ocupante da vaga será necessariamente exonerado; extinto o cargo do servidor reintegrado, será assegurada disponibilidade com remuneração integral.
- (B) Invalidada por decisão administrativa a demissão, o servidor será revertido ao cargo; declarada sua desnecessidade, será reconduzido a cargo anteriormente ocupado, sem direito à indenização.
- (C) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será aproveitado; declarada a desnecessidade do cargo, ficará afastado sem remuneração até posterior reintegração.
- (D) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele será reintegrado; extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

(E) Invalidada administrativamente a demissão do servidor estável, ele será reconduzido; extinto o cargo que ocupava, ficará em disponibilidade com remuneração integral até o adequado aproveitamento.

Questão 20

A respeito dos princípios aplicáveis aos serviços públicos, analise as afirmativas:

I. A generalidade exige que o serviço seja oferecido sem discriminações arbitrárias aos usuários que preencham as condições necessárias para sua utilização.

II. A continuidade possui caráter absoluto, razão pela qual o serviço não pode ser interrompido, ainda que exista situação emergencial ou inadimplemento do usuário.

III. A mutabilidade permite a alteração do regime de execução do serviço para sua adaptação ao interesse público, não havendo direito adquirido à imutabilidade desse regime.

IV. A modicidade tarifária determina que todo serviço público seja prestado gratuitamente, sendo incompatível com a cobrança de tarifa diretamente dos usuários.

V. A atualidade relaciona-se à modernização das técnicas, dos equipamentos e das instalações, bem como à melhoria e à expansão do serviço.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmativas CORRETAS.

- (A) II, III e V.
- (B) I, III e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) II, IV e V.
- (E) I, II e IV.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

No rastreamento da hepatite B, avaliam-se o antígeno de superfície (HBsAg), os anticorpos total e IgM contra o antígeno do core (anti-HBc) e o anticorpo contra o antígeno de superfície (anti-HBs). Sobre a interpretação dos perfis, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() HBsAg reagente e anti-HBc IgM reagente, em paciente com icterícia recente, indicam infecção aguda pelo vírus da hepatite B.

() HBsAg não reagente, anti-HBc total e anti-HBs reagentes indicam imunidade vacinal, sem contato prévio com o vírus.

() Anti-HBc IgM reagente isolado, com HBsAg e anti-HBs não reagentes, indica infecção passada e resolvida.

() HBsAg e anti-HBc total não reagentes, com anti-HBs de 45 mUI/mL, indicam resposta vacinal protetora.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) V, V, V, F.
- (E) F, V, F, V.

Questão 22

A conservação dos hemocomponentes obedece a faixas de temperatura e a condições definidas para preservar a função de cada produto até a transfusão. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O concentrado de plaquetas deve ser armazenado em ambiente com temperatura controlada de $22 \pm 2^\circ\text{C}$, sob agitação constante, com validade de 3 a 5 dias.

PORQUE

II. A temperatura ambiente reduz o risco de proliferação bacteriana na bolsa em comparação com a refrigeração a $4 \pm 2^\circ\text{C}$.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (E) As asserções I e II são falsas.

Questão 23

Na dengue, a amostra do terceiro dia de sintomas, para pesquisa do antígeno _____, deve ser armazenada a _____, e o soro do oitavo dia, para pesquisa de imunoglobulina M, a _____. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) NS1 - menos 70°C - menos 20°C .
- (B) NS5 - menos 70°C - menos 70°C .
- (C) NS5 - menos 20°C - menos 20°C .
- (D) NS1 - 2°C a 8°C - menos 20°C .
- (E) NS1 - menos 20°C - menos 70°C .

Questão 24

A Nomenclatura Brasileira para Laudos Citopatológicos Cervicais distingue as categorias de alteração do epitélio escamoso por critérios morfológicos. Associe cada categoria, na Coluna I, ao achado morfológico correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1. Células escamosas atípicas de significado

indeterminado, possivelmente não neoplásicas.

2. Células escamosas atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau.

3. Lesão intraepitelial de baixo grau.

4. Lesão intraepitelial de alto grau.

Coluna II

() Amplo halo perinuclear de bordas nítidas e binucleação em elementos maduros, em número expressivo.

() Elementos de tipo parabasal com alta relação núcleo-citoplasma e contorno nuclear irregular, em número expressivo.

() Raros elementos metaplásicos imaturos com núcleos hipercromáticos sugestivos de alteração acentuada, sem critérios para defini-la.

() Raros elementos maduros com discreto aumento nuclear, sugestivos de efeito citopático viral, sem critérios para defini-lo.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

(A) 2, 4, 3, 1.

(B) 3, 2, 4, 1.

(C) 3, 4, 2, 1.

(D) 1, 2, 4, 3.

(E) 3, 4, 1, 2.

Questão 25

Urina colhida 90 minutos após a micção anterior e analisada duas horas depois, sem refrigeração, mostrou pH 8,0, densidade 1,005, nitrito negativo, esterase e hemoglobina positivas, raras hemácias e ausência dos cilindros de laudo anterior. Sobre esses achados, analise as afirmativas a seguir:

I. Hemoglobina positiva na tira com raras hemácias no sedimento é compatível com lise eritrocitária em urina alcalina e diluída.

II. O nitrito negativo não afasta infecção, pois a permanência vesical foi inferior a quatro horas e germes como *Enterococcus* não reduzem nitrato.

III. A urina alcalina e de baixa densidade conserva os cilindros, de modo que sua ausência indica regressão da lesão tubular anterior.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) II apenas.

(B) I e III apenas.

(C) I apenas.

(D) I e II apenas.

(E) I, II e III.

Questão 26

Homem com visão turva 20 horas após ingerir aguardente clandestina apresenta pH 7,10, bicarbonato de 7 mmol/L, sódio de 139 mmol/L, cloreto de 101 mmol/L, osmolalidade medida de 318 mOsm/kg (calculada de 292 mOsm/kg) e etanol sérico indetectável. Considerando o agente mais provável, assinale a alternativa CORRETA.

(A) A lesão do nervo óptico decorre da deposição de cristais de oxalato de cálcio, formados pela oxidação do metanol, que o exame do sedimento urinário evidencia.

(B) A lesão do nervo óptico decorre do acúmulo de ácido fórmico, gerado na oxidação do metanol pela álcool desidrogenase e, a seguir, pela aldeído desidrogenase.

(C) O fomepizol inibe a aldeído desidrogenase e impede a conversão do formaldeído em ácido fórmico, o que torna seu efeito independente da fase da intoxicação.

(D) O gap osmolal de 26 mOsm/kg tende a crescer nas horas seguintes, à medida que o metanol se converte em metabólitos ácidos de maior atividade osmótica.

(E) A tiamina e a piridoxina desviam o ácido fórmico para metabólitos atóxicos e constituem a terapia de primeira linha para a toxicidade ocular desse agente.

Questão 27

Em urocultura com cocos gram-positivos em cachos, a prova da _____ positiva afastou *Streptococcus* e *Enterococcus*, a prova da coagulase _____ afastou *Staphylococcus aureus* e a resistência à _____ (5 µg) identificou *Staphylococcus saprophyticus*. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

(A) oxidase - negativa - bacitracina.

(B) oxidase - positiva - novobiocina.

(C) oxidase - negativa - optoquina.

(D) catalase - positiva - furazolidona.

(E) catalase - negativa - novobiocina.

Questão 28

Hemograma com hemácias $5,90 \times 10^6/\mu\text{L}$, hemoglobina 10,6 g/dL, hematócrito 35,4%, amplitude de distribuição dos eritrócitos (RDW) normal de 13,1% e ferritina de 86 ng/mL. Considerando volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM) e índice de Mentzer, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O VCM de 66 fL, com índice de Mentzer acima de 13 e RDW normal, favorece ferropenia em fase inicial, anterior à queda da ferritina sérica abaixo de 15 ng/mL.

(B) O VCM de 60 fL, o índice de Mentzer próximo de 10 e o RDW normal favorecem traço talassêmico, sendo a HbA₂ elevada sugestiva da variante beta.

- (C) A CHCM de 33,5 g/dL afasta hipocromia verdadeira, e a microcitose descrita decorre de artefato por aglutinação a frio, corrigido com amostra aquecida.
- (D) A HCM de 23 pg e o RDW normal favorecem anemia da inflamação, na qual a ferritina de 86 ng/mL traduz o sequestro de ferro nos macrófagos induzido pela hepcidina.
- (E) O índice de Mentzer próximo de 10 favorece traço talassêmico, e a hemoglobina A2 abaixo de 2,0% por eletroforese alcalina confirmaria a forma beta da doença.

Questão 29

A extração de ácidos nucleicos em colunas de sílica alterna condições que favorecem e desfavorecem a ligação do ácido nucleico à membrana. Considere as etapas do procedimento listadas abaixo:

- (1) Lavagem da membrana com tampão etanólico, que remove sais e contaminantes.
- (2) Incubação da amostra com proteinase K e sal caotrópico, que lisa o vírus e desnatura proteínas.
- (3) Aplicação de tampão de baixa força iônica ou água, que libera o ácido nucleico.
- (4) Transferência do lisado com etanol para a coluna, com adsorção do ácido nucleico à sílica.
- (5) Centrifugação da coluna sem líquido, que remove o etanol residual.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA de execução dessas etapas:

- (A) 2, 4, 1, 5, 3.
- (B) 4, 2, 5, 1, 3.
- (C) 2, 1, 4, 3, 5.
- (D) 2, 4, 5, 1, 3.
- (E) 4, 2, 1, 3, 5.

Questão 30

O tubo com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) foi colhido antes do tubo de soro, e os de glicose, sem inibidor glicolítico, e de amônia aguardaram três horas a 25 °C; o laudo trouxe potássio de 7,8 mmol/L, cálcio de 5,1 mg/dL e glicose de 58 mg/dL. Sobre essas não conformidades, analise as afirmativas a seguir:

- I. O arraste de EDTA potássico para o tubo de soro explica a hiperpotassemia e a hipocalcemia, pois eleva o potássio e quela o cálcio.
- II. A amostra de amônia deveria ficar à temperatura ambiente, pois a refrigeração libera amônia das hemácias e eleva o resultado.
- III. Sem inibidor glicolítico, a glicose cai de 5% a 7% por hora a 25 °C pelo consumo celular, o que explica o valor reduzido.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, II e III.

- (B) I apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) III apenas.

Questão 31

Laboratórios clínicos tratam dados referentes à saúde. Com base exclusivamente no art. 11 da Lei federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), sem considerar jurisprudência ou doutrina, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O tratamento de dados pessoais sensíveis pode ocorrer sem fornecimento de consentimento do titular quando indispensável para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.

PORQUE

II. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são falsas.
- (C) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (E) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

Questão 32

O *Schistosoma mansoni* tem ciclo heteroxênico, com fases de vida livre na água doce, no hospedeiro intermediário e no hospedeiro definitivo. Considere as fases do ciclo listadas abaixo:

- (1) Penetração ativa da pele do hospedeiro definitivo pelas larvas de cauda bifurcada, que perdem a cauda.
- (2) Eclosão, na água doce, da larva ciliada contida no ovo eliminado com as fezes.
- (3) Multiplicação assexuada no molusco do gênero *Biomphalaria*, com formação de esporocistos.
- (4) Maturação dos vermes no sistema porta intra-hepático, seguida do acasalamento.
- (5) Emergência das larvas do molusco para a água, estimulada pela luz e pelo calor.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica CORRETA em que essas fases ocorrem:

- (A) 3, 2, 5, 4, 1.

- (B) 3, 2, 1, 5, 4.
- (C) 2, 3, 5, 1, 4.
- (D) 2, 3, 1, 4, 5.
- (E) 2, 5, 3, 1, 4.

Questão 33

Paciente em uso de biotina em altas doses, ácido ascórbico e varfarina realizou imunoensaios tireoidianos com captura por estreptavidina e biotina, tira reativa urinária e provas de coagulação. Quanto à influência desses fármacos sobre os resultados, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ No imunoensaio sanduíche, o excesso de biotina reduz o sinal e gera hormônio tireoestimulante falsamente baixo.

☐ No imunoensaio competitivo, o excesso de biotina gera tiroxina livre falsamente baixa, simulando hipotireoidismo central.

☐ O ácido ascórbico urinário interfere na reação de glicose oxidase e peroxidase, gerando glicosúria falsamente negativa.

☐ A varfarina prolonga predominantemente o tempo de tromboplastina parcial ativada, teste de escolha para seu controle.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, V, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, V.

Questão 34

Na classificação de Gell e Coombs, os mecanismos de hipersensibilidade distinguem-se pelo efector imunológico predominante. Associe cada mecanismo, na Coluna I, ao quadro clínico correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1. Hipersensibilidade mediada por IgE.
2. Hipersensibilidade citotóxica mediada por anticorpos.
3. Hipersensibilidade por imunocomplexos.
4. Hipersensibilidade tardia mediada por células.

Coluna II

☐ Febre, artralgia e proteinúria dez dias após soro antiofídico heterólogo, com C3 e C4 baixos.

☐ Urticária e hipotensão minutos após picada de abelha, com triptase sérica elevada.

☐ Eczema nos lóbulos das orelhas dois dias após uso de brincos metálicos, com teste de contato positivo para níquel.

☐ Fraqueza muscular flutuante e ptose por bloqueio

dos receptores nicotínicos de acetilcolina.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 3, 2, 1, 4.
- (B) 1, 2, 4, 3.
- (C) 3, 1, 4, 2.
- (D) 3, 4, 1, 2.
- (E) 1, 3, 4, 2.

Questão 35

No controle interno da glicose, com média e desvio-padrão de 90 ± 2 mg/dL (nível 1) e 250 ± 5 mg/dL (nível 2) e regras múltiplas de Westgard, a corrida anterior resultou em 90,6 e 248 mg/dL, e a atual, em 94,8 e 261,5 mg/dL. Quanto aos resultados dos pacientes dessa corrida, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Rejeitar a corrida pela regra 4-1s, violada pelos quatro últimos resultados acima de um desvio-padrão, o que sugere perda gradual de exatidão do método.
- (B) Aceitar a corrida, porque a regra 1-2s funciona como alerta e os dois controles permaneceram aquém do limite de três desvios-padrão em relação à média.
- (C) Rejeitar a corrida pela regra R-4s, violada pela diferença entre os dois níveis, o que sugere erro aleatório a investigar na pipetagem ou na homogeneização.
- (D) Rejeitar a corrida pela regra 1-3s, violada pelo nível 1, cujo resultado ultrapassa o limite de controle, o que sugere erro aleatório de grande magnitude.
- (E) Rejeitar a corrida pela regra 2-2s, violada entre os dois níveis na mesma corrida, o que sugere erro sistemático a investigar na calibração do analisador.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

Durante investigação sanitária, são identificadas irregularidades tanto no processo de fabricação de determinado produto de interesse à saúde quanto na prestação de serviço que, embora não seja assistencial, apresenta repercussão indireta sobre a saúde da população. À luz do art. 6º, § 1º, I e II, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A atuação sobre bens compreende processos anteriores ao consumo, enquanto o controle de serviços exige que sua finalidade principal esteja diretamente relacionada à assistência em saúde.
- (B) O campo sanitário abrange produtos e serviços diretamente relacionados à saúde, cabendo aos demais setores administrativos fiscalizar atividades cuja repercussão sanitária seja indireta.

- (C) O controle sanitário alcança as etapas de produção e comercialização dos bens, enquanto serviços indiretamente relacionados à saúde pertencem ao campo da vigilância ambiental.
- (D) A vigilância sanitária pode alcançar o bem desde a etapa de produção até o consumo final e controlar serviços relacionados direta ou indiretamente à proteção da saúde.
- (E) A fiscalização de produtos integra a vigilância sanitária quando houver risco comprovado, enquanto serviços de repercussão indireta dependem de vínculo epidemiológico com agravos identificados.

Questão 37

Uma equipe de Saúde da Família reorganiza seu processo de trabalho após identificar crescimento populacional acelerado, novas áreas de vulnerabilidade e mudanças no perfil epidemiológico do território. Considerando as atribuições comuns dos profissionais da eSF, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O cadastramento deve ser atualizado conforme a procura dos usuários pela unidade, enquanto o mapeamento territorial é revisto quando ocorrer alteração formal dos limites administrativos da área.
- (B) A análise territorial deve concentrar-se nos grupos de maior risco, reservando o acompanhamento domiciliar às pessoas que apresentem limitações para comparecer à unidade de saúde.
- (C) A equipe deve participar da territorialização, manter atualizados os dados da população, utilizá-los na análise da situação de saúde e desenvolver cuidado integral nos diferentes espaços do território.
- (D) A responsabilidade sanitária da equipe se estrutura a partir dos usuários cadastrados, ficando as intervenções comunitárias vinculadas às demandas identificadas nas consultas individuais e visitas programadas.
- (E) O planejamento deve utilizar prioritariamente indicadores epidemiológicos, enquanto aspectos sociais e econômicos são incorporados quando interferirem diretamente nos protocolos assistenciais adotados.

Questão 38

A direção de um hospital pretende modificar o modelo de gestão adotado. Para isso, propõe criar colegiados com participação de gestores e trabalhadores, ampliar espaços de participação dos usuários e compartilhar processos de análise, planejamento e decisão. Segundo a Política Nacional de Humanização, essa proposta relaciona-se predominantemente à:

- (A) Gestão da clínica, que integra trabalhadores e usuários aos colegiados institucionais para definir prioridades financeiras, assistenciais e administrativas conforme necessidades individuais.

- (B) Ambiência, que modifica os processos organizacionais por meio de espaços coletivos destinados à negociação de interesses entre gestores, profissionais e população atendida.
- (C) Clínica ampliada, que redistribui decisões institucionais entre diferentes categorias profissionais e incorpora usuários na definição administrativa dos serviços de saúde.
- (D) Cogestão, que amplia a participação dos diferentes sujeitos nos processos decisórios e favorece corresponsabilização na organização da atenção e da gestão.
- (E) Acolhimento, que reorganiza relações institucionais mediante escuta dos trabalhadores e usuários e transferência compartilhada das responsabilidades administrativas entre os participantes.

Questão 39

Em determinada região de saúde, a rede pública instalada mostra-se insuficiente para assegurar a cobertura assistencial necessária à população. O gestor pretende contratar serviços privados para complementar a capacidade existente. Considerando os arts. 24 e 25 da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O SUS poderá recorrer à iniciativa privada, mediante contrato ou convênio sujeito às normas de direito público, devendo conferir preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos.
- (B) A insuficiência da rede autoriza celebração de contratos ou convênios, sendo a preferência estabelecida conforme critérios de desempenho, abrangência territorial e capacidade técnica das instituições.
- (C) A complementação poderá ocorrer por contratação administrativa, sendo a preferência destinada às instituições privadas que apresentem maior capacidade instalada na respectiva região de saúde.
- (D) O gestor poderá contratar serviços complementares conforme necessidade assistencial, devendo priorizar entidades privadas que atendam aos parâmetros econômicos definidos pela direção nacional do SUS.
- (E) A participação privada será admitida após esgotamento da capacidade regional, mediante instrumento contratual próprio, com prioridade para estabelecimentos previamente integrados à rede assistencial.

Questão 40

Em um hospital público, a direção pretende implantar mudanças que aproximem trabalhadores, usuários e gestores das decisões institucionais, reconhecendo que alterações na forma de administrar o serviço repercutem diretamente no cuidado prestado. Considerando os princípios estruturantes da Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A proposta caracteriza integralidade gerencial, associada à participação comunitária e à definição de responsabilidades distintas entre sujeitos envolvidos na produção do cuidado.
- (B) A iniciativa corresponde à separação funcional entre assistência e administração, associada à participação consultiva dos usuários e à autonomia técnica das categorias profissionais.
- (C) O modelo representa descentralização assistencial, articulada à responsabilização dos gestores e à preservação da independência decisória entre trabalhadores, usuários e administração.
- (D) A iniciativa traduz gestão participativa, associada à diferenciação entre decisões clínicas e administrativas e ao fortalecimento da autonomia institucional dos serviços de saúde.
- (E) A proposta expressa a indissociabilidade entre atenção e gestão, articulada à transversalidade e ao estímulo à autonomia, ao protagonismo e à corresponsabilidade dos sujeitos.

Questão 41

Uma usuária com doença crônica apresenta recorrentes descompensações, dificuldades familiares, baixa adesão ao tratamento e obstáculos sociais que interferem na condução do caso. A equipe multiprofissional decide construir com a usuária um Projeto Terapêutico Singular. Considerando a Clínica Ampliada e o PTS, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) O projeto deve estabelecer sequência assistencial previamente definida pela equipe de referência, permitindo ajustes conforme resposta clínica e adesão demonstrada pela pessoa durante o acompanhamento.
- (B) A construção deve considerar necessidades singulares, diferentes dimensões da vida, saberes profissionais diversos e participação da usuária nas decisões, com revisão do projeto conforme a evolução do caso.
- (C) O plano deve resultar da síntese dos diagnósticos profissionais, cabendo à equipe definir metas terapêuticas e posteriormente pactuar com a usuária as intervenções consideradas tecnicamente prioritárias.
- (D) A elaboração deve concentrar-se nos problemas clínicos de maior risco, incorporando aspectos familiares e sociais quando estes constituírem obstáculos objetivos ao cumprimento da prescrição terapêutica.
- (E) A abordagem ampliada pressupõe integração multiprofissional das condutas, reservando ao usuário a escolha entre alternativas consideradas equivalentes segundo a avaliação técnica realizada pela equipe.

Questão 42

Em determinada região, ainda sem aumento confirmado de casos de uma doença, o sistema de vigilância

identifica alteração relevante em fatores ambientais e comportamentais associados à sua transmissão. A equipe propõe intervenção antes da caracterização de um surto. Conforme o art. 6º, § 2º, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A intervenção seria cabível após demonstração de elevação da incidência, pois alterações isoladas nos condicionantes de saúde constituem indicadores insuficientes para atuação epidemiológica.
- (B) A intervenção caracteriza promoção da saúde, pois a vigilância epidemiológica passa a atuar quando a alteração dos fatores de risco já estiver acompanhada de ocorrência mensurável da doença.
- (C) A atuação epidemiológica poderia produzir recomendações preventivas, mas a adoção de medidas de controle dependeria da confirmação laboratorial de transmissão entre indivíduos do território.
- (D) A medida integra vigilância ambiental, uma vez que alterações anteriores à manifestação de casos permanecem fora do campo epidemiológico até a confirmação do evento sanitário.
- (E) A atuação é compatível com a vigilância epidemiológica, que inclui conhecer, detectar ou prevenir mudanças nos fatores determinantes e condicionantes para recomendar e adotar medidas de prevenção e controle.

Questão 43

Uma pessoa com deficiência encontra-se internada em unidade hospitalar e necessita de apoio contínuo para comunicação e realização de atividades pessoais. A instituição informa que, devido à organização interna do setor, não poderá permanecer acompanhante durante parte do período de internação. Considerando o art. 22, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.146/2015, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A pessoa com deficiência internada ou em observação tem direito a acompanhante ou atendente pessoal, e a impossibilidade de permanência deve ser justificada por escrito pelo responsável, cabendo à instituição suprir essa ausência.
- (B) A instituição pode restringir a presença do acompanhante mediante justificativa administrativa, desde que disponibilize profissional para auxiliar a pessoa com deficiência durante procedimentos assistenciais específicos.
- (C) O direito ao acompanhante aplica-se à internação prolongada, enquanto períodos de observação clínica podem ser disciplinados segundo protocolos internos e avaliação da equipe responsável.
- (D) A permanência integral depende da avaliação da equipe multiprofissional acerca do grau de dependência do paciente, podendo ser dispensada quando houver suporte suficiente dos profissionais da unidade.

- (E) A permanência do acompanhante constitui medida preferencial, podendo ser afastada pela gestão hospitalar quando as características assistenciais do setor recomendarem limitação de circulação de terceiros.

Questão 44

Um usuário do SUS apresenta doença para a qual existe protocolo clínico e diretriz terapêutica vigentes. Durante a definição do tratamento medicamentoso, surge divergência entre a prescrição apresentada e as diretrizes adotadas pelo sistema. Considerando o art. 19-M, I e II, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A oferta terapêutica compreende medicamentos previstos em protocolos nacionais, ficando procedimentos domiciliares e ambulatoriais submetidos às relações elaboradas pelos respectivos gestores municipais.
- (B) A assistência terapêutica integral compreende a dispensação de medicamentos e produtos conforme as diretrizes terapêuticas aplicáveis, além da oferta de procedimentos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
- (C) A integralidade assegura medicamentos registrados e prescritos por profissional habilitado, enquanto procedimentos terapêuticos dependem de incorporação específica pela esfera responsável pelo atendimento.
- (D) A integralidade terapêutica compreende medicamentos constantes das relações oficiais, enquanto os procedimentos são assegurados conforme decisão clínica do profissional responsável, ainda que externos aos protocolos vigentes.
- (E) A assistência farmacêutica abrange medicamentos prescritos segundo avaliação individual, enquanto os produtos de interesse à saúde dependem de autorização administrativa da direção correspondente do SUS.

Questão 45

Uma região industrial apresenta elevação persistente de material particulado no ar e concentra bairros com diferentes condições socioeconômicas e níveis de exposição. A equipe de Vigilância em Saúde Ambiental pretende definir territórios prioritários para intervenção. Assinale a alternativa que apresenta a abordagem **mais adequada**:

- (A) Selecionar as áreas com concentrações ambientais mais elevadas, considerando características sociais após a definição técnica dos locais sujeitos às intervenções sanitárias.
- (B) Integrar dados ambientais e de saúde, identificar populações expostas e vulnerabilidades territoriais e articular outros setores para subsidiar medidas de proteção e redução da exposição.

- (C) Concentrar a análise nos indivíduos com diagnóstico confirmado de doença respiratória, utilizando seus endereços para estimar posteriormente as áreas de maior exposição ambiental.
- (D) Priorizar os bairros com maior número absoluto de atendimentos respiratórios, utilizando os níveis de poluição como elemento complementar para confirmação da distribuição dos agravos.
- (E) Definir os territórios segundo dados de monitoramento atmosférico e encaminhar os resultados à assistência, que identificará os grupos vulneráveis a partir dos atendimentos registrados.

Questão 46

Durante atendimento para atualização vacinal, uma criança possui indicação, naquela oportunidade, de mais de um imunizante previsto no calendário. A família manifesta receio de que a administração de várias vacinas no mesmo atendimento produza sobrecarga do sistema imunológico. Considerando as orientações do Programa Nacional de Imunizações, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A administração de múltiplas vacinas pode ser realizada quando pertencem ao mesmo tipo de plataforma, devendo imunizantes de composições diferentes ser distribuídos em atendimentos sucessivos.
- (B) A aplicação simultânea é indicada principalmente quando há atraso vacinal importante, enquanto pessoas com calendário regular devem receber os imunizantes em momentos distintos.
- (C) A vacinação no mesmo atendimento deve ser reservada aos imunizantes combinados, enquanto vacinas aplicadas separadamente requerem intervalos para reduzir interferências na resposta imune.
- (D) A administração simultânea de diferentes vacinas é admitida conforme as recomendações específicas dos imunizantes, podendo favorecer a atualização oportuna do esquema sem sobrecarregar o sistema imunológico.
- (E) A aplicação simultânea deve ser evitada quando houver mais de dois imunizantes indicados, pois o aumento do número de antígenos pode comprometer a resposta imunológica esperada.

Questão 47

Após aumento de casos de determinada doença em um território, a gestão municipal propõe que a equipe de Vigilância em Saúde investigue o evento de forma independente, encaminhando posteriormente recomendações à Atenção Básica para execução. Considerando o art. 5º da Portaria nº 2.436/2017 e as diretrizes da PNAB, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para resultados compatíveis com a integralidade, devendo os processos de trabalho considerar determinantes, riscos e danos em perspectiva intra e intersetorial.
- (B) A Atenção Básica deve concentrar ações clínicas e preventivas individuais, enquanto a Vigilância em Saúde responde pelas intervenções coletivas relacionadas aos riscos identificados no território.
- (C) A articulação entre os setores deve ocorrer mediante referência de informações epidemiológicas, mantendo-se responsabilidades operacionais distintas segundo a natureza clínica ou sanitária das intervenções.
- (D) A integração ocorre prioritariamente após a identificação de agravos relevantes, preservando processos próprios de planejamento para evitar sobreposição entre ações assistenciais e atividades de vigilância.
- (E) A Vigilância em Saúde deve produzir inicialmente o diagnóstico epidemiológico, cabendo à Atenção Básica incorporar posteriormente suas recomendações ao planejamento assistencial e às intervenções comunitárias.

Questão 48

Durante ação de vigilância em uma unidade produtiva, trabalhadores e sua entidade sindical identificam exposição a risco iminente para a vida e a saúde em determinado setor. A empresa sustenta que eventual paralisação somente poderia decorrer de iniciativa da fiscalização trabalhista. Considerando o art. 6º, § 3º, VIII, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A competência sanitária permite recomendar adequações do ambiente produtivo, ficando a interdição vinculada à demonstração de doença profissional em trabalhadores expostos ao risco.
- (B) A saúde do trabalhador compreende a garantia ao sindicato de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, setor ou ambiente de trabalho diante de risco iminente à vida ou à saúde.
- (C) A atuação do SUS permite ao sindicato solicitar avaliação sanitária do ambiente, cabendo ao empregador decidir pela interrupção das atividades diante da confirmação técnica do risco.
- (D) A entidade sindical pode requerer interdição de máquinas específicas, enquanto a suspensão de setores ou ambientes depende de ocorrência prévia de acidente relacionado ao trabalho.
- (E) O sindicato pode provocar a vigilância para inspeção do estabelecimento, mas a interdição sanitária depende da comprovação epidemiológica de agravo coletivo relacionado à exposição.

Questão 49

Durante auditoria sobre recursos financeiros destinados ao SUS em determinado ente federativo, constatou-se que os valores foram depositados em conta específica,

mas sua movimentação passou a ser acompanhada exclusivamente pela unidade de controle interno do Poder Executivo. À luz do art. 33, caput, da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os recursos devem permanecer depositados em conta especial em cada esfera de atuação e ser movimentados sob fiscalização do respectivo Conselho de Saúde.
- (B) A movimentação financeira compete ao gestor do fundo, enquanto a fiscalização pelo Conselho incide principalmente sobre os resultados físicos e assistenciais alcançados.
- (C) Os recursos devem permanecer vinculados à programação aprovada, cabendo a fiscalização direta ao sistema de auditoria e a apreciação posterior ao colegiado de saúde.
- (D) O acompanhamento financeiro cabe ao órgão responsável pelo orçamento, ficando o Conselho de Saúde encarregado da avaliação das metas previstas no respectivo plano.
- (E) Os valores devem ser mantidos em fundo específico, sendo sua movimentação submetida prioritariamente ao controle interno e posteriormente comunicada ao Conselho de Saúde.

Questão 50

Um Município reorganiza sua estrutura de saúde e discute quais atribuições podem ser exercidas diretamente pela direção municipal do SUS. Considerando o art. 18 da Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa que apresenta competência legalmente atribuída a essa esfera:

- (A) Planejar, organizar, controlar e avaliar ações e serviços de saúde, bem como gerir, coordenar e executar os serviços públicos de saúde no âmbito municipal.
- (B) Promover a descentralização dos serviços estaduais aos Municípios e acompanhar redes hierarquizadas do SUS em articulação com as regiões de saúde correspondentes.
- (C) Formular normas gerais para relações entre o SUS e serviços privados contratados, estabelecendo critérios nacionais destinados à remuneração das ações complementares.
- (D) Definir e coordenar nacionalmente os sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária, estabelecendo critérios técnicos aplicáveis aos demais entes federativos.
- (E) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, estabelecendo normas complementares para controle de qualidade em âmbito regional.

PÁGINA DE RASCUNHO



NÃO DESTACAR