

CONCURSO PÚBLICO

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - EDITAL Nº 52/2026

CADERNO DE PROVAS

MÉDICO VETERINÁRIO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a Prova Escrita. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal.
- Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões.
- Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva. Em caso afirmativo, assine o cartão-resposta da Prova Objetiva.
- No CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada.
- **Preencha completamente**, por inteiro, a bolinha correspondente à alternativa escolhida no CARTÃO-RESPOSTA, utilizando **caneta azul ou preta**. Marcações incompletas, claras ou pálidas poderão não ser lidas pelo leitor óptico e receberão pontuação zero.
- Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo e portar material de consulta.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, é de **quatro horas (13h às 17h)**.
- Utilize caneta azul ou preta para preencher o CARTÃO-RESPOSTA.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva e o CADERNO DE QUESTÕES.
- O candidato que se retirar do local de realização desta prova, **após três horas do seu início, poderá levar o caderno de questões**.
- **Após o aviso para INÍCIO DAS PROVAS, você deverá permanecer no local de realização do concurso por, no mínimo, SESSENTA minutos.**

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto I e responda às questões de 1 a 12.

TEXTO I

Arte prescrita: médicos passam a recomendar atividades culturais para lidar com depressão e solidão

Imagine sair de uma consulta médica com a prescrição de, assim que possível, visitar um museu, ir ao teatro, ao cinema ou a um show — tudo isso sendo seriamente considerado como uma ferramenta de tratamento. Parece insólito, é verdade, mas a prática começa a ganhar força no Brasil e no mundo e tem até nome. São as “prescrições sociais” que miram na necessidade de conexão com o outro e, portanto, na capacidade da arte (e outras atividades coletivas) de aproximar pessoas, contar histórias, partilhar contextos, entre outros aspectos.

Projetos realizados na Bélgica e na Suíça, por exemplo, permitiam que médicos dessem indicações de visitas a museus para quem passa por desafios de ordem psicológica, da depressão ao *burnout*, como uma forma de promover o bem-estar.

No Brasil, a conversa sobre atividades artísticas também ocupa as consultas e fazem parte da anamnese (a conversa entre médico e paciente que coleta informações para diagnóstico e tratamento) de diversos psiquiatras.

— A prescrição de atividades culturais entra como uma ferramenta terapêutica adjuvante, ela não substitui medicação — explica Priscila Rocco, psiquiatra e psicoterapeuta do Hospital Sírio-Libanês. — Ela pode colaborar com o alívio do sofrimento psíquico. E, nesse caso, a gente não precisa de um diagnóstico psiquiátrico para oferecer. O nosso foco pode ser aliviar o estresse, por exemplo.

Priscilla explica que um dos ganhos desse tipo de atividade é, basicamente, a manifestação “não verbal” de alguns dos sentimentos. Ou seja, vai além de só incentivar o paciente a sair de casa e dar uma volta, tem a ver com o contato com novas narrativas e interpretações do mundo, da sociedade.

ALIADA NA PREVENÇÃO

Luiz Gustavo Zoldan, psiquiatra e gerente médico da unidade de saúde mental do Einstein, diz ainda que esse tipo de prescrição pode ir além e não só “remediar” diagnósticos de saúde já conhecidos, mas trabalhar na promoção da boa saúde, ou seja, na área da prevenção de problemas psíquicos.

— São atividades que ajudam a reduzir estresse, desacelerar o ritmo mental, ampliar a percepção de si, do mundo, gerar emoções positivas, que ajudam a contrabalancear emoções negativas — diz. — Isso contribui para o bem-estar emocional de forma concreta, e tem impacto na promoção de saúde e no cuidado de transtornos como depressão e ansiedade.

A prescrição, dizem os especialistas, não pode ser feita de maneira generalista, mas deve levar em consideração experiências anteriores e os gostos do paciente. Ou seja, se a pessoa costumava ir a exposições e em algum momento deixou de ir, é uma ótima ideia voltar ao hábito de visitar museus. Mostras temáticas sobre assuntos como futebol, música e história — quando se conectam com algo que já despertava uma vontade anterior — também são mais do que válidas. Além disso, o vínculo entre médico e paciente também pesa na hora de aderir, ou não, à indicação.

No Reino Unido as chamadas “prescrições sociais” miram ainda em pessoas que estão sozinhas ou se sentem isoladas, além de questões mentais diversas. O serviço abrange atividades culturais como grupos de coral, aulas de dança, visitas a galerias, sessões musicais e ainda abre espaço para atividades como grupos esportivos e práticas onde há contato com a natureza.

Uma das maiores especialistas no tema em todo o mundo, a pesquisadora e professora Jill Sonke, ligada à Universidade da Flórida, conta que ao menos 40 países adotam algum tipo de prescrição social, e a maior parte dessas localidades conta com prescrições de atividades artísticas. O Canadá e o Reino Unido, ela explica, têm avançado rapidamente nesse tipo de prática.

Uma publicação recente da professora Sonke junto a outros pesquisadores, porém, chama atenção ao demonstrar que as atividades culturais têm impactos positivos que vão além dos desafios de ordem mental. Eles podem ser benéficos também para reduzir doenças não transmissíveis, como diabetes e obesidade, que figuram como grandes desafios em termos de saúde global. O estudo — que fez uma revisão de 95 artigos com análises de programas artísticos em 27 países — foi publicado em outubro de 2025 na revista *Nature*.

REVOLUÇÃO A CAMINHO

Embora ainda exista uma resistência em incluir atividades artísticas como verdadeiras promotoras de saúde, a professora acredita que viveremos uma verdadeira “revolução”, na qual esse tipo de participação se tornará cada vez mais relevante para a saúde individual e coletiva.

ROSÁRIO, Mariana. **Arte prescrita**: médicos passam a recomendar atividades culturais para lidar com depressão e solidão. *O Globo*, São Paulo, 4 jan.2026. Caderno Saúde.

QUESTÃO 01

Levando-se em consideração as características formais desse texto, bem como seu conteúdo, é possível afirmar que ele é um exemplar do gênero jornalístico denominado

- (A) notícia.
- (B) crônica.
- (C) editorial.
- (D) reportagem.
- (E) resenha crítica.

QUESTÃO 02

A ideia central do texto é:

- (A) A "prescrição social" vem se consolidando para quem passa por desafios de ordem psicológica.
- (B) As atividades artísticas têm aproximado, cada vez mais, psiquiatras de seus pacientes.
- (C) A prática atual de prescrições sociais está ganhando força no Brasil e no mundo.
- (D) As "prescrições sociais" têm impactos positivos, porque estão centradas em atividades esportivas.
- (E) A ida ao museu ou ao teatro é uma ferramenta terapêutica relevante para a saúde individual.

QUESTÃO 03

A função que predomina no texto é a referencial, uma vez que

- (A) atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo de se render às prescrições sociais.
- (B) coloca em evidência o canal de comunicação pelo uso do verbo “imagine” no imperativo.
- (C) privilegia apresentar conteúdo de base informativa sobre as prescrições sociais.
- (D) relaciona atividades artísticas para quem apresenta problemas de ordem psicológica.
- (E) descreve atividades culturais que impactam positivamente quem sofre de solidão.

QUESTÃO 04

Em “São as “prescrições sociais” que miram na necessidade de conexão com o outro” (1º§), o verbo “mirar” comporta-se como transitivo indireto, uma vez que assume o sentido de

- (A) fixar.
- (B) visar.
- (C) analisar.
- (D) apontar.
- (E) observar.

QUESTÃO 05

“São as ‘prescrições sociais’ que miram na necessidade de conexão com o outro e, portanto, na capacidade da arte (e outras atividades coletivas) de aproximar pessoas, contar histórias, partilhar contextos, entre outros aspectos”. (1º§)

No trecho, as palavras em destaque estabelecem, respectivamente, relação de

- (A) adição e conclusão.
- (B) adição e finalidade.
- (C) adversativa e finalidade.
- (D) comparação e conclusão.
- (E) adversativa e comparação.

QUESTÃO 06

“[...] a professora acredita que viveremos uma verdadeira “revolução”, na qual esse tipo de participação se tornará cada vez mais relevante para a saúde individual e coletiva [...] (12º §)

A palavra destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido do fragmento, por

- (A) guerra.
- (B) tumulto.
- (C) subversão.
- (D) insurreição.
- (E) reviravolta.

QUESTÃO 07

Há uma conjunção e uma preposição destacadas, nessa ordem, em:

- (A) “No Brasil, a conversa **sobre** atividades artísticas também ocupa **as** consultas e fazem parte da anamnese [...]” (3º§)
- (B) “Ela pode colaborar **com** o alívio do sofrimento psíquico. E, **nesse** caso, a gente não precisa de um diagnóstico psiquiátrico para oferecer.” (4º§)
- (C) “Isso contribui **para** o bem-estar emocional de forma concreta, e tem impacto na promoção de saúde e no cuidado de transtornos **como** depressão e ansiedade.” (7º§)
- (D) “A prescrição, dizem os especialistas, não pode ser feita de maneira generalista, **mas** deve levar em consideração experiências anteriores **e** os gostos do paciente.” (8º§)
- (E) “Projetos realizados na Bélgica e na Suíça, por exemplo, permitiam **que** médicos dessem indicações de visitas a museus para quem passa **por** desafios de ordem psicológica” (2º§)

QUESTÃO 08

A alternativa que apresenta duas orações coordenadas assindéticas é:

- (A) ‘São as “prescrições sociais” que miram na necessidade de conexão com o outro [...]’ (1º§)
- (B) “— A prescrição de atividades culturais entra como uma ferramenta terapêutica adjuvante, ela não substitui medicação [...]” (4º§)
- (C) “A prescrição, dizem os especialistas, não pode ser feita de maneira generalista, mas deve levar em consideração experiências anteriores e os gostos do paciente.” (8º§)
- (D) ‘No Reino Unido as chamadas “prescrições sociais” miram ainda em pessoas que estão sozinhas ou se sentem isoladas [...]’ (9º§)
- (E) “O estudo — que fez uma revisão de 95 artigos com análises de programas artísticos em 27 países — foi publicado em outubro de 2025 na revista *Nature*.” (11º§)

QUESTÃO 09

Em ‘Luiz Gustavo Zoldan, psiquiatra e gerente médico da unidade de saúde mental do Einstein, diz ainda que esse tipo de prescrição pode ir além e não só “remediar” diagnósticos de saúde [...]’ (6º§), o termo destacado assume a função sintática de

- (A) adjunto adverbial.
- (B) adjunto adnominal.
- (C) aposto explicativo.
- (D) complemento verbal.
- (E) complemento nominal.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito da seguinte oração: “... e ainda abre espaço para atividades como grupos esportivos e práticas onde há contato com a natureza.” (8º§).

- (A) “coral”.
- (B) “dança”.
- (C) “espaço”.
- (D) “contato”.
- (E) “serviço”.

QUESTÃO 11

Considere o seguinte fragmento do texto: “Projetos realizados na Bélgica e na Suíça, por exemplo, permitiam que médicos dessem indicações de visitas a museus para quem passa por desafios de ordem psicológica [...]” (2º§)

No trecho, o termo em destaque, por ser apenas uma preposição, não recebe acento grave. A alternativa em que se verifica o mesmo caso é:

- (A) “[...] Ou seja, vai além de só incentivar o paciente a sair de casa e dar uma volta, tem a ver com o contato com novas narrativas e interpretações do mundo, da sociedade.[...]” (5º §)
- (B) “— São atividades que ajudam a reduzir estresse, desacelerar o ritmo mental, ampliar a percepção de si, do mundo, gerar emoções positivas [...]”(7º§)
- (C) “[...] No Reino Unido as chamadas “prescrições sociais” miram ainda em pessoas que estão sozinhas ou se sentem isoladas, além de questões mentais diversas.[...]” (9º§)
- (D) “[...] Uma publicação recente da professora Sonke junto a outros pesquisadores, porém, chama atenção ao demonstrar que as atividades culturais têm impactos positivos [...]”(11º§)
- (E) “[...] esse tipo de participação se tornará cada vez mais relevante para a saúde individual e coletiva [...]”(12º§)

QUESTÃO 12

O pronome substitui o complemento verbal, de maneira adequada, em:

- (A) “[...] visitar um museu [...]” – vistá-lo.
- (B) “[...] ela não substitui medicação[...]
- (C) “[...] O serviço abrange atividades culturais [...]” – abrange-lhe.
- (D) “[...] e ainda abre espaço para atividades [...]” – abre-lhe.
- (E) “[...] e paciente também pesa na hora de aderir, ou não, à indicação [...]” – aderi-las.

Leia o texto II e responda às questões de 13 a 15.

TEXTO II



GOMES, Clara. Bichinhos de Jardim. Disponível em: <https://bichinhosdejardim.com>. Acesso em: março de 2026.

Descrição da imagem: A imagem é uma tirinha composta por quatro quadrinhos. No primeiro, há dois personagens, paciente e terapeuta, um em frente do outro. No segundo, o paciente inicia o diálogo e permanece assim, conversando com o seu terapeuta, no terceiro e quarto quadrinhos.

QUESTÃO 13

O emprego das reticências, nos quadrinhos da tirinha, tem por objetivo

- (A) revelar diálogo marcado pela sintonia.
- (B) causar expectativa e surpresa no leitor.
- (C) realçar cortes contínuos de pensamentos.
- (D) preparar o leitor para um desfecho ilógico.
- (E) mostrar oscilações na fala do personagem.

QUESTÃO 14

O humor da tirinha se constrói por meio do/da

- (A) contraste entre a visão do paciente sobre a terapia e a da postura impassível do terapeuta.
- (B) oposição entre a fala bastante ingênua do paciente e a atitude negligente do terapeuta.
- (C) destaque à forma despachada do emissor e do modo autoritário como o terapeuta reage.
- (D) dúvida do paciente sobre a função da terapia e da surpresa provocada no terapeuta.
- (E) questionamento realizado pelo paciente ao terapeuta e a reação do terapeuta.

QUESTÃO 15

Na oração “... Estou de volta à terapia”, o termo em destaque é

- (A) predicativo.
- (B) objeto indireto.
- (C) agente da passiva.
- (D) adjunto adnominal.
- (E) complemento nominal.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

Em planilhas eletrônicas, o símbolo \$ pode ser aplicado à linhas e colunas para modificar a referência relativa de uma célula. Na imagem abaixo, nota-se que tal recurso foi utilizado na fórmula da célula C5 e, ao copiá-la e colá-la para as células C6, C7, D5, D6, D7, E5, E6 e E7, todos os campos apresentaram o mesmo valor.

	A	B	C	D	E
1			Dólar	Euro	Libra
2		Real	5,1	6,5	7,2
3					
4	Equipamentos	Real	Dólar	Euro	Libra
5	x	510	=B\$5/\$C\$2	100	100
6	y	230	100	100	100
7	z	360	100	100	100

Tendo como objetivo apresentar o preço dos equipamentos x (B5), y (B6) e z (B7) cotados em Dólar (C2), Euro (D2) e Libra (E2), a opção abaixo que adequaria a fórmula da célula C5, ao copiá-la e colá-la novamente para as células C6, C7, D5, D6, D7, E5, E6 e E7 é

- (A) =B5/C2
- (B) =B\$5/\$C2
- (C) =B\$5/C\$2
- (D) =B\$5/\$C\$2
- (E) =B\$5/C\$2

QUESTÃO 17

As VPNs (*Virtual Private Networks*) são redes criadas para atuarem sobrepostas às redes públicas, porém contendo a maioria das propriedades das redes privadas. A partir da configuração de uma VPN, uma empresa possibilita aos usuários:

- (A) Uma proteção total contra vírus ou *malware* ao acessar os sistemas e serviços internos da empresa.
- (B) O acesso totalmente anônimo aos serviços internos da empresa, aumentando assim a privacidade do usuário.
- (C) O acesso aos serviços internos por meio de computadores externos à rede, mas não permite o acesso via smartphones e demais dispositivos móveis.
- (D) O acesso aos serviços internos por meio de computadores externos à rede, sem a necessidade de uma conexão ativa com a internet por parte do usuário.
- (E) O acesso aos serviços internos por meio de computadores localizados em diferentes cidades e países, simulando a presença física à rede da empresa.

QUESTÃO 18

Em uma universidade pública, um egresso requereu a eliminação de todos os seus dados acadêmicos e cadastrais, alegando que já concluiu o curso. À luz da LGPD e sem fragilizar a segurança da informação institucional, a conduta mais adequada é:

- (A) Excluir todos os registros, pois a conclusão do curso afasta o interesse institucional no tratamento dos dados.
- (B) Apagar os dados identificáveis e manter cópias setoriais, para preservar rotinas administrativas já existentes.
- (C) Conservar todos os dados por prazo indeterminado, desde que o pedido tenha sido apresentado após a formatura.
- (D) Examinar a base legal e manter os dados necessários ao dever de guarda e ao compartilhamento legalmente admitido.
- (E) Remover os dados cadastrais do egresso e substituir os demais registros por controles internos sem identificação formal.

QUESTÃO 19

Em uma planilha eletrônica, utilizada pelo setor de concursos de uma instituição pública, deseja-se classificar os candidatos conforme a situação e a nota ponderada obtida nas etapas de avaliação.

Na linha 4 estão os pesos das três etapas.

Nas linhas 7 a 12 estão os candidatos, suas notas e a situação no certame.

A coluna F contém a **nota ponderada** de cada candidato.

Na coluna G, pretende-se exibir o seguinte resultado:

- “**Eliminado**”, quando a situação do candidato for “Eliminado”;
- “**1º colocado provisório**”, quando o candidato estiver habilitado e sua nota ponderada for igual ao maior valor do conjunto;
- “**Habilitado**”, nos demais casos.

Planilha de suporte visual

Pesos das etapas

	A	B	C	D	E	F	G
4	Pesos	0,50	0,30	0,20			

Dados dos candidatos

Linha	A (Candidato)	B (Etapa 1)	C (Etapa 2)	D (Etapa 3)	E (Situação)	F (Nota ponderada)	G (Classificação desejada)
7	Ana Lima	82	74	90	Habilitado	81,20	?
8	Bruno Reis	90	60	70	Habilitado	77,00	?
9	Carla Souza	78	88	65	Habilitado	78,40	?
10	Diego Alves	95	92	88	Eliminado	0,00	?
11	Elisa Rocha	84	80	76	Habilitado	81,20	?
12	Fábio Moura	70	75	80	Habilitado	73,50	?

Considerando essa estrutura, assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para ser inserida na célula G7 e copiada para as células abaixo.

- (A) =SE(E7="Habilitado";SE(SOMARPRODUTO(B7:D7;\$B\$4:\$D\$4)=MÁXIMO(\$F\$7:\$F\$12);"1º colocado provisório";"Habilitado");"Eliminado")
- (B) =SE(E7="Habilitado";SE(SOMARPRODUTO(\$B\$7:\$D\$7;\$B\$4:\$D\$4)=MÁXIMO(\$F\$7:\$F\$12);"1º colocado provisório";"Habilitado");"Eliminado")
- (C) =SE(E7="Habilitado";SE(SOMARPRODUTO(B7:D7;\$B\$4:\$D\$4)=MÁXIMO(B7:D7);"1º colocado provisório";"Habilitado");"Eliminado")
- (D) =SE(E7="Habilitado";SE(SOMARPRODUTO(B7:D7;\$B\$4:\$D\$4)=MÁXIMO(\$F\$7:\$F\$12);"Habilitado";"1º colocado provisório");"Eliminado")
- (E) =SE(E7="Habilitado";SE(SOMARPRODUTO(B7:D7;B4:D4)=MÁXIMO(\$F\$7:\$F\$12);"1º colocado provisório";"Habilitado");"Eliminado")

QUESTÃO 20

Em um órgão público, uma servidora acessa o correio eletrônico pelo navegador e recebe a sugestão de usar um assistente de IA para resumir mensagens e propor respostas. Considerando o uso do e-mail corporativo e a segurança da informação, a conduta mais adequada é:

- (A) Usar a IA integrada ao navegador para redigir respostas internas, desde que o texto final seja revisado antes do envio.
- (B) Utilizar normalmente o webmail institucional e empregar recursos de IA apenas quando forem autorizados e geridos pela organização.
- (C) Ativar o assistente de IA do navegador para analisar mensagens institucionais, desde que a conta utilizada seja a funcional.
- (D) Permitir que o navegador acesse anexos do correio eletrônico, desde que o conteúdo seja relacionado a atividades do setor.
- (E) Copiar trechos de e-mails corporativos para ferramenta externa de IA, quando isso ajudar a ganhar tempo na rotina administrativa.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21

À luz da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a alternativa correta é:

- (A) Disponibilidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- (B) Autenticidade é qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.
- (C) Primariedade é o conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso da informação.
- (D) Documentos são os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento.
- (E) Integridade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

QUESTÃO 22

Um cidadão que pretende ser servidor público em uma autarquia federal deseja saber quais direitos e vantagens seu cargo proporcionará. Para isso, decidiu consultar a Lei nº 8.112/90, que estabelece o Regime Jurídico dos servidores públicos da União, suas Autarquias e Fundações Públicas. Ao realizar essa consulta, o cidadão verificou que:

- (A) Os servidores não terão direito à licença para capacitação, durante o estágio probatório.
- (B) O servidor que se afastar da sede de forma permanente para exercer seu cargo fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as despesas com pousada e alimentação.
- (C) Os servidores farão jus a licença para tratamento da própria saúde, não havendo previsão caso a doença seja em uma pessoa da família.
- (D) O servidor terá licença concedida para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, sem prejuízo da remuneração.
- (E) A Lei nº 8.112/90 não prevê gratificação natalina a servidores públicos por se tratar de um regime jurídico, concedida somente a trabalhadores celetistas.

QUESTÃO 23

Um determinado setor de uma Universidade Pública Federal vem recebendo diversas reclamações sobre o atendimento ao público. Ao analisar as reclamações, à luz do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 1.171/94, é correto afirmar que o servidor

- (A) exerce suas funções, não sendo necessário tratar com cuidado os usuários dos serviços.
- (B) desrespeita a hierarquia, caso faça representação contra irregularidades recebidas.
- (C) pode exercer suas funções com finalidade estranha ao interesse público, desde que observando as formalidades legais.
- (D) deve comunicar imediatamente a seus superiores e exigir as providências cabíveis, quando tiver ciência de ato ou fato contrário ao interesse público.
- (E) deve manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, devendo ele mesmo custear os produtos de limpeza e higienizar pessoalmente todo o setor.

QUESTÃO 24

Um servidor público efetivo está respondendo a um processo por ato de improbidade administrativa consistente em ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Considerando o que dispõe a Lei nº 8.429/92, assinale a alternativa correta sobre a situação do servidor.

- (A) A caracterização do ato imputado depende de ter praticado a conduta com dolo ou culpa.
- (B) A conduta imputada corresponde a um ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.
- (C) A penalidade aplicada poderá ser a perda da função pública caso fique demonstrada sua responsabilidade pelo ato.
- (D) A conduta imputada pode ser praticada com culpa grave, por se tratar de ato que atenta contra os princípios da Administração Pública.
- (E) A penalidade aplicada poderá ser a suspensão dos seus direitos políticos até 14 (catorze) anos, se demonstrada sua responsabilidade pelo ato imputado.

QUESTÃO 25

Considerando o que dispõem a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei nº 8.112/90, marque a alternativa correta.

- (A) A emenda constitucional nº 138 de 2025 passou a permitir a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza.
- (B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, excluídos os estrangeiros, na forma da lei.
- (C) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público e responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Por isso, tais agentes ficarão isentos de qualquer responsabilidade.
- (D) A nomeação para cargo público de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas e títulos, que terá validade de até 3 (três) anos, renovável por igual período.
- (E) A Constituição Brasileira prevê expressamente que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Contudo, não foi editada a referida lei, de modo que o legislador está em mora com a fixação desse percentual.

QUESTÃO 26

A alternativa que indica corretamente um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da Administração Pública é:

- (A) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.
- (B) Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
- (C) Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
- (D) Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
- (E) Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

QUESTÃO 27

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, constitui dever fundamental do servidor público:

- (A) Exercer suas prerrogativas funcionais livremente, mesmo quando em desacordo com os interesses dos usuários do serviço público.
- (B) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, buscando evitar atrasos na prestação dos serviços públicos.
- (C) Omitir informações sobre irregularidades administrativas quando inexistir determinação superior para comunicação.
- (D) Priorizar a resolução de demandas internas do órgão, ainda que isso implique atraso no atendimento ao público.
- (E) Retardar a prestação de contas quando houver necessidade de revisão administrativa prévia.

QUESTÃO 28

A penalidade de advertência, prevista na Lei nº 8.112/90, será aplicada

- (A) apenas quando houver reincidência.
- (B) em caso de crime contra a Administração Pública.
- (C) com registro permanente nos assentamentos funcionais.
- (D) exclusivamente após processo administrativo disciplinar.
- (E) por escrito, nos casos de violação de dever funcional de menor gravidade.

QUESTÃO 29

Configura ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da Administração Pública,

- (A) cometer erro formal sanável.
- (B) frustrar a licitude de concurso público.
- (C) receber vantagem econômica indevida.
- (D) causar prejuízo material direto ao erário.
- (E) agir com negligência leve sem repercussão administrativa.

QUESTÃO 30

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, sobre o processo licitatório e a participação de interessados em licitações públicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Os atos do processo licitatório são sigilosos até a homologação do certame, garantindo-se publicidade apenas após a contratação.
- (B) As empresas integrantes do mesmo grupo econômico poderão concorrer entre si na mesma licitação, desde que não participem em consórcio.
- (C) A participação de pessoa jurídica em consórcio dispensa a indicação de empresa líder responsável pela representação perante a Administração.
- (D) A empresa responsável pela elaboração do projeto básico poderá participar da licitação correspondente, desde que não integre consórcio com outros licitantes.
- (E) A habilitação dos licitantes ocorrerá, como regra, após a fase de julgamento das propostas, podendo excepcionalmente anteceder essa fase mediante previsão expressa no edital e ato motivado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

A técnica de escovação é um momento importante do procedimento cirúrgico relacionado a preparação dos cirurgiões. Sobre isso, é correto afirmar que:

- (A) O objetivo da escovação cirúrgica das mãos é torná-las esterilizadas, eliminando 100% da microbiota transitória e residente.
- (B) A escovação deve ser iniciada pelos cotovelos, progredindo em direção às mãos, com especial atenção aos espaços interdigitais.
- (C) A escovação deve ser vigorosa, e logo após, as mãos devem ser enxaguadas das pontas dos dedos em direção aos cotovelos, mantendo-as elevadas.
- (D) A aplicação de soluções alcoólicas para assepsia (preparações alcoólicas para as mãos) é indicada como substituta da escovação cirúrgica tradicional.
- (E) A escovação das mãos e antebraços deve ser realizada por um período mínimo de 10 minutos, utilizando escovas abrasivas para remover a camada córnea da pele.

QUESTÃO 32

Considerando os conceitos de esterilização, desinfecção e a biologia das infecções cirúrgicas, assinale a alternativa correta.

- (A) O tempo de esterilização em autoclave é padronizado e independe do tipo de material (instrumentos metálicos, tecidos, borracha) ou do tamanho do pacote.
- (B) Os instrumentos cirúrgicos, incluindo os laparoscópios sensíveis ao calor, podem ser rotineiramente esterilizados em autoclave a vapor sem risco de danos.
- (C) A violação da técnica asséptica, como um furo na luva, exige a troca imediata do item contaminado para prevenção de infecção do sítio cirúrgico.
- (D) A "zona estéril" do centro cirúrgico inclui a mesa de instrumentos e a área imediatamente atrás do cirurgião, onde circula o auxiliar.
- (E) As soluções antissépticas, como a clorexidina, perdem sua eficácia imediatamente após o contato com a pele, não tendo efeito residual.

QUESTÃO 33

Em relação à paramentação cirúrgica e à manutenção do campo estéril, é correto afirmar que:

- (A) Os punhos dos aventais cirúrgicos são considerados áreas estéreis, pois são cobertos pelas luvas.
- (B) A passagem por outro indivíduo paramentado na sala cirúrgica, deve ser feita de costas para evitar contaminação.
- (C) A totalidade da superfície do avental cirúrgico em indivíduo paramentado é considerada estéril, incluindo as costas e os ombros.
- (D) A troca de luvas durante o procedimento só pode ser feita com a técnica de "luva aberta", mesmo que o cirurgião esteja com o avental contaminado.
- (E) A área considerada estéril em um indivíduo paramentado compreende a frente do avental, do tórax até o nível da mesa cirúrgica, e as mangas dos punhos até 5 cm acima dos cotovelos.

QUESTÃO 34

Durante a antisepsia da pele do paciente e a colocação dos panos de campo, é correto o seguinte procedimento:

- (A) A função principal dos panos de campo é apenas absorver fluidos, como sangue e soro, durante o ato cirúrgico.
- (B) A tricotomia deve ser realizada o mais próximo possível do momento da cirurgia, para minimizar o trauma e o risco de contaminação.
- (C) A colocação dos panos de campo deve ser imediata, após a aplicação da solução antisséptica, sem aguardar o tempo de ação do produto.
- (D) A preparação do sítio cirúrgico deve ser feita de forma periférica, iniciando nas bordas da área prevista para a incisão e progredindo para o centro.
- (E) O plano horizontal sobre o pano de campo é considerado estéril, mas o plano vertical acima dele (como os ombros do cirurgião) também faz parte do campo estéril.

QUESTÃO 35

Considerando as diretrizes para o manejo da dor em pequenos animais, o procedimento considerado a base para a escolha da conduta analgésica mais adequada é:

- (A) A prescrição baseada unicamente no tipo de procedimento cirúrgico realizado.
- (B) A percepção subjetiva do proprietário sobre o desconforto do animal, relatada no momento da alta.
- (C) A análise de biomarcadores inflamatórios no sangue (como PCR) para determinar a intensidade da dor.
- (D) A realização de exames de imagem (radiografia ou tomografia) para quantificar a extensão da lesão tecidual.
- (E) A utilização de escalas de avaliação de dor validadas, que consideram parâmetros comportamentais e fisiológicos, de forma seriada.

QUESTÃO 36

A escolha dos fármacos na terapia multimodal deve considerar as vias de sinalização da dor. Os anti-inflamatórios não esteroidais são um pilar fundamental desse protocolo. De acordo com os princípios farmacológicos, o principal mecanismo de ação desses fármacos no controle da dor é:

- (A) Inibição das enzimas cicloxigenases, reduzindo a síntese de prostaglandinas e outros mediadores inflamatórios na periferia e no sistema nervoso central.
- (B) Bloqueio dos canais de sódio voltagem-dependentes nas fibras nervosas, impedindo a condução do estímulo.
- (C) Agonismo dos receptores μ (mu) opioides no tronco encefálico, ativando vias descendentes inibitórias.
- (D) Ativação direta de receptores GABA em interneurônios inibitórios da medula espinhal.
- (E) Antagonismo dos receptores NMDA, reduzindo o fenômeno de *wind-up* e a dor crônica.

QUESTÃO 37

O manejo da dor é um componente essencial dos cuidados pós-operatórios. Sobre o manejo da dor no paciente cirúrgico é correto afirmar que:

- (A) A avaliação da dor deve ser realizada uma vez ao dia, no período da manhã, para evitar o estresse excessivo do paciente.
- (B) O princípio da terapia multimodal prioriza a administração da combinação de analgésicos apenas no período pós-operatório imediato.
- (C) A administração de analgésicos deve ser iniciada somente após o paciente apresentar sinais claros de desconforto, para evitar a sobre analgesia.
- (D) A adoção de uma abordagem multimodal, que combina diferentes classes de analgésicos, é recomendada para um controle mais eficaz da dor com redução de efeitos colaterais.
- (E) O objetivo principal da terapia multimodal é substituir completamente o uso de opioides por anti-inflamatórios não esteroidais e anestésicos locais, evitando assim os efeitos colaterais.

QUESTÃO 38

A prevenção da infecção do sítio cirúrgico envolve cuidados que abrangem as três fases do momento cirúrgico (pré, intra e pós-operatório). Sobre essa prevenção, a conduta correta é:

- (A) A tricotomia com máquinas deve ser realizada o mais próximo possível do momento da cirurgia, mas a tricotomia com lâmina de barbear é o método preferencial por ser mais rente à pele.
- (B) O uso de drenos é sempre recomendado para prevenir o acúmulo de fluidos, independentemente do tipo de cirurgia, e eles podem ser mantidos sem risco de infecção ascendente.
- (C) A antisepsia da pele do paciente deve ser feita com movimentos de vai-e-vem para garantir a penetração da solução antisséptica em todos os folículos pilosos.
- (D) Os curativos oclusivos devem ser evitados em feridas limpas e fechadas, pois a umidade retarda o processo de epitelização e aumenta o risco de infecção.
- (E) A antibioticoprofilaxia, quando indicada, deve ter sua primeira dose administrada idealmente dentro de 60 minutos antes da incisão cirúrgica.

QUESTÃO 39

Um felino doméstico foi diagnosticado com doença grave da vesícula biliar e submetido à colecistectomia. Durante o procedimento cirúrgico, o cirurgião deve seguir etapas técnicas específicas para evitar lesão do ducto biliar comum e outras complicações intraoperatórias. Com base na técnica cirúrgica descrita para colecistectomia em pequenos animais, assinale a alternativa correta.

- (A) A vesícula biliar deve permanecer parcialmente aderida ao fígado para evitar hemorragia do leito hepático.
- (B) O ducto cístico deve ser seccionado sem ligadura prévia para permitir drenagem da bile para a cavidade abdominal.
- (C) A identificação do ducto biliar comum não é necessária durante a colecistectomia, pois sua lesão não interfere na drenagem biliar.
- (D) A vesícula biliar deve ser removida sem dissecação do leito hepático, sendo tracionada diretamente após ligadura do ducto cístico.
- (E) A dissecação da vesícula biliar deve ser realizada por dissecação romba após incisão do peritônio visceral na junção entre a vesícula biliar e o fígado, com identificação do ducto cístico antes de sua ligadura.

QUESTÃO 40

Um cão jovem foi diagnosticado com *shunt* portossistêmico extra-hepático congênito após investigação de encefalopatia hepática recorrente. O animal foi encaminhado para correção cirúrgica. Durante o procedimento, após identificação do vaso anômalo, o cirurgião realizou oclusão temporária do *shunt* para avaliação da tolerância hemodinâmica portal. De acordo com os princípios cirúrgicos recomendados para o tratamento do *shunt* portossistêmico em pequenos animais, o achado que contraindica a ligadura completa imediata do vaso anômalo, indicando necessidade de oclusão parcial ou gradual é a/o:

- (A) Redução da pressão portal após oclusão temporária do vaso.
- (B) Redução da motilidade intestinal durante a oclusão temporária.
- (C) Presença de colaterais portossistêmicas intra-hepáticas visíveis.
- (D) Presença de hepatomegalia observada durante a exploração abdominal.
- (E) Aumento da pressão portal acima de aproximadamente 20 cm de H₂O após oclusão temporária.

QUESTÃO 41

Um cão foi diagnosticado com massa pulmonar solitária restrita a um único lobo pulmonar, sem evidência de metástases. Foi indicada lobectomia pulmonar como tratamento cirúrgico. De acordo com a técnica cirúrgica descrita para lobectomia pulmonar em pequenos animais, assinale a alternativa correta.

- (A) Os vasos pulmonares e o brônquio do lobo afetado devem ser identificados, durante a lobectomia, isolados e ligados antes da ressecção do lobo pulmonar.
- (B) O brônquio do lobo pulmonar deve ser seccionado antes da identificação dos vasos pulmonares para facilitar a dissecação do pedículo pulmonar.
- (C) A lobectomia total deve ser realizada preferencialmente por esternotomia mediana, independentemente do lobo pulmonar acometido.
- (D) A lobectomia parcial é indicada para qualquer massa pulmonar, independentemente de sua localização no lobo pulmonar.
- (E) A remoção cirúrgica de massas pulmonares deve ser evitada mesmo quando não há evidência de metástase.

QUESTÃO 42

Um cão foi atendido após trauma abdominal decorrente de atropelamento. Durante a laparotomia exploratória foi observada ruptura esplênica com hemorragia ativa, sendo indicada esplenectomia total. De acordo com os princípios cirúrgicos descritos para esplenectomia em pequenos animais, assinale a alternativa correta.

- (A) A ligadura dos vasos esplênicos não é necessária em casos de ruptura traumática do baço.
- (B) O baço deve ser suturado e reposicionado na cavidade abdominal sempre que houver trauma.
- (C) O baço deve ser removido imediatamente sem controle vascular para reduzir o tempo cirúrgico.
- (D) A esplenectomia é contraindicada em casos de trauma abdominal devido ao risco de choque hemorrágico.
- (E) A esplenectomia deve ser realizada após identificação e ligadura dos vasos esplênicos, permitindo o controle da hemorragia e remoção segura do órgão.

QUESTÃO 43

Um cão de grande porte foi atendido em caráter emergencial apresentando distensão abdominal aguda, hipersalivação, tentativas improdutivas de vômito e sinais de choque. Após estabilização inicial, o diagnóstico de dilatação-vólvulo gástrico (DVG) foi confirmado e o paciente foi encaminhado para laparotomia exploratória. Durante o procedimento cirúrgico, após descompressão e reposicionamento do estômago em sua posição anatômica normal, procedimento recomendado para reduzir a chance de recorrência da torção gástrica é:

- (A) Gastropexia.
- (B) Esofagostomia.
- (C) Enteropexia jejunal.
- (D) Gastrectomia parcial.
- (E) Omentalização do estômago.

QUESTÃO 44

Um cão foi atendido apresentando ferida traumática extensa em membro torácico, ocorrida há aproximadamente 18 horas, com presença de tecido desvitalizado, contaminação moderada e perda de substância cutânea. Após avaliação clínica, foi realizada desbridamento cirúrgico e lavagem copiosa da ferida. Considerando os princípios de manejo de feridas em pequenos animais, assinale a alternativa correta quanto à forma mais apropriada de manejo inicial dessa lesão:

- (A) Evitar desbridamento para não aumentar a área da lesão.
- (B) Realizar enxerto cutâneo imediatamente após o primeiro desbridamento cirúrgico.
- (C) Suturar apenas as bordas mais profundas da ferida e deixar a pele aberta permanentemente.
- (D) Realizar fechamento primário imediato após desbridamento, independentemente do grau de contaminação.
- (E) Manter a ferida aberta inicialmente, utilizando curativos apropriados até que o leito esteja limpo e com tecido de granulação adequado, possibilitando fechamento primário tardio ou segunda intenção.

QUESTÃO 45

Um cão foi atendido após trauma torácico decorrente de atropelamento, apresentando dispneia, taquipneia e sons pulmonares diminuídos à auscultação. A radiografia torácica revelou pneumotórax e lesão pulmonar grave restrita a um lobo pulmonar, sendo indicada lobectomia pulmonar. Ao término do procedimento cirúrgico, optou-se pela colocação de dreno torácico com sistema de selo d'água. De acordo com os princípios de manejo cirúrgico do pneumotórax e do pós-operatório de cirurgias torácicas, a principal finalidade da colocação do dreno torácico com selo d'água nesses casos é:

- (A) Impedir a entrada de ar na cavidade torácica durante a inspiração e permitir a saída de ar e fluidos acumulados no espaço pleural.
- (B) Substituir a necessidade de ventilação pulmonar durante o período pós-operatório.
- (C) Permitir a drenagem contínua de secreções digestivas da cavidade torácica.
- (D) Promover expansão gástrica para auxiliar na ventilação pulmonar.
- (E) Fixar o pulmão remanescente à parede torácica após a lobectomia.

QUESTÃO 46

Um cão foi atendido com histórico de hematúria e emagrecimento progressivo. Ao exame ultrassonográfico observou-se a presença do nematódeo *Dioctophyma renale* no rim direito, com destruição extensa do parênquima renal. O rim esquerdo apresentava aspecto normal. De acordo com os princípios cirúrgicos para o tratamento dessa afecção, o procedimento mais indicado nesse caso é:

- (A) Nefrectomia do rim afetado.
- (B) Cistotomia para remoção do parasita.
- (C) Tratamento de suporte apenas, sem intervenção cirúrgica.
- (D) Antibioticoterapia prolongada para eliminação do parasita.
- (E) Nefrotomia para retirada do parasita e preservação do rim acometido.

QUESTÃO 47

Um cão macho inteiro foi atendido apresentando febre, letargia, dor abdominal e dificuldade para urinar. Ao exame ultrassonográfico observou-se aumento prostático associado à presença de cavidade preenchida por conteúdo purulento, sendo diagnosticado abscesso prostático. De acordo com os princípios de tratamento cirúrgico dessa afecção em cães, o procedimento mais indicado para promover a drenagem adequada do abscesso é:

- (A) Drenagem do abscesso prostático associada à omentalização da próstata.
- (B) Apenas antibioticoterapia, sem necessidade de intervenção cirúrgica.
- (C) Cistotomia para esvaziamento do abscesso.
- (D) Prostatectomia total em todos os casos.
- (E) Nefrectomia.

QUESTÃO 48

É considerado um agente hemostático tópico - mecânico para cirurgias gerais:

- (A) Epinefrina.
- (B) Fluido resfriado.
- (C) Celulose oxidada.
- (D) Compressa de algodão.
- (E) Permanganato de potássio.

QUESTÃO 49

O uso do agente hemostático chamado cera óssea (*bone wax*) pode ser associado a ocorrência de:

- (A) Reação periosteal exacerbada.
- (B) Maior risco de infecção.
- (C) Injúria renal aguda.
- (D) Reação anafilática.
- (E) Morte súbita.

QUESTÃO 50

Sobre a craniotomia rostrotentorial em cães, é correto afirmar que:

- (A) Permite acesso direto aos tumores hipofisários.
- (B) É usado para cirurgias retro-orbitais e do seio nasal.
- (C) Permite remover meningiomas da convexidade encefálica.
- (D) É o acesso cirúrgico de escolha para acessar o bulbo olfatório.
- (E) Está em desuso após a difusão da microscopia cirúrgica em medicina veterinária.

QUESTÃO 51

Sobre conceitos aplicados no uso de pinos intramedulares nas cirurgias ortopédicas de cães, é correto afirmar que:

- (A) Se for usar uma placa associada, o pino deve ter entre 60-70% do canal medular.
- (B) Se o pino tiver até 30% do tamanho do canal medular, sua inserção deve ser normógrada.
- (C) Se o pino tiver com 50-60% do tamanho do canal medular, deve ser usado com fixadores externos.
- (D) Se um pino tiver tamanho de 40-50% do canal medular, deve ser usado junto à cerclagem somente.
- (E) Se o pino tiver no mínimo 70% de ocupação do canal medular, dispensa totalmente qualquer outro componente.

QUESTÃO 52

Em relação a artrodese cirúrgica de cotovelo em cães, assinale a alternativa correta.

- (A) A cirurgia é um tipo de banda de tensão.
- (B) A articulação deve ser fixada em um ângulo de 110 graus.
- (C) O uso de dreno e curativo compressivo é sempre necessário.
- (D) A cirurgia é recomendada em todo caso de luxação traumática aguda.
- (E) A principal técnica é feita através de uma placa cranial ao rádio e úmero.

QUESTÃO 53

Uma cadela de 15kg apresentou neoplasia mamária torácica cranial direita e inguinal direita. O protocolo cirúrgico estabelecido foi realização de uma mastectomia unilateral direita com exérese de linfonodo axilar. Sabendo que a dose máxima do corante azul patente é de 2mg/kg e sua concentração é de 25mg/ml, a dosagem que o animal deverá receber é:

- (A) 1,5ml
- (B) 1,3ml
- (C) 1,2ml
- (D) 1,1ml
- (E) 1,0ml

QUESTÃO 54

Com relação as cirurgias reconstrutivas e padrões de suturas, a alternativa correta é:

- (A) “Orelhas-de-cão”, ou pregas, podem ser prevenidas ou corrigidas no final de uma linha de sutura pelo espaçamento desigual da sutura ou através da ressecção de um pequeno triângulo ou elipse de pele.
- (B) Como alternativa, a “orelha-de-cão” pode ser incisada no centro para formar dois retângulos, um retângulo deve ser excisado e o outro usado para encher o defeito resultante.
- (C) Realizar suturas mais separadas no lado convexo do defeito e mais juntas no lado côncavo da ferida pode impedir “orelhas-de-cão”.
- (D) Pele elástica e fina é mais propensa à formação de “orelhas-de-cão” do que a pele grossa.
- (E) Muitas “orelhas-de-cão” não se achatam com excisão.

QUESTÃO 55

Uma cadela não castrada com neoplasias mamárias na cadeia direita e com presença de um nódulo na mama torácica caudal medindo 0,5 cm e outro nódulo na região inguinal medindo 3,5 cm, sem comprometimento de linfonodo regional e sem metástase a distância. Empregando o sistema TNM, a classificação e o estadiamento tumoral deste animal citado acima são:

- (A) T1N0M0 – Estadiamento I
- (B) T2N0M0 - Estadiamento II
- (C) T1N1M0 – Estadiamento III
- (D) T3N0M0 – Estadiamento III
- (E) T3N1M0 – Estadiamento IV

QUESTÃO 56

Sobre os retalhos de padrão axial, é correto afirmar que:

- (A) A taxa de sobrevivência deles é de aproximadamente três vezes maior que os retalhos do plexo subdérmicos de tamanho comparável.
- (B) Os retalhos pediculados têm melhor perfusão que os retalhos de padrão axial, com circulação somente do plexo subdérmico.
- (C) Os retalhos de padrão axial são elevados e transferidos para defeitos cutâneos fora de seu raio.
- (D) Os retalhos de padrão axial podem ser modificados para criar retalhos arteriais em ilha.
- (E) Os retalhos de padrão axial geralmente são retalhos triangulares ou em de V.

QUESTÃO 57

Sobre as neoplasias testiculares, é correto afirmar que:

- (A) Os tumores testiculares no geral têm alta taxa metastática em cães.
- (B) Os seminomas são tumores malignos de testículo em que a taxa de metástase varia de 84 a 92%.
- (C) Os tumores de células de Sertoli são as neoplasias mais comuns de testículos presentes na bolsa escrotal.
- (D) O tumor de célula intersticial (Leydig) é a neoplasia mais comum de testículo que não desceu à bolsa escrotal.
- (E) O estadiamento de cães com tumores de testículos inclui hemograma, perfil bioquímico sérico, urinálise, radiografias torácicas e abdominais e, possivelmente ultrassonografia abdominal.

QUESTÃO 58

Sobre o tumor de mastócito, é correto afirmar que:

- (A) A desgranulação do tumor de mastócito e a subsequente liberação de histamina e de outras substâncias vasoativas menos caracterizadas podem provocar hipotensão durante a cirurgia.
- (B) O sinal de Darier é sempre notado quando há manipulação do tumor, resultando em desgranulação, eritema e formação de placa de urticária nos tecidos adjacentes.
- (C) Os tumores situados nas regiões prepucial, inguinal e subungueal têm comportamento clínico menos agressivo.
- (D) A liberação de heparina pelo mastócito pode provocar distúrbios de coagulação de forma sistêmica.
- (E) As radiografias torácicas são essenciais no diagnóstico de doença metastática.

QUESTÃO 59

Sobre piometra em cadelas, é correto afirmar que:

- (A) As cadelas com sinais clínicos de piometra geralmente possuem alterações uterinas do tipo IV.
- (B) A hiperplasia endometrial cística do tipo I ocorre em cadelas idosas e está associado ao ciclo ovariano.
- (C) A hiperplasia endometrial cística do tipo II está acompanhada de reação inflamatória aguda do endométrio.
- (D) A piometra é uma doença da fase proestral do ciclo ovariano e neste período o corpo lúteo está secretando ativamente a progesterona.
- (E) O útero sensibilizado pela progesterona é mais suscetível à infecção possivelmente devido à inibição da resposta leucocitária e à maior ligação dos antígenos de *Escherichia Coli*.

QUESTÃO 60

Sobre o parto tumultuoso em cadelas, é correto afirmar que:

- (A) As cadelas de grande porte ficam agitadas no momento do parto.
- (B) As cadelas com temperamento tranquilo desenvolvem quadros de atonia uterina e espasmos do colo uterino.
- (C) O manejo inadequado, como troca de ambiente que o animal está acostumado, pode desencadear o parto tumultuoso.
- (D) O tratamento do parto tumultuoso consiste somente em tranquilizar a parturiente com tranquilizantes ou sedativos e controlar as dores do parto com anti-espasmódicos até que o mesmo se dê de forma natural.
- (E) As principais complicações que ocorrem nas cadelas com temperamento tranquilo são prolapso uterino, torção e inércia uterinas, espasmo de colo uterino, ruptura de períneo, morte fetal e choque hemorrágico da parturiente.

