



TÉCNICO DE ENFERMAGEM



Atenção: Fraudar ou tentar fraudar Certames Públicos é Crime previsto no art. 311-A do Código Penal.

TARDE

CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE EXU (PE)

EDITAL Nº 001/2026

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES AO CANDIDATO:

1. Conferência dos materiais

- ✓ Confira seu nome, documento e número de inscrição nos materiais recebidos.
- ✓ Verifique o Caderno de Questões quanto à impressão e numeração.

2. Regras da prova

- ✓ Cumpra as normas previstas no Edital, Caderno de Questões e Folha de Respostas. O descumprimento poderá resultar em eliminação.

3. Folha de Respostas

- ✓ É o documento utilizado para a correção da prova.
- ✓ Assine e marque apenas uma alternativa por questão.
- ✓ Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta.
- ✓ Entregue a Folha de Respostas ao fiscal ao final da prova.

4. Provas e gabaritos

- ✓ Serão divulgados no site do Instituto IGEDUC (www.igeduc.org.br), conforme os prazos do Edital.

5. Condutas proibidas

- ✓ Não manuseie a prova antes da autorização.
- ✓ Não se comunique com outros candidatos.
- ✓ Não utilize aparelhos eletrônicos.
- ✓ Não anote o gabarito fora dos locais permitidos.

6. Permanência e saída

- ✓ Respeite o tempo mínimo de permanência previsto no Edital.
- ✓ Não deixe o local sem autorização do fiscal.
- ✓ Ao concluir, entregue os materiais exigidos e assine os documentos de controle, quando solicitado.



1946753214860

INSTITUTO
igeduc 10 ANOS
CONCURSOS E SELEÇÕES COM INTEGRIDADE



LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

As Letras são Infinitas

Estamos acostumados a pensar nos números como infinitos. E, de fato, eles o são. Ainda criança, fui atraído pela Matemática justamente por causa do infinito. Ele não cabe em nossas cabeças e, no entanto, falamos dele sem maior constrangimento. Estranho.

Foi apenas no entardecer da vida, porém, que descobri que as Letras também são Infinitas. E ousou afirmar: pertencem a um tipo de Infinito maior que o dos números.

O infinito, na Matemática, produz resultados profundamente contraintuitivos. Há, por exemplo, infinitos maiores que outros. "Infinito maior que infinito" soa como um paradoxo, mas não é. Para compreender isso, entretanto, é necessário um pouco de esforço e paciência. Algumas Verdades cobram tributo. [...]

O elemento da diagonal de Cantor é rebelde: recusa-se a ser confinado em qualquer lista pretensamente completa. [...]

Não me refiro, evidentemente, ao alfabeto nem às palavras. Ambos são finitos. Refiro-me à Literatura em seu sentido mais elevado. Esta expressa aquilo que os números são incapazes de comunicar. [...]

[...] Recorrendo à Liberdade das Letras, por analogia Poética com o Argumento da Diagonal de Cantor, concluo que elas pertencem a um Infinito superior ao dos números, e que as grandes Obras são rebeldes. Nenhuma interpretação consegue encerrá-las definitivamente. Como o elemento da diagonal de Cantor, elas sempre escapam à lista dos sentidos que julgávamos completos.

Os números podem ser infinitos; as Letras, por sua vez, são inesgotáveis. Tarde reconheci essa outra Verdade. Se a maturidade de hoje me tivesse sido dada na juventude, talvez eu tivesse seguido as Letras. O infinito dos números levou-me à Matemática. O Infinito inesgotável das Letras, esse Infinito maior que o infinito, teria me arrebatado com força maior.

YAMAGISHI, Michel E. Beleza. As Letras são Infinitas. Jornal da Unicamp, Campinas, 28 ago. 2026. Disponível em: <https://jornal.unicamp.br/artigo/2026/08/28/michel-yamagishi/as-letras-sao-infinitas/>. Acesso em: 23 set. 2026. (Adaptado.)

Questão 01

O período a seguir parafraseia ideias da crônica e deve ser completado com formas verbais que respeitem a conjugação padrão e a correlação entre tempos e modos exigida pelas conjunções empregadas. Analise a afirmativa abaixo:

Se o infinito _____ em nossas cabeças, não o trataríamos como paradoxo; caso os leitores

_____ às grandes Obras um sentido definitivo, elas perderiam sua rebeldia; e, quando o autor _____ a própria trajetória, talvez reconheça o chamado das Letras.

Assinale a alternativa que preenche CORRETA e respectivamente as lacunas.

- (A) cabesse, impuserem, revisse
- (B) cabesse, impusessem, rever
- (C) cabesse, impuserem, revir
- (D) coubesse, impusessem, revir
- (E) coubesse, impuserem, revisse

Questão 02

A pontuação da crônica é explorada como recurso expressivo e organizador do raciocínio, marcando anúncios, contrastes, deslocamentos e destaques de expressões. Associe as colunas abaixo, relacionando as funções dos sinais de pontuação (Coluna 1) às ocorrências extraídas do texto (Coluna 2).

Coluna 1:

1. Introduzir enunciado que explicita ou desenvolve o conteúdo anunciado no segmento anterior.
2. Isolar conjunção deslocada de sua posição inicial na oração.
3. Separar orações coordenadas assindéticas que estabelecem contraste, com pausa mais forte que a da vírgula.
4. Delimitar expressão tomada como objeto de reflexão, e não empregada em seu uso comum.

Coluna 2:

- ☐ O ponto e vírgula em "Os números podem ser infinitos; as Letras, por sua vez, são inesgotáveis".
- ☐ As aspas em "'Infinito maior que infinito' soa como um paradoxo".
- ☐ Os dois-pontos em "E ousou afirmar: pertencem a um tipo de Infinito maior que o dos números".
- ☐ As vírgulas em "Para compreender isso, entretanto, é necessário um pouco de esforço e paciência".

Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA, de cima para baixo.

- (A) 3, 4, 1, 2.
- (B) 4, 2, 3, 1.
- (C) 1, 3, 2, 4.
- (D) 1, 4, 3, 2.
- (E) 3, 2, 4, 1.

Questão 03

Na crônica, a palavra "infinito" e outros nomes alternam entre as classes de substantivo e de adjetivo, e a posição de certos adjetivos altera o sentido que eles expressam. Considerando a classe e o valor dessas

palavras no texto, analise as afirmativas a seguir:

I. Em "pensar nos números como infinitos", "infinitos" é adjetivo, ao passo que, em "Há, por exemplo, infinitos maiores que outros", a mesma palavra é substantivo.

II. Em "Infinito maior que infinito", as duas ocorrências de "infinito" são adjetivos, já que qualificam um conceito matemático que permanece implícito na frase.

III. Em "Estranho.", o adjetivo constitui frase nominal que expressa avaliação do enunciador acerca do que foi afirmado nas orações anteriores.

IV. Em "as grandes Obras são rebeldes", o adjetivo "grandes", anteposto ao substantivo, assume valor apreciativo, referindo-se a obras notáveis.

V. Em "O Infinito inesgotável das Letras", é a inicial maiúscula, e não o artigo, que converte o adjetivo "Infinito" em substantivo próprio.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) II, III e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I, II e V, apenas.

Questão 04

Na crônica, o autor aproxima a experiência matemática do infinito e a experiência da leitura literária, e chega a uma conclusão sobre a relação entre números e Letras que pode parecer, à primeira vista, incompatível com outras afirmações do próprio texto. Considerando a coerência da argumentação, analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. Ao afirmar que as Letras "pertencem a um tipo de Infinito maior que o dos números", o autor não incorre em contradição, embora reconheça, no mesmo texto, que o alfabeto e as palavras são finitos.

PORQUE

II. O infinito atribuído às Letras refere-se à Literatura em seu sentido mais elevado, cujas obras escapam às interpretações que pretendem encerrá-las, e não ao conjunto de seus elementos formais.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- (E) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

Questão 05

A crônica emprega palavras formadas por prefixação e formas verbais com pronome enclítico, casos em que o uso do hífen obedece a critérios diferentes estabelecidos pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Considerando as regras de emprego do hífen vigentes, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Na expressão "obras super-rebeldes", o hífen seria dispensável, uma vez que o prefixo termina em consoante, e o segundo elemento também se inicia por consoante.
- (B) "Construtivos" dispensa hífen porque o prefixo termina em vogal diferente da que inicia o segundo elemento, ao contrário de "contra-ataque", de vogais iguais.
- (C) A forma "autointerpretação", possível nome da leitura que uma obra faz de si, exigiria hífen, pois o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal.
- (D) A grafia "anti-intuitivo", sinônimo aproximado de "construtivo", contraria o Acordo Ortográfico, que suprimiu o hífen depois dos prefixos terminados em vogal.
- (E) Em "encerrá-las", o hífen une o verbo a um pronome que, por iniciar-se com "l", provoca a supressão do acento gráfico que a forma verbal apresentava no infinitivo.

Questão 06

Na crônica, os pronomes retomam termos e ideias, estabelecem relações entre orações e exercem funções sintáticas que podem não coincidir com a posição que ocupam na frase. Considerando o emprego dos pronomes e as relações que estabelecem no texto, é CORRETO afirmar que:

- (A) Em "Para compreender isso", o demonstrativo "isso" retoma o substantivo "paradoxo", e não a afirmação anterior de que há infinitos maiores que outros.
- (B) Em "Não me refiro, evidentemente, ao alfabeto", o pronome "me" exerce a função de objeto indireto de "referir", e "ao alfabeto" completa esse objeto.
- (C) Em "E, de fato, eles o são", o pronome "o" retoma o predicativo "infinitos", equivalendo a "eles são infinitos", e, por isso, permanece invariável.
- (D) Em "Esta expressa aquilo que os números são incapazes de comunicar", "Esta" retoma "Literatura", e "aquilo" funciona como sujeito do verbo "comunicar".
- (E) Em "falamos dele sem maior constrangimento", o pronome "dele" retoma "infinito" e funciona como complemento nominal do substantivo "constrangimento".

Questão 07

A crônica emprega palavras que ilustram diferentes regras de acentuação gráfica, algumas das quais variam

conforme a flexão do vocábulo ou a posição da sílaba tônica. Com base no Acordo Ortográfico vigente, julgue as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F):

() Em "também" e em "Há", o acento se explica pela mesma regra, que abrange as oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em "a", "e", "o" e "em".

() "Inesgotáveis" é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo oral seguido de "s", ao passo que "incapazes", também paroxítona, dispensa acento.

() "Julgávamos" mantém o acento na forma "julgamos", do presente do indicativo, pois a sílaba tônica permanece a mesma nas duas formas do verbo.

() Os acentos de "Poética" e de "Matemática" obedecem à regra das proparoxítonas, e ambos seriam mantidos caso essas palavras fossem pluralizadas.

() "Contraintuitivos" não leva acento, mas a forma verbal "intuíram" o recebe, em razão do "i" tônico que forma hiato com a vogal anterior.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V, V.
- (C) F, F, V, F, F.
- (D) V, F, F, V, F.
- (E) V, F, V, F, V.

Questão 08

A crônica apresenta construções em que a concordância exige atenção ao gênero dos termos coordenados, ao núcleo de expressões partitivas, à estrutura da voz passiva e ao antecedente dos pronomes relativos. Considerando os mecanismos de concordância empregados no texto, é CORRETO afirmar que:

- (A) Em "é necessário um pouco de esforço e paciência", o adjetivo deveria ir para o plural, "necessários", por referir-se aos dois substantivos "esforço" e "paciência".
- (B) Em "Ambos são finitos", o masculino plural retoma "alfabeto" e "palavras", pois o predicativo referente a substantivos de gêneros diferentes vai para o masculino.
- (C) Em "Se a maturidade de hoje me tivesse sido dada", o particípio "dada" poderia ficar no masculino, "dado", pois integra locução verbal de tempo composto na frase.
- (D) Em "Algumas Verdades cobram tributo", o verbo poderia ficar no singular, "cobra", pois o pronome indefinido "Algumas" confere ao sujeito da oração sentido genérico.
- (E) Em "escapam à lista dos sentidos que julgávamos completos", a forma "completa" seria a exigida pela norma, pois o predicativo deve concordar com o termo "lista".

Questão 09

Na crônica, várias palavras são empregadas em sentido figurado ou em acepção específica, de modo que a identificação de sinônimos e antônimos depende da leitura atenta do contexto em que aparecem. Considerando o sentido que as palavras assumem no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "Algumas Verdades cobram tributo", "tributo" equivale a "homenagem", pois o autor sugere que compreender certas verdades exige reverência do leitor.
- (B) Em "lista pretensamente completa", "pretensamente" pode ser substituído por "supostamente", pois ambos indicam completude alegada, mas não comprovada.
- (C) Em "teria me arrebatado com força maior", "arrebatado" equivale a "subtraído", pois o autor sugere que as Letras o teriam afastado da própria Matemática.
- (D) Em "resultados profundamente contraintuitivos", "inusitados" é antônimo de "contraintuitivos", termo que designa resultados que confirmam o senso comum.
- (E) Em "no entardecer da vida", "entardecer" tem sentido metafórico, e seu antônimo contextual é "ocaso", palavra que designa o fim de um ciclo da existência.

Questão 10

O texto apresenta ocorrências de acento grave indicativo de crase e casos em que o acento não se emprega, situações que dependem da regência dos termos e da natureza da palavra que se segue à preposição. Considerando o emprego do acento grave indicativo de crase no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Em "escapam à lista dos sentidos", a crase é justificada pela regência do verbo "escapar", transitivo direto que exige a presença de artigo antes de seu complemento.
- (B) Em "pertencem a um tipo de Infinito", a ausência de crase decorre do gênero de "tipo", de modo que em "pertencem a uma ordem" o acento grave seria exigido na norma.
- (C) Em "um Infinito superior ao dos números", "ao" une a preposição exigida por "superior" e o demonstrativo "o"; em "uma ordem superior à dos números", haveria crase.
- (D) Em "levou-me à Matemática", o acento grave seria facultativo, uma vez que o substantivo nomeia disciplina e, por esse motivo, dispensaria o artigo definido feminino.
- (E) Em "Estamos acostumados a pensar", não há crase porque "acostumados" não exige preposição, sendo o "a" um artigo que determina a forma verbal infinitiva seguinte.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE EXU (PE)

Questão 11

Leia o fragmento a seguir, adaptado do histórico do município de Exu, no estado de Pernambuco (PE), publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Conforme informações locais, a penetração no território do município ocorreu no século _____, pelos _____, tendo à frente Joaquim Pereira de Alencar, avô do _____."

Assinale a opção que preenche de forma CORRETA as lacunas do fragmento, na ordem apresentada.

- (A) XVII, jesuítas, Barão do Exu
- (B) XVIII, portugueses, Barão do Exu
- (C) XVIII, portugueses, escritor José de Alencar
- (D) XVII, portugueses, escritor José de Alencar
- (E) XVIII, jesuítas, escritor José de Alencar

Questão 12

Bárbara de Alencar (1760-1832) é uma das personagens históricas associadas à memória do município de Exu, no estado de Pernambuco (PE). Com base no registro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) sobre o município, analise as afirmativas a seguir.

I. Participou da Revolução Pernambucana de 1817, movimento que se estendeu ao Ceará.

II. Esteve presa em uma das celas da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, no Ceará, no início do século XIX.

III. Era mãe do escritor José de Alencar e avó do revolucionário Tristão Gonçalves.

IV. Teve participação também na Confederação do Equador, e os bens de sua família foram confiscados.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas CORRETAS.

- (A) I e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) I e IV, apenas.

Questão 13

O município de Exu (PE) ocupa uma posição singular no território pernambucano, tanto pela região em que se insere quanto pela proximidade com outra unidade da Federação. Considerando a localização do município, a divisa interestadual e a distância rodoviária até a capital do Estado, assinale a opção CORRETA.

- (A) Situa-se no Sertão do São Francisco, na divisa com o Piauí, a menos de 500 km do Recife.

- (B) Situa-se no Sertão do Pajeú, na divisa com o Ceará, a menos de 500 km do Recife.
- (C) Situa-se no Sertão do Araripe, na divisa com o Ceará, a mais de 600 km do Recife.
- (D) Situa-se no Sertão do Araripe, na divisa com o Piauí, a menos de 500 km do Recife.
- (E) Situa-se no Sertão do Pajeú, na divisa com o Piauí, a mais de 600 km do Recife.

Questão 14

O calendário de feriados de um município costuma reunir datas religiosas e cívicas ligadas à sua história e à sua identidade local. Considerando os feriados municipais de Exu, no estado de Pernambuco (PE), definidos pela Lei Municipal nº 1.226/2014, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O dia 10 de junho, data da elevação de Novo Exu à condição de sede de município, em 1907, é feriado municipal.

() O dia 14 de janeiro é feriado dedicado ao padroeiro da cidade.

() O dia 8 de setembro é feriado em comemoração à emancipação política de Exu.

() O dia 13 de dezembro, data de nascimento de Luiz Gonzaga, é feriado municipal.

Assinale a opção que apresenta a sequência CORRETA, na ordem apresentada.

- (A) V, V, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, F.
- (D) F, V, V, V.
- (E) V, V, V, F.

Questão 15

O território de Exu, no estado de Pernambuco (PE), passou por sucessivas mudanças de divisão administrativa ao longo do século XX, com criação, renomeação e transferência de distritos. Com base no histórico de formação administrativa do município registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relacione cada distrito da Coluna I à informação correspondente da Coluna II.

Coluna I

1. Timorante.
2. Viração.
3. Claranã.
4. Zé Gomes.

Coluna II

() Denominação atribuída, em 1943, ao antigo distrito de Cana-Brava.

() Antigo Bom Jardim, transferido de Exu para o município de Bodocó em 1938.

() Denominação atribuída, em 1943, ao antigo distrito de Baixo.

() Distrito criado em 1958 e anexado ao município, sem denominação anterior registrada.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) 2, 4, 3, 1.
- (B) 1, 3, 2, 4.
- (C) 2, 3, 1, 4.
- (D) 1, 4, 2, 3.
- (E) 4, 2, 1, 3.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 16

Considere a proposição: "Para todo projeto institucional, se o projeto foi aprovado e recebeu financiamento, então existe pelo menos um relatório técnico desse projeto que foi entregue no prazo." Admitindo como universo apenas os projetos institucionais e seus respectivos relatórios técnicos, assinale a alternativa CORRETA que expressa a negação lógica dessa proposição.

- (A) Existe pelo menos um projeto aprovado ou financiado para o qual algum relatório técnico não foi entregue no prazo.
- (B) Existe pelo menos um projeto aprovado e financiado para o qual nenhum relatório técnico foi entregue no prazo.
- (C) Existe pelo menos um projeto não aprovado ou não financiado para o qual nenhum relatório técnico foi entregue no prazo.
- (D) Nenhum projeto aprovado e financiado possui relatório técnico entregue no prazo.
- (E) Todo projeto aprovado e financiado possui pelo menos um relatório técnico que não foi entregue no prazo.

Questão 17

Considere proposições simples p , q e r e as equivalências no âmbito da lógica proposicional clássica. Analise as afirmativas a seguir.

- I. $p \rightarrow q$ é logicamente equivalente a $\neg p \vee q$.
- II. $\neg(p \leftrightarrow q)$ é logicamente equivalente a $p \leftrightarrow \neg q$.
- III. $\neg p \rightarrow \neg q$ é logicamente equivalente a $p \rightarrow q$.
- IV. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ é logicamente equivalente a $p \leftrightarrow q$.
- V. $(p \vee q) \rightarrow r$ é logicamente equivalente a $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II, III e IV, apenas.
- (B) II, IV e V, apenas.
- (C) I, II, IV e V, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

(E) I, III e V, apenas.

Questão 18

Uma comissão de quatro integrantes será formada a partir de sete profissionais distintos: A, B, C, D, E, F e G. A comissão deverá conter exatamente um dos profissionais A e B e pelo menos um dos profissionais C e D. Não há outras restrições. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao número de comissões distintas que podem ser formadas.

- (A) 20 comissões.
- (B) 16 comissões.
- (C) 18 comissões.
- (D) 24 comissões.
- (E) 22 comissões.

Questão 19

Quatro auditorias distintas, identificadas por A, B, C e D, serão realizadas, uma por período, nos períodos 1, 2, 3 e 4. Cada auditoria ocupará exatamente um período, sem coincidências. Sabe-se que A não pode ocorrer no primeiro nem no quarto período; B deve ocorrer depois de A; e C deve ocorrer imediatamente antes de D. Considerando simultaneamente todas as restrições, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) D ocorre no período 3, e B ocorre no período 4.
- (B) C ocorre no período 1, e D ocorre no período 2.
- (C) B ocorre no período 3, e C ocorre no período 1.
- (D) A ocorre no período 2, e D ocorre no período 4.
- (E) A ocorre no período 2, e B ocorre no período 4.

Questão 20

Na etapa de validação de regras de decisão de um sistema informatizado, dois eventos são representados pelas proposições simples p e q . Antes da implementação, a equipe precisa verificar se determinadas expressões lógicas são verdadeiras para todas as possíveis valorações de p e q , falsas em todas elas ou dependentes dos valores assumidos pelas proposições. Considerando, respectivamente, as classificações tautologia, contradição e contingência, analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A expressão $(p \wedge q) \rightarrow p$ é uma tautologia.
- () A expressão $(p \rightarrow q) \wedge p \wedge \neg q$ é uma contradição.
- () A expressão $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ é uma contingência.
- () A expressão $(p \leftrightarrow q) \vee \neg(p \leftrightarrow q)$ é uma tautologia.
- () A expressão $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ é uma contradição.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:

- (A) F, V, F, V, V.
- (B) V, F, V, V, F.
- (C) V, V, F, V, F.

(D) V, V, F, F, V.

(E) F, V, V, F, F.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS

Questão 21

Uma idosa de 82 anos, restrita ao leito após correção cirúrgica de fratura de fêmur, foi classificada em risco elevado de lesão por pressão na avaliação de admissão e apresenta pele seca e hiperemia sobre o sacro, que desaparece à digitopressão. Ao planejar com a equipe os cuidados preventivos segundo o guia internacional de prevenção e tratamento de lesões por pressão de 2019, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ Ao reposicioná-la no leito, o decúbito lateral inclinado a 30° é recomendado em lugar do decúbito lateral a 90°.

☐ A hiperemia sobre o sacro é tratada com fricção vigorosa da pele, com creme hidratante, para estimular a perfusão local.

☐ Os calcanhares são mantidos elevados, sem contato com o colchão, com dispositivo próprio para suspensão ou travesseiro de espuma.

☐ O intervalo de reposicionamento é o mesmo para os pacientes em risco, sem ajuste à superfície de suporte ou à resposta da pele.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) V, F, V, F.

(B) F, V, V, F.

(C) V, V, F, V.

(D) V, V, F, F.

(E) F, F, V, V.

Questão 22

Após uma auditoria interna de prontuários em uma clínica cirúrgica, a comissão de revisão reuniu a equipe técnica do plantão noturno para padronizar a forma de registrar os cuidados prestados, a administração de medicamentos e as intercorrências. Acerca das anotações de enfermagem, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ Quando uma dose prescrita deixa de ser administrada por recusa do paciente, a anotação registra o motivo, e não se limita a um sinal gráfico na prescrição.

☐ Nos cuidados de rotina do plantão, a anotação pode ser reunida em um registro ao final do turno, desde que informe o horário de cada cuidado.

☐ Se o executor de um curativo estiver em atendimento de urgência, outro profissional pode registrar e assinar o procedimento por ele, desde que identifique os dois.

☐ Expressões que atribuem valor, como bem, mal,

muito e pouco, cedem lugar à descrição objetiva do que foi observado ou referido pelo paciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

(A) F, V, F, V.

(B) V, V, F, F.

(C) V, V, V, F.

(D) V, F, F, V.

(E) F, F, V, V.

Questão 23

No alojamento conjunto, uma puérpera, 18 horas após parto vaginal, refere dor ao amamentar. O técnico de enfermagem observa uma mamada do recém-nascido a termo para avaliar o posicionamento do binômio e a pega, segundo os pontos-chave adotados pelo Ministério da Saúde a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde. A respeito dessa avaliação, analise as afirmativas a seguir.

I. Mais aréola visível acima da boca do bebê do que abaixo, lábio inferior virado para fora e queixo tocando a mama indicam pega adequada.

II. Bochechas que se encovam a cada sucção e ruídos da língua durante a mamada traduzem sucção vigorosa, própria da pega adequada.

III. Rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo, e cabeça alinhada ao tronco compõem o posicionamento adequado.

Está CORRETO o que se afirma em:

(A) I apenas.

(B) I e III apenas.

(C) III apenas.

(D) II e III apenas.

(E) I, II e III.

Questão 24

Na admissão de um adulto em ambulatório de clínica médica, o técnico de enfermagem mede a pressão arterial pelo método auscultatório, com esfigmomanômetro aneroide calibrado, depois de o paciente repousar sentado, com as pernas descruzadas e o braço apoiado na altura do coração. Considere as etapas da medida listadas abaixo:

(1) Inflar rapidamente até ultrapassar em 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica.

(2) Colocar o manguito sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, centralizando a parte compressiva sobre a artéria braquial.

(3) Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar sobre ela a campânula ou o diafragma do estetoscópio.

(4) Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre o acrômio e o olécrano.

(5) Estimar o nível da pressão sistólica pela palpação do pulso radial.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA de execução dessas etapas:

- (A) 4, 2, 3, 5, 1.
- (B) 4, 2, 5, 3, 1.
- (C) 2, 4, 3, 5, 1.
- (D) 4, 5, 2, 1, 3.
- (E) 2, 4, 5, 1, 3.

Questão 25

Na enfermaria, um técnico de enfermagem encontra um homem de 67 anos irresponsivo, com movimentos respiratórios lentos e irregulares, do tipo gasping, e, após palpar o pulso carotídeo por cerca de 10 segundos, não tem certeza da presença de pulso; o colega aciona o time de resposta rápida e vai buscar o desfibrilador externo automático. Nessa situação, assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA.

- (A) Aplicar duas ventilações de resgate com bolsa-válvula-máscara antes da primeira série de compressões, para oxigenar o sangue.
- (B) Iniciar de imediato as compressões torácicas, a 100 a 120 por minuto, com 5 a 6 cm de profundidade e retorno completo do tórax.
- (C) Comprimir o terço inferior do esterno a 7 a 8 cm de profundidade, a 100 a 120 por minuto, alternando 30 compressões e 2 ventilações.
- (D) Prolongar a palpação do pulso carotídeo por até 30 segundos antes de iniciar as compressões, até definir se há circulação.
- (E) Considerar o gasping como respiração presente e aplicar uma ventilação a cada 6 segundos, reavaliando o pulso a cada 2 minutos.

Questão 26

Na central de material e esterilização de um hospital, a escolha do método de esterilização depende da tolerância do artigo ao calor e à umidade, da embalagem e da destinação do produto ao fim do ciclo. Associe cada método, na Coluna I, à característica que o descreve, na Coluna II:

Coluna I

1. Vapor saturado sob pressão.
2. Plasma de peróxido de hidrogênio.
3. Óxido de etileno.
4. Ácido peracético.

Coluna II

() Processo abaixo de 50 °C que dispensa aeração e não deixa resíduos tóxicos, mas não admite celulose, tecidos de algodão nem líquidos.

() Processo de baixa temperatura com boa penetração em embalagens e lúmens, que exige longo tempo de

aeração para remover resíduos.

() Processo por imersão em meio líquido, de uso no ponto de assistência, sem possibilidade de armazenamento estéril do artigo.

() Processo atóxico e de ciclo rápido, com penetração em embalagens e lúmens, mas deletério para instrumentais sensíveis ao calor.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 2, 4, 1, 3.
- (B) 3, 2, 1, 4.
- (C) 2, 3, 4, 1.
- (D) 4, 3, 2, 1.
- (E) 3, 2, 4, 1.

Questão 27

Em um ambulatório de feridas, o técnico de enfermagem executa os curativos prescritos pelo enfermeiro e precisa reconhecer o comportamento de cada cobertura para conservá-la, trocá-la no prazo e observar a resposta da lesão. Associe cada cobertura, na Coluna I, à descrição correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1. Carvão ativado com prata.
2. Papaína.
3. Ácidos graxos essenciais.
4. Hidrocoloide.
5. Espuma.

Coluna II

() Placa com partículas que se expandem ao absorver líquido e mantêm o meio úmido, trocada em até 7 dias e contraindicada em lesões infectadas, cavitárias ou muito exsudativas.

() Composição oleosa de origem vegetal que mantém o leito úmido e oferece nutrição celular local, contraindicada no tecido desvitalizado e na hipergranulação.

() Camada absorvente de polímero revestida por filme permeável a gases, indicada no exsudato moderado a intenso sem infecção e contraindicada na necrose seca.

() Agente de desbridamento químico, que dissocia moléculas de proteína, conservado em geladeira e trocado, no máximo, a cada 24 horas.

() Cobertura que neutraliza o odor por adsorção e tem ação bactericida, indicada em feridas colonizadas ou infectadas, sem recorte na versão em sachê.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 5, 3, 4, 2, 1.
- (B) 3, 4, 1, 5, 2.
- (C) 4, 5, 1, 2, 3.

(D) 4, 3, 5, 2, 1.

(E) 3, 4, 5, 1, 2.

Questão 28

Em um pronto-socorro, um homem com tosse produtiva há cinco semanas, febre vespertina e emagrecimento aguarda internação com suspeita de tuberculose pulmonar, e a equipe de enfermagem organiza as barreiras de proteção para o transporte e a acomodação no leito. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Enquanto a suspeita não for afastada, o paciente permanece em quarto privativo de porta fechada, de preferência com pressão negativa, e quem entra no quarto usa respirador do tipo peça facial filtrante (PFF2) ou N95.

PORQUE

II. O bacilo é veiculado em partículas de maior tamanho, que se depositam a curta distância da fonte e não permanecem suspensas no ar ambiente.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (B) As asserções I e II são falsas.
- (C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (D) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 29

Um homem de 58 anos chega ao pronto atendimento com dor retroesternal em aperto há 40 minutos, irradiada para o membro superior esquerdo, e o eletrocardiograma de 12 derivações deve ser registrado em até 10 minutos após a chegada. Ao posicionar os eletrodos precordiais, o técnico de enfermagem precisa evitar deslocamentos que modificam a morfologia das ondas e podem simular ou encobrir alterações isquêmicas. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE esse posicionamento.

- (A) V4 no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, e V5 e V6 no plano horizontal de V4, nas linhas axilares anterior e média.
- (B) V4 no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior, e V5 e V6 no sexto espaço intercostal, nas linhas axilares média e posterior.
- (C) V1 no segundo espaço intercostal direito, junto à borda esternal, V2 no espaço correspondente à esquerda e V3 a meio caminho entre V2 e V4.
- (D) V1 e V2 lado a lado no quarto espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno, e V3 no quinto espaço intercostal, na borda esternal esquerda.
- (E) V5 e V6 no quarto espaço intercostal esquerdo, no mesmo nível de V1 e V2, e V4 no quinto espaço, na linha hemiclavicular esquerda.

Questão 30

Diante da suspeita de infecção de corrente sanguínea em um adulto internado, sem cateter venoso central, o técnico de enfermagem prepara a coleta de hemoculturas por punção venosa periférica, com antissepsia da pele por álcool a 70% em duas aplicações e desinfecção da tampa dos frascos. Sobre essa coleta e o encaminhamento das amostras, analise as afirmativas a seguir:

I. Concluída a antissepsia, a veia pode ser palpada de novo com luva de procedimento para confirmar o trajeto, desde que o antisséptico esteja seco.

II. São colhidas duas amostras, cada uma em um local de punção diferente, antes da primeira dose do antimicrobiano ou da dose seguinte.

III. Depois de inoculados, os frascos seguem ao laboratório o mais rápido possível, mantidos em temperatura ambiente e sem refrigeração.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) III apenas.

Questão 31

Às 3 horas da madrugada, um adulto com diabetes em uso de insulina, internado em enfermaria clínica, acorda sudoreico e trêmulo, mas consciente e capaz de deglutir, e a glicemia capilar confirmada é de 48 mg/dL. Conforme as orientações do Departamento de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes, esse valor caracteriza hipoglicemia de nível _____, a correção por via oral emprega _____ gramas de carboidratos de rápida absorção, e a glicemia capilar é repetida _____ minutos após a ingestão, com nova correção se o valor permanecer baixo. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) 3 - 30 - 15
- (B) 2 - 30 - 15
- (C) 1 - 15 - 15
- (D) 2 - 30 - 30
- (E) 2 - 15 - 15

Questão 32

Em uma unidade de internação clínica, um adulto tem prescrita penicilina G potássica (cristalina) na dose de 3.000.000 de unidades internacionais (UI) por via intravenosa, de 4 em 4 horas, diluída em 100 mL de soro fisiológico a 0,9%, para infusão em 1 hora com equipo de microgotas. A farmácia dispensa frascos-ampola de 5.000.000 UI, que são reconstituídos com 8 mL de água para injeção, e o fabricante informa que o pó liofilizado

acrescenta 2 mL ao volume final. Considerando, no cálculo do gotejamento, o volume total da solução, isto é, o diluente somado ao medicamento aspirado, assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o volume a aspirar do frasco reconstituído e o gotejamento a programar.

- (A) Aspirar 4,8 mL do frasco reconstituído e programar 105 microgotas por minuto.
- (B) Aspirar 3,6 mL do frasco reconstituído e programar 104 microgotas por minuto.
- (C) Aspirar 6 mL do frasco reconstituído e programar 35 microgotas por minuto.
- (D) Aspirar 6 mL do frasco reconstituído e programar 100 microgotas por minuto.
- (E) Aspirar 6 mL do frasco reconstituído e programar 106 microgotas por minuto.

Questão 33

Na passagem de plantão de uma clínica médica, a equipe revisa como será conferida a identificação de um paciente adulto, lúcido, que receberá concentrado de hemácias, conforme o protocolo nacional de identificação do paciente. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. À beira do leito, o profissional lê em voz alta o nome completo registrado na pulseira e pede ao paciente que confirme se é ele a pessoa chamada, antes de instalar a bolsa.

PORQUE

II. O número do quarto, da enfermaria ou do leito não pode ser usado como identificador, pelo risco de trocas durante a estada do paciente no serviço.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) As asserções I e II são falsas.
- (D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (E) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

Questão 34

Em uma unidade de terapia semi-intensiva, a equipe de enfermagem revisa as práticas de administração à luz do protocolo nacional de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Pelo protocolo, a antecipação ou o atraso da administração em relação ao horário predefinido só poderá ser feito com o consentimento do _____ e do prescritor, e, no preparo de medicamento potencialmente perigoso, ou de alta vigilância, a ser infundido em bomba, os cálculos do preparo e a programação da bomba passam por _____. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que

aparecem:

- (A) farmacêutico - conferência pelo prescritor
- (B) farmacêutico - validação farmacêutica
- (C) farmacêutico - dupla checagem
- (D) enfermeiro - dupla checagem
- (E) enfermeiro - validação farmacêutica

Questão 35

Antes de manipular o cateter venoso central de um paciente internado, o técnico de enfermagem higieniza as mãos por fricção com preparação alcoólica, técnica cuja sequência padronizada de movimentos, definida pela Organização Mundial da Saúde, garante que todas as superfícies das mãos sejam alcançadas. Considere os movimentos listados abaixo, que se seguem à fricção das palmas entre si:

- (1) Friccionar, em movimento circular de vaivém, as polpas digitais e as unhas de uma mão contra a palma da outra, e vice-versa.
- (2) Friccionar a palma de uma mão sobre o dorso da outra, com os dedos entrelaçados, e vice-versa.
- (3) Friccionar o dorso dos dedos de uma mão contra a palma da mão oposta, com os dedos interligados.
- (4) Friccionar, em movimento rotacional, o polegar de uma mão envolvido pela palma da outra, e vice-versa.
- (5) Friccionar as palmas entre si com os dedos entrelaçados.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA de execução desses movimentos:

- (A) 5, 2, 4, 3, 1.
- (B) 2, 5, 3, 4, 1.
- (C) 5, 3, 2, 4, 1.
- (D) 2, 3, 5, 1, 4.
- (E) 3, 5, 2, 1, 4.

SAÚDE PÚBLICA

Questão 36

Em atividade de educação permanente, a equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) revisita a Declaração de Alma-Ata (1978) para discutir como o documento situa os cuidados primários em relação ao sistema nacional de saúde. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Segundo a Declaração, os cuidados primários constituem um pacote seletivo de intervenções de baixo custo, dirigido a doenças prioritárias e organizado à margem do sistema nacional de saúde.

PORQUE

II. A Declaração define os cuidados primários como o primeiro nível de contato de indivíduos, famílias e comunidade com o sistema nacional de saúde, levando a atenção para perto de onde as pessoas vivem e

trabalham.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As asserções I e II são falsas.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (E) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Questão 37

Uma distribuidora já punida em decisão definitiva por infração sanitária mantinha à venda lote de soluções parenterais interditado e, ciente do risco à saúde pública, não o recolheu nem avisou os compradores. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE essa infração sanitária.

- (A) Grave, pois a reincidência, por já ter gerado punição anterior, deixa de ser valorada, e resta como agravante a omissão de providências.
- (B) Gravíssima, pois já estão presentes duas circunstâncias agravantes: a reincidência e a omissão de providências diante do ato lesivo.
- (C) Grave, pois a classificação como gravíssima pressupõe consequências calamitosas à saúde pública, ainda não demonstradas no processo.
- (D) Leve, pois a falta de dano comprovado a pacientes configura atenuante, já que a ação da empresa não foi fundamental para o evento.
- (E) Grave, pois a classificação é feita pela agravante preponderante, e a omissão de providências absorve a reincidência no mesmo fato.

Questão 38

Ao aderir à Política Nacional de Humanização (PNH), a direção de um pronto-atendimento apresentou plano em que ela própria define a organização do trabalho e cria uma coordenação específica para conduzir as ações de humanização. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Na PNH, a indissociabilidade entre atenção e gestão significa que a direção decide a organização do trabalho e as equipes assistenciais a executam, sem participar dessas decisões.

PORQUE

II. Na PNH, a transversalidade significa que a política é executada como programa vertical, com coordenação e equipe próprias, em paralelo às demais áreas e políticas do serviço.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

(B) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

(C) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.

(D) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.

(E) As asserções I e II são falsas.

Questão 39

Na Unidade Básica de Saúde (UBS), a técnica de enfermagem presta o primeiro atendimento a paciente com suspeita de doença de notificação compulsória imediata, sem médico presente e sem confirmação laboratorial. Nessa situação, assinale a alternativa CORRETA quanto à notificação.

- (A) A suspeita é registrada pela unidade e comunicada na notificação negativa semanal, que consolida os casos atendidos na semana epidemiológica.
- (B) A técnica notifica a suspeita em até 24 horas, contadas do encerramento da semana epidemiológica em que se deu o primeiro atendimento.
- (C) A técnica, que prestou o primeiro atendimento, notifica a suspeita em até 24 horas desse atendimento, pelo meio de comunicação mais rápido.
- (D) A notificação cabe ao médico assistente, que a fará em até 24 horas contadas do resultado laboratorial que confirmar o caso suspeito atendido.
- (E) A técnica pode notificar a suspeita, e o prazo é de até 7 dias a partir do atendimento, com o registro feito na ficha do sistema de informação.

Questão 40

Com base exclusivamente nos arts. 21, 24 e 25 da Lei federal nº 13.146/2015, sem considerar jurisprudência ou doutrina, considere o atendimento de homem com paralisia cerebral e necessidades complexas de comunicação. A respeito desses direitos, analise as afirmativas a seguir:

I. Os espaços dos serviços de saúde, públicos e privados, devem assegurar o acesso mediante remoção de barreiras, por projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de comunicação.

II. Esgotados os meios de atenção no local de residência, o atendimento fora de domicílio, para diagnóstico e tratamento, é prestado com transporte e acomodação dele e de seu acompanhante.

III. Os serviços públicos de saúde implementarão sistemas de comunicação aumentativa e alternativa de alta tecnologia, com dispositivos eletrônicos de voz, e capacitarão suas equipes.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.

(E) II apenas.

Questão 41

Na territorialização, a equipe de Saúde da Família organizou os fatores observados em uma família segundo o modelo de Dahlgren e Whitehead, que dispõe os determinantes sociais da saúde em camadas concêntricas em torno do indivíduo. Considere os fatores registrados listados abaixo:

(1) Moradia em rua sem coleta regular de esgoto e trabalho informal do pai, com acesso irregular a serviços essenciais e a alimentos.

(2) Tabagismo do pai e sedentarismo dos filhos adolescentes, relacionados aos hábitos cotidianos da família.

(3) Recessão econômica nacional e padrões culturais e ambientais da sociedade que condicionam o conjunto da população.

(4) Idade avançada da avó, sexo e predisposição genética da família para doença cardiovascular.

(5) Participação em associação de moradores e em rede de apoio formada por vizinhos e pela igreja do bairro.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA desses fatores, da camada mais próxima à mais distante do indivíduo:

- (A) 2, 4, 5, 3, 1.
- (B) 4, 5, 2, 1, 3.
- (C) 4, 2, 5, 1, 3.
- (D) 2, 4, 1, 5, 3.
- (E) 4, 5, 2, 3, 1.

Questão 42

Uma equipe da Estratégia Saúde da Família revisa situações do seu processo de trabalho à luz das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Associe cada diretriz, na Coluna I, à situação que a exemplifica, na Coluna II:

Coluna I

1. Longitudinalidade do cuidado.
2. Coordenar o cuidado.
3. Ordenar as redes.
4. População adscrita.

Coluna II

() A partir do levantamento das necessidades de saúde das famílias do território, a equipe informa à gestão a demanda por cardiologia, que passa a orientar a programação regional desse serviço.

() Uma usuária encaminhada ao serviço de oncologia segue sob responsabilidade da equipe, que acompanha seu fluxo entre os serviços, troca informações com o especialista e organiza o retorno.

() A mesma equipe acompanha uma família há oito

anos, de modo contínuo, avaliando os efeitos das intervenções e evitando que a atenção se fragmente ao longo do tempo.

() As pessoas presentes no território da unidade são cadastradas e vinculadas à equipe, que passa a responder pela saúde desse conjunto delimitado de moradores.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 3, 1, 2, 4.
- (B) 2, 3, 1, 4.
- (C) 2, 1, 4, 3.
- (D) 3, 2, 4, 1.
- (E) 3, 2, 1, 4.

Questão 43

Com base exclusivamente no art. 19-J da Lei federal nº 8.080/1990, na redação da Lei federal nº 14.737/2023, sem considerar jurisprudência ou doutrina, e sobre o acompanhante da mulher em policlínica com exames sob sedação e terapia intensiva, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() Na colonoscopia sob sedação, se a paciente não indicar acompanhante, a unidade indicará pessoa, preferencialmente profissional de saúde do sexo feminino, sem custo adicional.

() Nas consultas ginecológicas eletivas, a mulher pode fazer-se acompanhar por pessoa maior de idade desde que a unidade seja notificada com antecedência, no agendamento.

() Na unidade de terapia intensiva com restrições de segurança justificadas pelo corpo clínico, o acompanhante admitido junto à paciente será profissional de saúde.

() Em atendimento com sedação, a renúncia da paciente ao acompanhante pode ser declarada verbalmente no dia do exame e registrada pela equipe no prontuário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, V, F.

Questão 44

Na vigilância da água, exige-se no mínimo _____ mg/L de cloro residual livre na rede e nos pontos de consumo; condomínio que distribui água de poço por chafariz, sem rede, é uma _____; e as ações regulares da autoridade de saúde sobre o risco da água consumida são a _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) 0,5 - sistema de abastecimento de água - vigilância.
- (B) 0,5 - solução alternativa coletiva - controle.
- (C) 0,2 - solução alternativa individual - controle.
- (D) 2,0 - solução alternativa individual - controle.
- (E) 0,2 - solução alternativa coletiva - vigilância.

Questão 45

Com base exclusivamente nos arts. 2º e 3º da Lei federal nº 8.142/1990, sem considerar jurisprudência ou doutrina, os recursos do Fundo Nacional de Saúde aos entes federados são repassados de forma _____ e automática, ao menos _____ por cento vão aos Municípios e estes podem formar _____.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem:

- (A) mensal - cinquenta - convênio.
- (B) regular - setenta - consórcio.
- (C) regular - cinquenta - convênio.
- (D) mensal - setenta - convênio.
- (E) mensal - sessenta - consórcio.

Questão 46

Um município implantará equipe de Saúde da Família (eSF) em área de risco e vulnerabilidade com 3.000 pessoas, a cobrir inteiramente com agentes comunitários de saúde (ACS) no máximo de pessoas por agente recomendado para essas áreas. Assinale a alternativa que apresenta a proposta de equipe CORRETA.

- (A) Médico com 20 horas semanais, enfermeiro, técnico de enfermagem e quatro ACS com 40 horas, cadastrados nessa equipe no cadastro nacional.
- (B) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, quatro ACS e cirurgião-dentista na composição mínima, cada um com 40 horas semanais de trabalho.
- (C) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e três ACS, cada um com 40 horas semanais, cadastrados nessa equipe sem vínculo com outra eSF.
- (D) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e quatro ACS, cada um com 40 horas semanais somadas entre esta e outra eSF em que esteja cadastrado.
- (E) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e quatro ACS, cada um com 40 horas semanais, cadastrados nessa equipe sem vínculo com outra eSF.

Questão 47

Uma equipe de Saúde da Família classifica suas ações pelo modelo de Jamoulle, que cruza a perspectiva do profissional (doença identificada ou não) com a do usuário (sensação de adoecimento ou não). Associe cada campo, na Coluna I, à situação correspondente, na Coluna II:

Coluna I

1. Prevenção primária.
2. Prevenção secundária.
3. Prevenção terciária.
4. Prevenção quaternária.

Coluna II

() Mulher de 55 anos, assintomática, cuja mamografia de rastreamento revela lesão inicial não palpável, encaminhada para confirmação e tratamento precoce.

() Homem de 40 anos que relata cansaço há meses, com exames normais, a quem a equipe evita novas baterias de exames e oferece escuta e retorno programado.

() Menina de 11 anos, sem queixas nem doença, que recebe na escola a vacina contra o papilomavírus humano ofertada pelo calendário nacional.

() Idoso com sequela motora de acidente vascular cerebral, em reabilitação domiciliar para reduzir incapacidades e evitar complicações da imobilidade.

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA, de cima para baixo:

- (A) 1, 3, 2, 4.
- (B) 2, 3, 1, 4.
- (C) 4, 2, 1, 3.
- (D) 1, 4, 2, 3.
- (E) 2, 4, 1, 3.

Questão 48

A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) resultou de marcos da Reforma Sanitária, da reorganização da assistência previdenciária e da legislação sanitária ocorridos em poucos anos. Considere os marcos desse processo listados abaixo:

(1) Extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), com transferência de suas funções às instâncias gestoras do sistema.

(2) Realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, cujo relatório final consolidou a saúde como direito e a proposta de um sistema único.

(3) Promulgação do texto constitucional que definiu a saúde como direito de todos e dever do Estado.

(4) Instituição dos Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) nos Estados, por convênios entre a previdência e as secretarias estaduais.

(5) Publicação da lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre a organização e o funcionamento dos serviços.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem cronológica CORRETA em que esses marcos ocorreram:

- (A) 3, 2, 4, 5, 1.
- (B) 2, 3, 4, 1, 5.

- (C) 2, 4, 3, 5, 1.
- (D) 4, 2, 3, 1, 5.
- (E) 2, 4, 3, 1, 5.

Questão 49

Na sala de vacinação, surgem dúvidas sobre retenção de comprovantes por escola, recusa por convicção do responsável e vacina obrigatória estadual. Acerca das regras do Programa Nacional de Imunizações (PNI), registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

☐ O atestado de vacinação é fornecido gratuitamente, com prazo de validade determinado, e não pode ser retido por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

☐ A Secretaria Estadual de Saúde pode tornar obrigatória outra vacina em seu território por ato próprio, bastando que reúna condições operacionais para executar a medida.

☐ A dispensa da vacinação obrigatória é admitida mediante termo de recusa assinado pelo responsável e arquivado junto ao registro da criança na unidade de saúde.

☐ As vacinações obrigatórias são praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos públicos e pelas entidades privadas subvencionadas pelos governos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, F.
- (E) F, V, F, V.

Questão 50

Ao reorganizar uma Região de Saúde, o colegiado regional discute quais serviços são Portas de Entrada das Redes de Atenção à Saúde (RAS), em que condições novas portas podem ser criadas e que ações e serviços a região precisa reunir. Sobre essa organização das redes, analise as afirmativas a seguir:

I. Os serviços especiais de acesso aberto, voltados à pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial, figuram entre as Portas de Entrada.

II. O município pode instituir nova Porta de Entrada para o seu centro de especialidades por decisão do gestor local, sem pactuação nas Comissões Intergestores da região.

III. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção psicossocial e de vigilância em saúde, entre outros elencados na norma.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) I, II e III.

PÁGINA DE RASCUNHO



NÃO DESTACAR