

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-GO
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2023

CARGO
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA

- Você receberá do fiscal:** um **CADERNO DE QUESTÕES** e um **CARTÃO DE RESPOSTAS** personalizado.
- Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu.
- Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o Fiscal.
- Este Caderno de Provas contém **40 (quarenta)** questões numeradas sequencialmente de **1 a 40**.
- Leia atentamente cada questão e assinale, no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, a alternativa que mais adequadamente a responde.
- O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das provas.
- Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o **CARTÃO DE RESPOSTAS** devidamente assinado.
- Observe as seguintes recomendações relativas ao **CARTÃO DE RESPOSTAS**:
- O **CARTÃO DE RESPOSTAS** não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa no **CARTÃO DE RESPOSTAS** é cobrir fortemente, com caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:
 - ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E
 - ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E
- A leitora óptica **NÃO** registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.
- Você dispõe de **03(três) horas** para fazer esta prova e marcar o **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
- Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida **01(uma)** hora do seu início.
- Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos.
- A **Folha Resposta** abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato.
- Não é permitido destacar **FOLHA RESPOSTA**, **abaixo caso sair sem a prova**.
- Não é permitido sair com esta prova antes de **30 (trinta) minutos** do término do tempo total disponibilizado.

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO

<u>01</u>	<u>02</u>	<u>03</u>	<u>04</u>	<u>05</u>	<u>06</u>	<u>07</u>	<u>08</u>	<u>09</u>	<u>10</u>
<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>
<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>

PORTUGUÊS

Questões de 01 a 10

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04

A saúde pública é um campo de estudo e prática que se dedica a promover o bem-estar e a prevenção de doenças em toda a população. É uma área essencial para o funcionamento adequado de uma sociedade, pois busca garantir o acesso igualitário a serviços de saúde, monitorar e controlar surtos de doenças, promover a saúde mental e física e educar a população sobre práticas saudáveis.

Através da saúde pública, são desenvolvidas políticas e estratégias para prevenir e controlar doenças transmissíveis, garantir a segurança alimentar, promover estilos de vida saudáveis e melhorar o acesso a serviços de saúde. A vigilância epidemiológica é uma importante ferramenta utilizada pela saúde pública para monitorar a ocorrência de doenças e identificar padrões de saúde na população.

A prioridade da saúde pública é proteger a saúde coletiva, buscando a equidade no acesso aos serviços de saúde e a redução das desigualdades sociais na saúde. Ela se baseia em evidências científicas para embasar suas ações e decisões, e trabalha em parceria com governo, organizações não-governamentais e comunidades para promover a saúde e prevenir doenças.

Questão 01

Qual o objetivo da saúde pública, de acordo com o texto?

- a) Promover a saúde mental e física apenas.
- b) Prevenir e controlar doenças transmissíveis apenas.
- c) Garantir o acesso igualitário a serviços de saúde apenas.
- d) Monitorar e controlar surtos de doenças apenas.
- e) Todas as opções anteriores.

Questão 02

Que ferramenta é utilizada pela saúde pública para monitorar a ocorrência de doenças de acordo com o texto?

- a) Vigilância epidemiológica.
- b) Políticas de prevenção.
- c) Parcerias com organizações não-governamentais.
- d) Acesso igualitário a serviços de saúde.
- e) Evidências científicas.

Questão 03

De acordo com o texto, o que a saúde pública busca reduzir?

- a) Desigualdades sociais na saúde.
- b) Acesso igualitário a serviços de saúde.
- c) Incidência de doenças transmissíveis.
- d) Parcerias com organizações não-governamentais.
- e) Todas as opções anteriores.

Questão 04

De acordo com o trecho do texto "Ela se baseia em evidências científicas para embasar suas ações e decisões", a palavra destacada pode ser substituída mantendo sentido dela por:

- a) Comparar.
- b) Estabelecer.
- c) Ampliar.

- d) Fundamentar.
- e) Transformar.

Questão 05

Qual das alternativas abaixo que apresenta erros de acentuação das palavras:

- a) Sábado vou à feira comprar peixe e abóbora para fazer aquela receita.
- b) Gostaria de saber o porquê de tanta rúcula e cará no meu prato.
- c) Goiânia é a única cidade que gostaria de morar.
- d) O vigésimo colocado no concurso será nomeado a partir do último sábado do mês que vem.
- e) Hélio não pôde ver o número do ônibus porque estava sem os óculos.

Questão 06

Dívida corretamente a palavra "cefalotâmio" em sílabas:

- a) ce-fa-lo-tâ-m-ni-o.
- b) ce-fa-lo-tâm-ni-o.
- c) ce-fa-lo-tâ-mni-o.
- d) ce-fa-lo-tâ-mnio.
- e) ce-fa-lo-tâm-nio.

Questão 07

Na frase "As portas estariam meio abertas só depois de meio período referente ao almoço", as palavras destacadas são, respectivamente:

- a) adjetivo, adjetivo.
- b) advérbio, advérbio.
- c) advérbio, adjetivo.
- d) numeral, adjetivo.
- e) numeral, advérbio.

Questão 08

Identifique a palavra correta:

- a) Pseudômio.
- b) Poliomelite.
- c) Beneficiente.
- d) Fleumático.
- e) Paticado.

Questão 09

Qual é o tempo verbal da palavra destacada: "Eu vijara muito na minha infância."

- a) Pretérito imperfeito.
- b) Pretérito perfeito.
- c) Pretérito mais-que-perfeito.
- d) Pretérito perfeito composto.
- e) Futuro do pretérito.

Questão 10

A empresa britânica Shell plc é uma das gigantes exploradoras de petróleo do mundo.

O sujeito da oração é o termo:

- a) Do mundo.
- b) Shell plc.
- c) A empresa.
- d) A empresa britânica Shell plc.
- e) A empresa britânica.

MATEMÁTICA
Questões de 11 a 20

Questão 11

Em uma sala de aula há 45 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas têm na sala?

- a) 10 meninas.
- b) 15 meninas.
- c) 18 meninas.
- d) 20 meninas.
- e) 22 meninas.

Questão 12

1.656 representa qual porcentagem de 2.300?

- a) 68%
- b) 68,2%
- c) 71,5%
- d) 72%
- e) 80%

Questão 13

Qual das alternativas abaixo representa a maior raiz da equação $-2x^2 + 3x + 5 = 0$?

- a) -2
- b) 1
- c) -1
- d) 2
- e) 2,5

Questão 14

O MMC entre os números 20, 90 e 150 é:

- a) 20.
- b) 90.
- c) 150.
- d) 450.
- e) 900.

Questão 15

Considere que em uma determinada família, a soma das idades da mãe e das duas filhas gêmeas é igual a idade do pai. Se a soma das idades dos pais e das duas filhas é 54, qual é a idade do pai?

- a) 21 anos.
- b) 23 anos.
- c) 25 anos.
- d) 27 anos.
- e) 29 anos.

Questão 16

Considere a seguinte sequência numérica (2, 5, 10, 17, 26, 37, ...). Após analisar a mesma, qual será o próximo número que virá após o número 37?

- a) 49.
- b) 50.
- c) 52.
- d) 54.
- e) 63.

Questão 17

Transforme 1.478 mm (milímetros) em dm (decímetros):

- a) 0,1478 dm.
- b) 1,478 dm.
- c) 14,78.
- d) 147,8 dm.
- e) 187,75 dm

Questão 18

A soma dos 250 primeiros números naturais é igual a:

- a) 31.125.
- b) 31.250.
- c) 31.500.
- d) 31.750.
- e) 32.000.


Questão 19

Um determinado cidadão de São Domingos-GO possui um terreno que possui formato de um retângulo, com dimensões de 27 metros de comprimento e 12 metros de largura. Seu vizinho comprou um terreno com a mesma área, entretanto, com formato quadrado. A medida do lado do terreno do vizinho é:

- a) 16 metros.
- b) 18 metros.
- c) 20 metros.
- d) 22 metros.
- e) 25 metros.

Questão 20

Analise a forma geométrica a seguir?



Considerando que as medidas representadas nesta figura estão em centímetros, a área dessa figura é:

- a) 80 cm²
- b) 96 cm²
- c) 144 cm²
- d) 192 cm²
- e) 216 cm²

CONHECIMENTO ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 40

Questão 21

Em relação a equipe da Atenção Básica (eAB), deverão ser compostas minimamente por:

- a) Médicos preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
- b) Médicos clínico gerais, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. E não poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
- c) Médicos preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. E não poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
- d) Médicos preferencialmente da especialidade medicina de família e comunidade, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. E não poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
- e) Médicos clínico gerais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e ou técnicos de enfermagem. Poderão agregar outros profissionais como dentistas, auxiliares de saúde bucal e ou técnicos de saúde bucal, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.

Questão 22

De acordo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal:

- a) Fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- b) Organizar o fluxo de pessoas, inserindo-as em linhas de cuidado, instituindo e garantindo os fluxos definidos na Rede de Atenção à Saúde entre os diversos pontos de atenção de diferentes configurações tecnológicas, integrados por serviços de apoio logístico, técnico e de gestão, para garantir a integralidade do cuidado.
- c) Definir estratégias de articulação com as gestões municipais, com vistas à institucionalização do monitoramento e avaliação da Atenção Básica;
- d) Apoiar a articulação de instituições, em parceria com as Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais e do Distrito

Federal, para formação e garantia de educação permanente e continuada para os profissionais de saúde da Atenção Básica, de acordo com as necessidades locais.

- a) Divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da Atenção Básica, com intuito de assegurar o direito fundamental de acesso à informação.

Questão 23

Seguindo o pressuposto de que Atenção Básica e Vigilância em Saúde devem se unir para a adequada identificação de problemas de saúde nos territórios e o planejamento de estratégias de intervenção clínica e sanitária mais efetivas e eficazes, orienta-se que as atividades específicas dos agentes de saúde (ACS e ACE) devem ser integradas, tendo em vista esta constatação qual é a alternativa abaixo que não representa atribuições comuns do ACS e ACE:

- a) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.
- b) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário.
- c) Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território.
- d) Identificar as necessidades de formação/qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe, visando melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da atenção, e promover a Educação Permanente, seja mobilizando saberes na própria UBS, ou com parceiros.
- e) Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros.

Questão 24

O Plano de Erradicação do Aedes Aegypti (PEAa) foi concebido em 1996 com previsão de início para março de 1997. A Comissão Executiva Nacional foi criada pelo Decreto nº 1.934 de 18 de junho de 1996 e a Secretaria Executiva do Plano foi criada pela Portaria nº 1.298, de 27 de junho de 1996, ambas vinculadas ao Ministério da Saúde. OPEAa mudou o atual sistema de gestão verticalizada e centralizada, prestação de serviços segmentada com base em procedimentos e equipes específicas para cada doença, incorporando novas práticas e concepções de erradicação e princípios norteadores do SUS, como a descentralização da ação política e ações de controle de vetores para Estados e Municípios. Sobre as fases do PEAa podemos afirmar que:

- a) Fase de consolidação, nesta fase, serão usadas as armadilhas de oviposição (ovitampas e larvitampas) e inspeções em pontos estratégicos.

- b) Fase de manutenção, nesta fase é utilizado o larvicida para combater a oviposição.
- c) Fase de manutenção, a vigilância entomológica é a metodologia que será utilizada nesta fase, apenas nas localidades negativas de onde o vetor foi erradicado.
- d) Fase de consolidação, nela serão desenvolvidas as atividades da fase de tratamento, procurando garantir a eliminação dos resíduos da infestação, tendo em vista a possibilidade da permanência de ovos em condições de eclodir tardiamente.
- e) Fase de ataque, os trabalhos de combate ao vetor começam nesta fase. As atividades definidas deverão ser executadas obedecendo os itinerários elaborados por zonas de trabalho. Serão inspecionados 100% dos imóveis, pontos estratégicos (PE) e terrenos baldios das zonas nas localidades infestadas localidades infestadas pelo vetor.

Questão 25

As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue representam um importante conjunto de medidas e estratégias adotadas pelos países com o objetivo de combater a propagação dessa doença transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*. Essas diretrizes têm como objetivo principal reduzir a incidência de casos de dengue e minimizar os impactos causados por epidemias. São componentes das Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue, EXCETO:

- a) Vigilância Sanitária.
- b) Vigilância epidemiológica.
- c) Comunicação e mobilização.
- d) Controle vetorial.
- e) Assistência.

Questão 26

O LIRAa foi desenvolvido em 2002 para atender à necessidade de gestores e profissionais que implementam programas de controle da dengue para obter informações entomológicas em um momento anterior ao período de transmissão máxima (antes do início do verão) para melhorar o controle vetorial em áreas de maior risco. região para agir. Fundamentalmente, é um método de amostragem cujo objetivo principal é a obtenção rápida de indicadores entomológicos. Sobre o Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa), podemos afirmar que:

- a) O LIRAa fornece informações sobre indicadores importantes no momento e direcionamento das ações de controle do *Aedes aegypti*, auxiliando na análise entomológica.
- b) O LIRAa é realizado no meio de cada ano no contexto nacional como forma de avançar nas medidas de controle da dengue.
- c) O número de quarteirões que comporão a amostra é obtido pela divisão do número de imóveis da amostra (máximo de 650) dividido por um quinto do tamanho médio do Bairro.
- d) A Organização Mundial de Saúde e Segurança (OMS) e a Organização Pan-Americana de Saúde e Segurança (OPAS) não apoiam ações relacionadas a levantamentos entomoepidemiológicos.
- e) Os critérios para delineamento da amostra do LIRAa em cada município não levam em consideração a

densidade populacional, do número de imóveis e de quarteirões existentes, considerando sempre como unidade primária de amostragem o Bairro e não o quarteirão.

Questão 27

A operação do LIRAa requer uma investigação detalhada das informações. Dentre os procedimentos necessários, destacamos a preparação prévia da identificação geográfica da área (qualquer conjunto de imóveis) a ser processada, que permitirá um cadastro atualizado do número de quarteirões e imóveis existentes, com possibilidade de elaboração de mapas e, portanto, melhor visualização. Outras informações básicas dizem respeito aos tipos e definições de recipientes que podem ser criadouros do *Aedes aegypti*, que são divididos em cinco grupos: A, B, C, D e E. São tipos de recipiente/depósitos do grupo A:

- a) Calhas, ralos, sanitários (em desuso), tanques em obras/borracharias, máquinas/equipamentos em pátios, piscinas e fontes ornamentais, floreiras em cemitérios, cacos de vidros em muros.
- b) Folhas de bromélias, ocos em árvores, buracos em rochas, restos de animais (cascas, carapaças).
- c) Caixas d'água elevada ligada a rede pública e/ou sistema de abastecimento particular (poço, cisterna, mina), depósitos em obras e horticultura, depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico: tonel, tambor, barril, tina, depósitos de barro (filtro, moringas, potes), cisternas, caixas d'água, captação de água (poço, cacimba).
- d) Pneus e outros materiais rodantes (Câmaras de ar, manchões), lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas em pátios e ferro velhos e entulhos.
- e) Vasos/frascos com água, prato, pingadeira, recipiente de gelo em refrigeradores, bebedouros, pequenas fontes ornamentais.

Questão 28

A toxicidade de uma substância, seja ela prejudicial ou não, é determinada pelo potencial danos à saúde que ela pode causar. Pode-se dizer que o que torna algo "venenoso" é a sua dosagem, ou seja, qualquer substância tem potencial para ser venenosa em princípio, e o que causa isso é a quantidade da substância que entra no corpo. Todos os praguicidas disponíveis comercialmente devem ter de passar por testes extensivos antes de ser registrado e disponibilizado para uso. Sobre a toxicidade podemos afirmar que:

- a) Qualquer problema detectado durante estes testes é um sério fator impeditivo para o lançamento comercial do produto.
- b) Os testes DL50 (dose letal 50) são os últimos a serem realizados, pois não permitem saber o grau de toxicidade de uma substância.
- c) Entre os testes realizados, constam apenas estudo de toxicologia humana.
- d) O investimento financeiro para o desenvolvimento de moléculas é irrisório.
- e) Os valores de DL50, não estabelecem a "classificação toxicológica" dos praguicidas.

Questão 29

A obrigatoriedade da utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs) é um tema de

extrema importância quando se trata de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores em diversos setores de atividade. Essa exigência visa minimizar os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. São objetivos do uso dos EPIs, EXCETO:

- a) Os EPIs são dispositivos, materiais ou acessórios utilizados pelos trabalhadores com o objetivo de protegê-los contra os diversos tipos de riscos presentes no ambiente laboral.
- b) A utilização correta dos EPIs é fundamental para prevenir acidentes e doenças ocupacionais.
- c) Esses equipamentos podem incluir capacetes, óculos de proteção, protetores auriculares, luvas, máscaras respiratórias, calçados de segurança, entre outros. Cada um desses EPIs possui uma finalidade específica e é projetado para proteger uma determinada parte do corpo ou minimizar a exposição a certos agentes nocivos.
- d) Não há obrigatoriedade da utilização dos EPIs e EPCs por leis e normas de segurança e saúde ocupacional, por isso as empresas não têm nenhuma responsabilidade de fornecer os EPIs adequados aos funcionários.
- e) Os trabalhadores devem receber treinamento adequado sobre o uso, a conservação e a manutenção dos equipamentos, além de serem orientados sobre os riscos aos quais estão expostos e a importância de seguir as medidas de proteção.

Questão 30

São benefícios biológicos, psicológicos e sociais proporcionados pelo desempenho de atividades físicas e prática corporal, EXCETO:

- a) Durante o processo de desmontagem, o estado dos componentes não deve ser verificado, uma vez que essas máscaras são descartáveis.
- b) A lavagem deve ser executada uma vez por semana ou por períodos mais espaçados, e será feita após desmontagem cuidadosa dos componentes.
- c) A higienização não é recomendada pois não elimina a presença de inseticida acumulado durante o dia, eliminando apenas a presença de o suor decorrente do seu uso.
- d) Não há necessidade de tomar especial cuidado com as válvulas, uma vez que, que essas apresentam nenhuma fragilidade.
- e) A higienização consiste numa limpeza mensal, após uma semana de trabalho.

Questão 31

O mosquito *Aedes aegypti*, transmissor de doenças como dengue, zika passa por quatro estágios distintos de desenvolvimento: ovo, larva, pupa e adulto. Compreender essas fases é essencial para o controle eficaz do mosquito e a prevenção de doenças por ele transmitidas. Compreendem os estágios de desenvolvimento do *Aedes aegypti*, EXCETO:

- a) Quando o *Aedes aegypti* está infectado pelo vírus do dengue ou da febre amarela, pode haver transmissão transovariana destes, de maneira que, em variável percentual, as fêmeas filhas de um espécime portador nascem já infectadas.

- b) A oviposição se dá mais frequentemente no fim no início do dia.
- c) Os ovos do *Aedes aegypti* são depositados pela fêmea, individualmente, nas paredes internas dos depósitos que servem como criadouros, próximos à superfície da água.
- d) A fase larvária é o período de alimentação e crescimento. As larvas passam a maior parte do tempo alimentando-se principalmente de material orgânico acumulado nas paredes e fundo dos depósitos.
- e) A pupa é dividida em cefalotórax e abdômen. A cabeça e o tórax são unidos, constituindo a porção chamada cefalotórax, o que dá à pupa, vista de lado, a aparência de uma vírgula.

Questão 32

É fundamental reconhecer e valorizar o trabalho dos Agentes de Combate a Endemias, pois eles enfrentam muitos desafios, incluindo condições adversas de trabalho, resistência da população, falta de recursos e até mesmo riscos à própria saúde. Seu empenho e dedicação são fundamentais para preservar a saúde coletiva e reduzir a propagação de doenças infecciosas. Sobre a Visita Domiciliar podemos afirmar que:

- a) Concluída a inspeção, será preenchida a ficha de visita com registro apenas da data, não sendo a identificação do agente que realizou a visita.
- b) O servidor iniciará a inspeção começando pela parte interna (quarto, banheiro, cozinha e sala), seguindo sempre pela esquerda.
- c) Em cada visita ou inspeção ao imóvel, o agente não necessita da companhia de moradores do imóvel visitado para cumprir sua atividade, por se tratar de um procedimento de prevenção.
- d) Nas visitas ao interior das habitações, o servidor não precisa pedir a uma das pessoas do imóvel para acompanhá-lo, principalmente aos dormitórios. Nestes aposentos, nos banheiros e sanitários, não baterá à porta.
- e) A Ficha de Visita será colocada no lado interno da porta do banheiro ou da cozinha.

Questão 33

A importância do Agente de Combate a Endemias se reflete em diversas áreas. Primeiramente, esses profissionais são responsáveis por identificar e monitorar a presença de vetores, que são portadores de doenças graves, como a dengue, a malária, a febre amarela, a doença de Chagas e a doença de Lyme. Ao realizar inspeções regulares, eles conseguem identificar os locais de proliferação desses vetores, como água parada e lixo acumulado, e implementar medidas de controle, como a eliminação desses criadouros e a aplicação de inseticidas. Durante a técnica de pesquisa e avaliação do foco da dengue o ACE deverá:

- a) O uso do pesca-larvas, deve-se de início percorrer, rapidamente, a superfície da água com o instrumento, visando surpreender as larvas e pupas que aí estejam. Em seguida, percorre-se com o pesca-larva todo o volume de água, fazendo movimento em forma de um 8, descendo até o fundo do depósito.
- b) Destampar os depósitos para inspeção rapidamente sem nenhum cuidado, pois as larvas e pupas não se refugiam no fundo dos depósitos.

- c) Evitar a passagem do pesca-larvas no depósito após a coleta de seis exemplares, pois já se tem certeza de que não há nenhuma larva ou pupa.
- d) Inspeccionar todos os depósitos que até os que não contenham água, utilizando-se o pesca-larva sem a ajuda de fonte luminosa (lanterna e/ou espelho).
- e) Evitar a inspeção com o pesca-larvas, pois a técnica não deve ser utilizada no caso da coleta de larvas e pupas em pneus.

Questão 34

A Lei Orgânica da Saúde define Vigilância Epidemiológica (VE) como um "conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer alteração nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com o objetivo de recomendar e adotar medidas preventivas e de controle para doenças ou agravos". A informação sobre o problema de saúde que leva à tomada de decisões é o que dá início ao processo de vigilância e, por isso, a vigilância epidemiológica é definida como o processo triádico de informação, decisão e ação. A VE serve como uma ferramenta crucial para a prevenção e gestão de doenças e fornece recursos vitais para a organização, planejamento e operacionalização dos serviços de saúde, bem como para a padronização das atividades técnicas relacionadas. Sobre a Vigilância Epidemiológica, está correta a seguinte alternativa abaixo:

- a) Finalidade da investigação: visa buscar a origem da transmissão, cabendo ao investigador estabelecer quais as mais importantes e o caminho a seguir.
- b) Busca ativa de casos: são normas técnicas capazes de uniformizar procedimentos e viabilizar a comparabilidade de dados e informações são elaboradas e divulgadas pelo sistema de vigilância epidemiológica.
- c) Investigação epidemiológica: é um método de trabalho frequentemente utilizado em casos e epidemias de doenças transmissíveis, mas também aplicável a outros grupos de agravos. Consiste em um estudo de campo realizado a partir de casos (cl clinicamente declarados ou suspeitos) e de portadores, objetivando avaliar a ocorrência do ponto de vista de suas implicações para a saúde coletiva.
- d) Busca de pistas: é a adoção de medidas de controle em tempo hábil. Para que isso aconteça, deve ser iniciada imediatamente após a ocorrência do evento.
- e) Roteiro de investigação: São os formulários, existentes nos serviços de saúde, específicos para cada tipo de doença, que facilitam a coleta e consolidação de dados. Devem ser preenchidos cuidadosamente, registrando-se todas as informações indicadas, para permitir a análise e a comparação de dados.

Questão 35

As Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue preveem a implementação de medidas de controle vetorial, que visam reduzir a população de mosquitos transmissores da dengue. Essas medidas incluem a eliminação de criadouros, como recipientes que acumulam água, a aplicação de inseticidas e o uso de armadilhas para captura dos mosquitos. Ações de controle vetorial são fundamentais para interromper o ciclo de transmissão da doença. São métodos de controle vetorial:

- a) Controle biológico, é constituído por técnicas que utilizam alguns tipos de inimigos naturais podendo ser: predadores, parasitos ou patógenos.
- b) Controle químico, consiste na aplicação de normas de conduta regulamentadas por instrumentos legais de apoio às ações de controle da dengue.
- c) Controle legal consiste no uso de substâncias químicas – inseticidas – para o controle do vetor nas fases larvárias e adultas.
- d) Controle mecânico, consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do Aedes, tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de criadouros, que devem ser executadas sob a supervisão do ACE ou ACS, prioritariamente pelo próprio morador/proprietário.
- e) Ações de rotina, são métodos de controle do Aedes que devem ser utilizados rotineiramente, todos eles são executados no domicílio exclusivamente pelo ACE.

Questão 36

O uso de praguicidas na saúde pública segue as recomendações de um grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde. Esses produtos estão descritos no artigo Métodos Químicos para o Controle de Vetores e Pragas de Importância para a Saúde Pública (Chemical Control Methods for the Control of Vectors and Pests of Public Health Importance). Neste trabalho, os especialistas recomendam uma série de medicamentos injetáveis e suas dosagens para uso em vários tipos de tratamentos. A seleção desses produtos para uso em saúde pública deve sempre focar naqueles de menor (mediana) toxicidade. Utilizando uma tecnologia de aplicação adequada para cada situação, o uso de praguicidas deve obedecer a critérios técnicos. Quais são as características:

- a) Os piretroides, que são outros inseticidas comumente utilizados, derivam de flores de piretro e geralmente são muito venenosos para seres humanos sendo o seu extremamente proibido em todo território brasileiro.
- b) Fosforados, inseticidas originados do ácido fosfórico, tendo como característica principal a facilidade com que a molécula se degrada, fazendo com que ela não resista no ambiente. O produto se destrói facilmente com a água e não permanece no organismo mais do que 72 horas.
- c) Cloroados, alguns compostos persistentes como o DDT, possuem uma característica denominada efeito borboleta, ou seja, o inseticida aplicado sobre o solo em diversos períodos, evapora-se em temperaturas elevadas, descendo para a atmosfera, podendo ser transportado para outras regiões, caindo em lugares próximos, repetindo indefinidamente o fenômeno.
- d) Os inseticidas fosforados não são tóxicos para os mamíferos.
- e) Cloroados tem o DDT como principal representante do grupo, sendo amplamente recomendado o seu uso em todo território brasileiro.

Questão 37

A ciência responsável por entender os efeitos adversos de um objeto é conhecida como toxicologia. A exposição deixa claro que os efeitos dos "venenos" não são a única coisa a ser estudada. Qualquer substância inicialmente tem potencial para ser tóxica dependendo da dose utilizada. Estudos em

toxicologia podem se concentrar em organismos vivos ou nos efeitos que eles têm no meio ambiente (toxicologia humana e ambiental). sobre a toxicologia é correto afirmar que a:

- a) Os trabalhadores encarregados do manuseio (fabricação, formulação e aplicação) de praguicidas estão sujeitos a intoxicações chamadas de “acidentais”.
- b) A função primária de um toxicologista não é cuidar de pessoas intoxicadas para recomendar tratamento, pois essa pode ser realizada por médicos clínicos através de procedimentos já estabelecidos.
- c) As intoxicações agudas, são aquelas causadas pelo contato frequente de pequenas doses diárias. Se o produto for cumulativo, a quantidade absorvida pode ir se juntando no organismo, até o aparecimento dos sintomas.
- d) Aqueles que atuam na fabricação e formulação de praguicidas, estão mais desprotegidos, por executarem atividades em ambientes industriais, uma vez que executam o trabalho em locais sem nenhum controle de segurança e prevenção.
- e) As intoxicações crônicas, são caracterizadas por um contato com uma grande dose do tóxico em determinado momento, como um acidente de vazamento sobre a roupa, inalação importante ou ingestão.

Questão 38

É importante entender que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são ferramentas desenvolvidas especificamente para cada colaborador e utilizadas para prevenir riscos à saúde e à vida no ambiente de trabalho. Já os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) são utilizados coletivamente, ou por todos os colaboradores. São Equipamentos de Proteção Coletiva, EXCETO:

- a) Extintores de incêndio.
- b) Barreiras de proteção.
- c) Exaustores.
- d) Equipamentos de sinalização.
- e) Capacete.

Questão 39

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti* e representa uma grave ameaça à saúde pública em várias regiões do mundo. A gravidade da dengue reside no fato de que ela pode causar uma ampla gama de sintomas, desde casos leves até formas mais severas da doença, podendo levar à morte em casos extremos. São indicações para internação hospitalar nos casos de dengue, EXCETO:

- a) Febre leve, sem outras manifestações clínicas.
- b) Recusa a ingestão de alimentos e líquidos.
- c) Comprometimento respiratório: dor torácica, dificuldade respiratória, diminuição do murmúrio vesicular ou outros sinais de gravidade.
- d) Impossibilidade de seguimento ou retorno à unidade de saúde.
- e) Presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou comprometimento grave de órgão.

Questão 40

A dengue é caracterizada por febre alta, dores musculares intensas, dor de cabeça, erupções cutâneas e dores articulares. Em muitos casos, esses sintomas podem ser

confundidos com uma gripe comum, o que pode atrasar o diagnóstico correto. No entanto, a dengue também pode se manifestar de forma mais grave, resultando em complicações potencialmente fatais. É todo caso de dengue que, no período de defervescência da febre, apresenta um ou mais dos seguintes sinais de alarme, EXCETO:

- a) Vômitos persistentes.
 - b) Dor abdominal intensa e contínua, ou dor a palpação do abdome.
 - c) Hipertensão postural.
 - d) Sangramento de mucosa.
-
- a) Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, derrame pericárdico).