

AVANÇASP



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - ITAPECERICA DA
SERRA/SP**

**CONCURSO PÚBLICO
01/2026**

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 40 (quarenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- **03 (três) horas** é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

- **02 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.
- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO**

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Bolinhas de gude

Eu era garoto e amava aquelas bolinhas de vidro transparentes, lindas e multicoloridas. Meu Tio Gustavo me dera uma caixa de sapatos cheia delas no meu aniversário de 7 anos. As tais “paulistinhas” tinham em seu interior uma espécie de folha tridimensional com três ou quatro cores, outras vinham sem transparência, mas com listas vermelhas, azuis, amarelas e brancas.

A molecada se matava por elas no jogo de embocar. O jogo de embocar era assim: fazíamos 6 buracos na terra (acreditem, ainda era possível brincar na terra!), dispostos em “L” e usando tampinhas de garrafas. Girávamos a tampinha em seu eixo no chão, cavando até formatar uma pequena cova que serviria pra “embocar” as bolinhas de gude lançadas pelos jogadores.

O competidor acomodava uma bolinha entre os dedos médio e polegar, e com a ponta do indicador a estabilizava. Nisso, o polegar meio escondido sob o dedo médio catapultava a bolinha apoiada no indicador. Esta bolinha tinha como destino o próximo buraco no chão. (...)

Os muros baixos das casas cederam espaço às grades, e as moradias viraram prisões. A violência **atemoriza** as famílias, transformando nossas crianças em criaturas **melindrosas**, reféns do medo. Sabem o que eu faria se tivesse algum poder? Criaria uma máquina do tempo para transportar nossas crianças para a época da minha infância, cujas brincadeiras eram simples, mas muito divertidas.

GREGO. Bolinhas de gude. *Recanto das letras*
Disponível em
<<https://www.recantodasletras.com.br/cronicas/6379264>>.

QUESTÃO 01

A maior parte do segundo e do terceiro parágrafos do texto “Bolinhas de gude” apresenta uma linguagem:

- (A) narrativa, contando fatos de um acontecimento muito específico.
- (B) didática, explicando detalhes sobre o jogo de embocar.
- (C) descritiva, mostrando a diferença entre as bolinhas de gude antigas e as atuais.
- (D) dissertativa, defendendo a ideia de que antigamente não havia tempo para os estudos.
- (E) publicitária, divulgando as bolinhas de gude com a intenção clara de vendê-las mais.

QUESTÃO 02

“A violência **atemoriza** as famílias, transformando nossas crianças em criaturas **melindrosas**, reféns do medo.”

As palavras destacadas no trecho acima, na mesma ordem, são sinônimas de:

- (A) “afasta” e “valentes”.
- (B) “incentiva” e “fortes”.
- (C) “valoriza” e “delicadas”.
- (D) “amedronta” e “frágeis”.
- (E) “assusta” e “ousadas”.

QUESTÃO 03

“Sabem o que eu **faria** se **tivesse** algum poder?”

As formas verbais destacadas no trecho acima expressam, nessa mesma ordem, os sentidos de uma ação:

- (A) hipotética no futuro; e uma condição.
- (B) certa, real no futuro; e uma condição.
- (C) hipotética no futuro; e uma ação certa, real.
- (D) ocorrida no passado; e planejada para um futuro próximo.
- (E) ocorrida no passado; e planejada para um futuro distante.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cuja palavra destacada está sendo empregada em sentido figurado.

- (A) Nesta última noite, tive uma **febre** de quase quarenta graus.
- (B) A **febre** do ouro no Brasil é um período que ocorreu entre os séculos XVII e XVIII.
- (C) A **febre** é um indício de algum tipo de inflamação no organismo humano.
- (D) O combate à **febre** é uma ação básica dos profissionais da área de saúde.
- (E) A **febre** maculosa é transmitida através da picada de carrapatos.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que todos os sinais de pontuação estão corretamente empregados no pensamento apresentado, da autoria de Martha Medeiros.

- (A) “Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos.”
- (B) “Todo dia, é uma ocasião especial. Guarde apenas, o que tem que ser guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos.”
- (C) “Todo dia é uma ocasião especial; guarde apenas o que tem que ser guardado lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades momentos.”
- (D) “Todo dia, é uma ocasião especial. Guarde apenas, o que tem que ser guardado (lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos).”
- (E) “Todo dia é uma ocasião especial guarde, apenas o que tem que ser guardado, lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades momentos.”

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com as normas vigentes em Língua Portuguesa.

- (A) Havia uma obseção muito grande da sua parte em relação à discórdia entre os irmãos.
- (B) Ambientes húmidos são muito propícios para a propagação de certos organismos.
- (C) Eu fiquei paranoico ao ver que minha densidade óssea estava péssima.
- (D) Adoro os pastéis e gulozeimas que normalmente vendem nas quermesses.
- (E) O queijo parmeção é uma iguaria típica de lugares muito montanhosos.

QUESTÃO 07

Preencha os parênteses abaixo com C ou E de acordo com o emprego da palavra destacada na sentença respectivamente certo ou errado. A seguir, assinale a sequência obtida.

- () Estive **há** apenas duzentos metros da praia.
- () Daqui **a** alguns anos, vamos nos lembrar deste momento com risadas.
- () Enquanto **a** vida, existe esperança!
- () Por enquanto vou ficar **há** espera de um milagre.
- (A) E – E – C – E
- (B) E – C – C – C
- (C) C – E – C – C
- (D) C – E – E – E
- (E) E – C – E – E

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa cuja lacuna pode ser preenchida corretamente tanto com “a” quanto com “à”, sendo ambas as formas previstas pela norma-padrão.

- (A) Fiquei o tempo todo ____ espera de vocês.
- (B) Entregue o formulário ____ minha sobrinha.
- (C) Pedi o resultado ____ secretária do médico.
- (D) De dezembro ____ dezembro, você viaja.
- (E) Venceu ____ custa de muito sacrifício.

QUESTÃO 09



DUKE. Disponível em
<<https://www.significados.com.br/charge-e-cartum/>>.

A conjunção “mas”, empregada na fala da personagem da charge acima, supõe uma ideia:

- (A) que reforça o fato de que a fila esteja andando muito depressa.
- (B) que reforça o fato de que existem poucas pessoas na fila.
- (C) contrária apresentada antes no contexto, a saber: o fato de o interlocutor aprender inglês até ser entrevistado.
- (D) contrária apresentada antes no contexto, a saber: o fato de o interlocutor não ter conhecimento em inglês.
- (E) contrária apresentada antes no contexto, a saber: o fato de o interlocutor ter conhecimento em inglês.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra destacada indica circunstância da ação verbal expressa no período.

- (A) **Insatisfeito**, o aluno procurou o diretor para fazer algumas reclamações.
- (B) Nós nos consideramos **aptos** para a tarefa a ser executada.
- (C) Joana, peço que chegue **rápido** ao meu encontro, para não nos atrasarmos.
- (D) Elas se veem muito **ousadas** nas atividades de trilha junto com a turma.
- (E) Você estava extremamente **afuito** quando o encontrei na rua.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Em uma escola estadual, existem 120 meninas e 80 meninos. Sabendo que 60% dos meninos e 55% das meninas praticam esportes, qual o percentual de alunos que **não** praticam esportes nessa escola? Assinale a alternativa correta.

- (A) 57%.
- (B) 43%.
- (C) 39%.
- (D) 87%.
- (E) 69%.

QUESTÃO 12

O mínimo múltiplo comum (MMC) de um conjunto de valores inteiros é o menor número que é múltiplo de todos os números de tal conjunto. Qual o MMC do conjunto de valores {20, 12, 4, 5}? Assinale a alternativa correta.

- (A) 70.
- (B) 60.
- (C) 2
- (D) 11.
- (E) 10.

QUESTÃO 13

Prismas quadrangulares são formas que se apresentam em diversos objetos presentes em nosso dia a dia. Dado um prisma quadrangular de medidas 20 cm de largura, 10 cm de altura e 30 cm de profundidade, qual forma terá a sua seção transversal perpendicular à sua profundidade? Assinale a alternativa que apresenta a informação CORRETA.

- (A) um retângulo de medidas 20 cm e 10 cm.
- (B) um cubo de medidas 20 cm, 20 cm e 20 cm.
- (C) um retângulo de medidas 20 cm e 30 cm.
- (D) um círculo de raio 10 cm.
- (E) um círculo de raio 20 cm.

QUESTÃO 14

Uma empreiteira subcontratada da prefeitura dispunha de 12 trabalhadores que eram capazes de pavimentar 6 km² de via em 5 dias. Após aditivos no contrato de prestação de serviços, a empresa contratou mais 10 trabalhadores que produzem no mesmo ritmo dos outros 12 já pertencentes a empresa. Quantos dias esse total de trabalhadores vai levar para pavimentar 11 km² de vias? Assinale a alternativa correta.

- (A) 5 dias.
- (B) 6 dias.
- (C) 8 dias.
- (D) 2 dias.
- (E) 10 dias.

QUESTÃO 15

A imigração japonesa no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, foi muito grande em meados do século XX. A bandeira do Japão consiste de um círculo vermelho de diâmetro igual a $\frac{3}{5}$ da altura de um fundo branco retangular. Em uma escola, que irá receber um festival de cultura japonesa, os alunos foram incumbidos de pintar a bandeira do Japão no muro externo do prédio, sendo que essa bandeira deverá preencher toda área do muro.

O muro mede 2,5 m de altura por 3,75 m de comprimento. Sabendo que cada lata de tinta consegue pintar uma área de 4 m² e considerando $\pi = 3,14$, determine a quantidade mínima de latas fechadas de tinta branca necessária para pintar toda a área branca da bandeira. Assinale a alternativa correta.

- (A) 3 latas.
- (B) 5 latas.
- (C) 10 latas.
- (D) 2 latas.
- (E) 1 lata.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**QUESTÃO 16**

Ao organizar arquivos e pastas em um computador, diversas ações podem ser realizadas por meio do Explorador de Arquivos para facilitar o gerenciamento dos itens armazenados. Assinale a alternativa correta.

- (A) A ação “Renomear” cria automaticamente uma cópia do arquivo com outro nome, preservando o arquivo original.
- (B) A ação “Excluir” altera apenas o nome do arquivo, mantendo-o armazenado no mesmo local.
- (C) A ação “Copiar” transfere o arquivo para outro local, removendo-o automaticamente da pasta de origem.
- (D) A ação “Recortar” prepara o arquivo para ser movido a outro local, sendo necessário utilizar posteriormente o comando “Colar” para concluir a operação.
- (E) A ação “Compartilhar” substitui o arquivo original por uma versão acessível somente por meio da internet.

QUESTÃO 17

Ao revisar um ofício antes de seu envio, um servidor municipal deseja aplicar uma cor de fundo a um parágrafo, de modo que essa formatação acompanhe eventuais alterações no tema do documento.

Sobre o assunto, pode-se afirmar corretamente que:

- (A) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Cor da Fonte, disponível na guia Inserir, no grupo Texto.
- (B) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Realce de Texto, disponível na guia Layout, no grupo Plano de Fundo.
- (C) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Sombreamento, disponível na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo.
- (D) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Bordas, disponível na guia Exibir, no grupo Mostrar.
- (E) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Marca d'Água, disponível na guia Design, no grupo Plano de Fundo da Página.

QUESTÃO 18

Um servidor municipal precisa acessar sistemas eletrônicos e consultar informações na internet utilizando um navegador instalado em seu computador.

A respeito de boas práticas relacionadas ao uso de navegadores de internet, analise as afirmativas a seguir.

I. Manter o navegador atualizado contribui para a correção de falhas de segurança identificadas em versões anteriores.

II. É recomendável obter navegadores diretamente de seus sites oficiais, reduzindo o risco de instalar arquivos modificados ou maliciosos.

III. Como os navegadores conhecidos possuem mecanismos de segurança, é seguro realizar o download de seus instaladores em qualquer site disponível na internet.

Está(ão) correta(s):

- (A) Somente a I.
- (B) Somente a II.
- (C) Somente a III.
- (D) Somente I e II.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 19

Um servidor de uma prefeitura municipal está elaborando um comunicado interno no sistema operacional Windows e precisa de auxílio para revisar o texto e obter sugestões de melhorias sem instalar programas adicionais.

Pode-se afirmar corretamente que:

(A) O Microsoft Copilot utiliza recursos de inteligência artificial para compreender solicitações, responder perguntas, auxiliar na produção de textos e criar imagens.

(B) O Microsoft Copilot é um programa destinado exclusivamente ao gerenciamento de arquivos e pastas do computador, sem recursos de inteligência artificial.

(C) O Microsoft Copilot permite apenas realizar pesquisas na internet, não oferecendo auxílio na escrita ou na geração de conteúdo.

(D) O Microsoft Copilot funciona apenas como um antivírus integrado ao Microsoft Windows, responsável por identificar e remover ameaças.

(E) O Microsoft Copilot tem como finalidade principal instalar e desinstalar programas do computador, sem interação por linguagem natural.

QUESTÃO 20

Uma funcionária da prefeitura organizou uma planilha Excel com informações de atendimentos e deseja localizar rapidamente registros específicos, sem alterar os dados existentes. Pode-se afirmar corretamente que:

- (A) Ao converter um intervalo em tabela no Microsoft Excel, a linha de cabeçalho possui, por padrão, recursos de filtragem que permitem filtrar ou classificar os dados de cada coluna.
- (B) Ao converter um intervalo em tabela, a linha de cabeçalho é removida automaticamente, permanecendo apenas as linhas de dados.
- (C) Os recursos de filtragem ficam disponíveis apenas após a inserção de um gráfico baseado na tabela.
- (D) A filtragem de dados pode ser aplicada apenas à primeira coluna da tabela, independentemente da quantidade de colunas existentes.
- (E) A classificação dos dados em uma tabela exige a exclusão da linha de cabeçalho antes de sua execução.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

O Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentado em princípios que orientam a organização e a prestação das ações e dos serviços de saúde no Brasil. Um desses princípios assegura que todas as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde, nos diferentes níveis de assistência. Assinale a alternativa que identifica corretamente esse princípio.

- (A) Regionalização.
- (B) Universalidade.
- (C) Descentralização.
- (D) Hierarquização.
- (E) Participação da comunidade.

QUESTÃO 22

A aferição da pressão arterial é um procedimento frequente na assistência de enfermagem e requer atenção à técnica empregada para que o valor obtido represente adequadamente a condição do paciente. Entre os cuidados relacionados ao procedimento, a escolha do manguito é um aspecto importante. Sobre a aferição da pressão arterial, assinale a alternativa correta.

- (A) O mesmo tamanho de manguito pode ser utilizado em todos os adultos, independentemente da circunferência do braço.
- (B) A escolha do manguito deve considerar a circunferência do braço da pessoa avaliada.
- (C) A pressão arterial deve ser aferida exclusivamente com o paciente em posição deitada.
- (D) O manguito destinado a adultos deve ser utilizado também em crianças, desde que seja posicionado firmemente no braço.
- (E) O tamanho do manguito interfere apenas no conforto do paciente, não apresentando relação com a adequação da aferição.

QUESTÃO 23

O cálculo correto do volume de medicamentos é uma etapa importante para a segurança do paciente. Para realizar esse cálculo, o profissional deve considerar a dose prescrita e a concentração disponível na apresentação do medicamento. Um paciente possui prescrição de 750 mg de um medicamento por via intramuscular. Após a reconstituição, o frasco apresenta 1 g do medicamento em 4 mL de solução. Considerando a concentração disponível, qual volume deverá ser aspirado para administrar a dose prescrita?

- (A) 1,5 mL.
- (B) 2,0 mL.
- (C) 2,5 mL.
- (D) 3,0 mL.
- (E) 4,0 mL.

QUESTÃO 24

A administração de medicamentos constitui uma etapa da assistência que exige atenção e conferência criteriosa, pois falhas nesse processo podem causar danos ao paciente. Entre as práticas recomendadas para aumentar a segurança durante a administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) Registrar a administração do medicamento antes de oferecê-lo ao paciente reduz o risco de esquecimento do registro.
- (B) Medicamentos destinados a diferentes pacientes podem ser transportados conjuntamente na mesma bandeja, desde que estejam identificados.
- (C) A conferência da identidade do paciente pode ser dispensada quando o profissional já o conhece e presta assistência regularmente.
- (D) O medicamento deve ser preparado imediatamente antes de sua administração, salvo quando houver recomendação específica do fabricante em sentido diferente.
- (E) Em caso de dúvida quanto à prescrição, o medicamento deve ser administrado no horário previsto e a dúvida esclarecida posteriormente.

QUESTÃO 25

As hemorragias externas podem representar risco à vida quando a perda sanguínea é significativa, tornando necessário adotar medidas para controlar o sangramento durante o atendimento inicial. Considerando os cuidados de primeiros socorros diante de uma hemorragia externa visível, assinale a alternativa correta.

- (A) A primeira medida para controlar qualquer hemorragia externa deve ser a aplicação de torniquete proximal ao ferimento.
- (B) A compressão direta deve ser evitada em ferimentos com sangramento intenso, pois pode aumentar a perda sanguínea.
- (C) A compressão manual direta sobre o ferimento constitui a primeira opção técnica para o controle da hemorragia externa.
- (D) A primeira compressa colocada sobre a lesão deve ser retirada sempre que ficar encharcada de sangue.
- (E) Objetos encravados no ferimento devem ser retirados antes da compressão para permitir o controle adequado do sangramento.

QUESTÃO 26

A realização de curativos exige cuidados destinados a evitar a contaminação da lesão e dos materiais utilizados durante o procedimento. Considerando os princípios de técnica asséptica aplicados à assistência de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Materiais estéreis que entrarem em contato com superfície não estéril podem continuar sendo utilizados, desde que não apresentem sujidade visível.
- (B) A retirada do curativo anterior dispensa a higienização das mãos antes da realização do novo curativo quando forem utilizadas luvas.
- (C) Durante o procedimento, deve-se preservar a esterilidade dos materiais destinados ao contato com a ferida, evitando sua contaminação.
- (D) A mesma gaze pode ser utilizada repetidamente na limpeza da ferida quando permanecer visualmente limpa.
- (E) O material utilizado no curativo pode ser colocado sobre qualquer superfície próxima ao paciente, desde que o procedimento seja realizado rapidamente.

QUESTÃO 27

Os imunobiológicos são produtos sensíveis às condições de armazenamento e transporte. Por esse motivo, a manutenção adequada da cadeia de frio é fundamental para preservar suas características até o momento da administração. Sobre a conservação dos imunobiológicos na Rede de Frio, assinale a alternativa correta.

- (A) A exposição das vacinas a temperaturas abaixo da recomendada não interfere em sua eficácia, desde que o prazo de validade seja respeitado.
- (B) A cadeia de frio compreende somente o armazenamento dos imunobiológicos nas salas de vacinação.
- (C) As variações de temperatura durante o transporte são aceitáveis quando os imunobiológicos permanecem acondicionados em embalagem fechada.
- (D) A manutenção das condições adequadas de temperatura durante o armazenamento, transporte e manuseio contribui para preservar a qualidade dos imunobiológicos.
- (E) O controle da temperatura dos imunobiológicos torna-se necessário somente após sua chegada à sala de vacinação.

QUESTÃO 28

A higienização das mãos constitui uma medida essencial para a prevenção da transmissão de microrganismos durante a assistência à saúde. A escolha do método adequado deve considerar, entre outros aspectos, as condições em que se encontram as mãos do profissional. De acordo com as recomendações para higienização das mãos em serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A preparação alcoólica deve ser utilizada preferencialmente quando as mãos estiverem visivelmente sujas com sangue ou outros fluidos corporais.
- (B) A higienização das mãos com água e sabonete deve ser realizada quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais.
- (C) A preparação alcoólica deve ser aplicada imediatamente após a higienização com água e sabonete, como forma de complementar o procedimento.
- (D) O uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos antes e após a assistência ao paciente.
- (E) A higienização das mãos é indicada apenas após o contato direto com o paciente, não sendo necessária após contato com superfícies próximas a ele.

QUESTÃO 29

O início oportuno do acompanhamento pré-natal favorece a identificação de situações de risco e a realização das ações preventivas necessárias durante a gestação. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para o acompanhamento da gestante na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O pré-natal deve ser iniciado preferencialmente até a 12ª semana de gestação.
- (B) O acompanhamento pré-natal deve ser iniciado somente após a realização da primeira ultrassonografia obstétrica.
- (C) A gestante sem fatores de risco deve iniciar o pré-natal após a 20ª semana de gestação.
- (D) O início precoce do pré-natal é recomendado exclusivamente para gestantes classificadas como de alto risco.
- (E) A primeira consulta de pré-natal deve ocorrer preferencialmente após o término do primeiro trimestre gestacional.

QUESTÃO 30

O diabetes mellitus requer acompanhamento contínuo e adoção de medidas que contribuam para o controle da doença e a prevenção de complicações. Entre os cuidados recomendados às pessoas com diabetes está a atenção diária aos pés, especialmente pela possibilidade de desenvolvimento de lesões. Considerando os cuidados preventivos com os pés da pessoa com diabetes, assinale a alternativa correta.

- (A) Os pés devem ser examinados regularmente, observando-se alterações como feridas, bolhas, fissuras e mudanças de coloração.
- (B) Os pés devem permanecer úmidos após o banho para prevenir o ressecamento e a formação de fissuras.
- (C) Calos e calosidades podem ser retirados em casa com objetos cortantes, desde que previamente higienizados.
- (D) O uso habitual de calçados apertados contribui para proteger os pés contra pequenos traumatismos.
- (E) A inspeção dos pés é necessária somente quando a pessoa apresentar dor, formigamento ou perda de sensibilidade.

QUESTÃO 31

A Lei nº 7.498/1986 regulamenta o exercício da Enfermagem e estabelece atribuições distintas aos integrantes da equipe, de acordo com sua formação e qualificação profissional. Considerando as atividades legalmente atribuídas ao Auxiliar de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Compete ao Auxiliar de Enfermagem realizar privativamente a consulta de enfermagem.
- (B) O Auxiliar de Enfermagem possui competência para prescrever a assistência de enfermagem de forma autônoma.
- (C) Cabe ao Auxiliar de Enfermagem prestar, de forma autônoma, cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida.
- (D) O Auxiliar de Enfermagem é responsável pela direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura da instituição de saúde.
- (E) O Auxiliar de Enfermagem pode observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, além de executar ações de tratamento simples.

QUESTÃO 32

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição crônica frequentemente acompanhada na Atenção Primária à Saúde. Como pode permanecer assintomática por longos períodos, a aferição adequada e o acompanhamento dos níveis pressóricos são importantes para sua identificação. Considerando o diagnóstico da hipertensão arterial no adulto, assinale a alternativa correta.

- (A) A ausência de sintomas exclui a possibilidade de hipertensão arterial, mesmo diante de valores pressóricos persistentemente elevados.
- (B) Um único valor elevado de pressão arterial, independentemente das circunstâncias da aferição, é suficiente para confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial.
- (C) O diagnóstico da hipertensão arterial deve considerar a persistência da elevação da pressão arterial, sendo geralmente necessárias aferições em mais de uma ocasião.
- (D) A hipertensão arterial somente pode ser identificada quando a pressão sistólica e a pressão diastólica estiverem simultaneamente elevadas.
- (E) A aferição periódica da pressão arterial é desnecessária para adultos sem sintomas cardiovasculares.

QUESTÃO 33

O sigilo profissional constitui elemento fundamental na relação entre o profissional de Enfermagem e a pessoa assistida. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece regras para a proteção das informações conhecidas em razão da atividade profissional. Considerando essas disposições, analise as afirmativas a seguir e atribua **V** para verdadeiro e **F** para falso.

- () O dever de manter sigilo permanece mesmo quando o fato relacionado à pessoa assistida já for de conhecimento público.
- () O falecimento da pessoa envolvida extingue o dever do profissional de Enfermagem de manter sigilo sobre os fatos conhecidos durante a assistência.
- () O Código de Ética prevê situações excepcionais em que o fato sigiloso poderá ou deverá ser revelado, conforme as circunstâncias previstas em suas disposições.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V – V – V
- (B) V – V – F
- (C) F – V – V
- (D) V – F – V
- (E) F – F – F

QUESTÃO 34

A tuberculose pulmonar é uma doença transmissível de importância para a saúde pública. A identificação de pessoas com sintomas sugestivos e a adoção das medidas adequadas contribuem para o diagnóstico oportuno e para a interrupção da cadeia de transmissão. Em relação à transmissão da tuberculose pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) A transmissão ocorre principalmente pelo compartilhamento de copos, talheres e outros utensílios domésticos utilizados pela pessoa com tuberculose.
- (B) A principal forma de transmissão ocorre por meio de partículas contendo bacilos eliminadas no ar pela pessoa com tuberculose pulmonar ou laríngea ativa.
- (C) O contato da pele íntegra com secreções respiratórias constitui a principal via de transmissão da tuberculose pulmonar.
- (D) A transmissão ocorre predominantemente pela ingestão de alimentos manipulados por pessoa com tuberculose pulmonar.
- (E) Após a inalação das partículas contendo bacilos, a transmissão somente é possível se houver contato físico direto e prolongado com a pessoa doente.

QUESTÃO 35

As precauções padrão constituem medidas fundamentais para reduzir o risco de transmissão de microrganismos durante a assistência à saúde. Sua aplicação não depende exclusivamente da existência de diagnóstico confirmado de doença infecciosa. Considerando as precauções padrão, analise as afirmativas a seguir.

- I. Devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes, independentemente da suspeita ou confirmação de infecção.
- II. A utilização de luvas elimina a necessidade de higienizar as mãos antes de calçá-las e após retirá-las.
- III. O uso de avental está indicado quando houver risco de contaminação da roupa do profissional por fluidos corporais.
- IV. Máscara e proteção ocular ou facial devem ser utilizadas quando o procedimento apresentar risco de respingos nas mucosas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas II.

QUESTÃO 36

A assistência à alimentação de pessoas com dificuldade de deglutição requer cuidados para reduzir o risco de broncoaspiração. Durante a oferta de alimentos por via oral a um paciente com disfagia, algumas medidas relacionadas ao posicionamento e à administração da dieta contribuem para uma alimentação mais segura. Assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deve permanecer preferencialmente deitado durante a alimentação, pois essa posição facilita a passagem do alimento.
- (B) A oferta de grandes quantidades de alimento a cada colherada reduz o tempo de alimentação e, conseqüentemente, o risco de aspiração.
- (C) A alimentação deve ser oferecida rapidamente para evitar que o paciente apresente fadiga durante o procedimento.
- (D) O paciente deve ser mantido sentado ou com o tronco elevado durante a alimentação, respeitando-se o ritmo de deglutição e observando sinais de dificuldade.
- (E) A ocorrência de tosse durante a alimentação indica adaptação normal à dieta e não exige interrupção da oferta para avaliação.

QUESTÃO 37

As queimaduras podem produzir lesões de diferentes profundidades, e sua avaliação inicial contribui para a definição da gravidade e dos cuidados necessários. Considerando as características relacionadas à profundidade das queimaduras, assinale a alternativa correta.

- (A) A queimadura de primeiro grau compromete a epiderme e caracteriza-se, geralmente, por eritema e dor, sem formação de bolhas.
- (B) A queimadura de segundo grau compromete exclusivamente a epiderme e apresenta, obrigatoriamente, ausência de dor.
- (C) A queimadura de terceiro grau limita-se às camadas superficiais da pele e apresenta recuperação espontânea rápida.
- (D) A presença de bolhas caracteriza exclusivamente queimaduras de terceiro grau.
- (E) A intensidade da dor aumenta proporcionalmente à profundidade da queimadura, sendo necessariamente mais intensa nas lesões de terceiro grau.

QUESTÃO 38

A administração de medicamentos envolve sucessivas etapas de conferência para prevenir erros e reduzir riscos ao paciente. O profissional de enfermagem deve reconhecer situações que exigem interrupção do procedimento e esclarecimento antes da administração. Considerando as práticas de segurança relacionadas à administração de medicamentos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Na existência de dúvida quanto à dose prescrita, o profissional deve esclarecê-la antes de administrar o medicamento.
- II. A identificação do paciente deve utilizar pelo menos dois identificadores, não sendo adequado utilizar exclusivamente o número do quarto ou do leito.
- III. O registro da administração deve ser realizado somente ao final do plantão, permitindo reunir em uma única anotação todos os medicamentos administrados.
- IV. Antes da administração, devem ser verificadas possíveis alergias relatadas pelo paciente e registradas no prontuário.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, II e III.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 39

A alimentação adequada nos primeiros anos de vida é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento infantil. Durante as orientações à família de um lactente saudável em aleitamento materno exclusivo, é importante considerar o momento oportuno para introdução de outros alimentos. De acordo com as recomendações para alimentação da criança, assinale a alternativa correta.

- (A) A oferta de água deve ser iniciada aos três meses, mesmo quando a criança estiver em aleitamento materno exclusivo.
- (B) A alimentação complementar deve ser iniciada aos quatro meses para todas as crianças, mantendo-se o leite materno até os seis meses.
- (C) O aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis meses e, a partir dessa idade, outros alimentos devem ser introduzidos, mantendo-se a amamentação até dois anos ou mais.
- (D) A introdução dos alimentos complementares aos seis meses determina a suspensão progressiva do aleitamento materno.
- (E) Sucos e chás podem complementar o leite materno antes dos seis meses, desde que não sejam adicionados açúcares.

QUESTÃO 40

A notificação compulsória constitui importante instrumento da vigilância em saúde, pois permite conhecer a ocorrência de doenças, agravos e eventos de saúde pública e subsidiar medidas de prevenção e controle. Um profissional de saúde atende uma pessoa com quadro **suspeito** de doença incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Considerando as normas aplicáveis à notificação, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação deve aguardar a confirmação laboratorial do diagnóstico para evitar registros de casos posteriormente descartados.
- (B) A notificação é obrigatória apenas para médicos, não abrangendo os demais profissionais de saúde que prestam assistência ao paciente.
- (C) A notificação deve ser realizada diante da suspeita ou confirmação da doença ou agravo, conforme a periodicidade estabelecida para o evento.
- (D) A notificação somente é obrigatória quando o atendimento ocorrer em estabelecimento público de saúde.
- (E) A comunicação de doença ou agravo de notificação compulsória é facultativa quando o paciente ainda estiver em investigação diagnóstica.

