

AVANÇASP



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - ITAPECERICA DA
SERRA/SP**

**CONCURSO PÚBLICO
01/2026**

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 40 (quarenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- **03 (três) horas** é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.

- **02 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.
- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Um verão atípico

O ano começou com toda a cara do verão, temperaturas elevadas, acima de 30° C, e chuva no final do dia, uma característica desta época do ano. Porém, a partir da segunda semana de janeiro presenciamos mudanças radicais, a começar pela temperatura que despencou, nem parecia que estávamos na estação mais quente do ano. Os mais friorentos não hesitaram em tirar do armário colchas e mantas. Posteriormente, começou a esquentar, mas o sol ainda não apareceu totalmente. Pancadas de chuvas se tornaram constantes.

Para quem optou por tirar férias nesta época do ano a fim de curtir praia ou piscina, a mudança de tempo pegou todos de surpresa. O sol está custando a aparecer, as temperaturas estão mais amenas e chove bastante. O que resta é optar por uma boa leitura ou por um bom descanso. Para quem não curte muito o verão, isso foi uma alegria, muitos não suportam o calor intenso, ainda mais para quem tem que transitar pela cidade, convivendo com o calor que vem também do asfalto.

Mas ainda devemos presenciar temperaturas mais elevadas; afinal, o verão só termina no dia 20 de março, dando lugar ao outono. Uma estação que eu particularmente adoro por duas características: temperaturas mais amenas e a intensidade do céu azul. Enquanto ele não chega, vamos aproveitar o que o verão tem para nos oferecer. E que não sejamos surpreendidos por novas frentes frias que mudam radicalmente a temperatura e podem comprometer até a nossa saúde.

MENDONÇA, Antônio Penteado. Um verão atípico. *Crônicas da cidade*. Disponível em <<https://cronicasdacidade.com.br/dacidade/2020/02/04/um-verao-atipico/>>.

QUESTÃO 01

Em relação ao autor do texto “Um verão atípico”, é correto afirmar que ele:

- (A) desenvolve as ideias de maneira totalmente distante do que é apresentado.
- (B) desenvolve as ideias envolvendo a si mesmo nas situações apresentadas.
- (C) cria um personagem fictício e apresenta as ações tendo-o como foco.
- (D) baseia toda a sua narrativa num personagem real, diferente do próprio autor.
- (E) desenvolve todas as ideias com base nas experiências de uma outra pessoa.

QUESTÃO 02

A palavra destacada em “Um verão **atípico**” é sinônima de:

- (A) “comum”.
- (B) “corriqueiro”.
- (C) “congelante”.
- (D) “ensolarado”.
- (E) “inusitado”.

QUESTÃO 03

“(…) novas frentes frias que mudam radicalmente a temperatura e podem comprometer **até** a nossa saúde.”

A palavra destacada no trecho acima tem o sentido de:

- (A) exclusão e pode ser substituída adequadamente por “mesmo”.
- (B) inclusão e pode ser substituída adequadamente por “exclusive”.
- (C) inclusão e pode ser substituída adequadamente por “mesmo”.
- (D) exceção e pode ser substituída adequadamente por “exceto”.
- (E) exclusão e pode ser substituída adequadamente por “exceto”.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam a letra “h” inicial, conforme a grafia padrão.

- (A) __élice, __úmus, __alo, __iena, __oje.
- (B) __úmido, __iato, __olograma, __aste.
- (C) __iate, __olocausto, __ífen, __óstia.
- (D) __êxtase, __emisfério, __istoriador.
- (E) __estático, __alucinógeno, __ospedar.

QUESTÃO 05

“Querer escrever é um _____ de qualquer leitor que se sinta motivado a compartilhar o que vai pela cabeça.” (Joca Reiners Terron)

A lacuna do pensamento acima pode ser preenchida corretamente com:

- (A) “anceio legítimo”.
- (B) “anceio legítimo”.
- (C) “anseio legítimo”.
- (D) “anseio legítimo”.
- (E) “anseio legítimo”.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cujas formas verbais completam corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem:

- _____ muitos casos de óbito naquela região da África.

- Não sei se _____ vidas inteligentes fora do nosso planeta.

- Até aquele momento, _____ muitas intenções de ajuda humanitária.

- Ainda _____ de caber todos os meus pertences na sua mochila.

- (A) Houve – existem – havia – haverão
- (B) Houve – existe – haviam – haverão
- (C) Houve – existem – haviam – haverá
- (D) Houveram – existe – havia – haverão
- (E) Houveram – existe – haviam – haverá

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cuja palavra destacada está sendo empregada corretamente.

- (A) Estou exatamente **aonde** você está.
- (B) **Aonde** você escondeu o brinquedo?
- (C) **Onde** você vai nas próximas férias?
- (D) Peguei indicação sobre **onde** ir hoje.
- (E) **Donde** você veio? Eu nunca o vi antes.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa cuja lacuna deve ser preenchida corretamente por “por que”.

- (A) Então, ela achou ruim comigo _____ não a convidei para jantar.
- (B) Não consegui entender a razão da sua ausência. Sabe me dizer _____?
- (C) Não sei _____ você não veio, se eu já o havia convidado.
- (D) O _____ de eu ter faltado ao compromisso é altamente justificável.
- (E) As pessoas são assim mesmo _____ foram criadas com esses valores pessoais.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa cuja palavra destacada tem natureza adjetiva.

- (A) Ela passou muito **rápido** pela linha de chegada.
- (B) É **pouco** provável que eu vá à sua casa amanhã.
- (C) O time inteiro chegou **apavoradamente** na apuração dos resultados.
- (D) O pedinte **desolado** saiu de perto das pessoas bem-vestidas.
- (E) Os livros daquela prateleira custam mais **caro**.

QUESTÃO 10

ARIONAURO. *Pisca-pisca de Natal*. Disponível em <<http://www.arionaurocartuns.com.br/2019/12/charge-pisca-pisca-de-natal.html>>.

A palavra “pisca-pisca”, utilizada na charge acima, tem natureza:

- (A) substantiva do tipo composta, abstrata e derivada.
- (B) substantiva do tipo composta, concreta e primitiva.
- (C) substantiva do tipo simples, concreta e derivada.
- (D) adjetiva do tipo composta, concreta e primitiva.
- (E) adjetiva do tipo simples, abstrata e primitiva.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO


QUESTÃO 11

Em um centro de distribuição, um trabalhador ficou responsável por monitorar o estoque de frutas do barracão. Para isso, monitorou o número de caixas de hora em hora ao longo de quatro horas e obteve a sequência de valores $\{a_1 = 300, a_2 = 292, a_3 = 274, a_4 = 242\}$. Sendo assim, qual das alternativas abaixo melhor descreve a expressão matemática para essa sequência de valores? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) $a_n = a_{n-1} - 2n^2, \forall n > 1$.
- (B) $a_n = a_{n-1} - e^{2n}, \forall n > 1$
- (C) $a_n = a_{n-1} - 1 - \pi^2, \forall n > 1$.
- (D) $a_n = a_{n-1} + \pi^n, \forall n > 1$.
- (E) $a_n = a_{n-1} + 6n, \forall n > 1$.

QUESTÃO 12

A figura a seguir representa três cilindros externamente tangentes entre si vistos de cima e de áreas de bases diferentes:



Fonte: Elaborada pelo autor.

Os pontos O_A, O_B e O_C são os centros dos círculos A, B e C que correspondem às bases dos cilindros A, B e C, respectivamente. As distâncias são: $\overline{O_A O_B} = 8 \text{ cm}$, $\overline{O_A O_C} = 10 \text{ cm}$, e $\overline{O_B O_C} = 14 \text{ cm}$. Sabendo disso, determine o volume do cilindro C, em cm^3 , dado que as alturas h_A, h_B e h_C dos cilindros são iguais e medem 20 cm. Assinale a alternativa correta.

- (A) $3.600 \pi \text{ cm}^3$.
- (B) $1.280 \pi \text{ cm}^3$.
- (C) $5.200 \pi \text{ cm}^3$.
- (D) $5.520 \pi \text{ cm}^3$.
- (E) $751.700 \pi \text{ cm}^3$.

QUESTÃO 13

Para que as igualdades $\frac{30}{x} = 10$ e $\frac{15}{x} = 5$ sejam verdadeiras, qual deve ser o valor de x ? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) 3.
- (B) 15.
- (C) 12.
- (D) 8.
- (E) 4.

QUESTÃO 14

Qual o MDC do conjunto de valores $\{25, 10, 15, 5\}$? Assinale a alternativa correta.

- (A) 250.
- (B) 125.
- (C) 5.
- (D) 555.
- (E) 35.

QUESTÃO 15

Dentre as variadas definições possíveis, a reta pode ser compreendida como um segmento que representa a menor distância entre dois pontos. Dadas três retas, os pontos A, B e C representam as intersecções entre elas, sendo que cada reta intersecciona as outras duas em pontos distintos. Sabendo que duas dessas retas são perpendiculares entre si, qual figura geométrica será formada pelos segmentos $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ e $\overline{BC}$ dessas três retas? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) um retângulo de medidas $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{CA}$, $\overline{BC}$.
- (B) um círculo de raio $\overline{AC}$.
- (C) um triângulo retângulo.
- (D) um triângulo isósceles.
- (E) um triângulo escaleno.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**QUESTÃO 16**

Um servidor municipal precisa realizar uma reunião remota com representantes de outro órgão público utilizando um aplicativo que permite chamadas de voz e de vídeo em diferentes dispositivos.

Considerando as características descritas a seguir, assinale a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O aplicativo _____ permite realizar ligações de voz e de vídeo individuais ou em grupo, sem limite de tempo, protegidas por criptografia de ponta a ponta, podendo ser utilizado em dispositivos móveis, computadores e tablets.

- (A) Microsoft Paint
- (B) Bloco de Notas
- (C) WhatsApp
- (D) Calculadora
- (E) Jarte

QUESTÃO 17

Após concluir a formatação de um título no Word, uma funcionária deseja aplicar rapidamente o mesmo padrão a outro título do documento.

Pode-se afirmar corretamente que:

- (A) O recurso Pincel de Formatação permite copiar a formatação de um trecho e aplicá-la a outro.
- (B) O recurso Localizar copia automaticamente a formatação do texto localizado para os demais trechos do documento.
- (C) O recurso Ortografia e Gramática replica a formatação do texto selecionado sempre que identifica palavras semelhantes.
- (D) O recurso Contar Palavras transfere a formatação do primeiro parágrafo para os demais parágrafos da página.
- (E) O recurso Controlar Alterações copia o estilo de um texto e o aplica automaticamente ao restante do documento.

QUESTÃO 18

Uma servidora municipal criou uma tabela para controlar despesas e passou a utilizar fórmulas para automatizar os cálculos.

A respeito das colunas calculadas no Microsoft Excel, analise as afirmativas a seguir.

I. Ao inserir uma fórmula em uma célula de uma coluna da tabela, o Excel pode aplicar automaticamente essa mesma fórmula às demais células da coluna.

II. O recurso de coluna calculada contribui para manter um mesmo padrão de cálculo em todos os registros da coluna.

III. Para que uma coluna calculada funcione, é necessário inserir manualmente a mesma fórmula em cada célula da coluna.

Está(ão) correta(s):

- (A) Somente a I.
- (B) Somente a II.
- (C) Somente a III.
- (D) Somente I e II.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 19

A obtenção de programas pela internet requer a adoção de práticas que reduzam a possibilidade de instalação de arquivos comprometidos. Assinale a alternativa correta.

- (A) Programas obtidos em sites não oficiais são mais seguros, pois costumam oferecer versões mais recentes que as disponibilizadas pelos desenvolvedores.
- (B) A autenticidade de um arquivo obtido na internet pode ser verificada com o auxílio de um antivírus antes de sua execução.
- (C) A presença de um botão com a descrição Download em uma página da internet garante que o arquivo disponibilizado seja legítimo.
- (D) Arquivos disponibilizados por fontes desconhecidas podem ser executados sem verificação prévia quando o navegador conclui o download sem apresentar avisos.
- (E) A utilização de um antivírus impede completamente a execução de qualquer arquivo malicioso obtido pela internet.

QUESTÃO 20

Ao preparar documentos para responder a um pedido de acesso à informação, um servidor da prefeitura utiliza o Explorador de Arquivos do Windows para organizar e gerenciar os arquivos da pasta de trabalho.

Pode-se afirmar corretamente que:

- (A) O Explorador de Arquivos disponibiliza a opção Formatar Arquivo, destinada a converter documentos para outros formatos, como PDF e DOCX.
- (B) O Explorador de Arquivos possui a opção Compactar, que substitui automaticamente qualquer arquivo original pelo arquivo compactado.
- (C) O Explorador de Arquivos oferece comandos como Copiar, Recortar, Colar, Renomear, Compartilhar e Excluir, não existindo entre eles a opção Duplicar como comando padrão.
- (D) O Explorador de Arquivos apresenta a opção Publicar, destinada ao envio direto de arquivos para o portal eletrônico da prefeitura.
- (E) O Explorador de Arquivos disponibiliza a opção Converter para Planilha, utilizada para transformar arquivos de texto em planilhas eletrônicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 21**

O cálculo da velocidade de infusão de soluções intravenosas é uma atividade que exige atenção do profissional de enfermagem, pois erros podem resultar em administração em tempo diferente daquele prescrito. Foi prescrito para um paciente 1.000 mL de solução intravenosa para infusão em 8 horas, utilizando equipo macrogotas com fator de 20 gotas/mL. Considerando que a infusão será realizada por gravidade, qual deverá ser, aproximadamente, a velocidade de gotejamento?

- (A) 21 gotas/minuto.
- (B) 32 gotas/minuto.
- (C) 42 gotas/minuto.
- (D) 50 gotas/minuto.
- (E) 63 gotas/minuto.

QUESTÃO 22

A administração de medicamentos é uma atividade que exige conferências sistemáticas para reduzir a ocorrência de erros e aumentar a segurança da assistência. O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos estabelece verificações que devem integrar esse processo. Em relação à identificação do paciente antes da administração de um medicamento, assinale a alternativa correta.

- (A) A confirmação do número do leito é suficiente quando o paciente está internado há mais de 24 horas.
- (B) O reconhecimento visual do paciente dispensa outras formas de identificação quando o medicamento é administrado pelo mesmo profissional em todos os horários.
- (C) Deve-se perguntar o nome completo do paciente e utilizar, no mínimo, dois identificadores para confirmar sua identidade.
- (D) A identificação pode ser dispensada quando o medicamento prescrito for de uso contínuo e já tiver sido administrado anteriormente.
- (E) A conferência da identidade é necessária apenas antes da primeira dose do medicamento, devendo as doses subsequentes ser verificadas somente pela prescrição.

QUESTÃO 23

Pacientes com mobilidade reduzida podem apresentar maior risco de desenvolver lesão por pressão em decorrência da exposição prolongada da pele e dos tecidos à pressão. Durante a assistência de enfermagem, medidas preventivas devem ser incorporadas aos cuidados rotineiros. Em relação à prevenção de lesão por pressão, assinale a alternativa correta.

- (A) A massagem vigorosa sobre áreas de proeminências ósseas avermelhadas é recomendada para estimular a circulação local.
- (B) A mudança de posição deve ser realizada somente quando o paciente relatar desconforto relacionado à permanência no leito.
- (C) A inspeção da pele pode ser dispensada quando o paciente utiliza superfície especial para redistribuição da pressão.
- (D) O reposicionamento do paciente deve considerar sua condição clínica, mobilidade e tolerância, integrando as medidas de prevenção de lesão por pressão.
- (E) A utilização de dispositivos de redistribuição de pressão elimina a necessidade de outras medidas preventivas relacionadas ao posicionamento.

QUESTÃO 24

Durante o acompanhamento pré-natal, a equipe de enfermagem participa de ações educativas e da identificação de situações que necessitam de avaliação oportuna. Alguns sinais e sintomas apresentados pela gestante podem indicar complicações e não devem ser considerados manifestações habituais da gravidez. Assinale a alternativa que apresenta um sinal de alerta durante a gestação.

- (A) Aumento discreto da frequência urinária no início da gestação, sem outros sintomas.
- (B) Náuseas leves no início da manhã, com manutenção da ingestão alimentar e hídrica.
- (C) Percepção de movimentos fetais após o período gestacional em que habitualmente começam a ser percebidos.
- (D) Sangramento vaginal durante a gestação.
- (E) Aumento progressivo do volume abdominal relacionado ao crescimento uterino.

QUESTÃO 25

A oxigenoterapia é utilizada para ofertar oxigênio suplementar ao paciente quando clinicamente indicada. Durante sua administração, a equipe de enfermagem deve observar cuidados relacionados à segurança, ao dispositivo utilizado e à resposta do paciente. Em relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) A vazão de oxigênio pode ser aumentada pelo profissional sempre que o paciente relatar dispneia, independentemente da prescrição ou avaliação clínica.
- (B) A aplicação de produtos oleosos ou derivados de petróleo nas proximidades do dispositivo de oxigênio é recomendada para evitar ressecamento da pele.
- (C) O oxigênio deve ser mantido próximo a fontes de calor para impedir a redução da temperatura do gás durante sua administração.
- (D) A saturação periférica de oxigênio dispensa a observação clínica do paciente quando apresenta valor dentro da faixa estabelecida.
- (E) Durante a oxigenoterapia, devem ser observados o funcionamento e o posicionamento do dispositivo, a resposta clínica do paciente e as medidas de segurança relacionadas ao uso do oxigênio.

QUESTÃO 26

A administração de medicamentos por via intramuscular exige avaliação do paciente, escolha adequada do local de aplicação e execução técnica segura. Esses cuidados contribuem para reduzir complicações relacionadas ao procedimento. Considerando a administração de medicamentos por via intramuscular, analise as afirmativas a seguir e atribua **V** para verdadeiro e **F** para falso.

- () A escolha do local de aplicação deve considerar fatores como idade, condição muscular do paciente, volume e características do medicamento a ser administrado.
- () A região ventroglútea pode ser utilizada para administração intramuscular por apresentar referências anatômicas que permitem delimitar o local de aplicação.
- () A presença de sinais de inflamação, lesão ou alteração da integridade da pele no local escolhido não interfere na realização da injeção intramuscular.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V – V – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – V.

QUESTÃO 27

A aspiração de secreções das vias aéreas pode ser necessária em pacientes que apresentam dificuldade para eliminá-las espontaneamente. Durante o procedimento, a equipe de enfermagem deve adotar cuidados para manter a permeabilidade das vias aéreas e reduzir a ocorrência de complicações. Em relação à aspiração de secreções por traqueostomia, assinale a alternativa correta.

- (A) A aplicação da sucção deve ocorrer continuamente durante todo o período em que o cateter permanece introduzido na via aérea.
- (B) O paciente deve ser mantido obrigatoriamente em posição horizontal durante o procedimento, independentemente de sua condição clínica.
- (C) A aspiração deve ser prolongada sempre que houver grande quantidade de secreção, mesmo diante do aparecimento de sinais de hipóxia.
- (D) Durante a aspiração, devem ser observados sinais de dificuldade respiratória e hipóxia, limitando-se o tempo de sucção conforme a técnica recomendada.
- (E) A monitorização da saturação periférica de oxigênio é desnecessária durante a aspiração quando o paciente estiver consciente.

QUESTÃO 28

A ocorrência de quedas durante a assistência pode resultar em lesões, prolongamento da internação e aumento da necessidade de cuidados. A equipe de enfermagem participa diretamente da identificação dos fatores de risco e da implementação de medidas preventivas individualizadas. Considerando as medidas de prevenção de quedas em pacientes hospitalizados, analise as afirmativas a seguir.

- I. O risco de queda deve ser avaliado na admissão do paciente e reavaliado diante de alterações clínicas, transferências entre setores ou ocorrência de queda durante a internação.
- II. Pacientes classificados com risco de queda devem ser orientados a solicitar auxílio para sair do leito quando necessário.
- III. A manutenção do ambiente livre de obstáculos e a disponibilização dos objetos de uso pessoal ao alcance do paciente constituem medidas preventivas.
- IV. A utilização de grades no leito dispensa outras medidas de prevenção quando o paciente apresenta risco elevado de queda.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 29

Os registros de enfermagem integram o prontuário do paciente e são importantes para a continuidade e a segurança da assistência. As informações registradas devem permitir compreender os cuidados prestados e as condições apresentadas pelo paciente. Considerando as boas práticas para os registros de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) O registro pode ser realizado por outro integrante da equipe quando o profissional responsável pelo cuidado estiver impossibilitado de fazê-lo.
- (B) Informações referentes aos cuidados prestados podem ser registradas antecipadamente quando o procedimento estiver previsto para ocorrer no mesmo plantão.
- (C) Os registros devem conter informações claras, objetivas, cronológicas e completas sobre os cuidados e fatos relacionados à assistência prestada.
- (D) Erros encontrados em registros escritos devem ser totalmente apagados para impedir interpretações equivocadas do prontuário.
- (E) Procedimentos considerados rotineiros não precisam ser registrados, pois sua realização pode ser presumida a partir da prescrição de enfermagem.

QUESTÃO 30

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, que regulamenta o exercício da Enfermagem, o Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio, participando da assistência e integrando a equipe de saúde. Considerando as atribuições previstas para esse profissional, assinale a alternativa correta.

- (A) O Técnico de Enfermagem pode realizar consulta de enfermagem, desde que possua experiência profissional comprovada na área.
- (B) A prescrição da assistência de enfermagem pode ser realizada pelo Técnico de Enfermagem quando não houver enfermeiro presente na unidade.
- (C) O Técnico de Enfermagem participa da programação da assistência de enfermagem e executa ações assistenciais de enfermagem, excetuadas aquelas privativas do enfermeiro.
- (D) A direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica de uma instituição de saúde pode ser exercida pelo Técnico de Enfermagem com maior tempo de serviço.
- (E) A realização de cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida constitui atribuição autônoma do Técnico de Enfermagem, independentemente da supervisão do enfermeiro.

QUESTÃO 31

As quedas em pessoas idosas podem estar relacionadas a múltiplos fatores, incluindo condições clínicas, uso de medicamentos, alterações da mobilidade e características do ambiente. Durante a assistência de enfermagem, a identificação desses fatores contribui para a implementação de medidas preventivas. Nesse contexto, constitui fator que aumenta o risco de quedas na pessoa idosa:

- (A) A utilização de calçados firmes, ajustados aos pés e com solado antiderrapante.
- (B) A manutenção dos ambientes de circulação bem iluminados e livres de obstáculos.
- (C) A presença de tapetes soltos e superfícies escorregadias nas áreas de circulação.
- (D) A instalação de barras de apoio em locais estratégicos do banheiro.
- (E) A organização dos objetos de uso frequente em locais de fácil alcance.

QUESTÃO 32

A coleta de amostras biológicas exige cuidados desde a identificação do paciente até o encaminhamento do material ao laboratório. Falhas na identificação podem comprometer a segurança do paciente e a confiabilidade do resultado do exame. Em relação à identificação de amostras de sangue coletadas para exames laboratoriais, assinale a alternativa correta.

- (A) A identificação dos tubos pode ser realizada antes da coleta, desde que o profissional confira posteriormente se todas as amostras pertencem ao mesmo paciente.
- (B) A identificação da amostra deve ser realizada na presença do paciente, imediatamente após a coleta, utilizando os identificadores estabelecidos pela instituição.
- (C) O número do quarto ou do leito constitui identificador suficiente para amostras de pacientes internados.
- (D) Quando forem coletados vários tubos do mesmo paciente, basta identificar o primeiro, desde que os demais permaneçam juntos durante o transporte.
- (E) A conferência da identidade do paciente é necessária somente quando existirem duas pessoas com nomes semelhantes na unidade.

QUESTÃO 33

A realização de curativos exige avaliação da lesão e emprego de técnica adequada para favorecer a cicatrização e evitar danos ao tecido viável. Durante a limpeza de uma ferida, a escolha da solução utilizada deve considerar sua finalidade e seus possíveis efeitos sobre o leito da lesão. Considerando os cuidados relacionados à limpeza de feridas, assinale a alternativa correta.

- (A) O álcool a 70% deve ser aplicado rotineiramente no leito de feridas abertas por apresentar ação antimicrobiana e favorecer a formação do tecido de granulação.
- (B) A solução fisiológica a 0,9% pode ser utilizada para limpeza da ferida, promovendo a remoção de resíduos sem provocar, nas condições usuais de utilização, dano ao tecido viável.
- (C) A água oxigenada deve ser utilizada rotineiramente em feridas em processo de granulação, pois sua ação sobre as células do tecido viável acelera a cicatrização.
- (D) A solução de limpeza deve ser aplicada com fricção vigorosa sobre o leito da ferida para garantir a remoção completa de microrganismos.
- (E) A presença de tecido de granulação constitui indicação para interromper a limpeza da ferida até que ocorra completa epitelização.

QUESTÃO 34

O processamento adequado dos produtos para saúde é fundamental para prevenir infecções relacionadas à assistência. A limpeza constitui uma das etapas desse processamento e deve ser realizada de maneira apropriada antes das etapas subsequentes. Sobre a limpeza dos produtos para saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza pode ser dispensada quando o produto for submetido posteriormente a processo de esterilização.
- (B) A presença de matéria orgânica nos produtos não interfere na eficácia dos processos posteriores de desinfecção ou esterilização.
- (C) A limpeza tem como finalidade exclusiva melhorar o aspecto visual do produto, sem interferir na segurança de seu processamento.
- (D) Produtos que serão submetidos à desinfecção de alto nível não necessitam de limpeza prévia quando não apresentarem sujidade visível.
- (E) A limpeza deve preceder os processos de desinfecção ou esterilização, pois a remoção de sujidades contribui para a eficácia das etapas posteriores.

QUESTÃO 35

O descarte inadequado de materiais perfurocortantes utilizados durante a assistência pode ocasionar acidentes ocupacionais e exposição a material biológico. Por isso, a equipe de enfermagem deve seguir medidas específicas para seu acondicionamento. Considerando o gerenciamento dos resíduos perfurocortantes em serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Os materiais perfurocortantes podem ser acondicionados temporariamente em saco de resíduos infectantes antes de serem transferidos para o coletor específico.
- (B) O recipiente para perfurocortantes pode ser esvaziado e reutilizado quando permanecer íntegro após atingir o limite de preenchimento.
- (C) Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, rígidos, providos de tampa e resistentes à punctura, ruptura e vazamento.
- (D) O coletor de perfurocortantes deve ser preenchido completamente antes de sua substituição, desde que permaneça fechado após cada descarte.
- (E) O descarte do perfurocortante pode ser realizado em recipiente improvisado quando o material apresentar paredes rígidas e tampa.

QUESTÃO 36

O cateter vesical de demora pode aumentar o risco de infecção do trato urinário, especialmente quando sua permanência é prolongada ou quando ocorrem falhas na manutenção do sistema de drenagem. Durante os cuidados de enfermagem a um paciente em uso desse dispositivo, assinale a alternativa correta.

- (A) A bolsa coletora deve ser mantida acima do nível da bexiga durante a mobilização do paciente para favorecer o fluxo urinário.
- (B) O sistema de drenagem deve ser desconectado rotineiramente para higienização das conexões e prevenção da formação de biofilme.
- (C) A extensão do sistema pode permanecer dobrada quando houver necessidade de reduzir temporariamente o volume de urina drenado.
- (D) O sistema de drenagem deve permanecer fechado e desobstruído, mantendo-se a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga.
- (E) O cateter deve ser clampeado durante o transporte e a deambulação para impedir o refluxo da urina presente na extensão.

QUESTÃO 37

Durante a transfusão de concentrado de hemácias, um paciente que estava estável passa a apresentar febre, calafrios e mal-estar. Diante da suspeita de uma reação transfusional imediata, a equipe de enfermagem deve reconhecer precocemente a alteração e adotar as medidas assistenciais pertinentes. Considerando a conduta inicial diante dessa situação, assinale a alternativa correta.

- (A) Aumentar a velocidade da transfusão para concluir rapidamente a administração do hemocomponente e, posteriormente, comunicar a intercorrência.
- (B) Interromper a transfusão, manter o acesso venoso, verificar os sinais vitais e comunicar imediatamente o médico e o serviço de hemoterapia.
- (C) Desprezar imediatamente a bolsa e o equipo utilizados para impedir que o hemocomponente volte a ser administrado por engano.
- (D) Reduzir a velocidade da transfusão pela metade e observar o paciente durante 30 minutos antes de comunicar a ocorrência.
- (E) Administrar antitérmico e reiniciar a transfusão assim que a temperatura corporal retornar ao valor anterior ao procedimento.

QUESTÃO 38

O reconhecimento precoce de sinais sugestivos de acidente vascular cerebral (AVC) é fundamental para que o paciente seja encaminhado rapidamente para avaliação e tratamento. Durante o atendimento, um paciente apresenta início súbito de assimetria facial, dificuldade para elevar um dos braços e alteração da fala. Considerando essa situação, assinale a alternativa correta.

- (A) Os achados são sugestivos de AVC e exigem atendimento imediato, sendo importante identificar o horário de início dos sintomas ou o último momento em que o paciente foi visto sem essas alterações.
- (B) Os sinais apresentados somente são considerados sugestivos de AVC quando acompanhados obrigatoriamente de perda completa da consciência.
- (C) A melhora espontânea dos sintomas neurológicos em poucos minutos permite descartar AVC e dispensa avaliação em serviço de urgência.
- (D) A aferição da pressão arterial deve ser realizada antes de qualquer acionamento do serviço de emergência, mesmo que isso provoque atraso no encaminhamento.
- (E) A dificuldade para falar associada à assimetria facial caracteriza prioritariamente alteração metabólica, não sendo necessária investigação neurológica imediata.

QUESTÃO 39

As precauções baseadas na transmissão são adotadas adicionalmente às precauções padrão quando as características do agente infeccioso exigem medidas específicas. Um paciente com suspeita de tuberculose pulmonar bacilífera necessita ser encaminhado para realização de exame em outro setor da instituição. Considerando as medidas de precaução recomendadas nessa situação, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante o transporte, o paciente deve utilizar respirador PFF2/N95, enquanto o profissional responsável deve utilizar máscara cirúrgica.
- (B) O paciente deve utilizar máscara cirúrgica durante o transporte, e os profissionais devem utilizar respirador particulado PFF2/N95 quando houver indicação de precaução para aerossóis.
- (C) O paciente não necessita utilizar máscara durante o transporte quando permanecer a mais de um metro de distância dos demais indivíduos.
- (D) A utilização de máscara cirúrgica pelo profissional substitui o respirador PFF2/N95 durante a assistência ao paciente submetido à precaução para aerossóis.
- (E) A precaução para aerossóis pode ser suspensa durante o transporte do paciente, desde que o deslocamento seja realizado diretamente entre os setores.

QUESTÃO 40

Durante a assistência em uma unidade de saúde, um paciente com diabetes mellitus em uso de insulina apresenta sudorese intensa e tremores, evoluindo rapidamente com rebaixamento do nível de consciência. A glicemia capilar é de 42 mg/dL. O paciente encontra-se incapaz de deglutir com segurança. Considerando o quadro apresentado e os cuidados imediatos, assinale a alternativa correta.

- (A) Oferecer imediatamente solução açucarada por via oral, mantendo o paciente sentado até recuperar completamente o nível de consciência.
- (B) Aguardar nova verificação da glicemia após 30 minutos antes de iniciar qualquer intervenção, pois uma medida isolada não confirma hipoglicemia.
- (C) Administrar alimento sólido rico em carboidratos por via oral e repetir a glicemia após o paciente concluir a alimentação.
- (D) Reconhecer a hipoglicemia grave, não oferecer alimentos ou líquidos por via oral diante da alteração da consciência e instituir prontamente o tratamento indicado por via parenteral, conforme prescrição ou protocolo institucional.
- (E) Administrar insulina de ação rápida para corrigir a instabilidade glicêmica e repetir a glicemia capilar após 15 minutos.

