

AVANÇASP



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - ITAPECERICA DA
SERRA/SP**

**CONCURSO PÚBLICO
01/2026**

MÉDICO PROCTOLOGISTA

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- **03 (três) horas** é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.
- **02 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.
- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Felicidade é viver em paz

Felicidade é viver em paz. Deixar a vida fluir como um grande rio que atravessa uma planície suave. Lento e largo, correndo com calma, carregando quase sem balanço em suas águas caudalosas os destroços que caem em sua corrente.

Ser apenas uma gota d'água no meio deste universo tranquilo, que avança inexoravelmente rumo ao mar, mas sem pressa, observando a paisagem, se integrando a ela, para, depois, contar para as areias das praias sobre a planície e a vida que a enche de alegria, no voo das aves, no balançar das flores, no salto dos peixes.

E como gota entrar no mar, se fundir ao imenso oceano para ser parte indissolúvel da origem da vida e ir e vir no leve oscilar das calmarias ou nas dramáticas ondas levantadas pelas tempestades.

Cruzar as distâncias entre os continentes para, do outro lado do mundo, contar para as areias de uma praia jamais vista antes sobre a vida de uma planície, num continente do outro lado do globo.

Felicidade é a paz de cada momento vivida de forma tão intensa que não se tem sequer a noção de se estar vivendo. Simplesmente fluir ou dançar como a brisa brincando com as flores das campinas por onde meu rio de águas calmas avança, sem pressa, indolente como um carinho, profundo como um beijo.

É sentir cada instante como o mesmo momento em outro tempo, com outro corpo, e outros olhos, e outro tato, e olfato e paladar. É viver sem outra preocupação além de respirar, de comer e de amar.

Felicidade é ser parte do imenso rio que atravessa a vida, nascido para além do infinito do cosmo, e nele descobrir a paz de viver bem,

em paz e com calma, porque esse é o único sentido do ser.

MENDONÇA, Antônio Penteado. Felicidade é viver em paz. *Crônicas da cidade*. Disponível em <<https://cronicasdacidade.com.br/da-cidade/2026/03/22/felicidade-e-viver-em-paz-2/>>.

QUESTÃO 01

Em relação ao texto “Felicidade é viver em paz”, é correto afirmar que, nele, o autor:

- (A) conceitua a felicidade de maneira predominantemente objetiva e concreta.
- (B) conceitua a felicidade de maneira predominantemente subjetiva e figurada.
- (C) desenvolve um raciocínio lógico e formal sobre o que é a felicidade.
- (D) desenvolve um raciocínio metódico e racional sobre o que é a felicidade.
- (E) descreve a felicidade utilizando elementos da natureza para demonstrar que esse sentimento nunca pode ser alcançado.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja palavra apresentada entre parênteses é um sinônimo do vocábulo destacado na frase correspondente.

- (A) “no leve **oscilar** das calmarias” (imobilizar)
- (B) “carregando quase sem balanço em suas águas caudalosas os **destroços** que caem em sua corrente.” (sentimentos)
- (C) “meu rio de águas calmas avança, sem pressa, **indolente** como um carinho” (insolente)
- (D) “Deixar a vida **fluir** como um grande rio que atravessa uma planície suave.” (estagnar)
- (E) “uma gota d'água no meio deste universo tranquilo, que avança **inexoravelmente** rumo ao mar” (implacavelmente)

QUESTÃO 03

“Cruzar as distâncias entre os continentes para, do outro lado do mundo, contar para as areias de uma praia **jámais vista antes** sobre a vida de uma planície”

A expressão destacada no trecho acima tem função:

- (A) adjetiva, qualificando “praia”.
- (B) adjetiva, qualificando “areias”.
- (C) substantiva, nomeando um ser.
- (D) substantiva, substituindo um ser.
- (E) pronominal, substituindo um nome.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cujo emprego do pronome de tratamento e das palavras correlatas se apresenta de acordo com as normas da redação oficial.

- (A) Peço que Vossa Excelência ocupe o vosso lugar a tempo, bem como os seus assessores.
- (B) Peço que Vossa Excelência ocupe o vosso lugar a tempo, bem como os vossos assessores.
- (C) Peço que Vossa Excelência ocupe o teu lugar a tempo, bem como os seus assessores.
- (D) Peço que Vossa Excelência ocupe o seu lugar a tempo, bem como os seus assessores.
- (E) Peço que Vossa Excelência ocupeis o vosso lugar a tempo, bem como os teus assessores.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cujo elemento destacado é responsável por indeterminar o sujeito da oração a que pertence.

- (A) Não é verdade que **se** permitiu que os alunos usassem livremente o celular na escola.
- (B) Em períodos de catástrofes, pede-**se** ajuda através de todos os meios de comunicação.
- (C) Naquele bairro de pessoas idosas, nunca **se** foi tão satisfeito com as condições locais.
- (D) Entreolharam-**se** todos os que estavam presentes na hora do acontecimento.
- (E) Nunca **se** dê ares de tão importante, pois isso pode acabar com a sua carreira.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cujo elemento destacado funciona como um modalizador, expressando um sentimento do locutor sobre todo o conteúdo do enunciado, não se referindo a nenhuma palavra ou expressão específica.

- (A) **Desumanamente** enxotadas da praça, as pessoas em situação de rua foram desrespeitadas quanto aos seus direitos.
- (B) **Felizmente**, as ações empreendidas pela direção da escola resolveram um problema que durava décadas.
- (C) Você estava **visivelmente** bem trajado, tendo chamado a atenção de todos que passavam perto de nós.
- (D) **Rapidamente**, os coelhos dispararam mato adentro, fugindo dos predadores que foram soltos pelos homens.
- (E) Ela estava **inegavelmente** bem-humorada, além de esbanjar estilo e simpatia durante todo o desfile.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujas formas verbais preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, conforme a norma-padrão:

- Se eles _____ seus direitos, seriam prontamente atendidos.
- Avise-me se não _____ a bagagem no seu carro, por favor.
- Caso os policiais se _____ com os manifestantes, a coisa ia ficar feia.
- Se o recipiente _____ todo o líquido, ficarei satisfeito.
- (A) requeressem – couber – indispuessem – contiver
- (B) requisessem – caber – indispuessem – contiver
- (C) requeressem – caber – indispossem – contiver
- (D) requeressem – couber – indispossem – conter
- (E) requisessem – caber – indispossem – conter

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que a substituição da expressão destacada pela proposta entre parênteses altera o seu significado básico original.

- (A) Um **importante papel** foi desempenhado por aquele ator. (papel importante)
- (B) Foi tomada uma **difícil decisão** pelo juizado de menores. (decisão difícil)
- (C) Meu tio é autor de um **livro revolucionário**. (revolucionário livro)
- (D) Essa atividade pode ser feita por uma **simples pessoa**. (pessoa simples)
- (E) As **águas claras** daquela cachoeira são hipnotizantes. (claras águas)

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta em relação à redação oficial.

- (A) O e-mail não integra a redação oficial, pois se trata de uma forma de comunicação demorada, cara e muito limitada.
- (B) Trata-se do meio pelo qual se redigem, entre outros documentos, cartas pessoais e recados extraoficiais.
- (C) Trata-se do meio pelo qual se redigem, entre outros documentos, comunicações oficiais e atos normativos.
- (D) Não apresenta nenhum tipo de padronização, pois isso impediria a criatividade e a liberdade de expressão.
- (E) Não apresenta a necessidade de seguimento às regras da norma-padrão, bastando apresentar coesão e coerência.

QUESTÃO 10



CAZO. Doação de órgãos. Disponível em <<https://blogdoaftm.com.br/charge-doacao-de-orgaos/>>.

A expressão destacada em “tão generoso, **que deixou ele** lá na terra”, utilizada na charge acima:

- (A) poderia ser reescrita na forma “que ele deixou”, sem alteração do significado básico original da sentença.
- (B) está de acordo com a norma-padrão, pois o pronome “ele” exerce a função de complemento de uma ação verbal.
- (C) está de acordo com a norma-padrão, pois o pronome “ele” exerce a função de sujeito de uma ação verbal.
- (D) encontra-se na modalidade coloquial, com a correspondente forma “que deixou-o”, de acordo com a norma-padrão.
- (E) encontra-se na modalidade coloquial, com a correspondente forma “que o deixou”, de acordo com a norma-padrão.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Em uma escola estadual, existem 120 meninas e 80 meninos. Sabendo que 60% dos meninos e 55% das meninas praticam esportes, qual o percentual de alunos que **não** praticam esportes nessa escola? Assinale a alternativa correta.

- (A) 57%.
- (B) 43%.
- (C) 39%.
- (D) 87%.
- (E) 69%.

QUESTÃO 12

Prismas quadrangulares são formas que se apresentam em diversos objetos presentes em nosso dia a dia. Dado um prisma quadrangular de medidas 20 cm de largura, 10 cm de altura e 30 cm de profundidade, qual forma terá a sua seção transversal perpendicular à sua profundidade? Assinale a alternativa que apresenta a informação CORRETA.

- (A) um retângulo de medidas 20 cm e 10 cm.
- (B) um cubo de medidas 20 cm, 20 cm e 20 cm.
- (C) um retângulo de medidas 20 cm e 30 cm.
- (D) um círculo de raio 10 cm.
- (E) um círculo de raio 20 cm.

QUESTÃO 13

A imigração japonesa no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, foi muito grande em meados do século XX. A bandeira do Japão consiste de um círculo vermelho de diâmetro igual a $\frac{3}{5}$ da altura de um fundo branco retangular. Em uma escola, que irá receber um festival de cultura japonesa, os alunos foram incumbidos de pintar a bandeira do Japão no muro externo do prédio, sendo que essa bandeira deverá preencher toda área do muro.

O muro mede 2,5 m de altura por 3,75 m de comprimento. Sabendo que cada lata de tinta consegue pintar uma área de 4 m² e considerando $\pi = 3,14$, determine a quantidade mínima de latas fechadas de tinta branca necessária para pintar toda a área branca da bandeira. Assinale a alternativa correta.

- (A) 3 latas.
- (B) 5 latas.
- (C) 10 latas.
- (D) 2 latas.
- (E) 1 lata.

QUESTÃO 14

Uma empreiteira subcontratada da prefeitura dispunha de 12 trabalhadores que eram capazes de pavimentar 6 km² de via em 5 dias. Após aditivos no contrato de prestação de serviços, a empresa contratou mais 10 trabalhadores que produzem no mesmo ritmo dos outros 12 já pertencentes a empresa. Quantos dias esse total de trabalhadores vai levar para pavimentar 11 km² de vias? Assinale a alternativa correta.

- (A) 5 dias.
- (B) 6 dias.
- (C) 8 dias.
- (D) 2 dias.
- (E) 10 dias.

QUESTÃO 15

No primeiro dia de aula em uma escola estadual de ensino médio, o professor de matemática falou à turma que sua avaliação seria baseada em três notas distintas. A nota 1 equivalia a 20% da composição da média. A nota 2 equivalia a 30% do valor e a prova objetiva equivalia a 50% da nota final. Durante o ano, a aluna Clara obteve 7 pontos no trabalho equivalente a nota 1, 6 pontos nas listas de exercícios que equivalem a nota 2. Na prova objetiva, Clara tirou 5 pontos. Com base nessas informações, qual a média da nota final de Clara? Assinale a alternativa correta.

- (A) 10,9 pontos.
- (B) 1,1 pontos.
- (C) 2,3 pontos.
- (D) 5,7 pontos.
- (E) 8,5 pontos.

QUESTÃO 16

A tabela a seguir apresenta um recorte das coletas dos valores de temperatura ao longo de um dia de outono.

07h00	09h00	11h00	13h00	15h00	17h00
17,1°C	20,2°C	22,6°C	26,4°C	27,1°C	23,1°C


Fonte: Elaborada pelo autor.

Analizando a tabela apresentada, qual das afirmações abaixo é verdadeira? Assinale a alternativa que apresenta a informação CORRETA.

- (A) o pico de temperatura para o dia ocorreu às 11h.
- (B) ocorre uma elevação brusca de temperatura entre 15h e 17h.
- (C) ocorre uma brusca queda de temperatura após o pico ser atingido às 15h.
- (D) o pico de temperatura se deu às 13h.
- (E) a temperatura se manteve constante entre às 9h e 17h.

QUESTÃO 17

A figura a seguir representa um triângulo retângulo:




Fonte: elaborada pelo autor.

Sobre o lado b do triângulo, o que pode se afirmar? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) o lado b é menor que o lado a .
- (B) o lado b é o cateto oposto ao ângulo reto do triângulo.
- (C) o lado b é maior que o lado a e também maior que o lado h .
- (D) o lado b é a hipotenusa do triângulo.
- (E) o lado b é obtido pela relação $b = \sqrt{h^2 - a^2}$.

QUESTÃO 18

A figura a seguir representa uma chapa metálica:



Fonte: elaborada pelo autor.

Sabendo a medida dos lados $c=20\text{ cm}$ e o lado $b=30\text{ cm}$, qual será o valor da área A da chapa? Assinale a alternativa correta.

- (A) 280 cm^2 .
- (B) 25 cm^2 .
- (C) 600 cm^2 .
- (D) 400 cm^2 .
- (E) 180 cm^2 .

QUESTÃO 19

Quatro nadadores cruzaram a linha de chegada, sendo eles: Henry, Lucky, Stênio e Klaus. Henry chegou depois de Klaus. Lucky, por sua vez, chegou depois de Henry. A disputa entre Stênio e Klaus foi acirrada, mas por um décimo de segundo, Klaus não conseguiu superar Stênio. Qual foi a provável classificação final? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) 1° Stênio, 2° Henry, 3° Klaus e 4° Lucky.
- (B) 1° Lucky, 2° Klaus, 3° Henry e 4° Stênio.
- (C) 1° Stênio, 2° Klaus, 3° Lucky e 4° Henry.
- (D) 1° Stênio, 2° Klaus, 3° Henry e 4° Lucky.
- (E) 1° Klaus, 2° Stênio, 3° Henry e 4° Lucky.

QUESTÃO 20

O mínimo múltiplo comum (MMC) de um conjunto de valores inteiros é o menor número que é múltiplo de todos os números de tal conjunto. Qual o MMC do conjunto de valores {20, 12, 4, 5}? Assinale a alternativa correta.

- (A) 70.
- (B) 60.
- (C) 2
- (D) 11.
- (E) 10.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**QUESTÃO 21**

Um servidor municipal precisa acessar sistemas eletrônicos e consultar informações na internet utilizando um navegador instalado em seu computador.

A respeito de boas práticas relacionadas ao uso de navegadores de internet, analise as afirmativas a seguir.

I. Manter o navegador atualizado contribui para a correção de falhas de segurança identificadas em versões anteriores.

II. É recomendável obter navegadores diretamente de seus sites oficiais, reduzindo o risco de instalar arquivos modificados ou maliciosos.

III. Como os navegadores conhecidos possuem mecanismos de segurança, é seguro realizar o download de seus instaladores em qualquer site disponível na internet.

Está(ão) correta(s):

- (A) Somente a I.
- (B) Somente a II.
- (C) Somente a III.
- (D) Somente I e II.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 22

Ao organizar arquivos e pastas em um computador, diversas ações podem ser realizadas por meio do Explorador de Arquivos para facilitar o gerenciamento dos itens armazenados. Assinale a alternativa correta.

(A) A ação “Renomear” cria automaticamente uma cópia do arquivo com outro nome, preservando o arquivo original.

(B) A ação “Excluir” altera apenas o nome do arquivo, mantendo-o armazenado no mesmo local.

(C) A ação “Copiar” transfere o arquivo para outro local, removendo-o automaticamente da pasta de origem.

(D) A ação “Recortar” prepara o arquivo para ser movido a outro local, sendo necessário utilizar posteriormente o comando “Colar” para concluir a operação.

(E) A ação “Compartilhar” substitui o arquivo original por uma versão acessível somente por meio da internet.

QUESTÃO 23

Uma funcionária da prefeitura organizou uma planilha Excel com informações de atendimentos e deseja localizar rapidamente registros específicos, sem alterar os dados existentes. Pode-se afirmar corretamente que:

(A) Ao converter um intervalo em tabela no Microsoft Excel, a linha de cabeçalho possui, por padrão, recursos de filtragem que permitem filtrar ou classificar os dados de cada coluna.

(B) Ao converter um intervalo em tabela, a linha de cabeçalho é removida automaticamente, permanecendo apenas as linhas de dados.

(C) Os recursos de filtragem ficam disponíveis apenas após a inserção de um gráfico baseado na tabela.

(D) A filtragem de dados pode ser aplicada apenas à primeira coluna da tabela, independentemente da quantidade de colunas existentes.

(E) A classificação dos dados em uma tabela exige a exclusão da linha de cabeçalho antes de sua execução.

QUESTÃO 24

Um servidor de uma prefeitura municipal está elaborando um comunicado interno no sistema operacional Windows e precisa de auxílio para revisar o texto e obter sugestões de melhorias sem instalar programas adicionais.

Pode-se afirmar corretamente que:

- (A) O Microsoft Copilot utiliza recursos de inteligência artificial para compreender solicitações, responder perguntas, auxiliar na produção de textos e criar imagens.
- (B) O Microsoft Copilot é um programa destinado exclusivamente ao gerenciamento de arquivos e pastas do computador, sem recursos de inteligência artificial.
- (C) O Microsoft Copilot permite apenas realizar pesquisas na internet, não oferecendo auxílio na escrita ou na geração de conteúdo.
- (D) O Microsoft Copilot funciona apenas como um antivírus integrado ao Microsoft Windows, responsável por identificar e remover ameaças.
- (E) O Microsoft Copilot tem como finalidade principal instalar e desinstalar programas do computador, sem interação por linguagem natural.

QUESTÃO 25

Ao revisar um ofício antes de seu envio, um servidor municipal deseja aplicar uma cor de fundo a um parágrafo, de modo que essa formatação acompanhe eventuais alterações no tema do documento.

Sobre o assunto, pode-se afirmar corretamente que:

- (A) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Cor da Fonte, disponível na guia Inserir, no grupo Texto.
- (B) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Realce de Texto, disponível na guia Layout, no grupo Plano de Fundo.
- (C) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Sombreamento, disponível na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo.
- (D) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Bordas, disponível na guia Exibir, no grupo Mostrar.
- (E) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Marca d'Água, disponível na guia Design, no grupo Plano de Fundo da Página.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Acerca das noções básicas sobre doação de órgãos e tecidos, analise as afirmativas a seguir.

- I. A doação pode envolver órgãos ou tecidos destinados ao tratamento de outra pessoa.
- II. De um único doador podem ser obtidos diferentes órgãos e tecidos para transplante.
- III. Entre as possibilidades de doação em vida estão o rim, parte do fígado, parte do pulmão e a medula óssea.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 27

De acordo com os Princípios Fundamentais que orientam o exercício da Medicina, assinale a alternativa correta acerca da responsabilidade do médico por seus atos profissionais.

- (A) A responsabilidade profissional do médico será presumida sempre que houver resultado desfavorável ao paciente.
- (B) O médico responderá coletivamente pelos atos praticados no exercício profissional, independentemente de sua participação individual.
- (C) A responsabilidade do médico será pessoal e presumida quando o atendimento decorrer de relação particular de confiança.
- (D) O médico somente responderá pessoalmente por seus atos quando comprovada a existência de vínculo contratual formal com o paciente.
- (E) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

O Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em _____, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com a _____ e o _____ como instâncias colegiadas.

- (A) âmbito exclusivamente federal – Comissão de Saúde – Conselho Nacional de Saúde
- (B) cada esfera de governo – Conferência de Saúde – Conselho de Saúde
- (C) cada município – Conferência Municipal – Conselho de Assistência Social
- (D) cada região de saúde – Comissão Intergestores – Conselho de Saúde
- (E) cada esfera administrativa – Conferência Sanitária – Conselho Gestor

QUESTÃO 29

Em relação à periodicidade da notificação compulsória dos **acidentes por animais peçonhentos**, assinale a alternativa correta.

- (A) A notificação deve ser realizada semanalmente ao Ministério da Saúde.
- (B) A notificação deve ser realizada imediatamente, em até 24 horas, exclusivamente à Secretaria Estadual de Saúde.
- (C) A notificação deve ser realizada imediatamente, em até 24 horas, à Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) A notificação deve ser realizada mensalmente à Secretaria Municipal de Saúde.
- (E) A notificação deve ser realizada semanalmente à Secretaria Estadual de Saúde.

QUESTÃO 30

Um paciente apresenta condição clínica irreversível e terminal. Após avaliação, a equipe identifica que determinados procedimentos diagnósticos e terapêuticos não produzirão benefício compatível com seu quadro clínico.

Considerando os princípios que orientam a conduta médica nessa situação, o médico deverá:

- (A) realizar os procedimentos diagnósticos disponíveis como medida obrigatória de acompanhamento.
- (B) manter as intervenções terapêuticas independentemente de sua necessidade, em razão da terminalidade.
- (C) suspender toda assistência médica e restringir o atendimento ao acompanhamento familiar.
- (D) evitar os procedimentos desnecessários e assegurar os cuidados paliativos apropriados ao paciente.
- (E) condicionar a oferta de cuidados paliativos ao esgotamento de todos os procedimentos terapêuticos disponíveis.

QUESTÃO 31

Em relação às funções dos rins e aos fatores de risco para doenças renais crônicas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. Os rins exercem funções essenciais para a manutenção do equilíbrio do organismo, incluindo o controle hidroeletrolítico, o metabolismo ácido-básico e a pressão arterial.

PORQUE

II. A função renal se limita à eliminação de resíduos e do excesso de água, não abrangendo a produção de hormônios ou outras funções regulatórias.

Assinale a alternativa correta.

- (A) As asserções I e II são verdadeiras, e a II justifica a I.
- (B) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não justifica a I.
- (C) A asserção I é verdadeira, e a II é falsa.
- (D) A asserção I é falsa, e a II é verdadeira.
- (E) As asserções I e II são falsas.

QUESTÃO 32

Para ser instituída, uma Região de Saúde deve contar, entre suas ações e serviços mínimos, com atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:

- (A) assistência farmacêutica
- (B) vigilância em saúde
- (C) atenção domiciliar
- (D) assistência odontológica
- (E) reabilitação especializada

QUESTÃO 33

Em relação às possíveis complicações da asma, analise as afirmativas a seguir e atribua V para verdadeiro e F para falso.

- () A asma pode provocar redução da capacidade de realizar exercícios ou outras atividades.
- () A tosse persistente e a insônia podem ocorrer entre as complicações da doença.
- () As alterações no funcionamento dos pulmões decorrentes da asma são sempre temporárias e completamente reversíveis.
- () Em quadros mais graves, a dificuldade respiratória pode atingir intensidade suficiente para exigir auxílio ventilatório.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – F – V – V.

QUESTÃO 34

No que se refere à organização do acesso às ações e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O acesso tem início nos serviços hospitalares e se encerra na atenção primária.
- (B) O acesso aos serviços especializados constitui a única forma de ingresso na rede de atenção à saúde.
- (C) O atendimento deve ocorrer exclusivamente no município de residência do usuário, independentemente da complexidade necessária.
- (D) O ingresso na rede depende de encaminhamento prévio para todos os níveis de assistência.
- (E) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

QUESTÃO 35

Na Lista Nacional de Notificação Compulsória, sarampo e rubéola possuem notificação _____, em até _____, destinada ao MS, à SES e à SMS.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- (A) semanal – sete dias
- (B) imediata – 72 horas
- (C) imediata – 24 horas
- (D) mensal – trinta dias
- (E) semanal – cinco dias

QUESTÃO 36

Na abordagem de urgência da Gangrena de Fournier, a conduta terapêutica imediata e determinante para a redução da mortalidade consiste em:

- (A) Realizar ressonância magnética pélvica prévia e aguardar delimitação tecidual espontânea.
- (B) Prescrever oxigenoterapia hiperbárica isolada como tratamento conservador exclusivo.
- (C) Iniciar corticoterapia em altas doses para conter a resposta inflamatória tecidual.
- (D) Realizar debridamento cirúrgico precoce e agressivo associado à antibioticoterapia venosa de amplo espectro.
- (E) Administrar heparinização plena para reverter a trombose microvascular sem cirurgia.

QUESTÃO 37

Na obstrução intestinal mecânica, um achado clínico frequentemente observado nas fases iniciais é:

- (A) dor abdominal em cólica.
- (B) hematêmese persistente.
- (C) icterícia progressiva.
- (D) disfagia para sólidos.
- (E) tenesmo vesical.

QUESTÃO 38

Em relação ao diagnóstico diferencial das Doenças Inflamatórias Intestinais, a presença de acometimento transmural descontínuo (lesões salteadas), fissuras profundas, padrão histológico de granulomas não caseosos e fístulas perianais complexas é clássica da:

- (A) Retocolite Ulcerativa.
- (B) Doença de Crohn.
- (C) Colite microscópica colagenosa.
- (D) Colite isquêmica transitória.
- (E) Colite pseudomembranosa.

QUESTÃO 39

No estudo radiográfico contrastado do cólon por enema opaco com duplo contraste, a identificação do sinal do "miolo de maçã" (apple-core lesion), caracterizado por estenose anular circunferencial irregular com bordas em platô e destruição do relevo mucoso, sugere prioritariamente:

- (A) Vôlvulo de sigmoide descompensado.
- (B) Doença diverticular hipertônica sem inflamação.
- (C) Adenocarcinoma colônico estenosante.
- (D) Megacólon chagásico congênito.
- (E) Tuberculose ileocecal hipertrófica isolada.

QUESTÃO 40

Em uma paciente idosa, múltipara, com prolapso retal completo de espessura total (procidência retal) exteriorizado e irreduzível, associado a elevado risco cirúrgico cardiovascular que contraindica anestesia geral e abordagem por laparotomia/laparoscopia, o procedimento cirúrgico por via perineal indicado é a:

- (A) Retopexia com tela posterior de Wells.
- (B) Colectomia total com anastomose ileorretal.
- (C) Cirurgia de Hartmann com colostomia terminal.
- (D) Ressecção retossigmoideana perineal de Altemeier ou procedimento de Delorme.
- (E) Promontofixação retal laparoscópica pura.

QUESTÃO 41

No diagnóstico diferencial das lesões ulceradas anogenitais sexualmente transmissíveis, o Linfogranuloma Venéreo (LGV) é causado por sorovares invasivos de *Chlamydia trachomatis* (L1, L2 e L3). A complicação anorretal tardia mais grave decorrente da linfangite granulomatosa crônica não tratada nessa afecção é a:

- (A) Degeneração sarcomatosa fusocelular pura do esfíncter externo.
- (B) Perfuração ileal espontânea com pneumoperitônio hipertensivo.
- (C) Proliferação polipoide adenomatosa difusa do reto alto.
- (D) Ectasia vascular antral difusa com hemorragia alta.
- (E) Estenose retal tubular fibrótica progressiva (estrias estenosantes) e destruição perineal (estiômeno).

QUESTÃO 42

Na diverticulite aguda do cólon sigmoide, a localização mais característica da dor abdominal é o:

- (A) hipocôndrio direito.
- (B) epigástrico.
- (C) hipocôndrio esquerdo.
- (D) quadrante inferior esquerdo.
- (E) quadrante inferior direito.

QUESTÃO 43

No megacólon chagásico, a alteração fisiopatológica fundamental envolve destruição de neurônios do plexo:

- (A) coróide.
- (B) mioentérico.
- (C) celíaco.
- (D) hipogástrico.
- (E) lombossacral.

QUESTÃO 44

No adenocarcinoma do reto, o exame utilizado para avaliar com maior precisão a extensão locorregional é a:

- (A) radiografia simples.
- (B) cintilografia óssea.
- (C) ressonância magnética pélvica.
- (D) endoscopia digestiva alta.
- (E) radiografia contrastada.

QUESTÃO 45

O tipo histológico predominante entre as neoplasias malignas do canal anal é o carcinoma:

- (A) basocelular.
- (B) adenocístico.
- (C) mucoepidermoide.
- (D) neuroendócrino.
- (E) escamocelular.

QUESTÃO 46

Paciente é posicionado em decúbito lateral esquerdo (posição de Sims) para realização de exame proctológico completo; a manobra que permite avaliação da tonicidade do esfíncter anal, presença de massas palpáveis e dor à mobilização, realizada antes da anoscopia, é:

- (A) Retossigmoidoscopia rígida.
- (B) Anuscopia com espéculo de Kelly.
- (C) Colonoscopia total.
- (D) Toque retal.
- (E) Manometria anorretal.

QUESTÃO 47

Exame endoscópico considerado padrão de referência para rastreamento do câncer colorretal na população de risco médio a partir dos 45 anos, permitindo visualização completa do cólon e reto, com possibilidade de biópsia e polipectomia no mesmo procedimento.

- (A) Colonoscopia.
- (B) Retossigmoidoscopia flexível.
- (C) Enema opaco com duplo contraste.
- (D) Cápsula endoscópica de intestino delgado.
- (E) Colonografia por tomografia computadorizada.

QUESTÃO 48

A avaliação e o tratamento cirúrgico do prolapso retal total exigem a seleção criteriosa da técnica operatória, ponderando a idade do paciente, o risco cirúrgico e as taxas de recidiva. Para pacientes idosos, frágeis e com múltiplas comorbidades que contraindicam intervenções abdominais de grande porte, a literatura médica recomenda abordagens exclusivas por via perineal. A técnica cirúrgica realizada por via perineal que consiste na ressecção de todo o cilindro intestinal prolapsado (todas as camadas da parede) seguida de anastomose coloanal direta corresponde à:

- (A) Mucosectomia retal com plicatura muscular descrita no procedimento de Delorme.
- (B) Retossigmoidectomia perineal com ressecção completa descrita na operação de Altemeier.
- (C) Fixação sacral do reto utilizando tela anterior sintética padronizada por Ripstein.
- (D) Retopexia abdominal associada obrigatoriamente à ressecção sigmoideana de Frykman-Goldberg.
- (E) Cerclagem do esfíncter anal utilizando material sintético ou fio inabsorvível de Thiersch.

QUESTÃO 49

A infecção das glândulas anais, cujos ductos desembocam nas criptas de Morgagni ao nível da linha denteada, fundamenta a teoria criptoglandular, sendo a principal etiologia das infecções perianais supurativas. Quando o quadro agudo de abscesso evolui para a cronicidade, forma-se um trajeto fistuloso que exige mapeamento preciso antes do tratamento cirúrgico para preservação da continência fecal. Segundo a clássica classificação anatômica de Parks para as fístulas de origem criptoglandular, o trajeto que penetra o esfíncter anal interno, cursa verticalmente para baixo dentro do espaço interesfíncteriano e emerge na pele da margem anal, poupando integralmente as fibras do esfíncter anal externo, corresponde à:

- (A) Fístula de trajeto supraesfíncteriano.
- (B) Fístula de trajeto transesfíncteriano.
- (C) Fístula de trajeto interesfíncteriano.
- (D) Fístula de trajeto extraesfíncteriano.
- (E) Fístula de trajeto submucoso superficial.

QUESTÃO 50

A doença pilonidal sacrococcígea crônica frequentemente exige abordagem cirúrgica para resolução definitiva, sendo as técnicas de retalho recomendadas em casos complexos ou recorrentes para diminuir a incidência de falhas. Uma das estratégias operatórias consiste na excisão assimétrica da área doente, deslocando a cicatriz resultante para fora da linha média profunda e achatando o sulco interglúteo, o que reduz o atrito e a umidade local. O procedimento cirúrgico clássico que emprega estritamente essa abordagem anatômica é:

- (A) A excisão em bloco com cicatrização por segunda intenção.
- (B) A marsupialização simples das bordas dos trajetos fistulosos.
- (C) O fechamento primário simples com sutura na linha média.
- (D) O procedimento com confecção de retalho de Karydakís.
- (E) O tratamento minimamente invasivo com aplicação de fenol.

