

AVANÇASP



AUTARQUIA MUNICIPAL DE
SAÚDE - ITAPECERICA DA
SERRA/SP

CONCURSO PÚBLICO
01/2026

ENFERMEIRO

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Questões, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva.
- 02 (duas) horas após o início da prova é possível retirar-se da sala levando o Caderno de Questões.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta.
- Quando for permitido abrir o Caderno de Questões, verifique se corresponde ao cargo para o qual se inscreveu, se está completo e sem falhas. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências.
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição, número do documento de identidade e cargo. Leia atentamente as instruções para preenchimento.
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo(a) candidato(a).

- Marque, na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o Caderno de Questões.

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao fiscal de sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja em sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.

Felicidade é viver em paz

Felicidade é viver em paz. Deixar a vida fluir como um grande rio que atravessa uma planície suave. Lento e largo, correndo com calma, carregando quase sem balanço em suas águas caudalosas os destroços que caem em sua corrente.

Ser apenas uma gota d'água no meio deste universo tranquilo, que avança inexoravelmente rumo ao mar, mas sem pressa, observando a paisagem, se integrando a ela, para, depois, contar para as areias das praias sobre a planície e a vida que a enche de alegria, no voo das aves, no balançar das flores, no salto dos peixes.

E como gota entrar no mar, se fundir ao imenso oceano para ser parte indissolúvel da origem da vida e ir e vir no leve oscilar das calmarias ou nas dramáticas ondas levantadas pelas tempestades.

Cruzar as distâncias entre os continentes para, do outro lado do mundo, contar para as areias de uma praia jamais vista antes sobre a vida de uma planície, num continente do outro lado do globo.

Felicidade é a paz de cada momento vivida de forma tão intensa que não se tem sequer a noção de se estar vivendo. Simplesmente fluir ou dançar como a brisa brincando com as flores das campinas por onde meu rio de águas calmas avança, sem pressa, indolente como um carinho, profundo como um beijo.

É sentir cada instante como o mesmo momento em outro tempo, com outro corpo, e outros olhos, e outro tato, e olfato e paladar. É viver sem outra preocupação além de respirar, de comer e de amar.

Felicidade é ser parte do imenso rio que atravessa a vida, nascido para além do infinito do cosmo, e nele descobrir a paz de viver bem,

em paz e com calma, porque esse é o único sentido do ser.

MENDONÇA, Antônio Penteado. Felicidade é viver em paz. *Crônicas da cidade*. Disponível em <<https://cronicasdacidade.com.br/da-cidade/2026/03/22/felicidade-e-viver-em-paz-2/>>.

QUESTÃO 01

Em relação ao texto “Felicidade é viver em paz”, é correto afirmar que, nele, o autor:

- (A) conceitua a felicidade de maneira predominantemente objetiva e concreta.
- (B) conceitua a felicidade de maneira predominantemente subjetiva e figurada.
- (C) desenvolve um raciocínio lógico e formal sobre o que é a felicidade.
- (D) desenvolve um raciocínio metódico e racional sobre o que é a felicidade.
- (E) descreve a felicidade utilizando elementos da natureza para demonstrar que esse sentimento nunca pode ser alcançado.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cuja palavra apresentada entre parênteses é um sinônimo do vocábulo destacado na frase correspondente.

- (A) “no leve **oscilar** das calmarias” (imobilizar)
- (B) “carregando quase sem balanço em suas águas caudalosas os **destroços** que caem em sua corrente.” (sentimentos)
- (C) “meu rio de águas calmas avança, sem pressa, **indolente** como um carinho” (insolente)
- (D) “Deixar a vida **fluir** como um grande rio que atravessa uma planície suave.” (estagnar)
- (E) “uma gota d'água no meio deste universo tranquilo, que avança **inexoravelmente** rumo ao mar” (implacavelmente)

QUESTÃO 03

“Cruzar as distâncias entre os continentes para, do outro lado do mundo, contar para as areias de uma praia **jámais vista antes** sobre a vida de uma planície”

A expressão destacada no trecho acima tem função:

- (A) adjetiva, qualificando “praia”.
- (B) adjetiva, qualificando “areias”.
- (C) substantiva, nomeando um ser.
- (D) substantiva, substituindo um ser.
- (E) pronominal, substituindo um nome.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa cujo emprego do pronome de tratamento e das palavras correlatas se apresenta de acordo com as normas da redação oficial.

- (A) Peço que Vossa Excelência ocupe o vosso lugar a tempo, bem como os seus assessores.
- (B) Peço que Vossa Excelência ocupe o vosso lugar a tempo, bem como os vossos assessores.
- (C) Peço que Vossa Excelência ocupe o teu lugar a tempo, bem como os seus assessores.
- (D) Peço que Vossa Excelência ocupe o seu lugar a tempo, bem como os seus assessores.
- (E) Peço que Vossa Excelência ocupeis o vosso lugar a tempo, bem como os teus assessores.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cujo elemento destacado é responsável por indeterminar o sujeito da oração a que pertence.

- (A) Não é verdade que **se** permitiu que os alunos usassem livremente o celular na escola.
- (B) Em períodos de catástrofes, pede-**se** ajuda através de todos os meios de comunicação.
- (C) Naquele bairro de pessoas idosas, nunca **se** foi tão satisfeito com as condições locais.
- (D) Entreolharam-**se** todos os que estavam presentes na hora do acontecimento.
- (E) Nunca **se** dê ares de tão importante, pois isso pode acabar com a sua carreira.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa cujo elemento destacado funciona como um modalizador, expressando um sentimento do locutor sobre todo o conteúdo do enunciado, não se referindo a nenhuma palavra ou expressão específica.

- (A) **Desumanamente** enxotadas da praça, as pessoas em situação de rua foram desrespeitadas quanto aos seus direitos.
- (B) **Felizmente**, as ações empreendidas pela direção da escola resolveram um problema que durava décadas.
- (C) Você estava **visivelmente** bem trajado, tendo chamado a atenção de todos que passavam perto de nós.
- (D) **Rapidamente**, os coelhos dispararam mato adentro, fugindo dos predadores que foram soltos pelos homens.
- (E) Ela estava **inegavelmente** bem-humorada, além de esbanjar estilo e simpatia durante todo o desfile.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujas formas verbais preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, conforme a norma-padrão:

- Se eles _____ seus direitos, seriam prontamente atendidos.
- Avise-me se não _____ a bagagem no seu carro, por favor.
- Caso os policiais se _____ com os manifestantes, a coisa ia ficar feia.
- Se o recipiente _____ todo o líquido, ficarei satisfeito.
- (A) requeressem – couber – indispuessem – contiver
- (B) requisessem – caber – indispuessem – contiver
- (C) requeressem – caber – indispossem – contiver
- (D) requeressem – couber – indispossem – conter
- (E) requisessem – caber – indispossem – conter

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa em que a substituição da expressão destacada pela proposta entre parênteses altera o seu significado básico original.

- (A) Um **importante papel** foi desempenhado por aquele ator. (papel importante)
- (B) Foi tomada uma **difícil decisão** pelo juizado de menores. (decisão difícil)
- (C) Meu tio é autor de um **livro revolucionário**. (revolucionário livro)
- (D) Essa atividade pode ser feita por uma **simples pessoa**. (pessoa simples)
- (E) As **águas claras** daquela cachoeira são hipnotizantes. (claras águas)

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa que corresponde a uma afirmação correta em relação à redação oficial.

- (A) O e-mail não integra a redação oficial, pois se trata de uma forma de comunicação demorada, cara e muito limitada.
- (B) Trata-se do meio pelo qual se redigem, entre outros documentos, cartas pessoais e recados extraoficiais.
- (C) Trata-se do meio pelo qual se redigem, entre outros documentos, comunicações oficiais e atos normativos.
- (D) Não apresenta nenhum tipo de padronização, pois isso impediria a criatividade e a liberdade de expressão.
- (E) Não apresenta a necessidade de seguimento às regras da norma-padrão, bastando apresentar coesão e coerência.

QUESTÃO 10



CAZO. Doação de órgãos. Disponível em <<https://blogdoaftm.com.br/charge-doacao-de-orgaos/>>.

A expressão destacada em “tão generoso, **que deixou ele** lá na terra”, utilizada na charge acima:

- (A) poderia ser reescrita na forma “que ele deixou”, sem alteração do significado básico original da sentença.
- (B) está de acordo com a norma-padrão, pois o pronome “ele” exerce a função de complemento de uma ação verbal.
- (C) está de acordo com a norma-padrão, pois o pronome “ele” exerce a função de sujeito de uma ação verbal.
- (D) encontra-se na modalidade coloquial, com a correspondente forma “que deixou-o”, de acordo com a norma-padrão.
- (E) encontra-se na modalidade coloquial, com a correspondente forma “que o deixou”, de acordo com a norma-padrão.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

Em uma escola estadual, existem 120 meninas e 80 meninos. Sabendo que 60% dos meninos e 55% das meninas praticam esportes, qual o percentual de alunos que **não** praticam esportes nessa escola? Assinale a alternativa correta.

- (A) 57%.
- (B) 43%.
- (C) 39%.
- (D) 87%.
- (E) 69%.

QUESTÃO 12

Prismas quadrangulares são formas que se apresentam em diversos objetos presentes em nosso dia a dia. Dado um prisma quadrangular de medidas 20 cm de largura, 10 cm de altura e 30 cm de profundidade, qual forma terá a sua seção transversal perpendicular à sua profundidade? Assinale a alternativa que apresenta a informação CORRETA.

- (A) um retângulo de medidas 20 cm e 10 cm.
- (B) um cubo de medidas 20 cm, 20 cm e 20 cm.
- (C) um retângulo de medidas 20 cm e 30 cm.
- (D) um círculo de raio 10 cm.
- (E) um círculo de raio 20 cm.

QUESTÃO 13

A imigração japonesa no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, foi muito grande em meados do século XX. A bandeira do Japão consiste de um círculo vermelho de diâmetro igual a $\frac{3}{5}$ da altura de um fundo branco retangular. Em uma escola, que irá receber um festival de cultura japonesa, os alunos foram incumbidos de pintar a bandeira do Japão no muro externo do prédio, sendo que essa bandeira deverá preencher toda área do muro.

O muro mede 2,5 m de altura por 3,75 m de comprimento. Sabendo que cada lata de tinta consegue pintar uma área de 4 m² e considerando $\pi = 3,14$, determine a quantidade mínima de latas fechadas de tinta branca necessária para pintar toda a área branca da bandeira. Assinale a alternativa correta.

- (A) 3 latas.
- (B) 5 latas.
- (C) 10 latas.
- (D) 2 latas.
- (E) 1 lata.

QUESTÃO 14

Uma empreiteira subcontratada da prefeitura dispunha de 12 trabalhadores que eram capazes de pavimentar 6 km² de via em 5 dias. Após aditivos no contrato de prestação de serviços, a empresa contratou mais 10 trabalhadores que produzem no mesmo ritmo dos outros 12 já pertencentes a empresa. Quantos dias esse total de trabalhadores vai levar para pavimentar 11 km² de vias? Assinale a alternativa correta.

- (A) 5 dias.
- (B) 6 dias.
- (C) 8 dias.
- (D) 2 dias.
- (E) 10 dias.

QUESTÃO 15

No primeiro dia de aula em uma escola estadual de ensino médio, o professor de matemática falou à turma que sua avaliação seria baseada em três notas distintas. A nota 1 equivalia a 20% da composição da média. A nota 2 equivalia a 30% do valor e a prova objetiva equivalia a 50% da nota final. Durante o ano, a aluna Clara obteve 7 pontos no trabalho equivalente a nota 1, 6 pontos nas listas de exercícios que equivalem a nota 2. Na prova objetiva, Clara tirou 5 pontos. Com base nessas informações, qual a média da nota final de Clara? Assinale a alternativa correta.

- (A) 10,9 pontos.
- (B) 1,1 pontos.
- (C) 2,3 pontos.
- (D) 5,7 pontos.
- (E) 8,5 pontos.

QUESTÃO 16

A tabela a seguir apresenta um recorte das coletas dos valores de temperatura ao longo de um dia de outono.

07h00	09h00	11h00	13h00	15h00	17h00
17,1°C	20,2°C	22,6°C	26,4°C	27,1°C	23,1°C


Fonte: Elaborada pelo autor.

Analizando a tabela apresentada, qual das afirmações abaixo é verdadeira? Assinale a alternativa que apresenta a informação CORRETA.

- (A) o pico de temperatura para o dia ocorreu às 11h.
- (B) ocorre uma elevação brusca de temperatura entre 15h e 17h.
- (C) ocorre uma brusca queda de temperatura após o pico ser atingido às 15h.
- (D) o pico de temperatura se deu às 13h.
- (E) a temperatura se manteve constante entre às 9h e 17h.

QUESTÃO 17

A figura a seguir representa um triângulo retângulo:




Fonte: elaborada pelo autor.

Sobre o lado b do triângulo, o que pode se afirmar? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) o lado b é menor que o lado a .
- (B) o lado b é o cateto oposto ao ângulo reto do triângulo.
- (C) o lado b é maior que o lado a e também maior que o lado h .
- (D) o lado b é a hipotenusa do triângulo.
- (E) o lado b é obtido pela relação $b = \sqrt{h^2 - a^2}$.

QUESTÃO 18

A figura a seguir representa uma chapa metálica:



Fonte: elaborada pelo autor.

Sabendo a medida dos lados $c=20\text{ cm}$ e o lado $b=30\text{ cm}$, qual será o valor da área A da chapa? Assinale a alternativa correta.

- (A) 280 cm^2 .
- (B) 25 cm^2 .
- (C) 600 cm^2 .
- (D) 400 cm^2 .
- (E) 180 cm^2 .

QUESTÃO 19

Quatro nadadores cruzaram a linha de chegada, sendo eles: Henry, Lucky, Stênio e Klaus. Henry chegou depois de Klaus. Lucky, por sua vez, chegou depois de Henry. A disputa entre Stênio e Klaus foi acirrada, mas por um décimo de segundo, Klaus não conseguiu superar Stênio. Qual foi a provável classificação final? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) 1° Stênio, 2° Henry, 3° Klaus e 4° Lucky.
- (B) 1° Lucky, 2° Klaus, 3° Henry e 4° Stênio.
- (C) 1° Stênio, 2° Klaus, 3° Lucky e 4° Henry.
- (D) 1° Stênio, 2° Klaus, 3° Henry e 4° Lucky.
- (E) 1° Klaus, 2° Stênio, 3° Henry e 4° Lucky.

QUESTÃO 20

O mínimo múltiplo comum (MMC) de um conjunto de valores inteiros é o menor número que é múltiplo de todos os números de tal conjunto. Qual o MMC do conjunto de valores {20, 12, 4, 5}? Assinale a alternativa correta.

- (A) 70.
- (B) 60.
- (C) 2
- (D) 11.
- (E) 10.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA**QUESTÃO 21**

Um servidor municipal precisa acessar sistemas eletrônicos e consultar informações na internet utilizando um navegador instalado em seu computador.

A respeito de boas práticas relacionadas ao uso de navegadores de internet, analise as afirmativas a seguir.

I. Manter o navegador atualizado contribui para a correção de falhas de segurança identificadas em versões anteriores.

II. É recomendável obter navegadores diretamente de seus sites oficiais, reduzindo o risco de instalar arquivos modificados ou maliciosos.

III. Como os navegadores conhecidos possuem mecanismos de segurança, é seguro realizar o download de seus instaladores em qualquer site disponível na internet.

Está(ão) correta(s):

- (A) Somente a I.
- (B) Somente a II.
- (C) Somente a III.
- (D) Somente I e II.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 22

Ao organizar arquivos e pastas em um computador, diversas ações podem ser realizadas por meio do Explorador de Arquivos para facilitar o gerenciamento dos itens armazenados. Assinale a alternativa correta.

(A) A ação “Renomear” cria automaticamente uma cópia do arquivo com outro nome, preservando o arquivo original.

(B) A ação “Excluir” altera apenas o nome do arquivo, mantendo-o armazenado no mesmo local.

(C) A ação “Copiar” transfere o arquivo para outro local, removendo-o automaticamente da pasta de origem.

(D) A ação “Recortar” prepara o arquivo para ser movido a outro local, sendo necessário utilizar posteriormente o comando “Colar” para concluir a operação.

(E) A ação “Compartilhar” substitui o arquivo original por uma versão acessível somente por meio da internet.

QUESTÃO 23

Uma funcionária da prefeitura organizou uma planilha Excel com informações de atendimentos e deseja localizar rapidamente registros específicos, sem alterar os dados existentes. Pode-se afirmar corretamente que:

(A) Ao converter um intervalo em tabela no Microsoft Excel, a linha de cabeçalho possui, por padrão, recursos de filtragem que permitem filtrar ou classificar os dados de cada coluna.

(B) Ao converter um intervalo em tabela, a linha de cabeçalho é removida automaticamente, permanecendo apenas as linhas de dados.

(C) Os recursos de filtragem ficam disponíveis apenas após a inserção de um gráfico baseado na tabela.

(D) A filtragem de dados pode ser aplicada apenas à primeira coluna da tabela, independentemente da quantidade de colunas existentes.

(E) A classificação dos dados em uma tabela exige a exclusão da linha de cabeçalho antes de sua execução.

QUESTÃO 24

Um servidor de uma prefeitura municipal está elaborando um comunicado interno no sistema operacional Windows e precisa de auxílio para revisar o texto e obter sugestões de melhorias sem instalar programas adicionais.

Pode-se afirmar corretamente que:

- (A) O Microsoft Copilot utiliza recursos de inteligência artificial para compreender solicitações, responder perguntas, auxiliar na produção de textos e criar imagens.
- (B) O Microsoft Copilot é um programa destinado exclusivamente ao gerenciamento de arquivos e pastas do computador, sem recursos de inteligência artificial.
- (C) O Microsoft Copilot permite apenas realizar pesquisas na internet, não oferecendo auxílio na escrita ou na geração de conteúdo.
- (D) O Microsoft Copilot funciona apenas como um antivírus integrado ao Microsoft Windows, responsável por identificar e remover ameaças.
- (E) O Microsoft Copilot tem como finalidade principal instalar e desinstalar programas do computador, sem interação por linguagem natural.

QUESTÃO 25

Ao revisar um ofício antes de seu envio, um servidor municipal deseja aplicar uma cor de fundo a um parágrafo, de modo que essa formatação acompanhe eventuais alterações no tema do documento.

Sobre o assunto, pode-se afirmar corretamente que:

- (A) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Cor da Fonte, disponível na guia Inserir, no grupo Texto.
- (B) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Realce de Texto, disponível na guia Layout, no grupo Plano de Fundo.
- (C) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Sombreamento, disponível na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo.
- (D) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Bordas, disponível na guia Exibir, no grupo Mostrar.
- (E) Para aplicar esse efeito, deve-se utilizar o comando Marca d'Água, disponível na guia Design, no grupo Plano de Fundo da Página.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A Lei nº 7.498/1986 regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil e estabelece atividades que competem aos diferentes integrantes da equipe. Algumas atribuições, em razão de sua natureza e responsabilidade, são definidas como privativas do enfermeiro. De acordo com essa legislação, constitui atividade privativa do enfermeiro:

- (A) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- (B) Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.
- (C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- (D) Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (E) Participar da equipe de saúde.

QUESTÃO 27

A mensuração dos sinais vitais fornece dados objetivos importantes para a avaliação clínica e o acompanhamento da evolução do paciente. Para que essas informações contribuam adequadamente para a continuidade da assistência, o registro realizado pela equipe de enfermagem deve representar os valores efetivamente obtidos. Em relação ao registro dos sinais vitais no prontuário, assinale a alternativa correta.

- (A) Os valores aferidos podem ser substituídos por expressões como “normotenso” e “normocárdico” quando estiverem dentro dos limites esperados.
- (B) Apenas os sinais vitais alterados precisam ser registrados numericamente, podendo os demais ser descritos como normais.
- (C) Os valores exatos dos sinais vitais mensurados devem ser registrados, evitando-se utilizar somente expressões genéricas para caracterizá-los.
- (D) O registro numérico dos sinais vitais é necessário apenas quando houver alteração do estado clínico do paciente.
- (E) A interpretação clínica do profissional pode substituir o registro dos valores aferidos quando não houver intercorrências durante o atendimento.

QUESTÃO 28

A higienização das mãos constitui uma das principais medidas para prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. Para orientar a prática dos profissionais, são estabelecidos momentos específicos nos quais esse procedimento deve ser realizado durante o cuidado. De acordo com os “Cinco Momentos para a Higiene das Mãos”, assinale a alternativa correta.

- (A) A higienização das mãos deve ser realizada antes de procedimento limpo ou asséptico, ainda que não tenha ocorrido contato prévio direto com o paciente.
- (B) A higienização das mãos após contato com superfícies próximas ao paciente é necessária somente quando houver presença visível de matéria orgânica.
- (C) A utilização de luvas de procedimento substitui a higienização das mãos antes do contato com o paciente quando não houver previsão de contato com fluidos corporais.
- (D) A higienização das mãos após risco de exposição a fluidos corporais é dispensável quando o profissional utilizar luvas durante todo o procedimento.
- (E) A higienização das mãos antes de tocar o paciente é indicada exclusivamente quando serão realizados procedimentos invasivos.

QUESTÃO 29

Um paciente apresenta início súbito de fraqueza em um lado do corpo, assimetria facial e dificuldade para falar. Esses sinais são sugestivos de:

- (A) Acidente vascular cerebral.
- (B) Crise de ansiedade.
- (C) Infecção urinária.
- (D) Gastrite aguda.
- (E) Otite média.

QUESTÃO 30

Os distúrbios hidroeletrólíticos podem produzir alterações neuromusculares e cardiovasculares relevantes, exigindo reconhecimento e acompanhamento adequados pela equipe de enfermagem. Considerando um paciente que apresenta concentração sérica de potássio de 2,9 mEq/L, e as possíveis manifestações associadas, assinale a alternativa correta.

- (A) O resultado caracteriza hipercalemia, cuja principal manifestação é o aumento generalizado da força muscular.
- (B) O resultado encontra-se dentro da faixa de normalidade e, isoladamente, não representa alteração eletrolítica.
- (C) O resultado caracteriza hipocalemia, condição que pode estar associada à fraqueza muscular e alterações do ritmo cardíaco.
- (D) O resultado caracteriza hipernatremia, sendo esperadas principalmente manifestações relacionadas à retenção de sódio.
- (E) O resultado caracteriza hipocalcemia, podendo ocasionar tetania e espasmos musculares.

QUESTÃO 31

O balanço hídrico permite acompanhar a relação entre os líquidos administrados e eliminados pelo paciente e constitui ferramenta importante na avaliação clínica e no planejamento da assistência de enfermagem. Em um período de 24 horas, um paciente apresentou 2.100 mL de entradas e 2.650 mL de saídas mensuradas. Considerando exclusivamente esses valores, assinale a alternativa correta.

- (A) O balanço hídrico foi positivo em 550 mL.
- (B) O balanço hídrico foi negativo em 550 mL.
- (C) O balanço hídrico foi negativo em 4.750 mL.
- (D) O balanço hídrico foi positivo em 4.750 mL.
- (E) O balanço hídrico foi neutro, pois entradas e saídas inferiores a 3.000 mL não produzem diferença clinicamente mensurável.

QUESTÃO 32

A sepse é uma emergência médica caracterizada por resposta desregulada do organismo a uma infecção, podendo evoluir rapidamente para disfunção orgânica. O reconhecimento precoce pelo enfermeiro é fundamental para o início oportuno das medidas terapêuticas. Em relação aos sinais clínicos sugestivos de sepse, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença isolada de febre é suficiente para confirmar o diagnóstico de sepse.
- (B) A sepse caracteriza-se exclusivamente pela presença de infecção associada à hipotensão arterial persistente.
- (C) Alteração do nível de consciência, taquipneia, hipotensão arterial e redução do débito urinário podem indicar disfunção orgânica associada à sepse.
- (D) Pacientes com suspeita de sepse devem aguardar confirmação microbiológica antes do início das medidas terapêuticas.
- (E) A ausência de febre exclui a possibilidade de sepse em pacientes com suspeita de infecção.

QUESTÃO 33

Pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva apresentam risco aumentado para pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). A equipe de enfermagem participa da aplicação de medidas destinadas à redução desse risco durante a permanência do paciente em terapia intensiva. Assinale a alternativa que apresenta uma medida recomendada para prevenção da PAV.

- (A) Manter rotineiramente o paciente em posição horizontal para reduzir o risco de deslocamento do tubo endotraqueal.
- (B) Realizar troca programada do circuito do ventilador a cada 24 horas, independentemente de sujidade ou mau funcionamento.
- (C) Instilar rotineiramente solução fisiológica no tubo endotraqueal antes de cada aspiração para fluidificar as secreções.
- (D) Manter a cabeceira elevada entre 30° e 45°, salvo contraindicação clínica.
- (E) Desconectar periodicamente o paciente do ventilador para eliminar a condensação presente no circuito.

QUESTÃO 34

A avaliação da dor integra os cuidados de enfermagem e contribui para o planejamento das intervenções destinadas ao conforto do paciente. Em relação à avaliação e ao manejo da dor, assinale a alternativa correta.

- (A) A intensidade da dor deve ser determinada exclusivamente pelos sinais vitais apresentados pelo paciente.
- (B) A ausência de alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial permite concluir que o paciente não apresenta dor significativa.
- (C) A avaliação da dor deve considerar o relato do paciente, utilizando-se, quando possível, instrumentos adequados para mensurar sua intensidade e acompanhar a resposta às intervenções realizadas.
- (D) A avaliação da intensidade da dor é necessária somente antes da administração de medicamentos analgésicos.
- (E) A percepção da dor apresenta características semelhantes entre os indivíduos, permitindo que o profissional determine sua intensidade apenas pela observação do comportamento.

QUESTÃO 35

As precauções baseadas na transmissão são utilizadas adicionalmente às precauções padrão diante de determinadas condições clínicas ou agentes infecciosos. Em relação às precauções de contato, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de luvas elimina a necessidade de higienização das mãos após a assistência ao paciente.
- (B) Os equipamentos utilizados na assistência devem, preferencialmente, ser compartilhados entre pacientes para reduzir a manipulação de materiais no ambiente.
- (C) A máscara cirúrgica constitui o principal equipamento de proteção individual obrigatório para qualquer entrada no quarto, independentemente do tipo de assistência realizada.
- (D) O avental deve ser utilizado somente quando houver previsão de contato direto com sangue, não sendo necessário diante do contato com superfícies próximas ao paciente.
- (E) Luvas e avental devem ser utilizados conforme as recomendações da precaução de contato, e equipamentos destinados ao cuidado devem ser de uso exclusivo ou adequadamente submetidos à limpeza e desinfecção antes do uso em outro paciente.

QUESTÃO 36

A avaliação do acesso venoso periférico durante a terapia intravenosa permite identificar precocemente complicações e adotar medidas para evitar danos ao paciente. Durante a avaliação de um cateter venoso periférico, o enfermeiro identifica dor, eritema e edema no trajeto da veia utilizada para infusão. Considerando os achados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) Os achados são esperados durante a permanência do cateter e não exigem intervenção quando houver retorno sanguíneo.
- (B) Os sinais são compatíveis com flebite e requerem avaliação do acesso, com retirada do cateter diante da identificação dessa complicação.
- (C) O quadro caracteriza exclusivamente infiltração, independentemente das demais características observadas no sítio de inserção.
- (D) A presença de eritema indica necessidade de aumentar a velocidade da infusão para verificar a permeabilidade do acesso.
- (E) A permanência do cateter é recomendada até completar 96 horas, mesmo na presença de sinais locais de complicação.

QUESTÃO 37

A administração de medicamentos constitui uma atividade de elevada frequência na assistência de enfermagem e envolve diferentes etapas capazes de prevenir ou favorecer a ocorrência de erros. A adoção de práticas seguras exige conferências antes e durante a administração, além do monitoramento do paciente. Considerando as recomendações para administração segura de medicamentos, analise as afirmativas a seguir.

- I. A identificação do paciente deve ser confirmada utilizando-se, no mínimo, dois identificadores antes da administração do medicamento.
- II. Em caso de dúvida quanto à prescrição, o profissional deve esclarecê-la antes de administrar o medicamento.
- III. A checagem da administração deve ser realizada somente após a efetiva administração do medicamento, evitando registrar antecipadamente um procedimento ainda não executado.
- IV. Quando o profissional conhece o paciente há longo período, a confirmação da identidade antes da administração pode ser dispensada.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) Apenas I, III e IV.
- (C) Apenas II e IV.
- (D) Apenas I, II e III.
- (E) Apenas III e IV.

QUESTÃO 38

A Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica constitui uma importante ferramenta para prevenção de eventos adversos relacionados aos procedimentos cirúrgicos. Sua aplicação ocorre em momentos específicos do período perioperatório. Considerando as verificações recomendadas antes da indução anestésica, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença da pulseira de identificação e o reconhecimento prévio do paciente pela equipe dispensam a confirmação verbal de sua identidade antes da indução anestésica.
- (B) A confirmação do sítio cirúrgico é necessária somente em procedimentos realizados em estruturas pares, como membros, olhos e rins.
- (C) A confirmação da identidade do paciente, do procedimento e do sítio cirúrgico deve ser realizada somente após a indução anestésica, imediatamente antes da incisão.
- (D) Antes da indução anestésica, deve-se confirmar com o paciente, sempre que possível, sua identidade, o procedimento a ser realizado, o sítio cirúrgico e o consentimento.
- (E) O número do quarto ou do leito pode ser utilizado como identificador principal do paciente quando associado ao procedimento descrito no mapa cirúrgico.

QUESTÃO 39

A utilização de cateter vesical de demora deve ocorrer mediante indicação apropriada e pelo menor período necessário, pois sua permanência está relacionada ao risco de infecção do trato urinário. Considerando as medidas recomendadas para prevenção de infecção do trato urinário associada a cateter (ITU-AC), analise as afirmativas a seguir e atribua V para verdadeiro e F para falso.

- () A necessidade de manutenção do cateter vesical de demora deve ser avaliada diariamente, com retirada tão logo deixe de existir indicação para sua permanência.
- () A bolsa coletora deve ser mantida abaixo do nível da bexiga e sem contato com o piso.
- () A troca do cateter vesical e da bolsa coletora deve ser realizada rotineiramente em intervalos fixos, mesmo na ausência de indicação clínica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – F.

QUESTÃO 40

O manejo adequado do tubo orotraqueal integra os cuidados de enfermagem ao paciente submetido à ventilação mecânica invasiva. Entre esses cuidados está a monitorização da pressão do balonete (*cuff*), uma vez que pressões inadequadas podem favorecer complicações. Considerando os cuidados relacionados à pressão do *cuff* em pacientes adultos, assinale a alternativa correta.

- (A) A pressão do *cuff* deve ser mantida no maior valor tolerado pelo paciente, a fim de impedir completamente a movimentação do tubo.
- (B) A insuflação do *cuff* deve ser determinada exclusivamente pela palpação externa do balonete piloto, dispensando mensuração por dispositivo específico.
- (C) Pressões excessivas do *cuff* podem comprometer a perfusão da mucosa traqueal, enquanto pressões insuficientes podem favorecer escape de ar e microaspiração de secreções.
- (D) A pressão do *cuff* necessita ser verificada somente imediatamente após a intubação, pois permanece estável enquanto o tubo estiver corretamente fixado.
- (E) A redução da pressão do *cuff* abaixo dos valores recomendados constitui medida preventiva para pneumonia associada à ventilação mecânica.

QUESTÃO 41

Um paciente adulto com suspeita de infecção pulmonar apresenta piora clínica nas últimas horas. Na avaliação, encontram-se: pressão arterial de 82/46 mmHg, frequência cardíaca de 124 bpm, frequência respiratória de 30 irpm, temperatura de 38,8 °C, débito urinário de 15 mL na última hora, extremidades frias e enchimento capilar lentificado. Após reposição volêmica inicial, permanece hipotenso e com sinais de hipoperfusão. Considerando o quadro apresentado e as recomendações para o manejo da sepse e do choque séptico, assinale a alternativa correta.

- (A) A manutenção da hipotensão após reposição volêmica, associada a sinais de hipoperfusão, exige reavaliação imediata e pode indicar necessidade de vasopressor, sendo a noradrenalina recomendada como agente de primeira linha no choque séptico.
- (B) A oligúria apresentada não deve ser considerada na avaliação da perfusão, pois o débito urinário somente possui valor clínico quando analisado em períodos iguais ou superiores a 24 horas.
- (C) A presença de extremidades frias contraindica o uso de vasopressores, devendo-se manter exclusivamente a administração de cristaloides até a normalização da temperatura periférica.
- (D) A pressão arterial média inferior a 65 mmHg deve ser tolerada nas primeiras seis horas de atendimento, desde que o paciente permaneça consciente.
- (E) A persistência da hipotensão após a reposição volêmica indica necessidade de administração prioritária de dopamina, independentemente da frequência cardíaca e da presença de arritmias.

QUESTÃO 42

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece direitos, deveres e proibições relacionados ao exercício profissional. Durante a assistência, o enfermeiro identifica que determinada atividade solicitada não oferece condições de segurança para sua execução e pode colocar em risco o paciente. De acordo com o Código de Ética, assinale a alternativa correta.

- (A) O profissional deve executar a atividade sempre que houver determinação de outro profissional de nível superior, independentemente dos riscos identificados.
- (B) O profissional pode recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
- (C) A recusa é permitida somente quando houver autorização prévia do Conselho Regional de Enfermagem.
- (D) O profissional deve executar a atividade e registrar posteriormente no prontuário que discordava das condições em que ela foi realizada.
- (E) A possibilidade de recusa aplica-se exclusivamente a atividades não previstas na prescrição de enfermagem.

QUESTÃO 43

A identificação precoce da síndrome coronariana aguda é fundamental para reduzir atrasos no diagnóstico e no tratamento. Um paciente procura atendimento apresentando dor retroesternal em pressão iniciada há 30 minutos, associada a sudorese e náuseas, com irradiação para o membro superior esquerdo. Diante da suspeita de síndrome coronariana aguda, assinale a alternativa que apresenta uma conduta adequada na avaliação inicial.

- (A) Aguardar o resultado dos marcadores de necrose miocárdica antes de realizar o eletrocardiograma, evitando exames desnecessários.
- (B) Realizar eletrocardiograma de 12 derivações precocemente, preferencialmente nos primeiros 10 minutos após o primeiro contato médico.
- (C) Administrar oxigênio suplementar rotineiramente a todo paciente com dor torácica, independentemente da saturação periférica de oxigênio.
- (D) Considerar a melhora espontânea da dor como critério suficiente para afastar síndrome coronariana aguda.
- (E) Priorizar a realização de radiografia de tórax antes do eletrocardiograma em todo paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda.

QUESTÃO 44

A avaliação sistemática de uma ferida permite ao enfermeiro identificar características que interferem no processo de cicatrização e selecionar intervenções adequadas. Durante a avaliação de uma lesão, observa-se no leito da ferida tecido de coloração vermelha, brilhante, úmido e de aspecto granular. Considerando as características apresentadas, esse tecido corresponde a:

- (A) tecido de granulação, relacionado à formação de novos vasos sanguíneos e ao preenchimento da área lesionada durante o processo de cicatrização.
- (B) escara, constituída predominantemente por tecido desvitalizado aderido ao leito da lesão.
- (C) esfacelo, caracterizado por tecido necrótico de aspecto amarelado ou esbranquiçado e consistência variável.
- (D) tecido de epitelização, caracterizado por tecido vermelho granular que se desenvolve exclusivamente no centro da lesão.
- (E) tecido necrótico, caracterizado pela formação de novos capilares e por aspecto vermelho vivo e úmido.

QUESTÃO 45

No período pós-operatório, a avaliação sistemática realizada pelo enfermeiro contribui para o reconhecimento precoce de complicações. Um paciente submetido a procedimento cirúrgico apresenta, algumas horas após a operação, taquicardia, hipotensão, palidez, extremidades frias e aumento progressivo de conteúdo sanguinolento no dreno cirúrgico. Considerando os achados apresentados, assinale a alternativa correta.

- (A) Os achados sugerem possível sangramento pós-operatório com comprometimento hemodinâmico e exigem avaliação e intervenção imediatas.
- (B) O aumento progressivo da drenagem sanguinolenta é esperado nas primeiras 24 horas e dispensa investigação quando o paciente permanece consciente.
- (C) A hipotensão associada à taquicardia indica prioritariamente retenção urinária, devendo a avaliação do sítio cirúrgico ser postergada.
- (D) A presença de extremidades frias permite afastar sangramento, pois essa manifestação ocorre predominantemente em pacientes febris.
- (E) O conteúdo sanguinolento do dreno deve ser desconsiderado na avaliação hemodinâmica, pois o volume drenado não contribui para a identificação de complicações pós-operatórias.

QUESTÃO 46

A avaliação do risco para desenvolvimento de lesão por pressão auxilia o enfermeiro no planejamento de medidas preventivas individualizadas. A Escala de Braden é um dos instrumentos utilizados para essa finalidade em pacientes adultos. Considerando os componentes avaliados por essa escala, assinale a alternativa correta.

- (A) A Escala de Braden avalia exclusivamente mobilidade, atividade física e estado nutricional.
- (B) A Escala de Braden considera percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção/cisalhamento.
- (C) A Escala de Braden utiliza como parâmetros principais: idade, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, peso e nível de consciência.
- (D) Quanto maior a pontuação obtida na Escala de Braden, maior é o risco de desenvolvimento de lesão por pressão.
- (E) A aplicação da Escala de Braden substitui a avaliação clínica da pele e das proeminências ósseas realizada pelo enfermeiro.

QUESTÃO 47

A administração subcutânea de insulina requer cuidados relacionados à técnica de aplicação e à escolha dos locais de injeção. Em pacientes que realizam aplicações repetidas, a avaliação dos sítios é importante para prevenir alterações no tecido subcutâneo e variações na absorção do medicamento. Considerando esses cuidados, assinale a alternativa correta.

- (A) As aplicações sucessivas devem ser realizadas exatamente no mesmo ponto anatômico para manter constante a velocidade de absorção da insulina.
- (B) A presença de lipohipertrofia favorece uma absorção mais previsível da insulina, sendo recomendável utilizar essas áreas durante o rodízio.
- (C) O rodízio deve ocorrer de maneira aleatória entre diferentes regiões do corpo a cada aplicação, independentemente do tipo de insulina e dos horários utilizados.
- (D) A inspeção e a palpação dos locais de aplicação são desnecessárias quando o paciente não relata dor durante as injeções.
- (E) O rodízio sistemático dos pontos de aplicação dentro de uma mesma região contribui para prevenir lipodistrofias, devendo-se evitar a aplicação em áreas com lipohipertrofia.

QUESTÃO 48

A terapia nutricional enteral exige cuidados destinados a reduzir eventos adversos durante a administração da dieta. Em um paciente adulto que recebe nutrição enteral por sonda, a equipe de enfermagem deve adotar medidas relacionadas ao posicionamento e à vigilância clínica durante a infusão. Considerando esses cuidados, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deve permanecer em decúbito horizontal durante a administração da dieta para evitar o deslocamento da sonda.
- (B) A cabeceira do leito deve ser mantida elevada durante a administração da nutrição enteral, salvo contraindicação clínica, como medida destinada a reduzir o risco de aspiração.
- (C) A ocorrência de tosse, dispneia ou redução da saturação durante a administração da dieta não exige interrupção da infusão quando a sonda estiver previamente fixada.
- (D) A posição externa da sonda precisa ser conferida somente após episódios de vômito, não sendo necessária sua avaliação rotineira.
- (E) A elevação da cabeceira é indicada exclusivamente para pacientes submetidos à ventilação mecânica invasiva.

QUESTÃO 49

Durante a transfusão de concentrado de hemácias em um paciente adulto, aproximadamente 20 minutos após o início da infusão, o paciente apresenta calafrios, elevação da temperatura corporal, taquicardia e mal-estar. Os sinais não estavam presentes antes do início da transfusão. Considerando a suspeita de reação transfusional imediata e as medidas iniciais de segurança, assinale a alternativa correta.

- (A) Reduzir a velocidade da transfusão e observar o paciente por 15 minutos, interrompendo-a somente se houver agravamento dos sintomas.
- (B) Administrar antitérmico e manter a transfusão na velocidade prescrita até que seja possível determinar o tipo de reação apresentada.
- (C) Interromper imediatamente a transfusão, manter o acesso venoso conforme protocolo institucional, avaliar e registrar os sinais vitais e comunicar imediatamente o médico e o serviço de hemoterapia.
- (D) Descartar imediatamente a bolsa e o equipo utilizados, antes da comunicação ao serviço de hemoterapia, para evitar nova exposição do paciente ao hemocomponente.
- (E) Manter a transfusão até a confirmação laboratorial da reação, pois febre e calafrios isoladamente não justificam a interrupção do hemocomponente.

QUESTÃO 50

Durante o plantão, um enfermeiro identifica que um medicamento foi administrado em dose diferente da prescrita. O paciente encontra-se estável e, até aquele momento, não apresenta manifestações clínicas decorrentes do erro. Um integrante da equipe sugere que a ocorrência não seja comunicada nem registrada, argumentando que a ausência de dano torna desnecessária qualquer providência. Considerando as responsabilidades éticas do profissional de enfermagem diante da situação, assinale a alternativa correta.

- (A) A ocorrência deve ser registrada somente se posteriormente surgir algum dano ao paciente, pois eventos sem repercussão clínica não possuem relevância ética.
- (B) O enfermeiro pode optar por não comunicar o fato quando concluir, após avaliação clínica, que a dose administrada não representa risco imediato ao paciente.
- (C) O registro do erro no prontuário deve conter a identificação do profissional responsável e julgamento sobre sua conduta, para estabelecer individualmente a responsabilidade pelo evento.
- (D) A comunicação da ocorrência pode ser postergada até o encerramento do plantão quando o paciente permanecer assintomático, priorizando-se apenas a observação clínica.
- (E) O enfermeiro deve adotar as medidas necessárias à segurança do paciente, comunicar o fato aos profissionais responsáveis pela continuidade da assistência e realizar os registros pertinentes de forma clara, objetiva e fidedigna, sem ocultar a ocorrência.

