



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 003. PROVA OBJETIVA

#### TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tirinha a seguir para responder às questões de números **01** e **02**:



(Caco Galhardo. *Como dominar o mundo*.

Disponível em: [www.instagram.com/cacogalhardo](https://www.instagram.com/cacogalhardo), 25.03.2025. Adaptado)

**01.** A partir da leitura da tira, é correto afirmar que o pássaro Valter defende

- (A) a união dele com os irmãos para criarem conjuntamente planos de dominar o mundo.
- (B) as ideias dos irmãos como o ponto de partida para colocar sua própria ideia em ação.
- (C) o controle mundial por meio de um uso nocivo da tecnologia entre as crianças.
- (D) o uso de planos de conquista mundial já preestabelecidos por empresas de tecnologia.
- (E) uma alteração nos planos dos irmãos, incluindo mecanismos tecnológicos para realizá-las.

**02.** No trecho “Comprar empresas, viajar **para** marte, guerrear?” (2º quadro), a palavra destacada expressa sentido de

- (A) finalidade.
- (B) direção.
- (C) capacidade.
- (D) intenção.
- (E) duração.

**03.** Está em conformidade com a norma-padrão de emprego dos pronomes a frase:

- (A) Pensei sobre os planos de dominação, e precisamos colocar-los em ação.
- (B) Muitos têm planos de dominação, mas poucos conseguem ampliar eles.
- (C) As empresas estão à venda, mas não sabemos se devemos comprá-las.
- (D) Um robô foi enviado ao planeta Marte, mas habitar-no é mais difícil.
- (E) As crianças são inocentes, e adultos envenenam-as com suas invenções.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números **04** a **10**:

“Não complique sua vida”. Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso aos 18 anos. Alguém possivelmente me falou aos 28, mas demorei para escutar. Então, agilize-se. Repita em voz alta, escreva no espelho do banheiro ou deixe um recado na porta da geladeira: não complique sua vida.

Você tem noção da rapidez com que a vida escorre pelos dedos? Mesmo que você morra bem velhinho, ainda assim, passa muito rápido. Você terá desilusões amorosas, dívidas a pagar e sonhos inalcançáveis. É a nossa mochila de pedras. Cada um tem a sua e dá conta dela — ou já deu, e sabe como foi difícil. Não coloque nem mais uma pedrinha sequer.

Amores confusos são tentadores. Quem é que não estufa o peito diante de um desafio? Quem resiste à tentação de mergulhar no redemoinho dos quereres? Quem não se sente um super-herói ao conquistar uma declaração de amor que parecia impossível? Quando vê, está viciado nessas batalhas, correndo atrás de mais adrenalina. Ah, querido sofredor, entendo que você insista neste drama até a metade do livro, mas não fique para ver o final. Abandone a leitura pela metade. Abandone suas complicações pela metade.

Largue o namorado encostado, a parceira confusa e o emprego (se aquele escritório é um hospício). Porém, a não ser em casos de polícia, não brigue feio com seus pais e mantenha os amigos de infância por perto; é sempre divertido ouvir quem conheceu você na juventude. Junte dinheiro para viajar. Lá fora você encontrará o paraíso e a solidão.

O amanhã jamais vai deixar de ser uma página em branco. Então, celebre a cada vez que o dia terminar bem. Você nem imagina a turbulência que poderia ter surgido. Ora, você imagina sim, você sabe.

(Martha Medeiros. *Não complique sua vida*.

Disponível em: <https://oglobo.globo.com>, 26.07.2026. Adaptado)

**04.** De acordo com informações presentes no texto, é correto afirmar que a autora

- (A) levou dez anos para compreender a recomendação de que não deveria complicar a vida.
- (B) faz advertências ao leitor, mas ela mesma em sua vida se afasta dos conselhos que dá.
- (C) aprendeu em um relacionamento conturbado que o melhor é viajar sozinha pelo mundo.
- (D) acredita que a vida é breve demais, mesmo para aqueles que alcançam a longevidade.
- (E) defende que os amigos de infância são importantes quando a relação com os pais é difícil.

05. A partir do que a autora afirma no 3º parágrafo, é possível concluir que

- (A) a constante vontade de ter sempre aquilo que é mais difícil de se conquistar é algo prejudicial.
- (B) a tentação de ceder aos amores confusos é algo saudável e prazeroso quando bem dosado.
- (C) as histórias de amor baseadas no impulso viram livros pelos quais poucos se interessam.
- (D) os dramas dos romances são um exemplo ruim para quem quer ter um bom relacionamento.
- (E) a necessidade de viver amores impossíveis é impulsionada pela vontade de se mostrar frágil.

06. Duas palavras com sentidos que se opõem no texto são:

- (A) complique – demorei (1º parágrafo)
- (B) insista – Abandone (3º parágrafo)
- (C) batalhas – drama (3º parágrafo)
- (D) mantenha – Junte (4º parágrafo)
- (E) celebre – turbulência (5º parágrafo)

07. Está empregada em sentido figurado a palavra destacada em:

- (A) Repita em voz alta, escreva no **espelho** do banheiro... (1º parágrafo)
- (B) Você tem noção da rapidez com que a vida **escorre** pelos dedos? (2º parágrafo)
- (C) Quem resiste à **tentação** de mergulhar no redemoinho dos quereres? (3º parágrafo)
- (D) ... é sempre divertido **ouvir** quem conheceu você na juventude. (4º parágrafo)
- (E) Então, celebre a cada vez que o dia **terminar** bem. (5º parágrafo)

08. No trecho “Você terá desilusões amorosas, dívidas a pagar e sonhos inalcançáveis.” (2º parágrafo), a vírgula foi empregada pelo mesmo motivo que em:

- (A) Alguém possivelmente me falou aos 28, mas demorei para escutar. (1º parágrafo)
- (B) ... querido sofredor, entendo que você insista neste drama até a metade do livro... (3º parágrafo)
- (C) Largue o namorado encostado, a parceira confusa e o emprego (se aquele escritório é um hospício). (4º parágrafo)
- (D) ... a não ser em casos de polícia, não brigue feio com seus pais e mantenha os amigos de infância por perto... (4º parágrafo)
- (E) Então, celebre a cada vez que o dia terminar bem. (5º parágrafo)

09. Considere os trechos:

- Alguém **possivelmente me falou** aos 28, mas demorei para escutar. (1º parágrafo)
- Não **coloque** nem mais uma pedrinha sequer. (2º parágrafo)

A expressão e a palavra destacadas podem ser substituídas, respectivamente, em conformidade com a norma-padrão de colocação pronominal, por:

- (A) me deve ter dito ... se prenda a
- (B) me deve ter dito ... prenda-se a
- (C) deve ter dito-me ... prenda-se a
- (D) deve ter dito-me ... se prenda a
- (E) deve ter-me dito ... prenda-se a

10. As palavras ou expressões destacadas estabelecem relação de sentido correta entre as ideias, segundo o que se lê no texto, em:

- (A) É compreensível insistir no drama até a metade do livro; **logo**, não se deve chegar ao final dele.
- (B) A vida passa muito rápido **para que** as pessoas acreditem que podem morrer bem velhinhas.
- (C) **Quanto mais** nos dizemos para não complicar a vida, **mais** dificuldades temos nas relações.
- (D) Não se deve brigar feio com os pais, **ainda que** seja uma situação extrema que envolva a polícia.
- (E) **Como** o amanhã sempre será uma página em branco, celebre quando o dia terminar bem.

11. Está em conformidade com a norma-padrão de concordância verbal e nominal a frase:

- (A) Ainda sobra muitas pedras na mochila que a gente carrega ao longo do tempo.
- (B) Há jovens que não escuta os avisos dos pais e acaba cometendo erros sem volta.
- (C) É nocivo a existência de jovens que sofrem por serem cada vez mais emotivas.
- (D) Os conselhos preciosos precisam ficar anotados para não serem esquecidos.
- (E) O poder de escrevermos as páginas de nosso livro estão nas nossas próprias mãos.

12. Pessoas mais experientes podem dar conselhos \_\_\_\_\_ de menos idade, mesmo que estas demorem para escutar. Um adulto \_\_\_\_\_ disposição para aconselhar um jovem pode ajudá-lo \_\_\_\_\_ se tornar alguém mais consciente de si mesmo.

As lacunas do texto são completadas, correta e respectivamente, por:

- (A) as ... a ... à
- (B) as ... à ... a
- (C) as ... à ... à
- (D) às ... a ... à
- (E) às ... à ... a

13. Um profissional da área da saúde dispõe de 96 mL de medicação e de 450 mL de soro fisiológico e, a partir disso, precisa preparar 12 doses iguais de medicação diluída em soro fisiológico. Antes da preparação, ele dividiu por 12 tanto o volume de medicação (obtendo, com isso, o valor M) como o volume de soro fisiológico (obtendo, com isso, o valor S) e calculou, então, a razão  $\frac{M}{S}$  para verificar se essa razão ficaria de acordo com as especificações técnicas.

A razão  $\frac{M}{S}$  obtida foi

- (A)  $\frac{8}{37}$
  - (B)  $\frac{8}{75}$
  - (C)  $\frac{21}{100}$
  - (D)  $\frac{16}{37}$
  - (E)  $\frac{16}{75}$
14. Jackson é dono de um *food truck*. Certo dia, ele foi comprar pães e hambúrgueres em um pequeno mercado recém-aberto, onde os pães eram vendidos apenas em pacotes com 14 unidades, e os hambúrgueres, apenas em caixas com 8 unidades. Diante disso, para não haver quantidades desiguais, ele decidiu comprar números de pacotes de pães e de caixas de hambúrgueres tais que os números de pães e de hambúrgueres adquiridos fossem iguais, mas comprando a menor quantidade possível dentro dessa condição.
- Sabendo que os preços do pacote de pão e da caixa de hambúrguer nesse mercado eram, respectivamente, R\$ 21,00 e R\$ 24,00, o valor total dessa compra foi
- (A) R\$ 114,00.
  - (B) R\$ 150,00.
  - (C) R\$ 180,00.
  - (D) R\$ 224,00.
  - (E) R\$ 252,00.

15. Considerando a quantidade média de proteína por unidade de ovo de certo tipo, a ingestão de 4 ovos fornece 24 g de proteína. Então, a ingestão de 7 desses ovos fornecerá, de proteína,
- (A) 42 g.  
(B) 36 g.  
(C) 35 g.  
(D) 28 g.  
(E) 27 g.
16. Um grupo de alunos de uma universidade vai fazer uma excursão. Inicialmente, pretendiam se dividir entre alguns carros, com 3 alunos por carro, para chegarem ao destino, mas, como 4 desses carros ficaram indisponíveis, eles acabaram se dividindo nos carros restantes, com 4 alunos em cada um.
- Quantos eram os carros inicialmente previstos?
- (A) 12  
(B) 14  
(C) 16  
(D) 18  
(E) 20
17. O médico de Rosana lhe prescreveu tomar 60 comprimidos de certa medicação. Rosana já tem em sua casa 2 caixas dessa medicação. Na primeira caixa, os comprimidos estão armazenados em cartelas com 4 unidades cada, e na segunda caixa, os comprimidos estão armazenados em cartelas com 5 unidades cada. Se ela tomar os comprimidos de todas as cartelas, exceto 2 cartelas, tanto da primeira quanto da segunda caixa, Rosana tomará 2 comprimidos a mais do que a quantidade prescrita. Se ela tomar os comprimidos de todas as cartelas da primeira caixa e os comprimidos de metade das cartelas da segunda caixa, terá tomado exatamente a quantidade prescrita.
- Quantas cartelas tem a segunda caixa?
- (A) 4  
(B) 6  
(C) 8  
(D) 10  
(E) 12

18. Durante um evento de divulgação de uma loja de roupas, uma camisa cujo preço normal era R\$ 95,00 passou a ser vendida com um desconto promocional sobre o valor unitário, desconto esse que se tornaria maior conforme mais camisas fossem compradas (limitado a 6 unidades): comprando  $n$  camisas, o cliente pagará, por camisa,  $(95 - 5n)$  reais.

Cláudia comprou algumas camisas, durante essa promoção, e pagou o valor total de R\$ 350,00. Se ela tivesse comprado uma camisa a menos, teria pagado

- (A) R\$ 255,00.
- (B) R\$ 260,00.
- (C) R\$ 285,00.
- (D) R\$ 295,00
- (E) R\$ 300,00.

19. Durante seu período de atividades de estágio, Camila teve a oportunidade de realizar certo procedimento da área de saúde bucal por 6 vezes, gastando, para a realização de cada um deles, os tempos constantes da tabela a seguir:

|           |        |
|-----------|--------|
| <b>T1</b> | 37 min |
| <b>T2</b> | 41 min |
| <b>T3</b> | 40 min |
| <b>T4</b> | 35 min |
| <b>T5</b> | 35 min |
| <b>T6</b> | 36 min |

O tempo médio que Camila gastou para a realização desses procedimentos, dado pela média aritmética simples dos tempos informados na tabela, foi de 37 minutos e

- (A) 20 segundos.
- (B) 24 segundos.
- (C) 30 segundos.
- (D) 33 segundos.
- (E) 48 segundos.

Para responder as questões de números **20** e **21**, considere a seguinte situação:

Michel vai arrendar uma parte do terreno de sua fazenda para Celso. O valor acertado entre eles foi de R\$ 850,00 anuais por hectare (região de  $10.000 \text{ m}^2$ ) arrendado. Para a área que Celso demandou do terreno, o valor a ser pago ficaria em R\$ 3.400,00 anuais.


20. Sabendo que a região do terreno demandada por Celso tem o formato de um quadrado, a medida do perímetro dessa região é de

- (A) 200 m.
- (B) 800 m.
- (C) 1.000 m.
- (D) 2.500 m.
- (E) 4.000 m.

21. Suponha que, depois de alguns anos, Michel decida reajustar, de tempos em tempos, o valor anual do hectare arrendado, aumentando-o, primeiramente, em 10%; depois, aumentando esse novo valor em R\$ 85,00; e depois, aumentando o novo valor em 5%.

É correto afirmar que, depois desse último aumento, o valor anual do hectare arrendado passará a ser de

- (A) R\$ 1.050,00.  
 (B) R\$ 1.062,00.  
 (C) R\$ 1.071,00.  
 (D) R\$ 1.080,00.  
 (E) R\$ 1.092,00.
22. Considere a figura a seguir, em que é representada uma parte de um bairro de uma cidade. Nela, as ruas são representadas por retas, sendo  $r_1$ ,  $r_2$  e  $r_3$  paralelas entre si e perpendiculares à rua  $r_4$ ; a distância entre as ruas  $r_1$  e  $r_2$  e entre as ruas  $r_2$  e  $r_3$  são, respectivamente, iguais a 40 m e 80 m; e o trecho da rua  $r_2$  compreendido entre as ruas  $r_4$  e  $r_5$  mede 30 m.



(Figura fora de escala)

Cibele saiu para caminhar nesse bairro. Ela caminhou, em linha reta, de A até B, de B até C e de C até A, e com isso, ela percorreu uma distância total de

- (A) 315 m.  
 (B) 330 m.  
 (C) 345 m.  
 (D) 360 m.  
 (E) 375 m.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**23.** Para padronizar o preenchimento de odontogramas, a Federação Dentária Internacional criou o Sistema FDI, que utiliza uma notação para identificar cada dente de forma rápida e universal. Assinale a alternativa que explica corretamente a regra de formação dessa notação.

- (A) Numera os dentes de 1 a 32 em ordem sequencial e no sentido horário. Começa no terceiro molar superior direito (dente 1) e termina no terceiro molar inferior direito (dente 32).
- (B) Utiliza as letras iniciais dos nomes dos dentes em inglês e português para identificá-los, sendo elas: I (Incisivo), C (Canino), P (Pré-molar) e M (Molar).
- (C) Identifica os dentes usando os números de 1 a 8 em cada quadrante, acompanhados de um sinal de positivo (+) para os dentes superiores e de negativo (–) para os dentes inferiores.
- (D) Utiliza dois dígitos: o primeiro dígito indica o quadrante (1 a 4 para dentes permanentes e 5 a 8 para decíduos, no sentido horário), e o segundo dígito indica o dente dentro do quadrante (de 1 a 8, dos incisivos centrais aos terceiros molares).
- (E) Utiliza dois dígitos: o primeiro dígito indica o dente dentro do quadrante (de 1 a 8, dos incisivos centrais aos terceiros molares), e o segundo dígito indica o quadrante (1 a 4 para permanentes e 5 a 8 para decíduos).

**24.** Com relação às diretrizes técnicas de proporcionamento, dosagem e manipulação do cimento de óxido de zinco e eugenol (OZE), assinale a alternativa que apresenta o procedimento clinicamente correto.

- (A) O frasco do líquido deve ser posicionado de forma paralela à superfície da placa de vidro durante o gotejamento, garantindo que o volume dispensado da gota seja regular próximo ao pó.
- (B) Deve-se evitar o contato com a água durante a manipulação do cimento, já que a umidade acelera a reação de presa desse material.
- (C) A incorporação do pó ao líquido deve ocorrer de maneira integral e em porção única, seguida por uma espatulação vigorosa com duração estrita de 40 a 60 segundos.
- (D) A dosagem do pó requer a compactação mecânica dos grânulos no interior da colher dosadora, por meio de pressão exercida contra as paredes laterais do frasco.
- (E) A consistência clínica final ideal caracteriza-se pela possibilidade da formação de um fio que não quebra quando a espátula for afastada da placa de manipulação, independente do tipo de cimento.

**25.** Os cimentos à base de óxido de zinco e eugenol (OZE) são amplamente utilizados na prática odontológica devido às suas propriedades sedativas sobre o complexo dentino-pulpar. De acordo com a especificação nº 30 da American Dental Association (ADA) e com a norma ISO 3107, esses materiais são classificados em diferentes categorias com base em suas propriedades físico-químicas e indicações clínicas específicas.

Considerando os critérios dessa classificação normativa, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de cimento OZE formulado e indicado primariamente para atuar como material restaurador temporário de longa duração.

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

**26.** O bisturi periodontal que apresenta extremidade ativa angulada e delgada, sendo classicamente indicado para a remoção de tecido gengival localizado na região interproximal de dentes adjacentes, é

- (A) a lima de Hirschfeld.
- (B) a lima Schluger.
- (C) o cinzel de Ochsenbein.
- (D) o gengivótomo Goldman Fox.
- (E) o gengivótomo de Orban.

**27.** Durante o preparo da bandeja clínica para o tratamento endodôntico do dente 13, o Técnico em Saúde Bucal (TSB) deve separar os materiais para o isolamento absoluto, cujo objetivo principal é evitar a contaminação do canal radicular por saliva e proteger o paciente contra a aspiração de instrumentais. Para cumprir essa finalidade na endodontia, o lençol de borracha deve ser perfurado para isolar

- (A) apenas o dente 13.
- (B) os dentes 12, 13 e 14.
- (C) os dentes 13, 12, 11, 21, 22 e 23.
- (D) os dentes 16, 15, 14, 13 e 12.
- (E) os dentes 15, 14, 13, 12 e 11.

28. No contexto da Odontologia Ergonômica, o trabalho a quatro mãos visa otimizar a produtividade, reduzir a fadiga da equipe e aumentar o conforto do paciente. Considerando um cirurgião-dentista destro e o auxiliar (Técnico em Saúde Bucal – TSB ou Auxiliar em Saúde Bucal – ASB) posicionado na zona do assistente (posição de 3 horas), a literatura preconiza regras gerais para a divisão de tarefas manuais do auxiliar. Com base nesses princípios, assinale a alternativa correta sobre as funções do auxiliar durante um procedimento clínico no dente 26.
- (A) Segura o aspirador de alta potência predominantemente com a mão direita, posicionando-o de forma a não obstruir a visão do operador.
  - (B) Realiza a transferência e a preensão de novos instrumentos odontológicos na zona de troca utilizando predominantemente a mão direita.
  - (C) Utiliza a mão esquerda para realizar a remoção de detritos com a seringa tríplice, enquanto a mão direita permanece livre na zona de transferência.
  - (D) Mantém a mão esquerda responsável pela estabilização da cabeça do paciente, enquanto a mão direita manipula exclusivamente os materiais restauradores.
  - (E) Segura o espelho clínico com a mão direita para iluminar indiretamente o campo operatório, enquanto a mão esquerda realiza a aspiração de alta potência.
29. Os dentífrícios são formulações constituídas por agentes com propriedades físico-químicas específicas. O componente que atua como tensoativo, responsável pela redução da tensão superficial, ação detergente e formação de espuma durante a escovação, é
- (A) o carbonato de cálcio.
  - (B) o lauril sulfato de sódio.
  - (C) o bicarbonato de sódio.
  - (D) a glicerina.
  - (E) o fluoreto de sódio.
30. A higienização das faces distais dos últimos molares apresenta desafios anatômicos devido ao acesso limitado. Para essa região, a técnica de escovação indicada consiste em posicionar as cerdas da escova direcionadas ao sulco gengival distal, realizando movimentos oscilatórios no sentido vestibulo-lingual (semelhantes a um limpador de para-brisa). Essa descrição corresponde à técnica de
- (A) Bass.
  - (B) Stillman.
  - (C) Stillman modificado.
  - (D) Charters.
  - (E) Pádua Lima.
31. O exame radiográfico periapical completo, também conhecido como levantamento periapical ou “boca-toda”, é um método essencial para a avaliação detalhada dos dentes e das estruturas de suporte. Em um paciente adulto que possui a dentição completa, o número padrão de películas radiográficas necessárias para cobrir todas as regiões anatômicas e grupamentos dentários, sem a inclusão de radiografias interproximais, é de
- (A) 10 filmes.
  - (B) 12 filmes.
  - (C) 14 filmes.
  - (D) 18 filmes.
  - (E) 20 filmes.
32. A Manobra de Heimlich é uma intervenção de primeiros socorros indicada especificamente para casos de
- (A) síncope.
  - (B) parada cardiorrespiratória.
  - (C) edema de glote alérgico.
  - (D) obstrução das vias aéreas superiores.
  - (E) crise epilética.
33. Considerando as diretrizes de biossegurança aplicadas à Odontologia e as boas práticas para o processamento de produtos para a saúde, assinale a alternativa correta no que tange ao acondicionamento e à esterilização por vapor saturado sob pressão.
- (A) A reutilização de sistemas de barreira estéril descartáveis é admitida exclusivamente no processamento de artigos classificados como semicríticos.
  - (B) A disposição dos pacotes na câmara interna da autoclave deve ocorrer preferencialmente em arranjo horizontal e empilhado, otimizando a capacidade volumétrica do equipamento.
  - (C) O registro dos dados de rastreabilidade na embalagem, como número de lote e data de processamento, deve ser executado imediatamente após a finalização do ciclo de secagem.
  - (D) A selagem e o fechamento hermético de envelopes de papel grau cirúrgico deve ser realizado mediante o emprego de fita adesiva com indicador químico tipo 1 (fita zebra).
  - (E) A fixação de etiquetas de identificação em embalagens mistas (papel grau cirúrgico e filme plástico) deve ser restrita à face plástica, de modo a preservar a porosidade do papel e a permeabilidade ao agente esterilizante.

**34.** No âmbito da Odontologia, os profissionais de saúde bucal, incluindo o Técnico em Saúde Bucal (TSB), estão rotineiramente expostos a riscos biológicos devido ao contato direto com aerossóis, saliva e sangue. A imunização ativa constitui uma das medidas fundamentais de biossegurança (conforme as diretrizes da NR 32 e da Anvisa), visando a proteção individual e a prevenção da transmissão cruzada no ambiente clínico.

Considerando o calendário vacinal ocupacional recomendado para profissionais da saúde bucal, assinale a alternativa que apresenta vacinas indicadas para esses profissionais.

- (A) Doença de Chagas, herpes Zoster, hepatite A, hepatite B, varicela, meningocócicas conjugadas e meningocócica B.
- (B) Influenza, sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral), difteria, tétano, coqueluche, hepatite A, hepatite C, sífilis e gonorreia.
- (C) Gonorreia, herpes Zoster, hepatite A, hepatite B, hepatite C, influenza e sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral).
- (D) Influenza, sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral), difteria, tétano, coqueluche, hepatite A, hepatite B, varicela, meningocócicas conjugadas e meningocócica B.
- (E) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite A, hepatite C, influenza, sarampo, caxumba, rubéola (tríplice viral) e HIV/AIDS.

**35.** No cotidiano do técnico em saúde bucal (TSB), o processamento de produtos para a saúde exige rigor técnico para garantir a segurança do paciente e da equipe odontológica. De acordo com as diretrizes de biossegurança estabelecidas pela Anvisa nº 1.002, de 15/12/2025, assinale a alternativa correta concernente às boas práticas de limpeza e desinfecção de instrumentais.

- (A) Todos os artigos odontológicos, independentemente de sua complexidade estrutural ou classificação de risco, devem ser obrigatoriamente submetidos à limpeza automatizada em cuba ultrassônica.
- (B) O serviço de saúde bucal que realiza o processamento de dispositivos canulados deve dispor de pistola de água sob pressão para os processos de limpeza e enxágue.
- (C) A utilização de detergentes de uso domiciliar e pastas abrasivas na lavagem de instrumentais deve seguir as recomendações de uso estipuladas pelo fabricante.
- (D) A solução de detergente enzimático utilizada para a imersão de artigos deve ser substituída impreterivelmente apenas ao final de cada expediente diário, desconsiderando o volume de processamentos.
- (E) A secagem dos artigos odontológicos deve ser realizada estritamente por meio de secadoras automatizadas ou ar comprimido medicinal, sendo vedada a utilização de papel-toalha descartável.

**36.** Considerando as normas de biossegurança, segregação e acondicionamento seguro de resíduos de serviços de saúde determinados Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa nº 1.002, de 15 de dezembro de 2025 para o ambiente odontológico, assinale a alternativa correta.

- (A) Os componentes da película de RX, bem como o papel do invólucro, devem ser classificados como resíduos tipo B, devendo ser identificados e encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada, em recipiente rígido, estanque, devidamente identificado, e resistente a ruptura e vazamento.
- (B) O fixador utilizado em radiologia deve ser acondicionado após o uso em recipiente rígido devidamente identificado sob selo d'água e encaminhado para destinação que esteja de acordo com as regras definidas pelo órgão ambiental competente.
- (C) O reaproveitamento de tubetes anestésicos e seringas plásticas deve ser feito mediante o processo de limpeza e esterilização antes a sua reutilização.
- (D) Os resíduos contendo Mercúrio (Hg), caso faça uso, devem ser acondicionados em recipiente rígido devidamente identificado e lançados na rede coletora de esgoto.
- (E) Os reveladores utilizados em radiologia, caso faça uso, diante da impossibilidade de entrega à empresa coletora, devem ser submetidos a processo de acidificação para alcançarem o pH entre 3 e 4, sendo posteriormente lançados na rede coletora de esgoto.

**37.** Durante a raspagem e o alisamento radicular para a remoção de biofilme e cálculo dental supragengivais, a angulação ideal entre a face cortante da cureta Universal e a superfície dentária é entre

- (A) 5° e 20°.
- (B) 25° e 60°.
- (C) 45° e 90°.
- (D) 60° e 120°.
- (E) 70° e 150°.

**38.** Durante a execução de procedimentos restauradores diretos, compete ao técnico em saúde bucal (TSB) realizar a inserção e a condensação do material no preparo cavitário. Com relação aos princípios biomecânicos e clínicos da técnica incremental de inserção da resina composta, assinale a alternativa correta.

- (A) Aumenta o Fator C de cada camada porque une muitas paredes do dente ao mesmo tempo.
- (B) Tem o objetivo de diminuir a contração de polimerização do material.
- (C) Deixa menos espaço livre na superfície da resina, impedindo que o material se movimente para aliviar a tensão.
- (D) Indica a colocação de pedaços grandes de resina de uma só vez, com cerca de 5 mm de espessura.
- (E) Reduz o estresse de polimerização, porém aumenta a sensibilidade pós-operatória.

**39.** Assinale a alternativa correta sobre o Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Guararema.

- (A) A escolha dos representantes dos usuários é feita pela Secretaria Municipal de Saúde e, caso esta não delibere, por eleição no processo de Conferência Municipal de Saúde.
- (B) Dentre os representantes dos usuários é obrigatório que haja um dirigente do maior sindicato do município.
- (C) Devem fazer parte do CMS 3 trabalhadores da área da saúde pública municipal, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), eleitos por escrutínio secreto dentre seus pares.
- (D) O presidente do CMS deve ser indicado pela Secretaria Municipal de Saúde e depois homologado pelo Plenário do Conselho.
- (E) Como o CMS tem 12 membros, não há previsão de convidados permanentes.

**40.** Considerando as disposições da Lei nº 2.137/2002, fazem parte das receitas do Fundo Municipal de Saúde de Guararema:

- (A) receitas auferidas pela aplicação no mercado de capitais.
- (B) várias receitas advindas do setor privado, desde que sejam de caráter filantrópico.
- (C) receitas de convênios com entidades desde que de direito público.
- (D) receitas vindas de multas aplicadas pela ocorrência de acidentes do trabalho.
- (E) recursos de emendas parlamentares.

