



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA



### NÍVEL SUPERIOR

**Enfermeiro 40h**

#### EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**Teu povo é forte! Tua história foi escrita com bravura!**

#### INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vedado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.



# PORTUGUÊS

Leia o Texto I para responder às questões de 01 a 06.

## Texto I

### Especialistas alertam sobre os impactos dos distúrbios do sono na saúde mental

O alerta é reforçado no Dia Mundial do Sono, celebrado nesta sexta-feira, 13 de março

Problemas relacionados ao sono podem ter impactos diretos na saúde mental. Por essa razão, ter uma boa noite de sono é fundamental para o equilíbrio emocional e para o funcionamento adequado do organismo. Dormir mal pode provocar dificuldades de memória, falta de concentração, irritabilidade, desânimo e até tristeza, além de aumentar o risco de ansiedade e depressão. É o que explica o neurologista do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), complexo hospitalar vinculado ao Governo do Estado e administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Renato Leal. O alerta é reforçado no Dia Mundial do Sono, celebrado em 13 de março, data que chama atenção para a importância de uma boa noite de descanso.

De acordo com o especialista, diversos distúrbios podem comprometer a qualidade do sono. Entre os principais estão a insônia, caracterizada pela dificuldade para iniciar ou manter o sono; a hipersonia, marcada pelo excesso de sono durante o dia; e as parassônias, que incluem comportamentos anormais durante o sono, como sonambulismo, pesadelos e terror noturno. Também fazem parte desse grupo os distúrbios do ritmo circadiano, quando o relógio biológico fica desregulado, a síndrome das pernas inquietas e os distúrbios respiratórios do sono, como a apneia. “Muitas pessoas acreditam que dormir mal é normal ou que basta dormir mais no fim de semana para compensar noites ruins. No entanto, distúrbios do sono são condições médicas que podem e devem ser tratados”, explica o neurologista.

Segundo o psiquiatra do HRJ, Ricardo Nogueira, a saúde mental está diretamente ligada aos distúrbios do sono. O profissional esclarece que ter boas noites de sono, com tempo e qualidade preservados, é considerado um fator de neuroproteção para o cérebro, reduzindo a incidência de transtornos mentais e sintomas psíquicos de uma forma geral. “Os distúrbios do sono podem precipitar sintomas psiquiátricos e favorecer o desenvolvimento de transtornos mentais, mas o inverso também é verdadeiro: os transtornos mentais frequentemente produzem alterações importantes no sono. Trata-se, portanto, de uma relação bidirecional, ou seja, é uma via de mão dupla,” explica o especialista.

Ainda de acordo com o psiquiatra, diversos mecanismos ajudam a explicar como a má qualidade do sono prejudica a saúde mental. “A privação de sono pode causar desregulação emocional, alterações em neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina, e aumento do cortisol, intensificando a resposta ao estresse. Como consequência, há maior irritabilidade, ansiedade, prejuízos de memória e atenção, elevando a vulnerabilidade à depressão e outros transtornos mentais,” conclui.

Os profissionais de saúde orientam que, em caso de problemas relacionados ao sono, é importante buscar ajuda médica e evitar automedicação.

Fonte: <https://www.saude.ba.gov.br/2026/03/16/especialistas-alertam-sobre-os-impactos-dos-disturbios-do-sono-na-saude-mental/>. Acesso em: 21 de abr. 2026.

## 1ª QUESTÃO

O Texto I estabelece uma relação entre distúrbios do sono e saúde mental. Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE essa relação.

- a) Os distúrbios do sono são consequência exclusiva de fatores ambientais.
- b) Trata-se de uma relação unilateral, em que apenas o sono influencia a saúde mental.
- c) É uma relação bidirecional, na qual sono e saúde mental se influenciam mutuamente.
- d) A saúde mental interfere no sono apenas em casos extremos.
- e) Não há relação comprovada entre sono e saúde mental, apenas estudos inconclusivos.

## 2ª QUESTÃO

Quanto ao gênero textual e à função sociocomunicativa, o Texto I pode ser classificado como texto:

- a) de divulgação científica, com predominância dissertativa e base em fontes especializadas.
- b) jornalístico de divulgação científica, com função informativa e linguagem acessível ao público geral.
- c) jornalístico de caráter injuntivo, com inserção de elementos meramente opinativos de especialistas.
- d) expositivo-injuntivo, com defesa explícita de um ponto de vista sobre saúde pública.
- e) instrucional, com orientações indiretas para a melhoria da qualidade do sono.

## 3ª QUESTÃO

No trecho do Texto I “Os distúrbios do sono podem precipitar sintomas psiquiátricos [...] mas o inverso também é verdadeiro”, o conectivo “mas” desempenha papel fundamental na organização argumentativa do enunciado.

Considerando seu valor semântico-discursivo no contexto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Expressa uma relação conclusiva, sintetizando logicamente a informação apresentada no segmento anterior.
- b) Estabelece uma relação explicativa, esclarecendo a causa dos sintomas psiquiátricos mencionados anteriormente.
- c) Introduce uma relação de adição, ampliando a informação anterior com um dado complementar de mesma orientação argumentativa.
- d) Indica uma relação condicional implícita, sugerindo que o segundo enunciado depende da veracidade do primeiro.
- e) Marca uma relação de oposição/contraste, reorganizando a orientação argumentativa ao introduzir uma ideia que relativiza a anterior.

---

#### 4ª QUESTÃO

Observe as assertivas a seguir construídas a partir do Texto I.

- I- O termo “diversos”, em “diversos distúrbios” (2º parágrafo), funciona como pronome indefinido.
- II- O termo “que”, em “que chama atenção” (1º parágrafo), atua como pronome relativo.
- III- O termo “como”, em “como sonambulismo” (2º parágrafo), exerce função de conjunção subordinativa.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

#### 5ª QUESTÃO

A partir das palavras retiradas do Texto I, analise as assertivas a seguir.

- I- A palavra “neuroproteção” é formada por composição.
- II- A palavra “irritabilidade” apresenta formação por derivação sufixal.
- III- A palavra “desregulação” apresenta prefixação e sufixação.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) I, II e III.
- c) I e III, apenas.
- d) I, apenas.
- e) II, apenas.

#### 6ª QUESTÃO

Sobre o Texto I, analise as assertivas a seguir.

- I- Em “Dormir mal pode provocar dificuldades de memória”, o sujeito é uma oração subordinada substantiva.
- II- Em “os distúrbios do sono são condições médicas”, há concordância nominal e verbal adequada.
- III- O trecho em destaque em “Também fazem parte desse grupo os distúrbios do ritmo circadiano, quando o relógio biológico fica desregulado, a síndrome das pernas inquietas e os distúrbios respiratórios do sono, como a apneia.” expressa uma oração subordinada adverbial temporal.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e III, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

Leia o texto II para responder às questões de 07 a 11.

#### Texto II

##### Insônia

(Capital Inicial)

Meus olhos podem ver você, mas eles não enxergam  
Perdido no relógio, um segundo que não quer passar  
O travesseiro acorda e ri enquanto eu conto os dedos  
E os cabelos que arranquei de tanto desejar  
Dormir como uma pedra  
Ter sonhos no chão  
Eternamente ao som do mar azul e céu profundo  
Morfeu deitou, adormeceu e esqueceu de mim  
Metade do planeta no escuro abandona o dia  
E eu aqui anoiteci querendo ser assim  
Dormir como uma pedra  
Ter sonhos no chão  
No quarto as paredes em silêncio me observam  
Jogado pelos cantos como os livros que eu já li  
Será que eu devo levantar e dirigir sem rumo  
Será que o sono chega se eu fingir que não estou aqui

Fonte: CAPITAL INICIAL. Insônia. Compositores: Arnaldo Jose Lima Santos, Fernando de Ouro Preto. [S. l.]: Abril Music; Warner, 2022. 1 gravação sonora. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/capital-inicial/insomnia.html>. Acesso em: 20 abr. 2026.

---

### 7ª QUESTÃO

No verso “O travesseiro acorda e ri enquanto eu conto os dedos”, observa-se o uso de um recurso expressivo que contribui para a construção do estado psicológico do eu lírico. Quanto ao uso de figuras de linguagem e a função da linguagem apresentada, há:

- a) ironia e função fática, com manutenção do canal comunicativo.
- b) metáfora e função referencial, pois há substituição objetiva de sentidos.
- c) hipérbole e função conativa, com exagero voltado ao interlocutor.
- d) personificação (prosopopeia) e função emotiva, evidenciando subjetividade.
- e) eufemismo e função metalinguística, suavizando uma expressão técnica.

### 8ª QUESTÃO

No trecho “Metade do planeta no escuro abandona o dia / E eu aqui anoiteci querendo ser assim”, o efeito de sentido é construído por meio de:

- a) pleonismo e eufemismo, reforçando e suavizando sentidos.
- b) metonímia e ironia, indicando substituição e crítica social.
- c) catacrese e hipérbato, reorganizando a ordem sintática.
- d) antítese e comparação implícita, evidenciando contraste entre coletivo e individual.
- e) paradoxo e gradação, intensificando progressivamente o conflito.

### 9ª QUESTÃO

No verso do Texto II “Meus olhos podem ver você, mas eles não enxergam”, o efeito de sentido decorre de:

- a) sinonímia perfeita entre “ver” e “enxergar”, reforçando a ideia central.
- b) antonomásia, ao substituir termos por equivalentes simbólicos.
- c) polissemia e contraste semântico, diferenciando percepção física e compreensão.
- d) paronímia, com aproximação sonora entre palavras distintas.
- e) ambiguidade estrutural sem resolução contextual.

### 10ª QUESTÃO

A partir da leitura global do Texto II, é possível afirmar que o eu lírico:

- a) descreve cientificamente os efeitos da privação de sono.
- b) relata objetivamente hábitos cotidianos relacionados ao sono.
- c) celebra o silêncio noturno como momento de tranquilidade plena.
- d) defende a necessidade de disciplina para melhorar a qualidade do sono.
- e) expressa angústia diante da insônia, utilizando imagens subjetivas e simbólicas.

### 11ª QUESTÃO

Considerando o Texto II, analise as assertivas a seguir quanto ao funcionamento das classes de palavras no texto.

- I- No verso “Meus olhos podem ver você”, o termo “meus” atua como pronome possessivo, estabelecendo relação de posse e contribuindo para a marca de subjetividade do eu lírico.
- II- No trecho “E eu aqui anoiteci querendo ser assim”, o termo “aqui” funciona como advérbio de lugar, reforçando a localização espacial e o isolamento do eu lírico.
- III- No verso “O travesseiro acorda e ri”, o termo “e” atua como conjunção coordenativa aditiva, conectando ações atribuídas ao mesmo sujeito.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I, II e III.
- d) III, apenas.
- e) I, apenas.

Leia o Texto III para responder às questões de 12 a 15.

Texto III - Dona Anésia



Fonte: <http://www.willtirando.com.br/anesia-324/>. Acesso em: 21 abr. 2026.

12ª QUESTÃO

A construção do humor na tirinha decorre principalmente de:

- a) uma sequência narrativa estruturada com progressão temática previsível.
- b) uma confluência comunicativa marcado por plena falha de compreensão entre interlocutores.
- c) uma crítica implícita a comportamentos linguísticos no cotidiano.
- d) um jogo entre correção gramatical e quebra de expectativa discursiva.
- e) uma exposição didática de regras associadas ao uso da norma culta.

13ª QUESTÃO

Quanto ao gênero textual e à situação sociocomunicativa, a tirinha caracteriza-se como:

- a) texto expositivo científico com base em regras gramaticais.
- b) texto narrativo ficcional com foco em enredo contínuo.
- c) texto instrucional com finalidade normativa explícita.
- d) texto argumentativo formal voltado à defesa da norma culta.
- e) texto multimodal humorístico, com crítica implícita.

14ª QUESTÃO

No trecho “acreditar em mim mesmo”/“acreditar em mim mesma”, o efeito de sentido central decorre de:

- a) ocorrência de polissemia no uso do verbo “acreditar” no contexto.
- b) ambiguidade associada à correção gramatical quanto ao gênero do falante.
- c) relação de sinonímia entre formas pronominais empregadas no enunciado.
- d) emprego de antonomásia na construção identitária do sujeito enunciador.
- e) aproximação paronímica entre as formas “mesmo” e “mesma”.

15ª QUESTÃO

No trecho “Não acredito em você. Só em mim, mesmo.”, a construção sintática evidencia:

- a) coordenação assindética com elipse do verbo na segunda oração.
- b) período composto por subordinação causal.
- c) subordinação adjetiva explicativa.
- d) coordenação sindética conclusiva.
- e) período simples com predicado nominal.



---

## 19ª QUESTÃO

Negar uma proposição significa determinar exatamente as situações em que ela é falsa. A partir desse princípio, o matemático inglês Augustus De Morgan (1806–1871) estabeleceu importantes equivalências lógicas, conhecidas como Leis de De Morgan, que permitem negar proposições compostas de forma equivalente.

Durante uma aula de Raciocínio Lógico, quatro estudantes discutiam sobre a negação de proposições compostas.

João afirmou: a negação da proposição “ $P$  e  $Q$ ” ocorre quando  $P$  é falsa, ou  $Q$  é falsa, ou ambas são falsas.

Anna disse: a negação da proposição “ $P$  ou  $Q$ ” ocorre quando pelo menos uma das proposições é falsa.

Carlos comentou: a negação da proposição “Se  $P$ , então  $Q$ ” ocorre quando  $P$  é verdadeira e  $Q$  é falsa.

Marina concluiu: a negação da proposição “ $P$  se e somente se  $Q$ ” ocorre quando  $P$  e  $Q$  possuem o mesmo valor lógico.

Com base nas Leis de De Morgan e nas regras de negação das proposições compostas, é CORRETO afirmar que apenas:

- a) João e Marina falaram a verdade.
- b) João e Anna falaram a verdade.
- c) Carlos e Marina falaram a verdade.
- d) João, Carlos e Marina falaram a verdade.
- e) João e Carlos falaram a verdade.

## 20ª QUESTÃO

O Paradoxo do Mentiroso é um dos paradoxos mais conhecidos da lógica e da filosofia. Ele surge quando uma proposição faz referência ao próprio valor de verdade, produzindo uma situação em que não é possível atribuir-lhe, de maneira consistente, apenas um dos valores lógicos “verdadeiro” ou “falso”. Esse paradoxo motivou importantes estudos sobre lógica, linguagem e teoria da verdade (OLIVEIRA, 2022).

Fonte: OLIVEIRA, José Carlos de. O paradoxo do mentiroso: algumas reflexões sobre verdade e autorreferência. *Cognitio-Estudos: Revista Eletrônica de Filosofia*, São Paulo, v. 19, n. 2, 2022. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/61444/47002>. Acesso em: 27 jun. 2026.

Durante uma aula de Raciocínio Lógico, o professor apresentou quatro diálogos independentes e solicitou aos alunos qual deles representa corretamente um exemplo do Paradoxo do Mentiroso.

### DIÁLOGO I

João: Anna faltou à aula.

Anna: João está mentindo.

### DIÁLOGO II

Carlos: Todas as afirmações que faço nesta conversa são verdadeiras.

Marina: Carlos está dizendo a verdade.

### DIÁLOGO III

Pedro: Lucas foi aprovado.

Lucas: Pedro está dizendo a verdade.

### DIÁLOGO IV

Pedro: Sofia, qual foi a frase que você escreveu?

Sofia: Escrevi apenas isto: esta frase é falsa.

Com base na lógica clássica, é CORRETO afirmar que o diálogo que representa o Paradoxo do Mentiroso é apenas:

- a) o Diálogo I.
- b) o Diálogo IV.
- c) o Diálogo II.
- d) o Diálogo III.
- e) os Diálogos III e IV.

---

## 21ª QUESTÃO

O Maior São João do Mundo, realizado no Parque do Povo, em Campina Grande, reúne programação, espaços de festa e venda de ingressos para diferentes setores e experiências, como camarotes e eventos associados ao período junino.

Em uma excursão para uma das noites da festa, 120 amigos decidiram comprar pulseiras com benefícios opcionais. Cada pessoa poderia escolher uma ou mais das seguintes vantagens:

C: acesso ao camarote.

B: serviço de bebidas.

R: possibilidade de sair e retornar ao evento na mesma noite.

Após a compra, verificou-se que:

- 63 compraram acesso ao camarote.
- 50 compraram serviço de bebidas.
- 40 compraram direito de saída e retorno.
- 25 compraram camarote e bebidas.
- 20 compraram camarote e saída/retorno.
- 18 compraram bebidas e saída/retorno.
- 10 compraram os três benefícios.
- 20 não compraram nenhum dos três benefícios.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, a quantidade de amigos que compraram exatamente dois desses benefícios é:

- |       |       |
|-------|-------|
| a) 35 | d) 53 |
| b) 33 | e) 73 |
| c) 43 |       |

## 22ª QUESTÃO

Durante a Copa do Mundo, dois amigos decidiram fazer apostas simbólicas antes de algumas partidas.

- João adotou a seguinte estratégia: na primeira aposta, colocou R\$ 25,00 e, em cada nova aposta, aumentou R\$ 15,00 em relação ao valor anterior.
- Anna adotou outra estratégia: na primeira aposta, colocou R\$ 10,00 e, em cada nova aposta, dobrou o valor em relação ao valor anterior.
- Carlos observou os valores apostados pelos dois amigos e decidiu registrar apenas os valores que apareceram em ambas as estratégias, ainda que em apostas de ordens diferentes.

Considerando as apostas feitas até que Anna alcançasse o valor de R\$ 320,00, e que João realizasse exatamente 10 apostas, é CORRETO afirmar que a soma dos valores registrados por Carlos foi:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| a) R\$ 200,00. | d) R\$ 280,00. |
| b) R\$ 120,00. | e) R\$ 240,00. |
| c) R\$ 160,00. |                |

## 23ª QUESTÃO

Durante uma atividade de orientação, um agente partiu do Marco Zero olhando inicialmente para o norte. Em seguida, executou exatamente os comandos abaixo:

- caminhou 20m em frente.
- girou 90° no sentido horário e caminhou 15m.
- girou 90° no sentido horário e caminhou 8m.
- girou 90° no sentido anti-horário e caminhou 6m.
- girou 180° e caminhou 12m.
- girou 90° no sentido horário e caminhou 5m.
- girou 180° e caminhou 5m.

Desprezando irregularidades do terreno, ou seja, terreno plano, é CORRETO afirmar que a distância em linha reta entre a posição final do agente e o Marco Zero é:


- |         |         |
|---------|---------|
| a) 19m. | d) 17m. |
| b) 13m. | e) 15m. |
| c) 16m. |         |

## 24ª QUESTÃO

Em 19 de setembro de 1982, o cientista da computação Scott E. Fahlman, da Universidade Carnegie Mellon (EUA), propôs o uso das sequências :-) e :-( para indicar, respectivamente, mensagens em tom de brincadeira e mensagens sérias em fóruns eletrônicos. Observados de lado, esses caracteres representam expressões faciais simplificadas e ficaram conhecidos como emoticons, tornando-se um marco na comunicação digital e popularizando o uso de representações textuais de emoções em mensagens eletrônicas (Fahlman, 2021).

Fonte: FAHLMAN, Scott E. Smiley Lore :-). Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2021. Disponível em: <https://www.cs.cmu.edu/~sef/Smiley2021.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2026.

Considere a sequência lógica de *emoticons* representada na figura a seguir.



Sabendo que a sequência segue um padrão lógico, é CORRETO afirmar que o símbolo que substitui corretamente a interrogação é:

- a) ;~(
- b) :-(
- c) ;-
- d) ;~\
- e) :~\


## 25ª QUESTÃO

O QR Code foi desenvolvido em 1994 pela empresa japonesa DENSO WAVE, inicialmente para tornar mais eficiente a identificação de informações em processos industriais. A sigla QR vem de Quick Response, isto é, “resposta rápida”, em referência à leitura ágil do código. Embora um QR Code real utilize regras matemáticas mais complexas, considere, nesta questão, um código simplificado formado apenas por quadrados pretos e brancos.

Considere: ■ = quadrado preto; □ = quadrado branco

O código simplificado abaixo deve obedecer simultaneamente às seguintes regras:

- I. Cada linha deve possuir exatamente 3 quadrados pretos.
- II. Cada coluna deve possuir exatamente 3 quadrados pretos.



O bloco 2×2 que substitui CORRETAMENTE os quatro pontos de interrogação é:

- a) 

|   |   |
|---|---|
| □ | ■ |
| ■ | ■ |
- b) 

|   |   |
|---|---|
| ■ | ■ |
| □ | ■ |
- c) 

|   |   |
|---|---|
| ■ | □ |
| ■ | ■ |
- d) 

|   |   |
|---|---|
| □ | □ |
| ■ | ■ |
- e) 

|   |   |
|---|---|
| ■ | □ |
| □ | ■ |

# CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

## 26ª QUESTÃO

Sobre Tuberculose (TB), marque a alternativa CORRETA.

- a) O risco de transmissão da TB perdura enquanto o paciente eliminar bacilos no escarro. Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 15 dias, ela encontra-se muito reduzida.
- b) A probabilidade de uma pessoa ser infectada depende diretamente de fatores endógenos. O hemograma é um exame útil para avaliar os fatores condicionantes relacionados à evolução da doença, principalmente se a medicação está fazendo efeito.
- c) O risco de adoecimento — isto é, a progressão para a TB ativa após a infecção — depende basicamente de fatores etários. Considera-se que as pessoas idosas adoecem mais rapidamente, correndo risco de morte em menos tempo do que os indivíduos jovens. Em crianças menores que cinco anos, a progressão é bem mais lenta, devido à amamentação e à proteção materna até os primeiros cinco anos de vida.
- d) A infecção prévia pelo *M. tuberculosis* evita o adoecimento, ou seja, este confere imunidade.
- e) As apresentações extrapulmonares da TB têm seus sinais e sintomas relacionados aos órgãos ou sistemas afetados. O único sistema que não é afetado pela TB é o sistema nervoso central. Os demais poderão ser infectados pelo bacilo.

## 27ª QUESTÃO

Devido ao grande impacto das Doenças Cardiovasculares (DCV) na mortalidade e incapacidade global e nacional, instituiu-se a Estratégia de Saúde Cardiovascular (ECV) no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), que atua como pilar essencial na promoção, prevenção, diagnóstico precoce e cuidado dessas condições.

Diante do contexto, marque a alternativa CORRETA.

- a) A formação dos ateromas, no caso da aterosclerose, se dá pelo enfraquecimento vascular principalmente relacionado à idade cronológica do indivíduo.
- b) A angina de peito é uma situação de emergência clínica, caracterizada pela isquemia aguda e ocorre a destruição permanente de uma área do miocárdio com ruptura de uma placa e subsequente formação do trombo.
- c) A causa mais comum da DCV é a aterosclerose. O desenvolvimento da doença se dá ao longo de anos e envolve uma resposta inflamatória, que começa com a lesão do endotélio vascular.
- d) A genética e os fatores ambientais não têm relação com a formação de ateromas, pois na aterosclerose os fatores desencadeantes da doença se focam nos hábitos de vida desregrados, tais como: alimentação rica em açúcares e gorduras, falta de atividade física, tabagismo, alcoolismo e estresse.
- e) O exame mais importante para estratificação de risco da DCV, principalmente a aterosclerose, é a aferição sérica da creatinoquinase (CK), ou seja, a avaliação das enzimas cardíacas, pois elas revelam o risco potencial de se ter infarto agudo do miocárdio.

## 28ª QUESTÃO

Sobre cirurgia segura, analise as assertivas a seguir.

- I- O instrumentador ou o técnico que disponibiliza o equipamento para a cirurgia nunca deverá confirmar verbalmente a realização da esterilização, mas sim, esta confirmação deve ser feita exclusivamente por escrito no prontuário do paciente, pois servirá de registro legal para o risco cirúrgico.
- II- A identificação do sítio cirúrgico deverá ser realizada por médico membro da equipe cirúrgica antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do procedimento. Sempre que possível, tal identificação deverá ser realizada com o paciente acordado e consciente, que confirmará o local da intervenção. A instituição deverá ter processos definidos por escrito para lidar com as exceções, como, por exemplo, recusa documentada do paciente, de modo a garantir a segurança cirúrgica.
- III- Antes da incisão cirúrgica (Pausa Cirúrgica) é o momento que o cirurgião dá o tempo para começar o procedimento com base na sua condição física e mental para iniciar as atividades da sala.
- IV- A identificação do sítio cirúrgico deverá ser feita pelo médico cirurgião quando o anestesiolista afirmar que o paciente já está sob sedação, para que este não fique ansioso antes do procedimento.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) IV.
- b) I e IV.
- c) III e IV.
- d) II.
- e) I, II e III.

---

### 29ª QUESTÃO

Sobre o sistema tegumentar, é essencial que o enfermeiro compreenda as mudanças advindas do envelhecimento — tanto do ponto de vista natural quanto patológico — para que haja as melhores condutas na saúde da pessoa idosa.

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- O lentigo senil é uma condição patológica advinda da acne e da dermatite seborreica, e é um indicador se a pessoa idosa está sofrendo negligência de cuidado em ambiente domiciliar.
- II- A ceratose seborreica é uma condição cutânea patológica de mau aspecto caracterizada por crostas amareladas e cerosas, que podem ser lesões secas ou úmidas, causadas por caspas e falta de higiene no couro cabeludo.
- III- É muito comum a pessoa idosa apresentar as dermatites de contato e as dermatites seborreicas. A única dermatite incomum na pessoa idosa é a dermatite atópica, pois esse tipo de dermatite acomete o indivíduo na infância.
- IV- A principal ferramenta para avaliar o risco de Lesão por Pressão (LPP) em pessoas idosas é a Escala de *Braden*. Esta analisa seis fatores que predisõem a pele a danos, ajudando a traçar estratégias preventivas.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) II e IV, apenas.
- c) IV, apenas.
- d) I, II, III e IV
- e) I, apenas.

### 30ª QUESTÃO

É necessário que o enfermeiro reconheça os distúrbios que acometem as membranas que revestem os pulmões e a parede torácica, bem como as condições que afetam o espaço pleural. Nesse contexto, a pleurisia:

- a) se refere a um problema comum na pessoa idosa e tem relação direta com a ocupação exercida ao longo da vida.
- b) se refere a uma colação de líquido no espaço pleural, que pode ser normal ou patológico.
- c) é uma condição que acomete recém-nascidos que não foi aspirado e se refere ao líquido presente no trato respiratório inferior.
- d) é um acúmulo de líquido purulento espesso dentro do espaço pleural, muito comum na tuberculose pleural.
- e) se refere à inflamação da pleura e pode se desenvolver em associação com a pneumonia ou com infecções do trato aéreo superior, tuberculose, doença do colágeno, após traumatismo do tórax, infarto pulmonar, após toracotomia, e câncer primário ou metastático.

### 31ª QUESTÃO

Os cuidados de enfermagem com o paciente neurocrítico requerem conhecimento sobre o monitoramento da Pressão Intracraniana (PIC). A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- O volume do cérebro é fixo, sendo Líquido Cefalorraquidiano (LCR) e o sangue os componentes que mais sofrem variação e interferem na PIC.
- II- Elevações da PIC podem resultar em aumento da pressão de perfusão cerebral, causando prejuízo circulatório como a hipóxia cerebral.
- III- O manitol é usado como terapia de primeira linha para reduzir a PIC depois da lesão cerebral.
- IV- O suporte respiratório não está prescrito como tratamento direto da PIC elevada. É necessário que o paciente neurocrítico esteja com suporte de oxigênio para as possíveis intercorrências relacionadas ao sistema nervoso central.
- V- Dentro das atribuições da enfermagem no cuidado ao paciente com PIC elevada, destaca-se a manutenção e o controle estrito do cateterismo vesical de demora, procedimento padrão para a aferição horária da diurese e detecção precoce de distúrbios hidroeletrólíticos.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, III e V.
- b) I, II e III.
- c) II e III.
- d) I e V.
- e) II, III e IV.

---

### 32ª QUESTÃO

Na Consulta de Enfermagem em um hospital de urgência, quando a enfermagem atendeu uma criança de dez anos e pergunta o que aconteceu, a mãe relatou a seguinte situação: “eu estava na cozinha e ouvi o grito dele, quando cheguei na sala, vi ele se debatendo ao chão com perda de consciência e contraturas rítmicas musculares (tipo uns trancos ou pulos nos músculos que se repetiam de forma certinha), salivação, durou aproximadamente dois minutos. Após isso, ele ficou imóvel, mas estava com batimentos cardíacos”.

Esse relato descreve um caso clássico de:

- a) Crise de ausência.
- b) Crise Tônico-Clônica Generalizada.
- c) Crise Epilética parcial simples.
- d) Coreia.
- e) Perda de consciência simples.

### 33ª QUESTÃO

Sobre história e teoria da enfermagem, marque a alternativa CORRETA.

- a) Faye Glenn Abdellah escreveu 14 necessidade humanas que nortearam o Processo de Enfermagem até os dias atuais.
- b) Faye Glenn Abdellah escreveu 21 problemas que exigem da enfermagem o conhecimento científico para: identificar o problema, selecionar os dados pertinentes ao problema, formular hipóteses, testar hipóteses através da coleta de dados e avaliar as conclusões obtidas.
- c) Myra Estrin Levine, com seus trabalhos sobre a transculturalidade, descreve o Processo de Enfermagem na perspectiva do Sol nascente.
- d) Virginia Henderson criou a Teoria dos Sistemas de Enfermagem que é baseado nas necessidades de autocuidado e nas capacidades do paciente para desempenhar as atividades de autocuidado.
- e) O Processo de Enfermagem foi criado por Florence Nightingale. Ela descreve as necessidades humanas básicas e afirma que a enfermagem é peça fundamental na atenção a saúde humana.

### 34ª QUESTÃO

A transfusão de sangue e hemocomponentes é uma tecnologia relevante na terapêutica moderna. Usada de forma adequada em condições de agravos da saúde pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes. A Hemoterapia moderna se desenvolveu baseada no preceito racional de transfundir-se somente o componente que o paciente necessita, baseado em avaliação clínica e/ou laboratorial, não havendo indicações de sangue total.

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- Ressalta-se que as condições clínicas do paciente, e não somente resultados laboratoriais, são fatores importantes na determinação das necessidades transfusionais.
- II- A indicação de transfusão de hemácias baseia-se na hemoglobina (Hb) e no *status* clínico: é contraindicada de rotina se Hb > 10 g/dL e mandatória se Hb < 7 g/dL (pelo risco de hipóxia tecidual). Na faixa cinzenta (7 a 10 g/dL), a decisão é individualizada, dependendo exclusivamente da tolerância clínica do paciente.
- III- O tempo de infusão de cada unidade de Concentrado de Hemácias deve ser de 30min a 40 minutos (min) em pacientes adultos. Em pacientes pediátricos, não exceder a velocidade de infusão de 30-40mL/kg/hora.
- IV- Basicamente, as indicações de transfusão de Concentração de Plaquetas estão associadas às plaquetopenias, desencadeadas por falência medular. Raramente se indica a reposição em plaquetopenias por destruição periférica ou alterações congênitas de função plaquetária.
- V- As indicações para o uso do plasma fresco congelado (PFC) estão relacionadas a todos os pacientes com distúrbio da coagulação.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II e V.
- b) III e V.
- c) I, III e IV.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e V.

### 35ª QUESTÃO

A elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Hanseníase, instituído por meio da Portaria SCTIE/MS nº 67, de 7 de julho de 2022 (Anexo A), consistiu em uma iniciativa da Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação – CGDE/DCCI/SVS/MS no sentido de normatizar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), uma diretriz baseada em evidências, conforme estabelecido pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, e pelo Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011.

Considerando o contexto supracitado, marque a alternativa CORRETA.

- a) A Hanseníase é causada pelo *Treponema pallidum*, um bacilo álcool-ácido resistente, de multiplicação lenta e não cultivável *in vitro*, apesar das inúmeras tentativas realizadas desde a sua descoberta até o momento atual. Esse fato dificulta o desenvolvimento de estudos que possam ampliar o conhecimento científico sobre a composição, o metabolismo e a genética do bacilo.
- b) O PCDT da Hanseníase busca promover e garantir o atendimento aos princípios da universalidade, equidade e integralidade no contexto do SUS, ao estabelecer diretrizes para além da prática curativa, com acesso a serviços na atenção básica. Dentre a Rede de Atenção à Saúde (RAS) o protocolo tem algumas dificuldades está em reedição, pois não dispõe de abordagem na média e alta complexidade, nem consegue direcionar o fluxo na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Como se trata de uma doença transmissível e crônica, o PCDT tem objetivos centrados na busca ativa dos casos que ainda não começaram o tratamento ou abandonaram a longo prazo.
- c) O PCDT da Hanseníase busca promover e garantir o atendimento aos princípios da universalidade, equidade e integralidade no contexto do SUS, ao estabelecer diretrizes para além da prática curativa, com acesso a serviços em todos os níveis de complexidade, como a prevenção e a reabilitação de incapacidades, o direcionamento ao apoio e ao cuidado psicossocial para aqueles indivíduos que necessitem de tal abordagem por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assistência farmacêutica, dentre outras ações que podem ser demandadas por um indivíduo acometido pela hanseníase.
- d) Os objetivos primordiais do PCDT da Hanseníase é o tratamento da hanseníase e a manutenção a longo prazo do uso dos medicamentos que são essenciais a cura da doença. As equipes de saúde, especialmente aquelas atuantes no nível da Atenção Primária à Saúde (APS), devem estar aptas a reconhecer precocemente que a hanseníase ainda não tem vacina e, por isso, a melhor forma é a detecção precoce dos sintomáticos para o início do tratamento. O tratamento farmacológico se baseia no uso semestral da Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol.
- e) A duração do tratamento para casos hanseníase foram alterados para menos de seis meses, embora tenha sido definida o longo prazo para casos mais avançados da doença.

### 36ª QUESTÃO

Os sistemas terminológicos para a prática de enfermagem são conjuntos de termos, definições e conceitos padronizados que os enfermeiros utilizam para documentar, de forma clara e sem ambiguidades, tudo o que fazem: desde a identificação do estado de saúde do paciente até as ações realizadas e os resultados obtidos. De acordo com esse contexto, marque a alternativa CORRETA.

- a) Os domínios da CIPE® - Classificação Internacional para a prática de Enfermagem – favorecem o(a) enfermeiro(a) elaborar diagnósticos com a associação de termos advindos de títulos pré-coordenados.
- b) A CIPE® - Classificação Internacional para a prática de Enfermagem – é uma terminologia americana e muito difundida no Brasil desde os anos de 1990. Ela é útil para a organização do trabalho da enfermagem no âmbito hospitalar e difere das outras porque consta com a definição diagnóstica com base em definições conceituais da própria enfermagem.
- c) A construção da CIPE® - Classificação Internacional para a prática de Enfermagem – deu-se nos anos de 1970, quando as teóricas criaram a Associação Norte Americana de Enfermagem.
- d) A CIPE® - Classificação Internacional para a prática de Enfermagem – é considerada, também, como uma tecnologia de informação que proporciona a coleta, o armazenamento e a análise de dados de enfermagem em uma variedade de cenários, linguagens e regiões geográficas, no âmbito mundial, contribuindo para que a prática dos profissionais de Enfermagem seja eficaz e, sobretudo, torne-se visível no conjunto de dados sobre saúde.
- e) A CIPE® - Classificação Internacional para a prática de Enfermagem permite apenas a elaboração de Diagnósticos e intervenções de enfermagem no registro do processo de enfermagem.

### 37ª QUESTÃO

Sobre a Portaria GM/MS nº 3.681, de 7 de maio de 2024, que institui a Política Nacional dos Cuidados Paliativos (PNCP), marque a alternativa CORRETA.

- a) O princípio fundamental da Política Nacional dos Cuidados Paliativos (PNCP) é o manejo da dor, sendo este considerado um desafio para a atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) Um dos princípios da Política Nacional dos Cuidados Paliativos (PNCP) é o estímulo ao uso de soluções de telessaúde, visando assegurar a continuidade do cuidado e evitar deslocamentos e procedimentos desnecessários à pessoa cuidada, o que de fato é sustentado pela atenção humanizada do Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) No contexto da atenção primária à saúde, trabalhar com os cuidados paliativos é muito difícil, pois não há equipes preparadas para lidar com situação de pacientes críticos num território. Assim, na Política Nacional dos Cuidados Paliativos (PNCP), é citado que os cuidados paliativos são uma atribuição do Programa Melhor em Casa.
- d) Dentro da Rede de Atenção à Saúde (RAS), os cuidados paliativos não são direcionados ao serviço de urgência, considerando que os cuidados paliativos geralmente advindos da cronicidade ou relacionados ao processo de envelhecimento, e não da agudização em saúde.
- e) A Equipe Matricial de Cuidados Paliativos (EMCP) deverá ser formada por dois médicos(as) e por dois enfermeiros(as) que tenham formação em cuidados paliativos, em regime de trabalho de 40hs/semanais. De acordo com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, a EMCP deverá se focar no serviço hospitalar e de pronto atendimento em saúde.

---

### 38ª QUESTÃO

De acordo com Portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde do Brasil (SECTICS/MS) nº 49, de 23 de julho de 2025, que aprova, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hipertensão Arterial Sistêmica, marque a alternativa CORRETA.

- a) Em gestantes, a adoção de tratamento não medicamentoso da Hipertensão Arterial (mesmo que a pressão esteja acima de 160 mmHg), deve ser estimulada antes do tratamento medicamentoso propriamente dito, pois o risco de efeitos adversos é grave e pode trazer problemas para o feto.
- b) Crises hipertensivas são consideradas elevações pressóricas, arbitrariamente definidas como Pressão Arterial Sistólica (PAS) maior ou igual a 140 mmHg, ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 89 mmHg.
- c) Crises hipertensivas são consideradas elevações pressóricas, arbitrariamente definidas já quando a PAS é maior que 120 mmHg, ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg.
- d) O principal objetivo do tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em gestantes é garantir o controle da PA para evitar complicações maternas. A PAS deve ser mantida entre > 139 mmHg e < 160 mmHg e a PAD, entre > 80 mmHg e < 89 mmHg, já que a hipertensão por si só já pode prejudicar a perfusão placentária e, consequentemente, o crescimento fetal. O risco para gestante à hipertensão, à hipotensão da gestante já é algo previsto e, por isso, não há o que se relatar em termos de hipotensão em gestantes, do ponto de vista de evidências clínicas.
- e) Crises hipertensivas são consideradas as grandes elevações pressóricas, arbitrariamente definidas como PAS maior ou igual a 180 mmHg, ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 120 mmHg.

### 39ª QUESTÃO

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem por finalidade a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir deste contexto, analise as assertivas a seguir.

- I- A Equipe de Consultório na Rua é considerada dentro da RAPS como serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório e Centros de Atenção Psicossocial como atenção básica.
- II- O SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) faz parte do serviço de urgência da RAPS, mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) não fazem parte, considerando que as urgências psiquiátricas são atendidas no ambulatório de alguns hospitais de emergência.
- III- Na RAPS, atenção psicossocial especializada é composta pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) e Hospitais.
- IV- A atenção hospitalar na RAPS é formada pelos seguintes pontos de atenção: enfermaria especializada em Hospital Geral; e serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) IV.
- b) III.
- c) II e IV.
- d) I e II.
- e) I e III.

### 40ª QUESTÃO

Medicamento da classe dos antipsicóticos típicos (ou de primeira geração), introduzido na medicina na década de 1950 e amplamente utilizado até hoje, inclusive no SUS. É indicado para esquizofrenia e psicoses, além de casos de agitação psicomotora, confusão mental e delirium, transtornos de movimentos e tiques, além também de poder ser usado como antiemético de exceção. Trata-se do(a):

- a) amitriptilina.
- b) metoclopramida.
- c) morfina.
- d) clonazepam.
- e) haloperidol.