UEPB

CPCON
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

NÍVEL SUPERIOR

Médico Gastroenterologista

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

Teu povo é forte! Tua história foi escrita com bravura!

INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.

2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.

3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.

4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.

5. É vedado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.

7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.

PORTUGUÊS

Leia o Texto I para responder às questões de 01 a 06.

Texto I

Especialistas alertam sobre os impactos dos distúrbios do sono na saúde mental

O alerta é reforçado no Dia Mundial do Sono, celebrado nesta sexta-feira, 13 de março

Problemas relacionados ao sono podem ter impactos diretos na saúde mental. Por essa razão, ter uma boa noite de sono é fundamental para o equilíbrio emocional e para o funcionamento adequado do organismo. Dormir mal pode provocar dificuldades de memória, falta de concentração, irritabilidade, desânimo e até tristeza, além de aumentar o risco de ansiedade e depressão. É o que explica o neurologista do Hospital Regional de Juazeiro (HRJ), complexo hospitalar vinculado ao Governo do Estado e administrado pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Renato Leal. O alerta é reforçado no Dia Mundial do Sono, celebrado em 13 de março, data que chama atenção para a importância de uma boa noite de descanso.

De acordo com o especialista, diversos distúrbios podem comprometer a qualidade do sono. Entre os principais estão a insônia, caracterizada pela dificuldade para iniciar ou manter o sono; a hipersonia, marcada pelo excesso de sono durante o dia; e as parassonias, que incluem comportamentos anormais durante o sono, como sonambulismo, pesadelos e terror noturno. Também fazem parte desse grupo os distúrbios do ritmo circadiano, quando o relógio biológico fica desregulado, a síndrome das pernas inquietas e os distúrbios respiratórios do sono, como a apneia. "Muitas pessoas acreditam que dormir mal é normal ou que basta dormir mais no fim de semana para compensar noites ruins. No entanto, distúrbios do sono são condições médicas que podem e devem ser tratados", explica o neurologista.

Segundo o psiquiatra do HRJ, Ricardo Nogueira, a saúde mental está diretamente ligada aos distúrbios do sono. O profissional esclarece que ter boas noites de sono, com tempo e qualidade preservados, é considerado um fator de neuroproteção para o cérebro, reduzindo a incidência de transtornos mentais e sintomas psíquicos de uma forma geral. "Os distúrbios do sono podem precipitar sintomas psiquiátricos e favorecer o desenvolvimento de transtornos mentais, mas o inverso também é verdadeiro: os transtornos mentais frequentemente produzem alterações importantes no sono. Trata-se, portanto, de uma relação bidirecional, ou seja, é uma via de mão dupla," explica o especialista.

Ainda de acordo com o psiquiatra, diversos mecanismos ajudam a explicar como a má qualidade do sono prejudica a saúde mental. "A privação de sono pode causar desregulação emocional, alterações em neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina, e aumento do cortisol, intensificando a resposta ao estresse. Como consequência, há maior irritabilidade, ansiedade, prejuízos de memória e atenção, elevando a vulnerabilidade à depressão e outros transtornos mentais," conclui.

Os profissionais de saúde orientam que, em caso de problemas relacionados ao sono, é importante buscar ajuda médica e evitar automedicação.

Fonte: https://www.saude.ba.gov.br/2026/03/16/especialistas-alertam-sobre-os-impactos-dos-disturbios-do-sono-na-saude-mental/. Acesso em: 21 de abr. 2026.

1ª QUESTÃO

O Texto I estabelece uma relação entre distúrbios do sono e saúde mental. Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE essa relação.

a) Os distúrbios do sono são consequência exclusiva de fatores ambientais.
b) Trata-se de uma relação unilateral, em que apenas o sono influencia a saúde mental.
c) É uma relação bidirecional, na qual sono e saúde mental se influenciam mutuamente.
d) A saúde mental interfere no sono apenas em casos extremos.
e) Não há relação comprovada entre sono e saúde mental, apenas estudos inconclusivos.

2ª QUESTÃO

Quanto ao gênero textual e à função sociocomunicativa, o Texto I pode ser classificado como texto:

a) de divulgação científica, com predominância dissertativa e base em fontes especializadas.
b) jornalístico de divulgação científica, com função informativa e linguagem acessível ao público geral.
c) jornalístico de caráter injuntivo, com inserção de elementos meramente opinativos de especialistas.
d) expositivo-injuntivo, com defesa explícita de um ponto de vista sobre saúde pública.
e) instrucional, com orientações indiretas para a melhoria da qualidade do sono.

3ª QUESTÃO

No trecho do Texto I "Os distúrbios do sono podem precipitar sintomas psiquiátricos [...] mas o inverso também é verdadeiro", o conectivo "mas" desempenha papel fundamental na organização argumentativa do enunciado.

Considerando seu valor semântico-discursivo no contexto, assinale a alternativa CORRETA.

a) Expressa uma relação conclusiva, sintetizando logicamente a informação apresentada no segmento anterior.
b) Estabelece uma relação explicativa, esclarecendo a causa dos sintomas psiquiátricos mencionados anteriormente.
c) Introduz uma relação de adição, ampliando a informação anterior com um dado complementar de mesma orientação argumentativa.
d) Indica uma relação condicional implícita, sugerindo que o segundo enunciado depende da veracidade do primeiro.
e) Marca uma relação de oposição/contraste, reorganizando a orientação argumentativa ao introduzir uma ideia que relativiza a anterior.

4ª QUESTÃO
Observe as assertivas a seguir construídas a partir do Texto I.

I- O termo "diversos", em "diversos distúrbios" (2º parágrafo), funciona como pronome indefinido.
II- O termo "que", em "que chama atenção" (1º parágrafo), atua como pronome relativo.
III- O termo "como", em "como sonambulismo" (2º parágrafo), exerce função de conjunção subordinativa.

É CORRETO o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) III, apenas.
c) I, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

5ª QUESTÃO
A partir das palavras retiradas do Texto I, analise as assertivas a seguir.

I- A palavra "neuroproteção" é formada por composição.
II- A palavra "irritabilidade" apresenta formação por derivação sufixal.
III- A palavra "desregulação" apresenta prefixação e sufixação.

É CORRETO o que se afirma em:

a) II e III, apenas.
b) I, II e III.
c) I e III, apenas.
d) I, apenas.
e) II, apenas.

6ª QUESTÃO
Sobre o Texto I, analise as assertivas a seguir.

I- Em "Dormir mal pode provocar dificuldades de memória", o sujeito é uma oração subordinada substantiva.
II- Em "os distúrbios do sono são condições médicas", há concordância nominal e verbal adequada.
III- O trecho em destaque em "Também fazem parte desse grupo os distúrbios do ritmo circadiano, quando o relógio biológico fica desregulado, a síndrome das pernas inquietas e os distúrbios respiratórios do sono, como a apneia." expressa uma oração subordinada adverbial temporal.

É CORRETO o que se afirma em:

a) II e III, apenas.
b) II, apenas.
c) I, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.

Leia o texto II para responder às questões de 07 a 11.

Texto II

Insônia
(Capital Inicial)

Meus olhos podem ver você, mas eles não enxergam
Perdido no relógio, um segundo que não quer passar
O travesseiro acorda e ri enquanto eu conto os dedos
E os cabelos que arranquei de tanto desejar
Dormir como uma pedra
Ter sonhos no chão
Eternamente ao som do mar azul e céu profundo
Morfeu deitou, adormeceu e esqueceu de mim
Metade do planeta no escuro abandona o dia
E eu aqui anoiteci querendo ser assim
Dormir como uma pedra
Ter sonhos no chão
No quarto as paredes em silêncio me observam
Jogado pelos cantos como os livros que eu já li
Será que eu devo levantar e dirigir sem rumo
Será que o sono chega se eu fingir que não estou aqui

Fonte: CAPITAL INICIAL. Insônia. Compositores: Arnaldo Jose Lima Santos, Fernando de Ouro Preto. [S. l.]: Abril Music; Warner, 2022. 1 gravação sonora. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/capital-inicial/insonia.html. Acesso em: 20 abr. 2026.

7ª QUESTÃO
No verso "O travesseiro acorda e ri enquanto eu conto os dedos", observa-se o uso de um recurso expressivo que contribui para a construção do estado psicológico do eu lírico. Quanto ao uso de figuras de linguagem e a função da linguagem apresentada, há:

a) ironia e função fática, com manutenção do canal comunicativo.
b) metáfora e função referencial, pois há substituição objetiva de sentidos.
c) hipérbole e função conativa, com exagero voltado ao interlocutor.
d) personificação (prosopopeia) e função emotiva, evidenciando subjetividade.
e) eufemismo e função metalinguística, suavizando uma expressão técnica.

8ª QUESTÃO
No trecho "Metade do planeta no escuro abandona o dia / E eu aqui anoiteci querendo ser assim", o efeito de sentido é construído por meio de:

a) pleonasmo e eufemismo, reforçando e suavizando sentidos.
b) metonímia e ironia, indicando substituição e crítica social.
c) catacrese e hipérbato, reorganizando a ordem sintática.
d) antítese e comparação implícita, evidenciando contraste entre coletivo e individual.
e) paradoxo e gradação, intensificando progressivamente o conflito.

9ª QUESTÃO
No verso do Texto II "Meus olhos podem ver você, mas eles não enxergam", o efeito de sentido decorre de:

a) sinonímia perfeita entre "ver" e "enxergar", reforçando a ideia central.
b) antonomásia, ao substituir termos por equivalentes simbólicos.
c) polissemia e contraste semântico, diferenciando percepção física e compreensão.
d) paronímia, com aproximação sonora entre palavras distintas.
e) ambiguidade estrutural sem resolução contextual.

10ª QUESTÃO
A partir da leitura global do Texto II, é possível afirmar que o eu lírico:

a) descreve cientificamente os efeitos da privação de sono.
b) relata objetivamente hábitos cotidianos relacionados ao sono.
c) celebra o silêncio noturno como momento de tranquilidade plena.
d) defende a necessidade de disciplina para melhorar a qualidade do sono.
e) expressa angústia diante da insônia, utilizando imagens subjetivas e simbólicas.

11ª QUESTÃO
Considerando o Texto II, analise as assertivas a seguir quanto ao funcionamento das classes de palavras no texto.

I- No verso "Meus olhos podem ver você", o termo "meus" atua como pronome possessivo, estabelecendo relação de posse e contribuindo para a marca de subjetividade do eu lírico.
II- No trecho "E eu aqui anoiteci querendo ser assim", o termo "aqui" funciona como advérbio de lugar, reforçando a localização espacial e o isolamento do eu lírico.
III- No verso "O travesseiro acorda e ri", o termo "e" atua como conjunção coordenativa aditiva, conectando ações atribuídas ao mesmo sujeito.

É CORRETO o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) II, apenas.
c) I, II e III.
d) III, apenas.
e) I, apenas.

Leia o Texto III para responder às questões de 12 a 15.

Texto III - Dona Anésia



Fonte: http://www.willtirando.com.br/anesia-324/ .Acesso em: 21 abr. 2026.

12ª QUESTÃO
A construção do humor na tirinha decorre principalmente de:

a) uma sequência narrativa estruturada com progressão temática previsível.
b) uma confluência comunicativa marcado por plena falha de compreensão entre interlocutores.
c) uma crítica implícita a comportamentos linguísticos no cotidiano.
d) um jogo entre correção gramatical e quebra de expectativa discursiva.
e) uma exposição didática de regras associadas ao uso da norma culta.

13ª QUESTÃO
Quanto ao gênero textual e à situação sociocomunicativa, a tirinha caracteriza-se como:

a) texto expositivo científico com base em regras gramaticais.
b) texto narrativo ficcional com foco em enredo contínuo.
c) texto instrucional com finalidade normativa explícita.
d) texto argumentativo formal voltado à defesa da norma culta.
e) texto multimodal humorístico, com crítica implícita.

14ª QUESTÃO
No trecho "acreditar em mim mesmo" / "acreditar em mim mesma", o efeito de sentido central decorre de:

a) ocorrência de polissemia no uso do verbo "acreditar" no contexto.
b) ambiguidade associada à correção gramatical quanto ao gênero do falante.
c) relação de sinonímia entre formas pronominais empregadas no enunciado.
d) emprego de antonomásia na construção identitária do sujeito enunciador.
e) aproximação paronímica entre as formas "mesmo" e "mesma".

15ª QUESTÃO
No trecho "Não acredito em você. Só em mim, mesmo.", a construção sintática evidencia:

a) coordenação assindética com elipse do verbo na segunda oração.
b) período composto por subordinação causal.
c) subordinação adjetiva explicativa.
d) coordenação sindética conclusiva.
e) período simples com predicado nominal.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO
Considere que cada proposição P, Q, R e S assume exatamente um valor lógico: verdadeiro (V) ou falso (F). Considere, ainda, os seguintes conectivos lógicos:

· ¬: negação;
· ∧: conjunção;
· ∨: disjunção;
· →: implicação.

Com base nessas informações, analise as afirmativas.

I- Se as proposições P e Q são verdadeiras, então a proposição ¬ ((¬P)∨(¬Q)) é falsa.
II- Se a proposição R é falsa e a proposição S é verdadeira, então a proposição R→¬S é verdadeira.
III- Se as proposições P e Q são verdadeiras e a proposição R é falsa, então a proposição (¬P∧Q)→(¬R) é verdadeira.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) II e III.
b) I.
c) II.
d) I e II.
e) III.

17ª QUESTÃO
João e Anna participaram de um concurso organizado pela CPCon. Ao término da prova, enquanto conversavam sobre a preparação para o certame, o seguinte diálogo aconteceu:

João: Eu estudei Raciocínio Lógico durante toda a semana ou você resolveu todas as provas anteriores da CPCon.

Anna respondeu imediatamente:
Anna: Isso não é verdade.

Sabendo que Anna falou a verdade, é CORRETO concluir que:

a) João estudou Raciocínio Lógico durante toda a semana e Anna não resolveu todas as provas anteriores da CPCon.
b) João estudou Raciocínio Lógico durante toda a semana e Anna resolveu todas as provas anteriores da CPCon.
c) João não estudou Raciocínio Lógico durante toda a semana e Anna não resolveu todas as provas anteriores da CPCon.
d) João não estudou Raciocínio Lógico durante toda a semana e Anna resolveu todas as provas anteriores da CPCon.
e) João estudou Raciocínio Lógico durante toda a semana ou Anna não resolveu todas as provas anteriores da CPCon.

18ª QUESTÃO
Considere as seguintes formas de inferência da lógica proposicional:

1. Modus Ponens.
2. Modus Tollens.
3. Silogismo Disjuntivo.
4. Princípio da Explosão.

Analise as situações apresentadas a seguir.

I- Ou Carlos estudou matemática ou estudou Raciocínio Lógico.
Carlos não estudou matemática.
Logo, Carlos estudou Raciocínio Lógico.
II- Se Anna compareceu à prova, então assinou a lista de presença.
Anna não assinou a lista de presença.
Logo, Anna não compareceu à prova.
III- Se João foi aprovado no concurso, então será convocado.
João foi aprovado.
Logo, João será convocado.
IV- Pedro compareceu à prova e Pedro não compareceu à prova.
Logo, qualquer proposição pode ser considerada verdadeira.

É CORRETO afirmar que a sequência é:

a) I- (2) – II- (4) – III- (1) – IV- (3).
b) I- (2) – II- (1) – III- (3) – IV- (4).
c) I- (3) – II- (1) – III- (4) – IV- (2).
d) I- (3) – II- (2) – III- (1) – IV- (4).
e) I- (1) – II- (2) – III- (3) – IV- (4).

19ª QUESTÃO

Negar uma proposição significa determinar exatamente as situações em que ela é falsa. A partir desse princípio, o matemático inglês Augustus De Morgan (1806–1871) estabeleceu importantes equivalências lógicas, conhecidas como Leis de De Morgan, que permitem negar proposições compostas de forma equivalente.

Durante uma aula de Raciocínio Lógico, quatro estudantes discutiam sobre a negação de proposições compostas.

João afirmou: a negação da proposição "P e Q" ocorre quando P é falsa, ou Q é falsa, ou ambas são falsas.
Anna disse: a negação da proposição "P ou Q" ocorre quando pelo menos uma das proposições é falsa.
Carlos comentou: a negação da proposição "Se P, então Q" ocorre quando P é verdadeira e Q é falsa.
Marina concluiu: a negação da proposição "P se e somente se Q" ocorre quando P e Q possuem o mesmo valor lógico.

Com base nas Leis de De Morgan e nas regras de negação das proposições compostas, é CORRETO afirmar que apenas:

a) João e Marina falaram a verdade.
b) João e Anna falaram a verdade.
c) Carlos e Marina falaram a verdade.
d) João, Carlos e Marina falaram a verdade.
e) João e Carlos falaram a verdade.

20ª QUESTÃO

O Paradoxo do Mentiroso é um dos paradoxos mais conhecidos da lógica e da filosofia. Ele surge quando uma proposição faz referência ao próprio valor de verdade, produzindo uma situação em que não é possível atribuir-lhe, de maneira consistente, apenas um dos valores lógicos "verdadeiro" ou "falso". Esse paradoxo motivou importantes estudos sobre lógica, linguagem e teoria da verdade (OLIVEIRA, 2022).

Fonte: OLIVEIRA, José Carlos de. O paradoxo do mentiroso: algumas reflexões sobre verdade e autorreferência. Cognitio-Estudos: Revista Eletrônica de Filosofia, São Paulo, v. 19, n. 2, 2022. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/cognitiofilosofia/article/view/61444/47002. Acesso em: 27 jun. 2026.

Durante uma aula de Raciocínio Lógico, o professor apresentou quatro diálogos independentes e solicitou aos alunos qual deles representa corretamente um exemplo do Paradoxo do Mentiroso.

DIÁLOGO I
João: Anna faltou à aula.
Anna: João está mentindo.

DIÁLOGO II
Carlos: Todas as afirmações que faço nesta conversa são verdadeiras.
Marina: Carlos está dizendo a verdade.

DIÁLOGO III
Pedro: Lucas foi aprovado.
Lucas: Pedro está dizendo a verdade.

DIÁLOGO IV
Pedro: Sofia, qual foi a frase que você escreveu?
Sofia: Escrevi apenas isto: esta frase é falsa.

Com base na lógica clássica, é CORRETO afirmar que o diálogo que representa o Paradoxo do Mentiroso é apenas:

a) o Diálogo I.
b) o Diálogo IV.
c) o Diálogo II.
d) o Diálogo III.
e) os Diálogos III e IV.

21ª QUESTÃO
O Maior São João do Mundo, realizado no Parque do Povo, em Campina Grande, reúne programação, espaços de festa e venda de ingressos para diferentes setores e experiências, como camarotes e eventos associados ao período junino.
Em uma excursão para uma das noites da festa, 120 amigos decidiram comprar pulseiras com benefícios opcionais. Cada pessoa poderia escolher uma ou mais das seguintes vantagens:

C: acesso ao camarote.
B: serviço de bebidas.
R: possibilidade de sair e retornar ao evento na mesma noite.

Após a compra, verificou-se que:

· 63 compraram acesso ao camarote.
· 50 compraram serviço de bebidas.
· 40 compraram direito de saída e retorno.
· 25 compraram camarote e bebidas.
· 20 compraram camarote e saída/retorno.
· 18 compraram bebidas e saída/retorno.
· 10 compraram os três benefícios.
· 20 não compraram nenhum dos três benefícios.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, a quantidade de amigos que compraram exatamente dois desses benefícios é:

a) 35
b) 33
c) 43
d) 53
e) 73

22ª QUESTÃO
Durante a Copa do Mundo, dois amigos decidiram fazer apostas simbólicas antes de algumas partidas.

· João adotou a seguinte estratégia: na primeira aposta, colocou R$ 25,00 e, em cada nova aposta, aumentou R$ 15,00 em relação ao valor anterior.
· Anna adotou outra estratégia: na primeira aposta, colocou R$ 10,00 e, em cada nova aposta, dobrou o valor em relação ao valor anterior.
· Carlos observou os valores apostados pelos dois amigos e decidiu registrar apenas os valores que apareceram em ambas as estratégias, ainda que em apostas de ordens diferentes.

Considerando as apostas feitas até que Anna alcançasse o valor de R$ 320,00, e que João realizasse exatamente 10 apostas, é CORRETO afirmar que a soma dos valores registrados por Carlos foi:

a) R$ 200,00.
b) R$ 120,00.
c) R$ 160,00.
d) R$ 280,00.
e) R$ 240,00.

23ª QUESTÃO
Durante uma atividade de orientação, um agente partiu do Marco Zero olhando inicialmente para o norte. Em seguida, executou exatamente os comandos abaixo:

· caminhou 20m em frente.
· girou 90° no sentido horário e caminhou 15m.
· girou 90° no sentido horário e caminhou 8m.
· girou 90° no sentido anti-horário e caminhou 6m.
· girou 180° e caminhou 12m.
· girou 90° no sentido horário e caminhou 5m.
· girou 180° e caminhou 5m.

Desprezando irregularidades do terreno, ou seja, terreno plano, é CORRETO afirmar que a distância em linha reta entre a posição final do agente e o Marco Zero é:


a) 19m.
b) 13m.
c) 16m.
d) 17m.
e) 15m.

24ª QUESTÃO

Em 19 de setembro de 1982, o cientista da computação Scott E. Fahlman, da Universidade Carnegie Mellon (EUA), propôs o uso das sequências :-) e :-(para indicar, respectivamente, mensagens em tom de brincadeira e mensagens sérias em fóruns eletrônicos. Observados de lado, esses caracteres representam expressões faciais simplificadas e ficaram conhecidos como emoticons, tornando-se um marco na comunicação digital e popularizando o uso de representações textuais de emoções em mensagens eletrônicas (Fahlman, 2021).

Fonte: FAHLMAN, Scott E. Smiley Lore :-). Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2021. Disponível em: https://www.cs.cmu.edu/~sef/Smiley2021.pdf. Acesso em: 29 jun. 2026.

Considere a sequência lógica de *emoticons* representada na figura a seguir.



Sabendo que a sequência segue um padrão lógico, é CORRETO afirmar que o símbolo que substitui corretamente a interrogação é:

a) ;~(
b) :-(
c) ;-)
d) ;~\
e) :~\


25ª QUESTÃO

O QR Code foi desenvolvido em 1994 pela empresa japonesa DENSO WAVE, inicialmente para tornar mais eficiente à identificação de informações em processos industriais. A sigla QR vem de Quick Response, isto é, "resposta rápida", em referência à leitura ágil do código. Embora um QR Code real utilize regras matemáticas mais complexas, considere, nesta questão, um código simplificado formado apenas por quadrados pretos e brancos.

Considere: ■ = quadrado preto; □ = quadrado branco

O código simplificado abaixo deve obedecer simultaneamente às seguintes regras:

I. Cada linha deve possuir exatamente 3 quadrados pretos.
II. Cada coluna deve possuir exatamente 3 quadrados pretos.



O bloco 2×2 que substitui CORRETAMENTE os quatro pontos de interrogação é:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO
Um homem de 63 anos, etilista e tabagista, com longa história de pirose e regurgitação, é submetido à endoscopia digestiva alta, na qual se observam projeções de mucosa avermelhada em forma de línguas, estendendo-se proximalmente a partir da junção esofagogástrica para o esôfago, com extensão de 4 cm e circunferência de 2 cm. Biópsias evidenciaram metaplasia colunar. Assinale a alternativa CORRETA acerca do caso apresentado.

a) O uso de inibidores da bomba de prótons promove regressão completa da metaplasia e impede progressão neoplásica.
b) O achado de displasia de alto grau não exige intervenção adicional, sendo suficiente o acompanhamento clínico.
c) Esse paciente apresenta risco aumentado de adenocarcinoma esofágico, sendo indicada vigilância endoscópica periódica.
d) A incidência dessas lesões está diretamente relacionada ao uso prolongado de terapia supressora ácida.
e) Fatores como tabagismo e etilismo não influenciam na progressão dessa condição.

27ª QUESTÃO
A diarreia é uma das manifestações patológicas mais prevalentes no mundo, sendo importante causa de morbimortalidade, especialmente em crianças menores de cinco anos. Pode ser classificada quanto ao tempo de duração, gravidade, mecanismos fisiopatológicos, etiologia e segmento intestinal acometido. Com base nessa última classificação, assinale a alternativa CORRETA.

a) As diarreias de intestino delgado caracterizam-se por menor número de evacuações, porém com maior volume fecal.
b) A presença de tenesmo é característica de diarreias com origem no intestino delgado.
c) A presença de restos alimentares nas fezes e desnutrição está mais associada a diarreias de origem no intestino grosso.
d) A dor abdominal nas diarreias de intestino delgado ocorre predominantemente em fossa ilíaca esquerda, enquanto nas de intestino grosso é mais comum na região periumbilical.
e) O alívio da dor abdominal após evacuação é típico das diarreias de origem no intestino delgado.

28ª QUESTÃO
Um homem de 70 anos procura atendimento médico devido a quadro de sangramento retal indolor, volumoso e de coloração vermelho-vivo. Nega dor abdominal, febre ou alteração recente do hábito intestinal. Encontra-se hemodinamicamente estável. Colonoscopia prévia, realizada há dois anos, evidenciou óstios diverticulares sem sinais inflamatórios.

Com base nesse caso, assinale a alternativa CORRETA.

a) A ressecção cirúrgica segmentar está indicada como tratamento inicial em pacientes com hemorragia diverticular.
b) A principal hipótese diagnóstica é diverticulite aguda, devendo ser iniciado antibiótico e internação hospitalar.
c) A doença diverticular raramente causa sangramento significativo, sendo improvável como etiologia neste caso.
d) O sangramento diverticular geralmente é autolimitado, mas pode necessitar de colonoscopia terapêutica ou angiografia em casos persistentes.
e) O sangramento diverticular tipicamente cursa com dor abdominal intensa, sendo esse um critério diagnóstico.

29ª QUESTÃO
Sobre as principais causas de cirrose hepática, assinale a alternativa CORRETA.

a) A colangite biliar primária caracteriza-se por destruição dos ductos biliares intra-hepáticos e tem como marcador sorológico mais específico o fator antinuclear (FAN).
b) Na doença de *Wilson*, o tratamento de escolha é a flebotomia terapêutica para remoção do excesso de cobre.
c) Na doença de *Wilson*, o tratamento de primeira linha é o uso de ácido ursodesoxicólico para reduzir o acúmulo hepático de cobre.
d) A hemocromatose hereditária apresenta herança autossômica dominante e caracteriza-se por acúmulo de ferro, com tríade clássica de diabetes *Mellitus*, hiperpigmentação cutânea e cardiomiopatia.
e) A hepatite autoimune, mais frequente em mulheres, caracteriza-se por agressão imunomediada aos hepatócitos e, no subtipo II, associa-se à presença de anticorpos anti-LKM1.

30ª QUESTÃO
A pancreatite crônica é uma condição progressiva caracterizada por inflamação persistente do pâncreas, levando à fibrose e disfunção exócrina e endócrina. Sobre a fisiopatologia, diagnóstico e manejo da pancreatite crônica, assinale a alternativa CORRETA.

a) A esteatorreia na pancreatite crônica manifesta-se precocemente, antes da perda significativa da função pancreática exócrina.
b) A calcificação pancreática evidenciada por tomografia computadorizada é um achado comum na pancreatite crônica, e o manejo inclui analgesia escalonada, reposição enzimática e tratamento do diabetes pancreatogênico (tipo IIIc).
c) A elastase fecal apresenta boa acurácia para o diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina, sendo especialmente útil na detecção precoce da pancreatite crônica.
d) A principal causa de pancreatite crônica em países desenvolvidos é a pancreatite autoimune, sendo o álcool relevante apenas em países em desenvolvimento.
e) O tratamento cirúrgico pode ser considerado em pacientes sintomáticos, sendo frequentemente indicado mesmo na presença de resposta ao tratamento clínico otimizado.

31ª QUESTÃO
A interpretação dos marcadores sorológicos da hepatite B é essencial para o diagnóstico e acompanhamento da infecção. Sobre esses marcadores, assinale a alternativa CORRETA.

a) O HBV-DNA é irrelevante no acompanhamento da infecção crônica.
b) O anti-HBc IgM é um marcador de infecção passada e persistente.
c) O anti-HBs pode estar presente tanto em indivíduos vacinados, quanto em pacientes com infecção ativa pelo HBV, especialmente em fases iniciais.
d) A persistência do HBsAg por mais de seis meses, associada à presença de anti-HBs, é compatível com infecção crônica pelo HBV em fase de baixa replicação.
e) A presença do HBeAg está associada à alta replicação viral e maior infectividade.

32ª QUESTÃO
Acerca da cirrose hepática, assinale a alternativa CORRETA.

a) São causas de cirrose a hemocromatose, o etilismo crônico, a doença de Addison e a doença de Wilson.
b) Todo paciente cirrótico deve ser submetido a rastreamento anual para carcinoma hepatocelular com exames de imagem e alfafetoproteína.
c) A cirrose hepática é caracterizada por fibrose hepática difusa associada à formação de nódulos regenerativos, sendo as células estreladas hepáticas ativadas responsáveis pela produção de matriz extracelular e progressão da fibrose.
d) Nos exames laboratoriais de pacientes com cirrose, observa-se tipicamente elevação acentuada e persistente das aminotransferases, sendo esse um marcador confiável de gravidade da doença.
e) As principais manifestações clínicas de cirrose compensada incluem encefalopatia hepática, ascite e hemorragia digestiva alta.

33ª QUESTÃO
Paciente do sexo feminino, 35 anos, com constipação crônica há dois anos, com evacuações a cada 6 dias, fezes tipo 1 na escala de Bristol, esforço evacuatório frequente e sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das evacuações. Nega perda ponderal, dor abdominal ou sangramento retal. Dieta pobre em fibras e baixa ingestão hídrica. Exame físico sem alterações relevantes.

Com base nesse caso, assinale a alternativa CORRETA sobre a constipação intestinal.

a) A manometria anorretal deve ser o primeiro exame complementar na investigação da constipação crônica.
b) A colonoscopia está indicada como exame inicial devido à frequência reduzida das evacuações.
c) O tratamento inicial deve incluir aumento da ingestão de fibras, hidratação adequada e estímulo à atividade física, podendo ser associado a laxativos formadores de massa se necessário.
d) A principal causa de constipação crônica em adultos jovens é a disfunção do assoalho pélvico associada a doenças orgânicas estruturais.
e) O uso regular de laxantes estimulantes deve ser instituído precocemente como terapia de primeira linha.

34ª QUESTÃO
Um paciente do sexo masculino de 42 anos, etilista crônico há 20 anos, é admitido no hospital com ascite de grande volume, tensa e refratária ao uso de diuréticos. Encontra-se consciente, orientado e sem sinais de encefalopatia hepática. Ao exame físico: abdome globoso, tenso, com presença de semicírculos de *Sköda* e sinal de piparote positivo.

Exames laboratoriais:

ALT (TGP): 105 U/L;
AST (TGO): 110 U/L;
Bilirrubina total: 1,5 mg/Dl;
INR: 1,5;
GGT: 458 U/L;
Albumina: 2,5 g/dL.

Com base nesse quadro clínico e laboratorial, qual a classificação de *Child-Pugh* desse paciente?

a) C10.
b) B9.
c) B8.
d) A6.
e) B7.

35ª QUESTÃO
Um homem de 30 anos procura atendimento com diarreia crônica há 1 ano, perda ponderal de 5 kg e dor abdominal leve. Refere piora dos sintomas após ingestão de glúten. Após investigação, foi confirmado o diagnóstico de doença celíaca.

Com base nesse quadro, qual o principal mecanismo fisiopatológico da diarreia?

a) Osmótico, devido à presença de solutos não absorvidos na luz intestinal, que retêm água e eletrólitos.
b) Motor, em que o aumento do trânsito intestinal reduz o tempo de contato para absorção de nutrientes.
c) Exsudativo, decorrente de lesão da mucosa intestinal com perda de proteínas e fluidos para a luz intestinal.
d) Funcional, relacionado à alteração da motilidade intestinal associada à hipersensibilidade visceral.
e) Secretório, devido à secreção ativa de eletrólitos e água pelo epitélio intestinal.

36ª QUESTÃO
Um paciente do sexo masculino, de 45 anos, previamente saudável, procura atendimento médico devido a dor epigástrica há três meses, com piora em jejum e melhora após alimentação. Nega sinais de alarme. Endoscopia digestiva alta evidenciou gastrite enantematosa antral, e o teste da urease foi positivo para *Helicobacter pylori*.

De acordo com o V Consenso Brasileiro sobre *Helicobacter pylori*, assinale a alternativa CORRETA quanto ao tratamento de primeira linha.

a) Terapia tripla com amoxicilina, levofloxacino e inibidor da bomba de prótons em dose dobrada por 14 dias como primeira escolha.
b) Terapia tripla com metronidazol, claritromicina e inibidor da bomba de prótons por 14 dias.
c) Terapia tripla com amoxicilina, claritromicina e inibidor da bomba de prótons por 7 dias.
d) Terapia quádrupla com bismuto, incluindo inibidor da bomba de prótons em dose dobrada, bismuto, tetraciclina e metronidazol por 14 dias.
e) Terapia tripla com amoxicilina, levofloxacino e inibidor da bomba de prótons por 10 dias como regime inicial preferencial.

37ª QUESTÃO
Paciente do sexo feminino, 24 anos, com histórico de dermatite atópica e rinite alérgica, apresenta disfagia progressiva, pirose, regurgitação e perda ponderal. Endoscopia digestiva alta revela anéis esofágicos, sulcos longitudinais e exsudatos esbranquiçados. Biópsia com 95 eosinófilos por campo de grande aumento.

Com base nesses achados, assinale a alternativa CORRETA.

a) Indicar cirurgia antirrefluxo, considerando provável doença do refluxo gastroesofágico refratária.
b) Instituir dieta empírica de exclusão alimentar (como dieta de seis alimentos) como única abordagem inicial, sem necessidade de terapia farmacológica.
c) Prescrever corticoide sistêmico em dose imunossupressora como tratamento inicial de escolha.
d) Iniciar inibidor da bomba de prótons em dose plena ou corticoide tópico deglutido, com reavaliação clínica e endoscópica após 8 a 12 semanas.
e) Iniciar inibidor da bomba de prótons isoladamente por tempo prolongado, sem necessidade de reavaliação endoscópica.

38ª QUESTÃO
Paciente do sexo feminino, 34 anos, diagnosticada com RCUI há 2 anos, vem em uso de mesalazina oral 4,8g/dia. Apresenta diarreia crônica com muco e sangue há três meses, associada a cólicas abdominais, urgência evacuatória e tenesmo. Refere perda ponderal de 7 kg nesse período, artralgias e episódio recente de uveíte. Exames laboratoriais mostram anemia normocítica normocrômica, hipoalbuminemia e PCR elevado. Colonoscopia evidencia inflamação contínua a partir do reto até o cólon descendente, com mucosa friável e ulcerações superficiais. Histologia com infiltrado linfoplasmocitário e microabscessos criptais.

Com base nesse quadro, assinale a alternativa CORRETA.

a) A inflamação transmural é característica desse quadro, com acometimento frequente do intestino delgado.
b) O tratamento inicial inclui cirurgia para realização de colostomia imediata.
c) Espera-se para essa paciente, uma calprotectina fecal com valores abaixo de 50 μg/g.
d) Os achados endoscópicos são compatíveis com escore Mayo 1.
e) A extensão da doença em atividade, juntamente com a presença de manifestações extraintestinais, pode indicar necessidade de escalonamento terapêutico, incluindo imunobiológicos.

39ª QUESTÃO
Com relação às Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), assinale a alternativa CORRETA.

a) A extensão da doença e a presença de manifestações extraintestinais são fatores importantes na definição da estratégia terapêutica.
b) A tuberculose intestinal raramente deve ser considerada como diagnóstico diferencial das DII, mesmo em países endêmicos.
c) Os marcadores sorológicos ANCA e ASCA apresentam alta acurácia e são considerados padrão-ouro para diagnóstico das DII.
d) A mesalazina oral é altamente eficaz e recomendada como tratamento de primeira linha para todos os casos de doença de *Crohn*.
e) O uso de corticosteroides orais é recomendado como terapia de manutenção a longo prazo nas DII.

40ª QUESTÃO
Foi realizada uma colonoscopia em uma paciente do sexo feminino, 65 anos, que evidenciou mucosa colônica com padrão reticulado escurecido difuso, com áreas hiperpigmentadas em aspecto de mosaico, lembrando uma aparência de ‘‘ele de leopardo’’, compatível com *melanosis coli.*

Com base nesse achado, pode-se inferir o uso crônico de qual das medicações abaixo?

a) Lactulose.
b) Bisacodil.
c) Polietilenoglicol.
d) Policarbofila cálcica.
e) Prucaloprida.