



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
MÉDICO/PSIQUIATRIA

Edital Nº 009/2018

Código – 00918.04
Campus São Carlos

PROVA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES



Março/2019

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

1. A Prova Objetiva terá duração de **4 (quatro) horas**.
2. Verifique se o caderno de questões está completo. Caso contrário, solicite outro ao fiscal de sala.
3. Em hipótese alguma será permitido o uso, durante a realização da prova, de relógios, óculos escuros, chapéus ou bonés, aparelhos eletroeletrônicos tais como: telefone celular, MP3 e similares, agenda eletrônica ou notebook e similares e calculadora.
4. A UFSCar não se responsabilizará pela guarda de quaisquer pertences dos candidatos.
5. Após o ingresso, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de realização da prova sem autorização e sem estar acompanhado por um fiscal identificado.
6. Será **eliminado** do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se de modo verbal, gestual ou por escrito com outro candidato ou terceiros, bem como fazendo uso de livros, anotações, impressos ou outros materiais descritos no item 3.
7. O **cartão resposta** deverá ser preenchido usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta e, em nenhuma hipótese, haverá substituição do mesmo em razão de erro no preenchimento.
8. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu **cartão resposta**.
9. A entrega do cartão resposta e saída do candidato do local de realização da prova ocorrerá com no mínimo **1 (uma) hora após** o início da prova.

PARTE A – CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 01

Leia os três primeiros parágrafos do artigo “Os desafios da universalização da saúde”, de Fábio Sasaki, publicado na *Revista Fapesp* e responda à questão:

Entre os principais avanços promovidos pela Constituição [de 1988], o artigo 196 é um dos mais celebrados: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), apenas os trabalhadores com carteira assinada e sem dívidas com a Previdência Social tinham direito à assistência médica pública. Com a entrada em vigor do novo texto constitucional, a saúde passou a ser um direito garantido pelo Estado a todos os cidadãos – hoje mais de 160 milhões de brasileiros dependem unicamente do sistema.

Olhando em retrospecto, na análise do funcionamento do SUS, algumas particularidades se sobressaem, destaca a cientista política Marta Arretche, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Uma delas está na associação entre o setor público e o privado. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, as resistências à implementação do SUS foram superadas a partir de uma aliança entre o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB), que liderou a campanha pelo acesso universal à saúde, e o setor privado. “Ao contrário do que ocorreu na maioria dos países que criaram um sistema público de saúde, no Brasil o SUS não compete com o setor privado: o sistema público tornou-se comprador dos serviços particulares, e os médicos podem ser contratados tanto pelo SUS quanto pelas seguradoras privadas”, explica Arretche.

Outra singularidade trazida pela Constituição foi a descentralização da gestão das ações e serviços de saúde. Ao Ministério da Saúde, gestor nacional do sistema, cabe atuar como indutor de políticas públicas e transferir recursos para que estados e municípios executem as diretrizes pactuadas. Cercada de incertezas à época de sua instalação, a arquitetura desse arranjo inovador consolidou-se lentamente. “O sistema de saúde tornou-se mesmo universal somente no final dos anos 1990, a partir da Norma Operacional Básica 98, que define melhor a responsabilidade dos municípios, o que permitiu a adesão daqueles que ainda não haviam ingressado no sistema”, diz a pesquisadora.

Fonte: <<http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/12/14/os-desafios-da-universalizacao-da-saude/>>. Acesso em 08/01/2019.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito do que diz o texto.

- A. Segundo Arretche, no Brasil, os serviços particulares tornaram-se consumidores dos serviços oferecidos pelo SUS.
- B. Já havia atendimento médico público para todos os trabalhadores antes da criação do SUS.
- C. Em todos os outros países em que há um sistema público de saúde, o sistema público compete com o privado.
- D. O papel do Ministério da Saúde não é o de executor das diretrizes estipuladas para o sistema nacional de saúde.
- E. A Constituição de 1988 não trouxe avanços para o Brasil nas áreas de gestão das ações e serviços de saúde.

Questão 02

Assinale a alternativa em que a concordância verbal e nominal é realizada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa brasileira.

- A. “O candidato cujos pedidos de isenção forem indeferidos e que não efetuar o pagamento da respectiva GRU até a data limite estabelecida no subitem 3.2.2, deste Edital, estará automaticamente excluído do concurso público”.
- B. “Os candidatos cujos pedido de isenção for indeferido e que não efetuarem o pagamento da respectiva GRU até a data limite estabelecida no subitem 3.2.2, deste Edital, estarão automaticamente excluídos do concurso público”.
- C. “O candidato cujos pedidos de isenção for indeferido e que não efetuar o pagamento da respectiva GRU até a data limite estabelecida no subitem 3.2.2, deste Edital, estarão automaticamente excluídos do concurso público”.
- D. “Os candidatos cujos pedidos de isenção forem indeferidos e que não efetuarem o pagamento da respectiva GRU até a data limite estabelecida no subitem 3.2.2, deste Edital, estarão automaticamente excluído do concurso público”.
- E. “O candidato cujos pedidos de isenção forem indeferidos e que não efetuarem o pagamento da respectiva GRU até a data limite estabelecida no subitem 3.2.2, deste Edital, estarão automaticamente excluídos do concurso público”.

Fonte: https://www.concursos.ufscar.br/concursos/1762/edital_00918.pdf. Acesso em 09/01/2019. Texto modificado.

Questão 03

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas de acordo com os padrões ortográficos e de acentuação da língua portuguesa:

- A. Por outro lado, por ocorrerem de maneira desigual nos ecossistemas, essas alterações podem exasserbar as desigualdades no acesso aos serviços ambientais, contribuindo ainda mais para a pobreza. O caso brasileiro é de especial preocupação devido ao desordenado crescimento econômico realizado no período pós-guerra.
- B. Como ponto central desse cenário está o homem e suas ações desordenadas, promovendo o desmatamento e a conseqüente fragmentação e perda de habitats, a caça, os atropelamentos, a poluição e as mudanças climáticas.
- C. [...] os ecossistemas ao redor do mundo têm uma grande variedade de funções e promovem uma vasta gama de serviços prestada por sua biodiversidade, os quais têm crucial importância para a saúde, qualidade de vida, bem estar e sobrevivência de todos, incluindo os seres-humanos.
- D. Embora a re-estruturação e gerenciamento dos ecossistemas tenham proporcionado às sociedades humanas alguns benefícios como o aumento da produção de alimentos, essas mudanças têm gerado grandes custos ambientais, refletindo diretamente nas funções e nos serviços ecossistêmicos.
- E. Segundo recente divulgação do Diagnóstico Regional sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos nas Américas, elaborado pela Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), estima-se que cerca de 30% das populações da biodiversidade das Américas já sofreram declínio desde o início da colonização europeia, e esse valor deve aumentar nos próximos anos.

Fonte: <http://www.proppg.ufscar.br/internacionalizacao/plano-estrategico-de-internacionalizacao>. Acesso em 09/01/2019. Texto modificado.

Questão 04

Leia a tirinha de Armandinho, criada por Alexandre Beck, e responda à questão.



Fonte: <https://jornalggn.com.br/noticia/armandinho-e-os-professores>. Acesso em 10/01/2019.

Assinale a alternativa que propõe uma substituição que não prejudica a coerência do texto.

- A. No primeiro quadrinho, a palavra “incrível” pode ser substituída por “insólito”.
- B. A palavra “incrível” pode ser substituída por “impressionante” nas duas vezes em que aparece na tira.
- C. No terceiro quadrinho, a palavra “incrível” pode ser substituída por “sobrenatural”.
- D. A palavra “incrível” pode ser substituída por “formidável” no primeiro quadrinho, e por “inacreditável” no terceiro quadrinho.
- E. A palavra “incrível” pode ser substituída por “espetacular” nas duas vezes em que aparece na tira.

Questão 05

Leia parte do Artigo 24 da *Legislação Brasileira das Pessoas Portadoras de Deficiência* (2010) e responda à questão.

Artigo 24 - Educação

1. Os Estados-Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:
 - a. o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;
 - b. o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;
 - c. a participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.
- [...]
4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados-Partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para pessoas com deficiência.

Fonte: <http://www.incluir.ufscar.br/legislacao-brasileira-sobre-pessoas-portadoras-de-deficiencia>. Acesso em 10/01/2019.

Assinale uma alternativa que apresenta uma afirmação correta a respeito do que é dito no texto.

- A. A educação de pessoas portadoras de deficiência não precisa ser garantida em todos os níveis de ensino.
- B. A oferta de materiais pedagógicos apropriados é uma das formas de garantir o direito à educação de pessoas portadoras de deficiência.
- C. A educação de pessoas portadoras de deficiência é de responsabilidade exclusiva da família.
- D. Um dos objetivos do sistema inclusivo é empregar professores proficientes em língua de sinais.
- E. Incluir significa criar um sistema de ensino separado para pessoas portadoras de deficiência.

Questão 06

Saúde high-tech: exames que podem ser feitos pelo celular ou *smartwatch*

Por Luiza Monteiro

26 dez 2018, 20h02 - Publicado em 26 dez 2018, 19h54

Não é mais necessário ligar na pizzeria para pedir uma redonda, certo? Ou ir até o supermercado fazer as compras da semana. Hoje, atividades tão rotineiras como essas podem ser feitas pelo celular. E acredite: o mesmo vale para alguns daqueles exames de saúde que todo ano seu médico pede. Imagine realizar pelo celular ou *smartwatch* procedimentos como eletrocardiograma e ultrassom. Ou poder conferir a glicemia de uma forma tão simples quanto o número de passos que você deu em um dia. Isso já é realidade. É claro: não significa que qualquer um poderá fazer papel de médico. Mas esses avanços prometem tornar muito mais práticos e acessíveis os cuidados com a saúde. Saiba mais sobre eles:

1. Eletrocardiograma

Em setembro de 2018, a *Apple* anunciou que a quarta geração do *Apple Watch*, lançada em 21 de novembro, traria uma funcionalidade bem importante para quem precisa ficar de olho na saúde cardiovascular: agora o relógio inteligente também é capaz de fazer uma espécie de eletrocardiograma, exame que mede a atividade elétrica do coração e indica se há arritmia ou algum outro problema com os batimentos cardíacos.

Além de medir a frequência durante e logo após o exercício, o app do *smartwatch* também consegue aferir a pulsação quando você está em repouso – justamente como faz o eletro. O relógio conta com uma tecnologia que realiza a chamada fotopletismografia, que dispara luz infravermelha e/ou luz de LED verde para detectar a quantidade de sangue que está circulando. O líquido que corre em nossas veias e artérias é avermelhado porque reflete a luz infravermelha e absorve todas as outras.

Quando o ritmo cardíaco acelera, o fluxo sanguíneo aumenta e, portanto, uma quantidade maior de luz verde é absorvida. Os dispositivos luminosos atuam junto com condutores que convertem luz em corrente elétrica e monitoram, constantemente, quanto sangue está passando pelo pulso. A variação da frequência que os sensores do relógio são capazes de medir é de 30 a 210 batimentos por minuto.

O novo *Apple Watch* também traz eletrodos na parte traseira e na coroa (aquela rodinha na lateral), que identificam sinais elétricos do coração e calculam a pulsação. Basta abrir o app que mede os batimentos cardíacos e colocar o dedo por alguns segundos na coroa. (...)

Fonte: Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/saude-high-tech-exames-que-podem-ser-feitos-pelo-celular-ou-smartwatch/> Acesso em jan 2019 (texto adaptado).

Observe a frase retirada do texto e indique a alternativa que traz sinônimos dos verbos destacados, respectivamente:

“Além de medir a frequência durante e logo após o exercício, o app do *smartwatch* também consegue aferir a pulsação quando você está em repouso justamente como faz o eletro. O relógio conta com uma tecnologia que realiza a chamada fotopletismografia, que dispara luz infravermelha e/ou luz de LED verde para detectar a quantidade de sangue que está circulando.”

- A. medir; ocultar.
- B. estimar; diminuir.
- C. conferir; constatar.
- D. dilatar; omitir.
- E. aumentar; cobrir.

Questão 07

Observe as frases (de I a IV) e assinale a alternativa que indica corretamente o valor semântico das preposições destacadas:

I - Por conta do horário, o formulário foi preenchido com muita pressa.

II - A palestra sobre economia solidária lotou o auditório.

III - Nas licenciaturas, os estudantes são preparados para a docência.

IV - O formulário de inscrição em disciplinas deve ser preenchido a caneta.

- A. lugar – finalidade – modo – causa.
- B. causa – modo – finalidade – instrumento.
- C. companhia – origem – causa – posse.
- D. tempo – causa – semelhança – modo.
- E. modo – assunto – finalidade – instrumento.

Questão 08

Assinale a alternativa que traz os complementos corretos para a frase, de forma a manter sua coesão.

_____ haja informações espalhadas em mídias digitais e presenciais, o candidato chegou atrasado ao local para fazer a prova _____ definiria os aprovados no processo seletivo, _____ o trânsito estava congestionado devido a um acidente envolvendo motociclistas e pedestres.

- A. Embora - que - porque.
- B. Mesmo que - a qual - por que.
- C. Ainda que - cuja - porquê.
- D. Apesar de - por que - uma vez que.
- E. Assim que - quem - por quê.

Questão 09

Leia as frases de I a IV e assinale a alternativa que indica quais delas estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, sem erros de concordância nominal e/ou verbal.

- I. Pessoas que cursaram o Ensino Médio integralmente em escolas da rede pública tem a opção de concorrer nas modalidades de reserva de vagas previstas pela Lei nº 12711/2012.
- II. Antes de efetivar a inscrição, é fundamental que o candidato confira qual os critérios definidos em edital para comprovar o enquadramento em cada uma das modalidades de reserva de vagas.
- III. É necessária a apresentação de todos os documentos listados no edital no momento da matrícula.
- IV. Os formulários necessários para a matrícula encontram-se anexos ao edital publicado em 08 de janeiro de 2019.

Somente estão corretas as frases:

- A. I e IV.
- B. II e III.
- C. III e IV.
- D. I, II e III.
- E. II, III e IV.

Questão 10

A quais classes gramaticais se referem as palavras destacadas no trecho?

“7.1.6. O documento **oficial** de identidade deverá estar **em** perfeitas condições, de forma a permitir com clareza a identificação do candidato e sua assinatura.

7.1.6.1 - **Caso** o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, documento de identificação original, por motivo de **perda**, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido com data posterior à **sua** inscrição no **certame**.”

Fonte do trecho: https://www.concursos.ufscar.br/concursos/1762/edital_00918.pdf

Assinale a alternativa que traz a referência correta entre as palavras destacadas e sua classificação neste contexto específico:

- A. “oficial” - substantivo; “perda” - substantivo.
- B. “caso” - preposição; “em” - conjunção.
- C. “sua” - pronome demonstrativo; “oficial” - adjetivo.
- D. “certame” - substantivo; caso – conjunção.
- E. “em” - preposição; “perda” - verbo.

Questão 11

Considerando o Decreto nº 1171, de 22 de junho de 1994, em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e _____ sobre a ética profissional

do servidor, no tratamento com as pessoas e com o _____ público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de _____.

As lacunas devem ser preenchidas, respectivamente, com as seguintes palavras:

- A. penalizar - erário - censura
- B. deliberar - órgão - demissão
- C. repreender - legado - advertência
- D. retificar - órgão - multa
- E. aconselhar - patrimônio - censura

Questão 12

No que se refere aos deveres fundamentais dos servidores públicos, de acordo com as disposições contidas no Decreto nº 1171, de 22 de junho de 1994, analise os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa correta:

- I. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.
- II. Evitar uso de *piercings*, tatuagens e cortes de cabelo que constrojam os pares e o público.
- III. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, sendo desnecessário exigir as providências cabíveis.
- IV. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição.
- V. Ter respeito à hierarquia, porém com temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal.

- A. I(F), II(V), III(V), IV(F), V(F).
- B. I(V), II(F), III(F), IV(F), V(V).
- C. I(V), II(V), III(V), IV(F), V(F).
- D. I(V), II(F), III(F), IV(V), V(F).
- E. I(F), II(F), III(V), IV(V), V(F).

Questão 13

Em uma situação hipotética, a servidora Kelly vai até o setor de Recursos Humanos, do *campus* Araras da UFSCar, a fim de sanar uma dúvida sobre uma gratificação percebida em seu demonstrativo de rendimentos neste último mês. A dúvida consiste em saber se a referida gratificação está incorporada ao seu vencimento de modo definitivo. O servidor Leandro, que ocupa a chefia imediata do setor de Recursos Humanos, considerando as disposições da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, responde corretamente à servidora que:

- A. As gratificações estão proibidas às incorporações ao vencimento, visto que o mesmo foi estabelecido no edital do concurso.
- B. As gratificações e indenizações podem ser incorporadas a pedido da servidora pública, com conhecimento da chefia imediata.
- C. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.
- D. As gratificações são inadmissíveis às incorporações ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
- E. As gratificações, indenizações e adicionais incorporam-se ao vencimento, a pedido da chefia imediata do servidor.

Questão 14

Em uma situação hipotética, a servidora Aldilene Albuquerque, engenheira civil do *campus* Lagoa do Sino da UFSCar, recebe a notícia, através de seu advogado, que o juiz proferiu a sentença de adoção e determinou a lavratura do novo registro de nascimento de uma criança de 11 (onze) meses, já com o sobrenome Albuquerque. A servidora pública Aldilene, muito feliz com a notícia, comunicou-a a seus familiares, informou sua chefia imediata e solicitou à Universidade a concessão da licença à adotante. Neste caso hipotético e de acordo com as disposições da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990, serão concedidos à servidora:

- A. 90 (noventa) dias de licença remunerada.
- B. 60 (sessenta) dias de licença remunerada.
- C. 120 (cento e vinte) dias de licença remunerada.
- D. 30 (trinta) dias de licença sem remuneração.
- E. 60 (sessenta) dias de licença sem remuneração.

Questão 15

Analise a seguinte situação hipotética: Deolindo, servidor público federal, no uso de suas atribuições legais, informou sua supervisora de Departamento de Saúde da UFSCar que foi convocado pelo Conselho de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município para realizar um curso de capacitação sobre novas epidemias, com consequente ausência do serviço. No período do curso, a supervisora solicitou ao Conselho o envio da convocação do funcionário, mas foi informada que o servidor se justificou ao Conselho informando que não participaria do curso em virtude de viagem de férias para o Canadá com a família. Após o retorno de Deolindo, a supervisora solicitou ao servidor que lhe encaminhasse o termo de convocação e certificado de conclusão do curso para justificar suas faltas, mas o servidor alegou que se dedicava demais à instituição e não iria justificar sua ausência do local de trabalho no período do curso. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público, toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de:

- A. Desmoralização do serviço público.
- B. Negligência do cargo público.
- C. Censura do cargo público.
- D. Remoção do serviço público.
- E. Exoneração do cargo público.

Questão 16

Analise a seguinte situação hipotética: Brady, transexual que adota o uso de nome social, é servidor público há um ano na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFSCar, exercendo a função de técnico administrativo. Brady passou por situação constrangedora e de pânico, quando foi ofendido verbalmente pelo funcionário público José Rubens, popularmente chamado “Zé Pinguinha”, em virtude do funcionário não obter cópia imediata de um documento solicitado. Brady informou a José Rubens que as cópias devem ser solicitadas com 24 horas de antecedência, pelo *site* da UFSCar ou na Pró-Reitoria, para que ocorra a impressão, conforme o regulamento da Universidade. José Rubens, que se mostrava embriagado, passou a agir agressivamente com Brady e outros servidores da repartição, desferindo palavras de baixo calão. O fato foi comunicado à Pró-Reitoria, sendo verificadas outras ocorrências de atitudes agressivas nas condutas do servidor José Rubens na Universidade, geradas pela ingestão eventual de bebidas alcoólicas pelo servidor público durante o exercício das atribuições laborais. O enquadramento da conduta do servidor José

Rubens em relação a Brady e demais colegas foi encaminhado à Comissão de Ética da Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. No contexto apresentado, o procedimento do servidor estará susceptível a:

- A. Penalidade de exoneração do cargo público.
- B. Penalidade de censura.
- C. Penalidade de multa administrativa.
- D. Penalidade de prestação de serviços comunitários.
- E. Penalidade de remoção do cargo administrativo.

Questão 17

Leia, atentamente, as informações contidas nas colunas 1 e 2 e, em seguida, associe os princípios I, II e III da coluna 1 às informações A, B e C da coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
I. Princípio da Impessoalidade	A. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.
II. Princípio da Moralidade	B. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral.
III. Princípio da Publicidade	C. Não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

A sequência correta dessa associação é:

- A. I-B; II-A; III-C.
- B. I-B; II-C; III-A.
- C. I-C; II-B; III-A.
- D. I-A; II-C; III-B.
- E. I-C; II-A; III-B.

Questão 18

Analisar a seguinte situação hipotética: Antonio Jordão foi aprovado no concurso público da Universidade Federal de São Carlos e, no ato da posse, foi informado que na assinatura do respectivo termo de posse, constarão as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, os quais não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Após a posse,

Antonio Jordão passou a exercer todas as funções que lhe foram atribuídas pelo responsável do setor e, estando em estágio probatório, foi convidado a assumir a chefia do departamento, o que gerou a “revolta” e questionamento em muitos colegas de trabalho sobre a validade deste ato pelo fato do servidor estar em período de estágio probatório. Após a análise da situação hipotética e com base na Lei nº 8112/90, Seção IV, que trata Da Posse e do Exercício, leia as assertivas sobre Estágio Probatório:

- I. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
- II. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
- III. O servidor poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar todos os tipos de cargos, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
- IV. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas.

- A. I e II.
- B. II.
- C. II e IV.
- D. I, III e IV.
- E. II, III e IV.

Questão 19

Em uma situação hipotética, o funcionário Armando Brecha foi denunciado por acúmulo de cargo público ao Ministério Público. Segundo a denúncia, o funcionário público federal exerce a função de médico na universidade e acumula ilegalmente, no mesmo horário de trabalho, cargo na Assessoria da Saúde. Ainda no relato, consta que o médico Armando Brecha está cursando uma pós-graduação na cidade de São Paulo, com registro de frequência em datas e horários em que estava na Universidade. Ao tomar conhecimento desta denúncia, foi verificado pela Universidade que o médico, durante o período de um ano, acumulou dois cargos públicos e foi remunerado sem realizar qualquer atividade laboral. Com base na Lei nº 8112/90, analise as seguintes afirmações sobre as responsabilidades e penalidades do servidor:

- I. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- II. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
- III. A nenhum dos sucessores e contra eles será executada a obrigação de reparar o dano.

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmação(ões) correta(s).

- A. I, II e III.
- B. I e III.
- C. II e III.
- D. I e II.
- E. III.

Questão 20

A Lei nº 8112/90, trata na Seção IV, Capítulo V, Dos Afastamentos, leia as assertivas sobre afastamentos, relacione as Seções 1, 2, 3 e 4 aos respectivos tipos de afastamentos A, B, C ou D.

Seções	Tipos de afastamentos
1. Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação <i>Stricto Sensu</i> no País	A. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.
2. Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo	B. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; em casos previstos em leis específicas.
3. Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade	C. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração.
4. Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior	D. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se estivesse em exercício.

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente as Seções aos tipos de afastamentos.

- A. 1-A; 2-B; 3-D; 4-C.
- B. 1-B; 2-D; 3-C; 4-A.
- C. 1-D; 2-C; 3-A; 4-B.
- D. 1-A; 2-B; 3-C; 4-D.
- E. 1-C; 2-D; 3-B; 4-A.

PARTE B – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Sobre as abordagens do usuário de drogas psicotrópicas, pode-se afirmar que:

- A. Sabe-se hoje que a intensidade e as complicações decorrentes do consumo de drogas psicotrópicas variam ao longo de um *continuum* de gravidade desde o sujeito que bebe dentro dos padrões de normalidade, mas se acidenta ao dirigir, até aquele que bebe duas garrafas de cachaça por dia e tem tremores matinais e cirrose hepática.
- B. Nas últimas décadas, pesquisas nos campos biológico, psicológico e sociológico aumentaram o conhecimento sobre o tema e evidenciaram que abordagens mais efetivas se utilizam universalmente da lógica do "tudo ou nada".
- C. Caracterizar o padrão de consumo (quantidade, frequência e tipo de droga) é suficiente para se fazer a escolha da abordagem terapêutica mais apropriada.
- D. O aparente descaso de alguns dependentes com sua vida, emprego e família está inserido dentro de uma complexa rede de fatores biológicos, psicológicos e sociais que subtraem do usuário a liberdade de escolha. Neste sentido, frases de efeito como "você precisa parar agora" e "deixe de usar ou você pode morrer" podem ser motivadoras.
- E. O rastreamento de consumos problemáticos pode ser realizado por toda a comunidade como médicos generalistas, assistentes sociais, líderes comunitários, educadores. Porém, as intervenções motivacionais para mudança de atitude frente ao consumo devem ser feitas apenas por especialistas.

Questão 22

Sobre a psicofarmacologia utilizada em quadros de agitação psicomotora, **não** se pode afirmar que:

- A. A clorpromazina é uma fenotiazina de alta potência.
- B. 5 mg de haloperidol equivalem a 300 mg de clorpromazina.
- C. As apresentações de depósito não devem ser feitas em pacientes virgens de tratamento farmacológico.
- D. O haloperidol é relativamente seguro em idosos e gestantes.
- E. Droperidol é uma butirofenona mais sedativa que o haloperidol.

Questão 23

Sobre os antipsicóticos atípicos (2ª geração), pode-se afirmar que:

- A. Estão associados a efeitos colaterais metabólicos como ganho de peso.
- B. A quetiapina não é uma boa alternativa aos benzodiazepínicos para a insônia.
- C. Além do bloqueio de receptores dopaminérgicos (especialmente D2), atuam nos receptores 5HT1.
- D. Requerem associação com outras drogas para atenuarem sintomas negativos.
- E. Não estão associados a efeitos cardíacos.

Questão 24

Sobre o curso do Transtorno Depressivo Maior (TDM), pode-se afirmar que:

- A. Curso episódico e com remissão completa dos sintomas é comum em mais de 60% dos casos.
- B. Os fatores de risco para recorrência do TDM são severidade do transtorno prévio e persistência de sintomas residuais.
- C. Os conceitos de remissão clínica parcial, remissão clínica completa e recuperação funcional não são claramente definidos, e, por isso, caíram em desuso.
- D. Para caracterização do curso, além dos aspectos sintomatológicos, deve haver uma definição temporal durante a qual o sujeito se encontra completamente livre de sintomas.
- E. Depressões com início em idades mais precoces e com desenvolvimento crônico não se associam a comorbidades como transtornos de personalidade.

Questão 25

Uma universidade está querendo organizar uma campanha de prevenção do uso abusivo de drogas psicotrópicas. Quais princípios das estratégias de prevenção devem ser observados para garantir que a campanha seja efetiva?

- A. Programas de prevenção devem abarcar cada droga individualmente. As campanhas que abarcam todas as drogas são menos efetivas.
- B. Podem incluir familiares desde que as relações entre os membros da família sejam saudáveis.
- C. Campanhas educativas (tipo palestra) e pontuais são tão efetivas quanto as campanhas permanentes e continuadas.
- D. Não precisam ser específicos para a comunidade universitária, uma vez que as estratégias de prevenção são padronizadas e universais.
- E. As estratégias devem incluir treinamento de habilidades sociais para lidar com a oferta, aumentar as convicções pessoais e melhorar as competências sociais (comunicação, assertividade, relacionamentos).

Questão 26

Um aluno procura o serviço de atenção à saúde de sua universidade queixando-se de dificuldade para dormir, queda do desempenho acadêmico e mal estares generalizados. Durante a triagem, a equipe identifica que ele tem feito uso de substâncias psicotrópicas nos últimos meses. Com o intuito de planejar o cuidado em saúde deste aluno, a avaliação inicial deve contemplar os seguintes tópicos, **exceto**:

- A. Caracterização do padrão de consumo de cada droga.
- B. Identificação e avaliação das complicações clínicas existentes.
- C. Investigação de comorbidades psiquiátricas.
- D. Motivação do indivíduo para mudança.
- E. Convocação da família para pactuação do seguimento.

Questão 27

Uma professora universitária procura o serviço de saúde da universidade, pois ficou sabendo que João, estudante do primeiro ano de medicina, está doente: com febre, tosse e falta de ar há três dias. Ela conta para a enfermeira que os seus colegas de classe relataram que é usuário de álcool e *crack*, e vem faltando às aulas há uma semana, sendo que antes estava bem. Após três dias, a professora o convence a passar em consulta no serviço de saúde da universidade. Chegando lá, o acolhimento é realizado pela equipe que toma todas as medidas necessárias para a melhora da pneumonia do João. Em seguida, ele passa em consulta com o clínico, apresentando melhora significativa dos sintomas de febre e dispneia, e recebendo receita de antibiótico e xarope para tomar em casa, com retorno agendado em uma semana para reavaliação. Como psiquiatra da unidade de saúde da universidade, qual é sua colocação para a equipe?

- A. O paciente não necessita de apoio em saúde mental e a equipe deverá focar o suporte para mantê-lo em abstinência.
- B. Na próxima consulta, o estudante deverá ser internado em um hospital psiquiátrico, pois se trata de uma emergência psiquiátrica; esta internação deve ocorrer mesmo que seja involuntária.
- C. Na próxima consulta, é fundamental que sejam mapeadas com o estudante quais suas necessidades, possibilidades e vontades, iniciando um vínculo e travando uma relação de confiança.
- D. Na próxima consulta, o estudante deverá ser internado em uma comunidade terapêutica, pois ele não consegue se manter em abstinência e necessita de uma ação mais efetiva.
- E. O estudante necessita de atendimento com psiquiatra para que seja iniciada medicação psicotrópica urgentemente.

Questão 28

Estudante R. P. L., de 22 anos, sexo feminino, reporta que faz tratamento desde os 17 anos e que foi diagnosticada pelo seu antigo psiquiatra com transtorno de personalidade *borderline*. Mora longe dos pais desde que veio para a universidade e procurou consulta psiquiátrica no serviço de saúde da universidade, pois está fazendo uso das seguintes medicações: 1) Fluoxetina, 60 mg ao dia; 2) Olanzapina, 10 mg à noite; 3) C. Lítio, 600 mg ao dia; 4) Clonazepam, 4 mg à noite; 5) Diazepam, 10 mg, cedo e à noite. Nesta sua primeira consulta a este serviço ela comenta que não está mais sendo acompanhada pelo antigo psiquiatra, pois a família não tem condições de arcar com a(s) consulta(s), e que parou também com a psicoterapia. Sente-se irritada e é impulsiva. Recentemente, houve um desentendimento com as colegas da república, sem agressão física. Está praticando automutilação diariamente, sem intenção ou ideação suicida no momento. Consegue frequentar as aulas e conta que estes comportamentos acontecem desde antes de iniciar o tratamento (por volta de seus 16 anos de idade). Diz que está apresentando insônia inicial e que gostaria de aumentar a dose do clonazepam.

Com relação a este caso, qual seria a melhor forma de prevenção quaternária?

- A. Encaminhar para o CAPS adulto.
- B. Primeiro não causar danos e coletar história objetiva.
- C. Retirar todas as medicações.
- D. Retirar clonazepam e introduzir zolpidem.
- E. Aumentar a dose de olanzapina para melhorar a insônia e a impulsividade.

Questão 29

No mundo, quais as 3 principais causas de morte entre jovens de faixa etária entre os 15 aos 24 anos?

- A. Acidentes, doenças sexualmente transmissíveis e homicídios.
- B. Acidentes, doenças crônicas não transmissíveis e suicídio.
- C. Acidentes, homicídios e suicídio.
- D. Acidentes, suicídio e doenças sexualmente transmissíveis.
- E. Suicídio, doenças sexualmente transmissíveis e homicídios.

Questão 30

Escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto na ordem de aparecimento:

"Na esquizofrenia, as idades de pico do início são entre _____ anos para os homens e entre _____ anos para as mulheres.

_____ exibem distribuição etária bimodal, com um segundo pico ocorrendo na meia-idade com início da doença após os 40 anos."

- A. 15 e 30 / 30 e 40 / Os homens.
- B. 10 e 25 / 25 e 35 / Os homens.
- C. 10 e 25 / 25 e 35 / As mulheres.
- D. 15 e 30 / 30 e 40 / As mulheres.
- E. 10 e 25 / 25 e 35 / Os esquizofrênicos.

Questão 31

Mudar para uma nova cidade, iniciar uma graduação, sair da casa dos pais para morar com pessoas pouco conhecidas: estes eventos estressantes podem precipitar o Transtorno de Adaptação. Com relação a este transtorno, assinale a alternativa **incorreta**:

- A. Adolescentes geralmente se recuperam mais rapidamente que adultos.
- B. Terapia em grupo com estudantes é útil, já que o desencadeante é similar.
- C. Psicoterapia é o tratamento de escolha.
- D. Podem acontecer ganhos secundários.
- E. Aumenta risco de suicídio entre jovens.

Questão 32

Em 2011, novas portarias foram promulgadas pelo Ministério da Saúde. A portaria 3088 reorienta a Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental, com o objetivo de melhorar o acesso à atenção psicossocial da população, em geral, e garantir a articulação e integração dos pontos de atenção envolvidos no território de abrangência da mesma. Assim sendo:

- A. Dá maior ênfase aos CAPS II.
- B. A atenção básica passa a ser o organizador desta rede.
- C. Os CAPS ganham maior centralidade na RAPS.
- D. Os CAPS deixam de ser pontos estratégicos da RAPS.
- E. Dá maior ênfase ao CAPS infantil.

Questão 33

A. J. C., sexo feminino, 25 anos, relata que há 3 semanas iniciou abruptamente sintomas de tristeza, aumento do tempo de sono, ingestão excessiva de alimentos, ansiedade excessiva, retardo motor, labilidade do humor, e pensamentos de morte, apesar de não ter planos de cometer o suicídio e de nunca tê-lo buscado. Reporta que já apresentou episódios depressivos anteriores quando tinha 12, 17 e 22 anos, que também apresentava rápida recuperação dos sintomas e que teve efeitos colaterais como insônia, agitação e ansiedade com os antidepressivos, o que a fez não aderir aos medicamentos de forma adequada. Com relação a este caso, deve-se:

- A. Ter cautela ao administrar antidepressivo, pois existem indícios de transtorno de espectro bipolar.
- B. Acionar um familiar por conta de alto risco de suicídio, não deixando a paciente sozinha.
- C. Pensar em um quadro de simulação, pois os sintomas não são condizentes com a clínica.
- D. Pensar em transtorno obsessivo-compulsivo, pois a labilidade de humor, a ingestão excessiva de alimentos e os pensamentos de morte podem ser pensamentos intrusivos.
- E. Suspeitar de causa orgânica, pois os sintomas são semelhantes a um acidente vascular cerebral.

Questão 34

O DSM 5 apresenta uma abordagem diferente dos transtornos de personalidade comparado às versões anteriores. Com relação a esta nova abordagem, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações:

- () O DSM 5 apresenta uma nova abordagem dos transtornos da personalidade e descarta a abordagem anterior (do DSM-IV-TR).
- () Uma das características desta nova abordagem é baseada nos traços de personalidade.
- () Perturbações no funcionamento individual e interpessoal constituem o núcleo da psicopatologia da personalidade e são avaliadas em um *continuum*.
- () O padrão da personalidade nestes transtornos é mal-adaptativo e muito flexível.
- () A adolescência normal tem características que podem ser confundidas com transtorno da personalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A. V, F, V, V, V.
- B. V, V, F, F, F.
- C. F, V, V, F, F.
- D. F, V, V, F, V.
- E. F, V, V, V, V.

Questão 35

Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), é **errado** afirmar que:

- A. São formados por equipe multiprofissional.
- B. É orientado pelo referencial de apoio matricial.
- C. Acontece pela integração de equipes de referência com outros núcleos de referências.
- D. Atua nas dimensões clínico-assistencial e técnico-pedagógica.
- E. Assemelha-se a um ambulatório especializado, recebendo encaminhamentos.

Questão 36

A. J. M., sexo feminino, 17 anos, está cursando o final do primeiro semestre do primeiro ano de faculdade. Desde o início da faculdade, vem apresentando dificuldade de desempenho, pois sente-se desconfortável, ansiosa e se esquia do contato com as pessoas, principalmente aquelas que não conhece. Sente receio de ser avaliada negativamente por estas pessoas, se diz tímida, sente muita dificuldade em ser avaliada e conta que, principalmente nos períodos de provas e seminários, fica extremamente apreensiva e com dificuldade de comparecer a estas atividades. Qual o provável diagnóstico e tratamento?

- A. Ansiedade normal e timidez, não necessitando de tratamento específico, mas apenas de escuta e acolhimento.
- B. Agorafobia, paroxetina e psicoterapia.
- C. Transtorno de ansiedade social, fluoxetina e psicoterapia.
- D. Transtorno de personalidade esquiva, psicoterapia.
- E. Depressão, fluoxetina e psicoterapia.

Questão 37

Um estudante de outro país que está em guerra veio para a universidade 2 meses após ter se refugiado de seu país (o que ocorreu há 3 meses). Passa em consulta com psiquiatra, pois está chateado, estressado, não consegue dormir bem, sente muita raiva e está triste. Qual o provável diagnóstico e tratamento?

- A. Reação normal ao estresse, necessitando de escuta e acolhimento.
- B. Transtorno de adaptação, fluoxetina e psicoterapia.
- C. Transtorno de estresse agudo, psicoterapia.
- D. Transtorno do estresse pós-traumático, sertralina e psicoterapia.
- E. Transtorno afetivo bipolar, lítio e psicoterapia.

Questão 38

Considerando que as políticas públicas voltadas para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) vêm sofrendo profundas modificações nos últimos 3 anos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmações:

- () Ampliou-se o financiamento aos CAPS II.
- () Ampliou-se o financiamento das Comunidades Terapêuticas.

- () Foi criado o CAPS AD IV.
- () Houve uma valorização das internações acima de 90 dias.
- () Os ambulatórios foram excluídos da RAPS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A. V, F, V, F, V.
- B. F, V, F, V, F.
- C. F, V, V, V, F.
- D. F, F, V, V, F.
- E. V, V, F, V, F.

Questão 39

F. A. S, 21 anos, mora fora de sua cidade há 1 ano quando iniciou o curso de Engenharia Mecânica na universidade pública local. Seus pais vivem na capital do estado. F. soube ontem que repetiu o primeiro ano da faculdade, sente-se muito frustrado e culpado por isso e julga não ter se esforçado muito, resultando em sua reprovação (no entanto, segundo os seus colegas, ele estudava quase diariamente). Assim, F. sente-se mal, pois os pais se esforçam para ele morar fora, preferindo não falar muito sobre esse assunto.

Diz que há 6 meses sente-se triste, desmotivado, tem dúvidas se escolheu o curso certo. Não gosta muito das matérias que está estudando, porém gosta da ideia de se tornar Engenheiro Mecânico (gosta muito de motores, de mexer no seu carro, mas parou de fazer isso e de sentir prazer com estas atividades há aproximadamente 3 meses); chegou a perder peso, pois não come muito bem; diz que não estava conseguindo acordar cedo, pois dormia tarde (demorava para conciliar o sono) e acordava mais cedo, antes do despertador, entretanto, depois de uns 40 minutos na cama, voltava a dormir; quando o despertador tocava, preferia dormir mais e não ir às aulas (perdia duas a três aulas por semana por conta disso). Ele também deixou de praticar futebol com os colegas de turma, sendo que, no primeiro semestre, praticava toda semana. Está sem vontade para nada, porém estudava para a faculdade as matérias que mais gostava - isso ainda o motivava um pouco. Assim, F. vinha desanimado com a vida, sem esperança, porém depois que descobriu que poderia repetir o ano, começou a pensar em morrer e tirar a própria vida. Ontem ele ficou sabendo que repetiu o ano e hoje foi encontrado por colegas em um viaduto próximo à faculdade: os colegas o retiraram do beiral do viaduto quando F. estava prestes a se jogar. Os colegas o levaram ao serviço de saúde universitária para passar em consulta com o psiquiatra. Diz que ainda pensa em tirar sua vida, mas que, da próxima vez, será definitiva, irá tentar de uma forma que ninguém conseguirá intervir; contudo, evita este assunto, dizendo que prefere não falar.

Qual a melhor forma de lidar com esta situação?

- A. Iniciar tratamento com fluoxetina 20mg, agendar retorno em 2 semanas.
- B. Iniciar tratamento com fluoxetina 20mg, encaminhar para o CAPS II.
- C. Indicar internação psiquiátrica, mesmo contra a vontade de F., realizando o transporte via SAMU.
- D. Orientar os colegas de F. para entrar em contato com os pais, solicitando que venham buscá-lo.
- E. Só indicar internação se F. consentir; necessita urgentemente iniciar tratamento com antidepressivo.

Questão 40

Sobre a epidemiologia dos Transtornos Mentais (TM) no Brasil, pode-se afirmar:

- A. Os transtornos de ansiedade são, como grupo, os mais prevalentes, sendo o transtorno de pânico o primeiro neste *ranking*.
- B. Os estudos de prevalência dos TM não costumam apresentar diferenças significativas entre amostras clínicas e comunitárias.
- C. Os transtornos relacionados ao uso de substâncias são, dentre os TM, a principal causa de carga global das doenças no Brasil.
- D. No Brasil, a maioria das pessoas com diagnósticos psiquiátricos não recebe nenhum tipo de tratamento, o que contribui para a cronificação dos casos e aumento das prevalências.
- E. O ônus associado aos TM é estimado em termos de suas taxas de prevalência e mortalidade.

Questão 41

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) apresenta as seguintes características:

- A. É composta por vários pontos de saúde que seguem uma ordem poliárquica com diferentes densidades tecnológicas.
- B. O CAPS assume a centralidade como o ordenador do cuidado.
- C. Os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) são dispositivos com baixo potencial de resolutividade.
- D. Estrutura piramidal e hierárquica.
- E. Formada exclusivamente por serviços de saúde.

Questão 42

Desde meados do século XX, vem ocorrendo, no campo da saúde, o fenômeno da transição epidemiológica que se caracteriza pela substituição de condições agudas e com elevadas taxas de mortalidade pela presença crescente de condições crônicas e debilitantes. Essa mudança relaciona-se diretamente com a modificação dos determinantes sociais da saúde como padrões de consumo, estilos de vida, urbanização acelerada, mudanças nas relações trabalhistas, entre outros. Os Transtornos Mentais são bons exemplos deste fenômeno. Diante deste novo modelo epidemiológico e, para garantir a superação do modelo assistencial curativo e a efetividade do sistema de saúde, os serviços de atenção à saúde mental devem estar organizados da seguinte maneira:

- A. Fortalecimento das ações em saúde mental na Atenção Primária à Saúde.
- B. A porta de entrada do sistema deve ser, prioritariamente, os serviços de pronto atendimento.
- C. Baseada na expansão do número de leitos psiquiátricos em hospitais gerais para abordagem dos episódios de agudização.
- D. Ampliação dos serviços especializados ambulatoriais, sempre que possível, com abordagem multidisciplinar.
- E. Priorizar a expansão dos CAPS em todas as suas especificidades (I, II, III, AD e infantil).

Questão 43

No Brasil, em meados da década de 1970, teve início um processo de lutas e mobilizações fundadas em críticas ao modelo assistencial vigente àquela época. Esse processo culminou no Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira. Sobre este período, assinale a alternativa mais adequada:

- A. O modelo vigente se baseava no tratamento asilar, excludente e centrado em intervenções diversificadas e multiprofissionais. No auge das críticas a este modelo, os pacientes e os trabalhadores da saúde mental se mobilizaram por reivindicações trabalhistas e pelos direitos humanos dos pacientes psiquiátricos (a partir de denúncias de violência e maus tratos aos pacientes internados em hospitais psiquiátricos).
- B. A crítica ao modelo asilar se dirigia à lógica excludente e privatista do sistema de saúde (mercantilização da loucura), mas, principalmente, à centralidade do saber médico como determinante de toda estruturação assistencial e da movimentação político-social da época. Assim, no campo conceitual, a experiência de sofrimento mental passa a ser percebida em sua complexidade e não somente a partir da objetivação médica. Mas, no campo cultural, os movimentos sociais e as associações de usuários e familiares se mobilizam timidamente para transformar as concepções de periculosidade associados à loucura.
- C. O Movimento da Reforma Psiquiátrica foi inspirado em diversas experiências internacionais de mudança de modelo assistencial, sendo o modelo alemão o mais influente.
- D. O Movimento da Reforma Psiquiátrica antecede o Movimento da Reforma Sanitária que se desenvolveu a partir da década de 1980.
- E. Embora proponha a reformulação do modelo assistencial asilar, o Movimento da Reforma Psiquiátrica não se restringe ao rearranjo do aparato assistencial, mas se pauta em delinear “um outro lugar social pra loucura na nossa tradição cultural”. Esse Movimento pode ser compreendido como um conjunto de iniciativas políticas, sociais, culturais, administrativas e jurídicas que busca transformar a assistência, mas, também, todas as práticas sociais relativas ao adoecimento mental.

Questão 44

A terapia de grupo é uma forma bastante efetiva de psicoterapia em sua capacidade de proporcionar benefícios significativos. Dentre os seus fatores terapêuticos, podemos apontar os seguintes, **exceto**:

- A. Universalidade.
- B. Coesão grupal.
- C. Desenvolvimento de técnicas de socialização.
- D. Comportamento imitativo.
- E. Reforço de estratégias defensivas.

Questão 45

Sobre os novos paradigmas da prevenção em Saúde Pública e suas implicações na elaboração de ações preventivas em Saúde Mental na universidade, pode-se fazer a seguinte afirmação:

- A. Encaminhar para tratamento farmacológico com psiquiatra somente os alunos triados a partir de instrumento de rastreamento diagnóstico para depressão garante a prevenção quaternária para esses alunos.
- B. O uso da terminologia “prevenção de suicídio” no caso de alunos com transtornos depressivos é inadequada uma vez que se trata de uma prevenção seletiva.
- C. A distribuição de panfletos que contenham o instrumento AUDIT, assim como algumas orientações para o consumo de álcool de baixo risco para toda a comunidade universitária, caracteriza a prevenção universal.
- D. Programas de acolhimento e indicação de um profissional de referência para acompanhar alunos ingressantes por cotas sociais são reconhecidos como prevenção indicada.
- E. O reconhecimento de jovens que estejam vivenciando sofrimento mental grave, que pode estar associado a processos psicopatológicos que levem ao comportamento suicida, requer intervenção clínica imediata, caracterizando a prevenção quaternária.

Questão 46

O DSM 5, publicado oficialmente em 2013, é a mais nova edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Com o objetivo de garantir uma fonte segura e cientificamente embasada para realização de pesquisa e aplicação clínica, esta edição realizou mudanças significativas em relação ao DSM IV. Dentre estas mudanças, pode-se citar, exceto:

- A. Os transtornos de personalidade categóricos permaneceram praticamente inalterados, mas foi proposto um modelo de avaliação menos estanque a partir da expressão de traços de personalidade.
- B. A Avaliação Global de Funcionamento (AGF) foi retirada do manual e substituída pelo *Disability Assessment Schedule 2.0* (DAS 2.0).
- C. Em seu aspecto estrutural, rompeu com o modelo multiaxial e introduziu o modelo dimensional.
- D. As categorias de abuso e dependência de substância foram eliminadas e substituídas por uma nova categoria mais abrangente em que a substância específica usada define o transtorno específico.
- E. Separação do transtorno de Asperger dos transtornos autista e global do desenvolvimento.

Questão 47

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é uma solução organizativa proposta para a implementação de um novo modelo assistencial em Saúde Mental. Sobre a RAPS, assinale a alternativa mais adequada:

- A. É uma rede de dispositivos assistenciais essencialmente pública, de base comunitária, que deve funcionar de forma hierarquizada em diferentes níveis de complexidade com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- B. É um sistema integrado de dispositivos assistenciais que se articulam numa relação transversal e lógica poliárquica (interlocução entre os vários dispositivos, com diferentes densidades tecnológicas). Há um rompimento da dicotomia entre Saúde Mental e Saúde Geral e a inserção de ações de cuidado em saúde mental na rede geral do SUS (matriciamento, NASF). Nesta organização, a atenção primária à saúde (APS) assume a centralidade da gestão do cuidado.

- C. É constituída pelos seguintes componentes: 1 - Atenção Primária à Saúde; 2. - Centros de Atenção Psicossocial; 3 - Atenção de Urgência e Emergência; 4 - Atenção Residencial de caráter transitório e Reabilitação Psicossocial, sendo que o CAPS assume papel estratégico como ordenador do cuidado.
- D. As evidências têm mostrado que a RAPS aumenta a resolutividade dos serviços de atenção à saúde por aumentar a referência aos especialistas e aos serviços de alta densidade tecnológica.
- E. A intersectorialidade da RAPS garante o princípio da equidade do SUS.

Questão 48

Sobre as vias cerebrais dopaminérgicas e o tratamento farmacológico da esquizofrenia, assinale a afirmativa correta:

- A. O parkinsonismo secundário se deve pela ação dos neurolépticos sobre as vias mesolímbica e tubuloinfundibular.
- B. A distonia aguda é um parafefeito dos neurolépticos que ocorre mais comumente com as fenotiazinas e, menos frequentemente, com as butirofenonas.
- C. A síndrome neuroléptica maligna é uma condição grave que pode ser induzida por qualquer antipsicótico, típico ou atípico, e tem como um dos fatores de risco o uso concomitante do carbolítio.
- D. A acatisia é uma reação hiperkinética dos neurolépticos e seu tratamento de escolha são os anticolinérgicos.
- E. A via de administração dos neurolépticos está fracamente associada ao seu perfil de efeitos colaterais.

Questão 49

Os novos paradigmas do Movimento da Reforma Psiquiátrica valorizam o princípio da integralidade do cuidado e a inserção de ações de saúde mental na atenção primária à saúde (APS). Uma das estratégias para a articulação entre saúde mental e APS é o matriciamento. Sobre esta estratégia, pode-se afirmar:

- A. Promove a capacitação das equipes da APS, mas preserva a lógica do encaminhamento.
- B. Tem como objetivo principal aumentar a resolutividade da APS.
- C. Pode ser estruturado em diferentes formatos, mesclando atividades conjuntas (reuniões, discussões de casos, visitas domiciliares) e atividades individuais (consultas com o especialista).
- D. Os profissionais que realizam o matriciamento assumem a responsabilidade pelos casos acompanhados.
- E. Estimula a interdisciplinaridade e a prática da clínica especializada.

Questão 50

Os critérios para Transtorno de Somatização (F45), segundo o CID 10, incluem:

- I. História de, pelo menos, seis meses de queixas de sintomas físicos múltiplos e variáveis para os quais nenhuma explicação adequada foi encontrada;

- II. Recusa persistente em aceitar a informação ou o reassseguramento de diversos médicos de que não há explicação física para os sintomas;
- III. Certo grau de comprometimento do funcionamento social e familiar atribuível à natureza dos sintomas e ao comportamento resultante.

Está **incorreto** o que consta em:

- A. I e III.
- B. II apenas.
- C. III apenas.
- D. I apenas.
- E. I e II.

Questão 51

No que diz respeito ao Transtorno Esquizoafetivo, é correto afirmar:

- A. Na prática clínica, trata-se de um diagnóstico preliminar, quando o clínico ainda não fechou o diagnóstico.
- B. Atualmente, está bem estabelecido que este transtorno difere da esquizofrenia no que se refere às anormalidades cerebrais estruturais ou funcionais e aos fatores de risco genéticos.
- C. Pacientes que têm episódio maníaco completo com dois meses de duração, mas sofreram sintomas de esquizofrenia por 10 anos, satisfazem os critérios para Transtorno Esquizoafetivo.
- D. Para separar o transtorno Esquizoafetivo de um transtorno depressivo ou bipolar com características psicóticas, devem estar presentes delírios ou alucinações por um período de pelo menos 2 semanas na ausência de um episódio de humor.
- E. O tipo depressivo do transtorno é mais comum em pessoas mais jovens do que nos mais velhos, e o tipo bipolar é mais comum em pessoas mais velhas.

Questão 52

O tratamento da Esquizofrenia traz consigo uma série de desafios, sendo a baixa adesão um dos mais importantes, associado à piora significativa do prognóstico. Sabe-se que a interrupção da medicação neuroléptica via oral por 10 dias duplica as chances de internação. Se o paciente ficar 30 dias sem fazer uso correto da medicação, as chances de internação quadruplicam. Neste contexto, a identificação dos preditores de baixa adesão ao tratamento é bastante importante, uma vez que possibilita a prescrição de medicações de depósito de longa ação. Dentre os fatores preditores de baixa adesão, pode-se citar, **exceto**:

- A. Uso de substâncias psicoativas.
- B. Baixa *insight*.
- C. Intolerância aos efeitos colaterais.
- D. Faixa etária menor de 30 anos.
- E. Delírios religiosos.

Questão 53

As seguintes afirmações são feitas sobre a epidemiologia dos Transtornos de Personalidade (TPs):

- I. Os TPs *borderline*, histriônica e dependente são mais frequentes entre as mulheres, enquanto o antissocial é mais comum entre os homens;
- II. Estudos epidemiológicos apontam, com razoável consistência, que as prevalências dos TPs giram em torno de 10% da população geral, sendo os do grupo C (esquiva, obsessivo-compulsiva e dependente) os mais prevalentes;
- III. As taxas de comorbidade de TPs e transtornos do Eixo I são consistentemente elevadas. Além disso, o prognóstico e a adesão ao tratamento são impactados pelos TPs.

Marque a alternativa que identifica as sentenças corretas.

- A. Apenas I.
- B. Todas estão corretas.
- C. Apenas III.
- D. I e III.
- E. Apenas II.

Questão 54

Assinale a alternativa correta em relação ao suicídio:

- A. Há uma correlação linear entre grau de letalidade do método usado e a intenção suicida.
- B. Os transtornos psiquiátricos de maior risco para suicídio são: depressão, dependências químicas e esquizofrenia.
- C. Protestantes e ateus apresentam menores taxas de suicídio que católicos.
- D. Não há maior risco quando a tentativa não foi a primeira.
- E. Embora inúmeros transtornos mentais predisponham ao suicídio, nem sempre quem cometeu suicídio apresentava um transtorno mental.

Questão 55

Um aluno do primeiro semestre do curso de Engenharia Civil procura o serviço de apoio psicológico de sua universidade relatando que não tem conseguido “acompanhar o curso”. Alega dificuldade em realizar atividades em grupo, sente-se “travado” diante dos colegas quando solicitado a participar das discussões, apresentando rubor e tremores, além de preocupações excessivas com seu desempenho e receio da avaliação dos pares e do professor. Sobre o transtorno que acomete esse aluno, pode-se fazer a seguinte consideração:

- A. É uma condição pouco influenciada pela genética, e parentes de primeiro grau não têm chances aumentadas de diagnóstico.
- B. A idade média de início é o princípio da infância, ao redor dos 5 anos de idade.

- C. Seu curso costuma ser episódico e recidivante.
- D. As prevalências são semelhantes entre os gêneros.
- E. Está associado a ser solteiro, não casado ou divorciado, particularmente entre os homens.

Questão 56

Com relação aos seguintes estabilizadores de humor (coluna da esquerda), escolha qual dos dois poderia ser utilizado na situação apontada na coluna da direita e assinale a alternativa que corresponde a esta correlação:

1. Ácido Valpróico	a. Ciclagem Rápida
2. Carbonato de Lítio	b. Episódio Misto
	c. Episódios depressivos recorrentes
	d. Ideação suicida
	e. Lactação

- A. 1-b,c; 2-a,d,e.
- B. 1-a,b; 2-c,d,e.
- C. 1-c,d; 2-a,b,e.
- D. 1-a,b,e; 2-c,d.
- E. 1-c,b,e; 2-a,d.

Questão 57

Segundo Rosana Onocko e Gastão Wagner Campos, com relação ao conceito de Clínica Ampliada, julgue os itens a seguir e assinale se são verdadeiros (V) ou falsos (F):

- () A centralidade da clínica ampliada é de se atingir a estabilização.
- () A clínica ampliada nega as técnicas da clínica *strictu sensu* e não as incorpora no seu conjunto de ações.
- () Na clínica ampliada, para desconstruir os resquícios do modelo manicomial, busca-se alargar o foco de visão e dar conta da multiplicidade que é a vida.
- () Valoriza um olhar transdisciplinar.

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- A. F, F, F, V.
- B. F, V, V, V.
- C. V, F, V, F.
- D. F, F, V, V.
- E. F, V, F, V.

Questão 58

Um rapaz de 35 anos estava caminhando por uma trilha com um guia e outras pessoas quando se deparou com uma cobra que deu um bote e quase o acertou. O guia logo a afugentou, sendo que ela fugiu. Em seguida, ele olhou para trás e viu algumas pessoas “congeladas”. Quando isso aconteceu, o rapaz sentiu muito medo, o coração acelerou, não enxergava mais nada, a boca estava seca, sentia as pernas tremerem. Após 20 minutos, estava relativamente bem, porém permanecia com medo, vontade de ir embora, ficava atento à vegetação ao redor, com a impressão de que a cobra pudesse aparecer novamente e relatava muita fome. O que estava acontecendo com o rapaz?

- A. Uma crise de pânico, com muitos sintomas físicos. Deverá procurar um terapeuta e se não se recuperar, procurar um psiquiatra.
- B. Uma reação a um estressor grave. Os sintomas de medo, boca seca, tremor, taquicardia podem ser esperados numa situação desta.
- C. Trata-se de Transtorno do Estresse Agudo; deverá permanecer em observação e, se isso continuar, deverá fazer terapia.
- D. Uma reação muito exagerada a uma ameaça que não representava risco nenhum para ele e para ninguém que estava próximo.
- E. Trata-se de Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Necessita de medicação (inibidor da receptação de serotonina) e psicoterapia.

Questão 59

Com relação ao Projeto Terapêutico Singular, julgue os itens a seguir e assinale se são verdadeiros (V) ou falsos (F):

- () Pode ser feito para grupos ou famílias e não só para indivíduos.
- () Acontece em quatro movimentos: levantamento das necessidades de saúde; definição de metas a curto, médio e longo prazos; divisão de responsabilidades; reavaliação.
- () Leva em consideração as necessidades de saúde biopsicossociais e espirituais.
- () É um conjunto de propostas voltadas para as necessidades de um indivíduo ou do coletivo, resultado da discussão coletiva entre todos os envolvidos.

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- A. F, F, F, V.
- B. F, V, V, V.
- C. V, V, F, F.
- D. V, V, V, V.
- E. F, V, F, F.

Questão 60

Socorro - Arnaldo Antunes

“Socorro, não estou sentindo nada.
Nem medo, nem calor, nem fogo,
Não vai dar mais pra chorar
Nem pra rir.

Socorro, alguma alma, mesmo que penada,
Me empreste suas penas.
Já não sinto amor nem dor,
Já não sinto nada.

Socorro, alguém me dê um coração,
Que esse já não bate nem apanha.
Por favor, uma emoção pequena,
Qualquer coisa.

Qualquer coisa que se sinta,
Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva.
Qualquer coisa que se sinta,
Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva.

Socorro, alguma rua que me dê sentido,
em qualquer cruzamento,
acostamento,
encruzilhada,
Socorro, eu já não sinto nada.

Socorro, não estou sentindo nada.”

Segundo Paulo Dalgalarondo, esta alteração do sentimento poeticamente descrita por Arnaldo Antunes é denominada:

- A. Apatia.
- B. Alexitimia.
- C. Anedonia.
- D. Sentimento de não sentir.
- E. Indiferença afetiva.